

崔宝凯, 袁海生, 周丽伟, 何双辉, 魏玉莲. 大小兴安岭针叶树倒木上木腐真菌的物种多样性. 生物多样性, 2019, 27 (8): 887–895. <http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2019053>

附录1 大小兴安岭地区针叶树倒木上木腐真菌名录

Appendix 1 Checklist of wood-decaying fungi on conifer trees in the Greater and Lesser Khinggan Mountains

编号 物种	寄主	腐朽类型
No. Species	Host	Rotting type
1. 北方黑囊孔菌 <i>Amylocystis lapponica</i>	落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i> , 松属 <i>Pinus</i>	褐腐 Brown rot
2. 碳淀粉伏孔菌 <i>Amyloporia carbonica</i>	落叶松属 <i>Larix</i> , 松属 <i>Pinus</i>	褐腐 Brown rot
3. 厚层淀粉伏孔菌 <i>Amyloporia crassa</i>	冷杉属 <i>Abies</i> , 落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i> , 松属 <i>Pinus</i>	褐腐 Brown rot
4. 兴安淀粉伏孔菌 <i>Amyloporia hingganensis</i>	云杉属 <i>Picea</i> , 松属 <i>Pinus</i>	褐腐 Brown rot
5. 斜孔淀粉伏孔菌 <i>Amyloporia sinuosa</i>	冷杉属 <i>Abies</i> , 松属 <i>Pinus</i>	褐腐 Brown rot
6. 锡特卡淀粉伏孔菌 <i>Amyloporia sitchensis</i>	落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i> , 松属 <i>Pinus</i>	褐腐 Brown rot
7. 拟斜孔淀粉伏孔菌 <i>Amyloporia subsinuosa</i>	松属 <i>Pinus</i>	褐腐 Brown rot
8. 黄淀粉伏孔菌 <i>Amyloporia xantha</i>	冷杉属 <i>Abies</i> , 落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i> , 松属 <i>Pinus</i>	褐腐 Brown rot
9. 鲜黄拟变孔菌 <i>Anomoloma flavissimum</i>	冷杉属 <i>Abies</i> , 落叶松属 <i>Larix</i> , 松属 <i>Pinus</i>	褐腐 Brown rot
10. 柔丝变孔菌 <i>Anomoporia bombycina</i>	冷杉属 <i>Abies</i> , 落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i>	褐腐 Brown rot
11. 肿丝变孔菌 <i>Anomoporia vesiculosa</i>	云杉属 <i>Picea</i>	褐腐 Brown rot
12. 白黄薄孔菌 <i>Antrodia albobrunnea</i>	云杉属 <i>Picea</i>	褐腐 Brown rot
13. 棉絮薄孔菌 <i>Antrodia gossypium</i>	松属 <i>Pinus</i>	褐腐 Brown rot
14. 异形薄孔菌 <i>Antrodia heteromorpha</i>	冷杉属 <i>Abies</i> , 落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i> , 松属 <i>Pinus</i>	褐腐 Brown rot
15. 软薄孔菌 <i>Antrodia infirma</i>	松属 <i>Pinus</i>	褐腐 Brown rot
16. 狭檐薄孔菌 <i>Antrodia serialis</i>	落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i> , 松属 <i>Pinus</i>	褐腐 Brown rot
17. 威兰薄孔菌 <i>Antrodia vaillantii</i>	冷杉属 <i>Abies</i>	褐腐 Brown rot
18. 变形薄孔菌 <i>Antrodia variiformis</i>	冷杉属 <i>Abies</i> , 松属 <i>Pinus</i>	褐腐 Brown rot
19. 浅黄小薄孔菌 <i>Antrodiella citrinella</i>	云杉属 <i>Picea</i> , 松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
20. 帕拉斯小薄孔菌	落叶松属 <i>Larix</i>	白腐 White rot

编号 物种	寄主	腐朽类型
No. Species	Host	Rotting type
<i>Antrodiella pallasii</i>		
21. 乌苏里小薄孔菌 <i>Antrodiella ussuri</i>	落叶松属 <i>Larix</i>	白腐 White rot
22. 黑木耳 <i>Auricularia americana</i>	云杉属 <i>Picea</i>	白腐 White rot
23. 烟管孔菌 <i>Bjerkandera adusta</i>	落叶松属 <i>Larix</i> , 松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
24. 褐栗孔菌 <i>Castanoporus castaneus</i>	落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i> , 松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
25. 橙红拟蜡皱孔菌 <i>Ceraceomerulius rubicundus</i>	松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
26. 浅褐蜡孔菌 <i>Ceriporia excelsa</i>	松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
27. 浅黄拟蜡孔菌 <i>Ceriporiopsis gilvescens</i>	落叶松属 <i>Larix</i> , 松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
28. 霉拟蜡菌 <i>Ceriporiopsis mucida</i>	冷杉属 <i>Abies</i> , 落叶松属 <i>Larix</i>	白腐 White rot
29. 一色齿毛菌 <i>Cerrena unicolor</i>	落叶松属 <i>Larix</i>	白腐 White rot
30. 林氏灰孔菌 <i>Cinereomyces lindbladii</i>	落叶松属 <i>Larix</i> , 松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
31. 北方囊孔菌 <i>Climacocystis borealis</i>	云杉属 <i>Picea</i> , 松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
32. 橄榄粉革菌 <i>Coniophora olivacea</i>	松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
33. 遮孔隐孔菌 <i>Cryptoporus volvatus</i>	落叶松属 <i>Larix</i>	白腐 White rot
34. 三色拟迷孔菌 <i>Daedaleopsis tricolor</i>	落叶松属 <i>Larix</i>	白腐 White rot
35. 小孢软齿菌 <i>Dentipellis microspora</i>	落叶松属 <i>Larix</i> , 松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
36. 稀软齿菌 <i>Dentipellis separans</i>	松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
37. 污叉丝孔菌 <i>Dichomitus squalens</i>	冷杉属 <i>Abies</i> , 落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i>	白腐 White rot
38. 黄二丝孔菌 <i>Diplomitoporus flavescens</i>	冷杉属 <i>Abies</i> , 云杉属 <i>Picea</i> , 松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
39. 林氏二丝孔菌 <i>Diplomitoporus lindbladii</i>	冷杉属 <i>Abies</i> , 落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i>	白腐 White rot
40. 白垩拟黑耳 <i>Exidiopsis calcea</i>	松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot

编号 物种	寄主	腐朽类型
No. Species	Host	Rotting type
41. 棉絮索孔菌 <i>Fibroporia gossypium</i>	松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
42. 哈蒂嗜蓝孢孔菌 <i>Fomitiporia hartigii</i>	云杉属 <i>Picea</i> , 松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
43. 药用拟层孔菌 <i>Fomitopsis officinalis</i>	冷杉属 <i>Abies</i> , 松属 <i>Pinus</i>	褐腐 Brown rot
44. 红缘拟层孔菌 <i>Fomitopsis pinicola</i>	冷杉属 <i>Abies</i> , 落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i> , 松属 <i>Pinus</i>	褐腐 Brown rot
45. 铁杉灵芝 <i>Ganoderma tsugae</i>	冷杉属 <i>Abies</i> , 落叶松属 <i>Larix</i> , 松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
46. 弯孢胶化孔菌 <i>Gelatoporia subvermispora</i>	冷杉属 <i>Abies</i> , 落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i> , 松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
47. 冷杉褐褶菌 <i>Gloeophyllum abietinum</i>	落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i> , 松属 <i>Pinus</i>	褐腐 Brown rot
48. 炭生褐褶菌 <i>Gloeophyllum carbonarium</i>	冷杉属 <i>Abies</i> , 落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i>	褐腐 Brown rot
49. 香褐褶菌 <i>Gloeophyllum odoratum</i>	落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i> , 松属 <i>Pinus</i>	褐腐 Brown rot
50. 喜干褐褶菌 <i>Gloeophyllum protractum</i>	冷杉属 <i>Abies</i> , 落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i> , 松属 <i>Pinus</i>	褐腐 Brown rot
51. 深褐褶菌 <i>Gloeophyllum sepiarium</i>	冷杉属 <i>Abies</i> , 落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i> , 松属 <i>Pinus</i>	褐腐 Brown rot
52. 密褐褶菌 <i>Gloeophyllum trabeum</i>	落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i>	褐腐 Brown rot
53. 二色半胶菌 <i>Gloeoporus dichrous</i>	落叶松属 <i>Larix</i>	白腐 White rot
54. 窄孢半胶菌 <i>Gloeoporus pannocinctus</i>	云杉属 <i>Picea</i>	白腐 White rot
55. 紫杉半胶菌 <i>Gloeoporus taxicola</i>	云杉属 <i>Picea</i> , 松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
56. 鲑色彩孔菌 <i>Hapalopilus salmonicolor</i>	云杉属 <i>Picea</i> , 松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
57. 珊瑚状猴头菌 <i>Hericium coralloides</i>	松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
58. 岛生异担子菌 <i>Heterobasidion insulare</i>	冷杉属 <i>Abies</i> , 松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
59. 东方异担子菌 <i>Heterobasidion orientale</i>	冷杉属 <i>Abies</i> , 云杉属 <i>Picea</i> , 松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
60. 小孔异担子菌 <i>Heterobasidion parviporum</i>	冷杉属 <i>Abies</i>	白腐 White rot
61. 匙形丝齿菌	松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot

编号 物种	寄主	腐朽类型
No. Species	Host	Rotting type
<i>Hyphodontia spathulata</i>		
62. 淡黄丝齿菌 <i>Hyphodontia flavipora</i>	落叶松属 <i>Larix</i> , 松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
63. 舌状丝齿菌 <i>Hyphodontia radula</i>	落叶松属 <i>Larix</i>	白腐 White rot
64. 白囊耙齿菌 <i>Irpex lacteus</i>	冷杉属 <i>Abies</i> , 落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i>	白腐 White rot
65. 芳香皱皮孔菌 <i>Ischnoderma benzoinum</i>	落叶松属 <i>Larix</i>	白腐 White rot
66. 皱容氏孔菌 <i>Junghuhnia collabens</i>	冷杉属 <i>Abies</i> , 落叶松属 <i>Larix</i> , 松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
67. 黄白容氏孔菌 <i>Junghuhnia luteoalba</i>	落叶松属 <i>Larix</i>	白腐 White rot
68. 高山绚孔菌 <i>Laetiporus montanus</i>	落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i> , 松属 <i>Pinus</i>	褐腐 Brown rot
69. 环沟劳里拉革菌 <i>Laurilia sulcata</i>	冷杉属 <i>Abies</i> , 落叶松属 <i>Larix</i>	白腐 White rot
70. 双色松革菌 <i>Laxitextum bicolor</i>	落叶松属 <i>Larix</i>	白腐 White rot
71. 柔软细孔菌 <i>Leptoporus mollis</i>	落叶松属 <i>Larix</i>	白腐 White rot
72. 胶皱孔菌 <i>Merulius tremelloides</i>	松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
73. 白膏新小薄孔菌 <i>Neoantrodiaella gypsea</i>	冷杉属 <i>Abies</i> , 落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i>	白腐 White rot
74. 香褐腐干酪孔菌 <i>Oligoporus balsameus</i>	松属 <i>Pinus</i>	褐腐 Brown rot
75. 莲座褐腐干酪孔菌 <i>Oligoporus floriformis</i>	云杉属 <i>Picea</i>	褐腐 Brown rot
76. 洛氏褐腐干酪孔菌 <i>Oligoporus lowei</i>	松属 <i>Pinus</i>	褐腐 Brown rot
77. 骨干酪孔菌 <i>Oligoporus obductus</i>	冷杉属 <i>Abies</i> , 落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i> , 松属 <i>Pinus</i>	褐腐 Brown rot
78. 厚垣孢褐腐干酪孔菌 <i>Oligoporus rennyi</i>	松属 <i>Pinus</i>	褐腐 Brown rot
79. 柔丝干酪孔菌 <i>Oligoporus sericeomollis</i>	冷杉属 <i>Abies</i> , 落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i> , 松属 <i>Pinus</i>	褐腐 Brown rot
80. 鳞片昂尼孔菌 <i>Onnia leporina</i>	冷杉属 <i>Abies</i>	白腐 White rot
81. 绒毛昂尼孔菌 <i>Onnia tomentosa</i>	落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i> , 松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot

编号	物种	寄主	腐朽类型
No.	Species	Host	Rotting type
82.	皮生锐孔菌 <i>Oxyporus corticola</i>	冷杉属 <i>Abies</i> , 落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i> , 松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
83.	长囊锐孔菌 <i>Oxyporus obducens</i>	落叶松属 <i>Larix</i>	白腐 White rot
84.	软帕氏孔菌 <i>Parmastomyces mollissimus</i>	冷杉属 <i>Abies</i> , 落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i> , 松属 <i>Pinus</i>	褐腐 Brown rot
85.	紫衫帕氏孔菌 <i>Parmastomyces taxi</i>	冷杉属 <i>Abies</i> , 云杉属 <i>Picea</i>	褐腐 Brown rot
86.	纳雷姆多年卧孔菌 <i>Perenniporia narymica</i>	冷杉属 <i>Abies</i> , 云杉属 <i>Picea</i>	白腐 White rot
87.	微酸多年卧孔菌 <i>Perenniporia subacida</i>	冷杉属 <i>Abies</i> , 落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i> , 松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
88.	薄多年卧孔菌 <i>Perenniporia tenuis</i>	松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
89.	栗褐暗孔菌 <i>Phaeolus schweinitzii</i>	落叶松属 <i>Larix</i> , 松属 <i>Pinus</i>	褐腐 Brown rot
90.	锈小木层孔菌 <i>Phellinidium ferrugineofuscum</i>	冷杉属 <i>Abies</i> , 云杉属 <i>Picea</i>	白腐 White rot
91.	硫小木层孔菌 <i>Phellinidium sulphurascens</i>	冷杉属 <i>Abies</i> , 落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i> , 松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
92.	铁木层孔菌 <i>Phellinus ferreus</i>	云杉属 <i>Picea</i>	白腐 White rot
93.	锈木层孔菌 <i>Phellinus ferruginosus</i>	松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
94.	火木层孔菌 <i>Phellinus igniarius</i>	松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
95.	平滑木层孔菌 <i>Phellinus laevigatus</i>	落叶松属 <i>Larix</i>	白腐 White rot
96.	落叶松木层孔菌 <i>Phellinus laricis</i>	冷杉属 <i>Abies</i> , 落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i> , 松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
97.	黑线木层孔菌 <i>Phellinus nigrolimitatus</i>	冷杉属 <i>Abies</i> , 落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i> , 松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
98.	松木层孔菌 <i>Phellinus pini</i>	冷杉属 <i>Abies</i> , 落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i> , 松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
99.	硫木层孔菌 <i>Phellinus sulphurascens</i>	冷杉属 <i>Abies</i>	白腐 White rot
100.	山野木层孔菌 <i>Phellinus yamanoi</i>	冷杉属 <i>Abies</i> , 落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i>	白腐 White rot
101.	射脉革菌 <i>Phlebia radiata</i>	松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
102.	胶质射脉革菌	松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot

编号 物种 No. Species	寄主 Host	腐朽类型 Rotting type
<i>Phlebia tremellosa</i>		
103. 血红变色卧孔菌 <i>Physisporinus sanguinolentus</i>	松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
104. 透明变色卧孔菌 <i>Physisporinus vitreus</i>	冷杉属 <i>Abies</i>	白腐 White rot
105. 褐多孔菌 <i>Polyporus badius</i>	云杉属 <i>Picea</i>	白腐 White rot
106. 蒙古栎多孔菌 <i>Polyporus mongolicus</i>	落叶松属 <i>Larix</i>	白腐 White rot
107. 桑多孔菌 <i>Polyporus mori</i>	落叶松属 <i>Larix</i>	白腐 White rot
108. 喇叭多孔菌 <i>Polyporus tubaeformis</i>	冷杉属 <i>Abies</i> , 松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
109. 粉软卧孔菌 <i>Poriodontia subvinosa</i>	落叶松属 <i>Larix</i> , 松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
110. 阿穆波斯特孔菌 <i>Postia amurensis</i>	落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i> , 松属 <i>Pinus</i>	褐腐 Brown rot
111. 灰蓝波斯特孔菌 <i>Postia caesia</i>	冷杉属 <i>Abies</i> , 落叶松属 <i>Larix</i> , 松属 <i>Pinus</i>	褐腐 Brown rot
112. 白垩波斯特孔菌 <i>Postia calcarea</i>	落叶松属 <i>Larix</i>	褐腐 Brown rot
113. 蜡波斯特孔菌 <i>Postia ceriflua</i>	落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i>	褐腐 Brown rot
114. 脆波斯特孔菌 <i>Postia fragilis</i>	云杉属 <i>Picea</i> , 松属 <i>Pinus</i>	褐腐 Brown rot
115. 胶囊波斯特孔菌 <i>Postia gloeocystidiata</i>	松属 <i>Pinus</i>	褐腐 Brown rot
116. 油斑波斯特孔菌 <i>Postia guttulata</i>	落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i> , 松属 <i>Pinus</i>	褐腐 Brown rot
117. 爱尔兰波斯特孔菌 <i>Postia hibernica</i>	松属 <i>Pinus</i>	褐腐 Brown rot
118. 奶油波斯特孔菌 <i>Postia lactea</i>	松属 <i>Pinus</i>	褐腐 Brown rot
119. 白褐波斯特孔菌 <i>Postia leucomallella</i>	冷杉属 <i>Abies</i> , 落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i> , 松属 <i>Pinus</i>	褐腐 Brown rot
120. 鲑色波斯特孔菌 <i>Postia placenta</i>	落叶松属 <i>Larix</i>	褐腐 Brown rot
121. 苦波斯特孔菌 <i>Postia stipitica</i>	落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i>	褐腐 Brown rot
122. 亚鲑色波斯特孔菌 <i>Postia subplacenta</i>	松属 <i>Pinus</i>	褐腐 Brown rot

编号 物种	寄主	腐朽类型
No. Species	Host	Rotting type
123. 亚弯边波斯特孔菌 <i>Postia subundosa</i>	落叶松属 <i>Larix</i>	褐腐 Brown rot
124. 灰白波斯特孔菌 <i>Postia tephroleuca</i>	落叶松属 <i>Larix</i>	褐腐 Brown rot
125. 弯边波斯特孔菌 <i>Postia undosa</i>	落叶松属 <i>Larix</i>	褐腐 Brown rot
126. 虎掌刺银耳 <i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	落叶松属 <i>Larix</i>	白腐 White rot
127. 光亮小红孔菌 <i>Pycnoporellus fulgens</i>	落叶松属 <i>Larix</i>	褐腐 Brown rot
128. 束状管菌 <i>Rectipilus fasciculatus</i>	落叶松属 <i>Larix</i>	白腐 White rot
129. 粉红层孔菌 <i>Rhodofomes cajanderi</i>	冷杉属 <i>Abies</i> , 落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i>	褐腐 Brown rot
130. 玫瑰红层孔菌 <i>Rhodofomes rosea</i>	冷杉属 <i>Abies</i> , 落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i> , 松属 <i>Pinus</i>	褐腐 Brown rot
131. 藏红硬孔菌 <i>Rigidoporus crocatus</i>	落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i>	白腐 White rot
132. 翘鳞肉齿菌 <i>Sarcodon imbricatus</i>	落叶松属 <i>Larix</i>	白腐 White rot
133. 裂褶菌 <i>Schizophyllum commune</i>	落叶松属 <i>Larix</i>	白腐 White rot
134. 扇索状干腐菌 <i>Serpula himantioides</i>	落叶松属 <i>Larix</i>	白腐 White rot
135. 柔软干皮孔菌 <i>Sidera lenis</i>	松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
136. 变型干皮孔菌 <i>Skeletocutis amorphia</i>	落叶松属 <i>Larix</i>	白腐 White rot
137. 双泡干皮孔菌 <i>Skeletocutis biguttulata</i>	落叶松属 <i>Larix</i>	白腐 White rot
138. 歪孢干皮孔菌 <i>Skeletocutis brevispora</i>	落叶松属 <i>Larix</i>	白腐 White rot
139. 肉灰干皮孔菌 <i>Skeletocutis carneogrisea</i>	落叶松属 <i>Larix</i>	白腐 White rot
140. 薄干皮孔菌 <i>Skeletocutis kuehneri</i>	松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
141. 紫干皮孔菌 <i>Skeletocutis lilacina</i>	松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
142. 白干皮孔菌 <i>Skeletocutis nivea</i>	松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
143. 黄白干皮孔菌 <i>Skeletocutis ochroalba</i>	松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot

编号 物种	寄主	腐朽类型
No. Species	Host	Rotting type
144. 香味干皮孔菌 <i>Skeletocutis odora</i>	松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
145. 纸干皮孔菌 <i>Skeletocutis papyracea</i>	松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
146. 星状干皮孔菌 <i>Skeletocutis stellae</i>	松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
147. 拟常见干皮孔菌 <i>Skeletocutis subvulgaris</i>	松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
148. 常见干皮孔菌 <i>Skeletocutis vulgaris</i>	落叶松属 <i>Larix</i> , 松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
149. 炫彩齿耳菌 <i>Steccherinum laeticolor</i>	落叶松属 <i>Larix</i>	白腐 White rot
150. 赭色齿耳菌 <i>Steccherinum ochraceum</i>	落叶松属 <i>Larix</i>	白腐 White rot
151. 扁刺齿耳 <i>Steccherinum rawakense</i>	落叶松属 <i>Larix</i>	白腐 White rot
152. 绒毛韧革菌 <i>Stereum subtomentosum</i>	落叶松属 <i>Larix</i>	白腐 White rot
153. 疣革菌 <i>Thelephora terrestris</i>	落叶松属 <i>Larix</i>	白腐 White rot
154. 毛栓孔菌 <i>Trametes hirsuta</i>	落叶松属 <i>Larix</i> , 松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
155. 赭栓孔菌 <i>Trametes ochracea</i>	落叶松属 <i>Larix</i> , 松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
156. 毡毛栓孔菌 <i>Trametes velutina</i>	落叶松属 <i>Larix</i>	白腐 White rot
157. 云芝栓孔菌 <i>Trametes versicolor</i>	落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i>	白腐 White rot
158. 白糙孢孔菌 <i>Trechispora candidissima</i>	落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i>	白腐 White rot
159. 软糙孢孔菌 <i>Trechispora mollusca</i>	落叶松属 <i>Larix</i>	白腐 White rot
160. 冷杉附毛孔菌 <i>Trichaptum abietinum</i>	落叶松属 <i>Larix</i> , 松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
161. 紫色附毛孔菌 <i>Trichaptum bifforme</i>	落叶松属 <i>Larix</i>	白腐 White rot
162. 褐紫附毛孔菌 <i>Trichaptum fuscoviolaceum</i>	冷杉属 <i>Abies</i> , 落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i> , 松属 <i>Pinus</i>	白腐 White rot
163. 落叶松附毛孔菌 <i>Trichaptum laricinum</i>	落叶松属 <i>Larix</i> , 云杉属 <i>Picea</i>	白腐 White rot
164. 桦附毛孔菌	落叶松属 <i>Larix</i>	白腐 White rot

崔宝凯, 袁海生, 周丽伟, 何双辉, 魏玉莲. 大小兴安岭针叶树倒木上木腐真菌的物种多样性. 生物多样性, 2019, 27 (8): 887–895. <http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2019053>

编号 物种	寄主	腐朽类型
No. Species	Host	Rotting type
<i>Trichaptum pargamenum</i>		
165. 加拿大干酪菌 <i>Tyromyces canadensis</i>	落叶松属 <i>Larix</i>	白腐 White rot
166. 薄皮干酪菌 <i>Tyromyces chioneus</i>	落叶松属 <i>Larix</i>	白腐 White rot