

8 附录3 木论25 ha森林动态监测样地物种拉丁名
Appendix 3 The Latin name of species in 25 ha forest dynamic plot in Mulun

科 Family	属 Genus	物种 Species	生活型 Life form
安息香科 Styracaceae	安息香属 <i>Styrax</i>	野茉莉 <i>Styrax japonicus</i>	落叶
八角枫科 Alangiaceae	八角枫属 <i>Alangium</i>	八角枫 <i>Alangium chinense</i>	落叶
山柑科 Capparaceae	鱼木属 <i>Crateva</i>	树头菜 <i>Crateva unilocularis</i>	落叶
柏科 Cupressaceae	翠柏属 <i>Calocedrus</i>	岩生翠柏 <i>Calocedrus rupestris</i>	常绿
茶茱萸科 Icacinaceae	粗丝木属 <i>Gomphandra</i>	粗丝木 <i>Gomphandra tetrandra</i>	常绿
大风子科 Flacourtiaceae	山桂花属 <i>Bennettiodendron</i>	山桂花 <i>Bennettiodendron leprospipes</i>	常绿
	柞木属 <i>Xylosma</i>	南岭柞木 <i>Xylosma controversum</i>	常绿
	梾子皮属 <i>Itoa</i>	梾子皮 <i>Itoa orientalis</i>	落叶
大戟科 Euphorbiaceae	巴豆属 <i>Croton</i>	石山巴豆 <i>Croton euryphyllus</i>	落叶
		小巴豆 <i>Croton tiglium</i>	落叶
	棒柄花属 <i>Cleidion</i>	灰岩棒柄花 <i>Cleidion bracteosum</i>	常绿
	核果木属 <i>Drypetes</i>	密花核果木 <i>Drypetes congestiflora</i>	常绿
		网脉核果木 <i>Drypetes perreticulata</i>	常绿
	麻疯树属 <i>Jatropha</i>	麻疯桐 <i>Jatropha curcas</i>	常绿
	秋枫属 <i>Bischofia</i>	秋枫 <i>Bischofia javanica</i>	落叶
	山麻杆属 <i>Alchornea</i>	红背山麻杆 <i>Alchornea trewioides</i> var. <i>trewioides</i>	落叶
		山麻杆 <i>Alchornea trewioides</i> var. <i>sinica</i>	落叶
		四裂算盘子 <i>Glochidion assamicum</i>	常绿
	算盘子属 <i>Glochidion</i>	甜叶算盘子 <i>Glochidion philippicum</i>	常绿
		土蜜树属 <i>Bridelia</i>	禾串树 <i>Bridelia insulana</i>
	土蜜树 <i>Bridelia tomentosa</i>		常绿
	虾公木 <i>Bridelia retusa</i>		常绿
	乌柏属 <i>Sapium</i>	圆叶乌柏 <i>Sapium rotundifolium</i>	落叶
	五月茶属 <i>Antidesma</i>	日本五月茶 <i>Antidesma japonicum</i>	常绿
血桐属 <i>Macaranga</i>	盾叶木 <i>Macaranga adenantha</i>	常绿	
野桐属 <i>Mallotus</i>	粗糠柴 <i>Mallotus philippensis</i>	常绿	
	毛桐 <i>Mallotus barbatus</i>	落叶	
	野桐 <i>Mallotus japonicus</i>	落叶	
	珠子木属 <i>Phyllanthodendron</i>	枝翅珠子木 <i>Phyllanthodendron dunnianum</i>	常绿
冬青科 Aquifoliaceae	冬青属 <i>Ilex</i>	刺叶冬青 <i>Ilex bioritsensis</i>	常绿
		拟榕叶冬青 <i>Ilex subficoides</i>	常绿
		黔桂冬青 <i>Ilex stewardii</i>	常绿
		五棱苦丁茶 <i>Ilex pentagona</i>	常绿
豆科 Leguminosae	海红豆属 <i>Adenanthera</i>	海红豆 <i>Adenanthera pavonina</i>	落叶

陈惠君, 杜虎, 宋同清, 彭晚霞, 张浩, 苏樑, 曾馥平. 木论喀斯特常绿落叶阔叶混交林群丛数量分类及稳定性. 生物多样性, 2019, 27 (10): 1056–1068. <http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2019215>

	合欢属 <i>Albizia</i>	光腺合欢 <i>Albizia calcarea</i>	落叶
	任豆属 <i>Zenia</i>	任豆 <i>Zenia insignis</i>	落叶
	羊蹄甲属 <i>Bauhinia</i>	刀果鞍叶羊蹄甲 <i>Bauhinia brachycarpa</i>	常绿
	皂荚属 <i>Gleditsia</i>	华南皂荚 <i>Gleditsia fera</i>	落叶
		皂荚 <i>Gleditsia sinensis</i>	落叶
	香槐属 <i>Cladrastis</i>	翅荚香槐 <i>Cladrastis platycarpa</i>	落叶
	崖豆藤属 <i>Millettia</i>	印度崖豆 <i>Millettia pulchra</i>	落叶
杜英科 Elaeocarpaceae	杜英属 <i>Elaeocarpus</i>	日本杜英 <i>Elaeocarpus japonicus</i>	常绿
番荔枝科 Annonaceae	野独活属 <i>Miliusa</i>	野独活 <i>Miliusa chunii</i>	常绿
防己科 Menispermaceae	木防己属 <i>Cocculus</i>	樟叶木防己 <i>Cocculus laurifolius</i>	常绿
海桐花科	海桐花属 <i>Pittosporum</i>	短萼海桐 <i>Pittosporum brevicalyx</i>	常绿
		缝线海桐 <i>Pittosporum perryanum</i>	常绿
		广西海桐 <i>Pittosporum kwangsiense</i>	常绿
		四子海桐 <i>Pittosporum tonkinense</i>	常绿
红树科 Rhizophoraceae	竹节树属 <i>Carallia</i>	锯叶竹节树 <i>Carallia pectinifolia</i>	常绿
胡桃科 Juglandaceae	化香树属 <i>Platycarya</i>	圆果化香树 <i>Platycarya longipes</i>	落叶
	黄杞属 <i>Engelhardtia</i>	黄杞 <i>Engelhardtia roxburghiana</i>	常绿
	喙核桃属 <i>Annamocarya</i>	喙核桃 <i>Annamocarya sinensis</i>	落叶
虎耳草科	鼠刺属 <i>Itea</i>	厚叶鼠刺 <i>Itea coriacea</i>	常绿
	绣球属 <i>Hydrangea</i>	马桑绣球 <i>Hydrangea aspera</i>	落叶
虎皮楠科 Daphniphyllaceae	虎皮楠属 <i>Daphniphyllum</i>	木论虎皮楠 <i>Daphniphyllum longistylum</i>	常绿
桦木科 Betulaceae	鹅耳枥属 <i>Carpinus</i>	鹅耳枥 <i>Carpinus turezaninowii</i>	落叶
		罗城鹅耳枥 <i>Carpinus luochengensis</i>	落叶
		岩生鹅耳枥 <i>Carpinus rupestris</i>	落叶
		云贵鹅耳枥 <i>Carpinus pubescens</i>	落叶
夹竹桃科 Apocynaceae	萝芙木属 <i>Rauvolfia</i>	萝芙木 <i>Rauvolfia verticillata</i>	常绿
金缕梅科 Hamamelidaceae	枫香树属 <i>Liquidambar</i>	枫香树 <i>Liquidambar formosana</i>	落叶
	欆木属 <i>Loropetalum</i>	欆木 <i>Loropetalum chinense</i>	落叶
	蚊母树属 <i>Distylium</i>	尖尾蚊母树 <i>Distylium cuspidatum</i>	常绿
		蚊母树 <i>Distylium racemosum</i>	常绿
菊科 Compositae	斑鸠菊属 <i>Vernonia</i>	树斑鸠菊 <i>Vernonia arborea</i>	常绿
壳斗科 Fagaceae	柯属 <i>Lithocarpus</i>	港柯 <i>Lithocarpus harlandii</i>	常绿
	栎属 <i>Quercus</i>	巴东栎 <i>Quercus engleriana</i>	常绿
	青冈属 <i>Cyclobalanopsis</i>	青冈 <i>Cyclobalanopsis glauca</i>	常绿
	锥属 <i>Castanopsis</i>	红锥 <i>Castanopsis hystrix</i>	常绿
苦木科 Simaroubaceae	苦树属 <i>Picrasma</i>	苦树 <i>Picrasma quassioides</i>	落叶
楝科 Meliaceae	浆果楝属 <i>Cipadessa</i>	灰毛浆果楝 <i>Cipadessa cinerascens</i>	常绿
	楝属 <i>Melia</i>	楝 <i>Melia azedarach</i>	落叶
	麻楝属 <i>Chukrasia</i>	麻楝 <i>Chukrasia tabularis</i>	落叶

陈惠君, 杜虎, 宋同清, 彭晚霞, 张浩, 苏樑, 曾馥平. 木论喀斯特常绿落叶阔叶混交林群丛数量分类及稳定性. 生物多样性, 2019, 27 (10): 1056–1068. <http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2019215>

	香椿属 <i>Toona</i>	红椿 <i>Toona ciliata</i>	落叶
		香椿 <i>Toona sinensis</i>	落叶
罗汉松科 Podocarpaceae	罗汉松属 <i>Podocarpus</i>	百日青 <i>Podocarpus neriifolius</i>	常绿
马鞭草科 Verbenaceae	大青属 <i>Clerodendrum</i>	状元红 <i>Clerodendrum japonicum</i>	落叶
	牡荆属 <i>Vitex</i>	黄荆 <i>Vitex negundo</i>	落叶
		灰毛牡荆 <i>Vitex canescens</i>	落叶
	紫珠属 <i>Callicarpa</i>	白毛长叶紫珠 <i>Callicarpa longifolia</i>	落叶
		紫珠 <i>Callicarpa bodinieri</i>	落叶
马钱科 Loganiaceae	醉鱼草属 <i>Buddleja</i>	密蒙花 <i>Buddleja officinalis</i>	落叶
木兰科 Magnoliaceae	单性木兰属 <i>Kmeria</i>	单性木兰 <i>Kmeria septentrionalis</i>	常绿
	木兰属 <i>Magnolia</i>	木论木兰 <i>Magnolia mulunica</i>	常绿
木犀科 Oleaceae	梣属 <i>Fraxinus</i>	苦枥木 <i>Fraxinus insularis</i>	落叶
	女贞属 <i>Ligustrum</i>	女贞 <i>Ligustrum lucidum</i>	常绿
		小蜡 <i>Ligustrum sinense</i>	常绿
		小叶女贞 <i>Ligustrum japonicum</i>	常绿
漆树科 Anacardiaceae	黄连木属 <i>Pistacia</i>	大叶清香木 <i>Pistacia</i> sp.*	常绿
		清香木 <i>Pistacia weinmannifolia</i>	常绿
		黄连木 <i>Pistacia chinensis</i>	落叶
	南酸枣属 <i>Choerospondias</i>	南酸枣 <i>Choerospondias axillaria</i>	落叶
	漆属 <i>Toxicodendron</i>	野漆 <i>Toxicodendron succedaneum</i>	落叶
	盐肤木属 <i>Rhus</i>	盐肤木 <i>Rhus chinensis</i>	落叶
槭树科 Aceraceae	槭属 <i>Acer</i>	都安槭 <i>Acer yinkunii</i>	常绿
		角叶槭 <i>Acer sycopseoides</i>	常绿
		天峨槭 <i>Acer wangchii</i>	常绿
茜草科 Rubiaceae	粗叶木属 <i>Lasianthus</i>	粗叶木 <i>Lasianthus chinensis</i>	落叶
	大沙叶属 <i>Pavetta</i>	香港大沙叶 <i>Pavetta hongkongensis</i>	常绿
	滇丁香属 <i>Luculia</i>	滇丁香 <i>Luculia intermedia</i>	常绿
	狗骨柴属 <i>Diplospora</i>	狗骨柴 <i>Diplospora dubia</i>	常绿
	鸡仔木属 <i>Sinoadina</i>	鸡仔木 <i>Sinoadina racemosa</i>	落叶
	九节属 <i>Psychotria</i>	九节 <i>Psychotria rubra</i>	常绿
	龙船花属 <i>Ixora</i>	白花龙船花 <i>Ixora henryi</i>	常绿
	乌口树属 <i>Tarenna</i>	白皮乌口树 <i>Tarenna depauperata</i>	常绿
		假桂乌口树 <i>Tarenna attenuata</i>	常绿
	鱼骨木属 <i>Canthium</i>	鱼骨木 <i>Canthium dicoccum</i>	落叶
	越南茜属 <i>Rubovietnamia</i>	长管越南茜 <i>Rubovietnamia aristata</i>	常绿
蔷薇科 Rosaceae	桂樱属 <i>Laurocerasus</i>	南方桂樱 <i>Laurocerasus australis</i>	常绿
	火棘属 <i>Pyracantha</i>	火棘 <i>Pyracantha fortuneana</i>	常绿
	枇杷属 <i>Eriobotrya</i>	枇杷 <i>Eriobotrya japonica</i>	常绿
		小叶枇杷 <i>Eriobotrya seguinii</i>	常绿

	石楠属 <i>Photinia</i>	罗城石楠 <i>Photinia lochengensis</i>	常绿
		石楠 <i>Photinia serrulata</i>	常绿
		小叶石楠 <i>Photinia parvifolia</i>	落叶
	桃树 <i>Amygdalus</i>	野桃 <i>Amygdalus persica</i>	落叶
	樱属 <i>Cerasus</i>	钟花樱桃 <i>Cerasus campanulata</i>	落叶
清风藤科 <i>Sabiaceae</i>	泡花树属 <i>Meliosma</i>	贵州泡花树 <i>Meliosma henryi</i>	常绿
		山榉叶泡花树 <i>Meliosma thorelii</i>	常绿
忍冬科 <i>Caprifoliaceae</i>	荚蒾属 <i>Viburnum</i>	短序荚蒾 <i>Viburnum brachybotryum</i>	常绿
		三脉叶荚蒾 <i>Viburnum triplinerve</i>	常绿
		珊瑚树 <i>Viburnum odoratissimum</i>	常绿
瑞香科 <i>Thymelaeaceae</i>	瑞香属 <i>Daphne</i>	白瑞香 <i>Daphne papyracea</i>	常绿
桑科 <i>Moraceae</i>	波罗蜜属 <i>Artocarpus</i>	胭脂 <i>Artocarpus tonkinensis</i>	落叶
	构属 <i>Broussonetia</i>	构树 <i>Broussonetia papyifera</i>	落叶
	榕属 <i>Ficus</i>	大叶水榕 <i>Ficus glaberrima</i>	落叶
		对叶榕 <i>Ficus hispida</i>	常绿
		黄葛树 <i>Ficus virens</i>	落叶
		毛果榕 <i>Ficus trichocarpa</i>	常绿
		苹果榕 <i>Ficus oligodon</i>	常绿
		水同木 <i>Ficus fistulosa</i>	常绿
		歪叶榕 <i>Ficus cyrtophylla</i>	常绿
		矮小天仙果 <i>Ficus erecta</i>	落叶
		斜叶榕 <i>Ficus tinctoria</i>	常绿
		小果榕 <i>Ficus gaspariniana</i> var. <i>viridescens</i>	落叶
	木姜子属 <i>Litsea</i>	毛叶木姜子 <i>Litsea mollis</i>	落叶
	桑属 <i>Morus</i>	桑树 <i>Morus alba</i>	落叶
山矾科 <i>Symplocaceae</i>	山矾属 <i>Symplocos</i>	越南山矾 <i>Symplocos cochinchinensis</i>	落叶
山榄科 <i>Sapotaceae</i>	铁榄属 <i>Sinosideroxylon</i>	革叶铁榄 <i>Sinosideroxylon wightianum</i>	落叶
		铁榄 <i>Sinosideroxylon pedunculatum</i>	落叶
山茱萸科 <i>Cornaceae</i>	楝木属 <i>Swida</i>	华南楝木 <i>Swida austrosinensis</i>	落叶
		小花楝木 <i>Swida parviflora</i>	落叶
省沽油科 <i>Staphyleaceae</i>	山香圆属 <i>Turpinia</i>	山香圆 <i>Turpinia montana</i>	常绿
柿科 <i>Ebenaceae</i>	柿属 <i>Diospyros</i>	无毛网脉柿 <i>Diospyros reticulineris</i>	落叶
		小叶山柿 <i>Diospyros dumetorum</i>	落叶
		野柿 <i>Diospyros kaki</i>	落叶
鼠李科 <i>Rhamnaceae</i>	苞叶木属 <i>Chaydaia</i>	苞叶木 <i>Chaydaia rubrinervis</i>	常绿
	鼠李属 <i>Rhamnus</i>	钩齿鼠李 <i>Rhamnus lamprophylla</i>	落叶
		紫背鼠李 <i>Rhamnus subapetala</i>	落叶
	枣属 <i>Ziziphus</i>	印度枣 <i>Ziziphus incurva</i>	常绿
	枳椇属 <i>Hovenia</i>	拐枣 <i>Hovenia acerba</i>	常绿

陈惠君, 杜虎, 宋同清, 彭晚霞, 张浩, 苏樑, 曾馥平. 木论喀斯特常绿落叶阔叶混交林群丛数量分类及稳定性. 生物多样性, 2019, 27 (10): 1056–1068. <http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2019215>

桃金娘科 Myrtaceae	蒲桃属 <i>Syzygium</i>	红枝蒲桃 <i>Syzygium rehderianum</i>	常绿	
		密脉蒲桃 <i>Syzygium chunianum</i>	常绿	
藤黄科 Guttiferae	子楝树属 <i>Decaspermum</i>	子楝树 <i>Decaspermum gracilentum</i>	落叶	
		藤黄属 <i>Garcinia</i>	金丝李 <i>Garcinia paucinervis</i>	常绿
卫矛科 Celastraceae	卫矛属 <i>Euonymus</i>	百齿卫矛 <i>Euonymus centidens</i>	常绿	
		近心叶卫矛 <i>Euonymus subcordatus</i>	常绿	
		裂果卫矛 <i>Euonymus dielsianus</i>	常绿	
		疏花卫矛 <i>Euonymus laxiflorus</i>	常绿	
无患子科 Sapindaceae	黄梨木属 <i>Boniodendron</i>	小叶栾树 <i>Boniodendron minus</i>	落叶	
		栾树属 <i>Koelreuteria</i>	复羽叶栾树 <i>Koelreuteria bipinnata</i>	落叶
	伞花木属 <i>Eurycorymbus</i>	伞花木 <i>Eurycorymbus cavaleriei</i>	落叶	
	掌叶木属 <i>Handeliidendron</i>	掌叶木 <i>Handeliidendron bodinieri</i>	落叶	
梧桐科 Sterculiaceae	翅子树属 <i>Pterospermum</i>	翻白叶树 <i>Pterospermum heterophyllum</i>	常绿	
		苹婆属 <i>Sterculia</i>	粉苹婆 <i>Sterculia euosma</i>	落叶
		假苹婆 <i>Sterculia lanceolata</i>	常绿	
	梭罗树属 <i>Reevesia</i>	梭罗树 <i>Reevesia pubescens</i>	落叶	
		梧桐属 <i>Firmiana</i>	梧桐 <i>Firmiana platanifolia</i>	落叶
		五加科 Araliaceae	楸木属 <i>Aralia</i>	楸木 <i>Aralia chinensis</i>
鹅掌柴属 <i>Schefflera</i>	鹅掌柴 <i>Schefflera heptaphylla</i>			常绿
罗伞属 <i>Brassaiopsis</i>	罗伞 <i>Brassaiopsis glomerulata</i>		常绿	
树参属 <i>Dendropanax</i>	海南树参 <i>Dendropanax hainanensis</i>		常绿	
通脱木属 <i>Tetrapanax</i>	通脱木 <i>Tetrapanax papyrifer</i>		常绿	
小檗科 Berberidaceae	十大功劳属 <i>Mahonia</i>		长柱十大功劳 <i>Mahonia duclouxiana</i>	常绿
		南天竹属 <i>Nandina</i>	南天竹 <i>Nandina domestica</i>	常绿
荨麻科 Urticaceae	水麻属 <i>Debregeasia</i>	水麻 <i>Debregeasia orientalis</i>	落叶	
		苎麻属 <i>Boehmeria</i>	长序苎麻 <i>Boehmeria dolichostachya</i>	常绿
		紫麻属 <i>Oreocnide</i>	广西紫麻 <i>Oreocnide kwangsiensis</i>	常绿
亚麻科 Linaceae	青篱柴属 <i>Tirpitzia</i>	米念芭 <i>Tirpitzia ovoidea</i>	常绿	
		青篱柴 <i>Tirpitzia sinensis</i>	常绿	
榆科 Ulmaceae	朴属 <i>Celtis</i>	假玉桂 <i>Celtis timorensis</i>	常绿	
		朴树 <i>Celtis sinensis</i>	落叶	
		紫弹树 <i>Celtis biondii</i>	落叶	
远志科 Polygalaceae	远志属 <i>Polygala</i>	长毛籽远志 <i>Polygala wattersii</i>	常绿	
芸香科 Rutaceae	花椒属 <i>Zanthoxylum</i>	椿叶花椒 <i>Zanthoxylum ailanthoides</i>	落叶	
		异叶花椒 <i>Zanthoxylum ovalifolium</i>	落叶	
		竹叶花椒 <i>Zanthoxylum armatum</i>	落叶	
	黄皮属 <i>Clausena</i>	齿叶黄皮 <i>Clausena dunniana</i>	落叶	

	九里香属 <i>Murraya</i>	豆叶九里香 <i>Murraya euchrestifolia</i>	常绿
		千里香 <i>Murraya paniculata</i>	常绿
	山小橘属 <i>Glycosmis</i>	小花山小橘 <i>Glycosmis parviflora</i>	常绿
	吴茱萸属 <i>Evodia</i>	蜜楝吴茱萸 <i>Evodia lenticellata</i>	常绿
		三桠苦 <i>Evodia lepta</i>	常绿
	小芸木属 <i>Micromelum</i>	小芸木 <i>Micromelum integerrimum</i>	常绿
	枳属 <i>Poncirus</i>	野桔子 <i>Poncirus polyandra</i>	常绿
樟科 Lauraceae	厚壳桂属 <i>Cryptocarya</i>	长序厚壳桂 <i>Cryptocarya microcarpa</i>	常绿
	黄肉楠属 <i>Actinodaphne</i>	红果黄肉楠 <i>Actinodaphne cupularis</i>	常绿
	木姜子属 <i>Litsea</i>	黄丹木姜子 <i>Litsea elongata</i>	常绿
		剑叶木姜子 <i>Litsea lancifolia</i>	常绿
		圆叶豹皮樟 <i>Litsea rotundifolia</i>	常绿
	楠属 <i>Phoebe</i>	白楠 <i>Phoebe neurantha</i>	常绿
		粗柄楠 <i>Phoebe crassipedicella</i>	常绿
		石山楠 <i>Phoebe calcarea</i>	常绿
		兴义楠 <i>Phoebe neurantha</i>	常绿
	琼楠属 <i>Beilschmiedia</i>	卵果琼楠 <i>Beilschmiedia ovoidea</i>	常绿
		琼楠 <i>Beilschmiedia intermedia</i>	常绿
	润楠属 <i>Machilus</i>	灰岩润楠 <i>Machilus calcieola</i>	常绿
		刨花润楠 <i>Machilus pauhoi</i>	常绿
		枇杷叶润楠 <i>Machilus bonii</i>	常绿
		润楠 <i>Machilus pingii</i>	常绿
	山胡椒属 <i>Lindera</i>	黑壳楠 <i>Lindera megaphylla</i>	常绿
		香粉叶 <i>Lindera pulcherrima</i>	常绿
		香叶树 <i>Lindera communis</i>	常绿
	樟属 <i>Cinnamomum</i>	川桂 <i>Cinnamomum wilsonii</i>	常绿
		华南桂 <i>Cinnamomum austrosinense</i>	常绿
		黄樟 <i>Cinnamomum porrectum</i>	常绿
		米槁 <i>Cinnamomum migao</i>	常绿
		岩樟 <i>Cinnamomum saxatile</i>	常绿
紫草科 Boraginaceae	破布木属 <i>Cordia</i>	破布木 <i>Cordia dichotoma</i>	落叶
紫金牛科 Myrsinaceae	杜茎山属 <i>Maesa</i>	杜茎山 <i>Maesa japonica</i>	常绿
		毛穗杜茎山 <i>Maesa insignis</i>	常绿
	密花树属 <i>Rapanea</i>	广西密花树 <i>Rapanea kwangsiensis</i>	常绿
		密花树 <i>Rapanea nerifolia</i>	常绿
	铁仔属 <i>Myrsine</i>	针齿铁仔 <i>Myrsine semiserrata</i>	常绿
	紫金牛属 <i>Ardisia</i>	南方紫金牛 <i>Ardisia thyrsoiflora</i>	常绿
紫葳科 Bignoniaceae	菜豆树属 <i>Radermachera</i>	菜豆树 <i>Radermachera sinica</i>	落叶

陈惠君, 杜虎, 宋同清, 彭晚霞, 张浩, 苏樑, 曾馥平. 木论喀斯特常绿落叶阔叶混交林群丛数量分类及稳定性. 生物多样性, 2019, 27 (10): 1056–1068. <http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2019215>

* The *Pistacia* sp. is a new species and has no formal Latin name.

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32