

附录I 黄海鱼类名录

Appendix I Checklist of fishes in the Yellow Sea

种名 Species	适温性 Suitable temperature	栖所类型 Habitat type
盲鳗科 Myxinidae		
蒲氏粘盲鳗 <i>Eptatretus burgeri</i>	WT	CD
七鳃鳗科 Petromyzontidae		
东亚叉牙七鳃鳗 <i>Lethenteron camtschaticum</i>	CW	CD
雷氏叉牙七鳃鳗 <i>L. reissneri</i>	CT	CD
银鲛科 Chimaeridae		
黑线银鲛 <i>Chimaera phantasma</i>	WT	OMP
虎鲨科 Heterodontidae		
宽纹虎鲨 <i>Heterodontus japonicus</i>	WT	CD
鲸鲨科 Rhincodontidae		
鲸鲨 <i>Rhincodon typus</i>	WW	OEP
长尾鲨科 Alopiidae		
狐形长尾鲨 <i>Alopias vulpinus</i>	WW	OEP
姥鲨科 Cetorhinidae		
姥鲨 <i>Cetorhinus maximus</i>	WT	OEP
鯖鲨科 Lamnidae		
噬人鲨 <i>Carcharodon carcharias</i>	WW	OEP
猫鲨科 Scyliorhinidae		
虎纹猫鲨 <i>Scyliorhinus torazame</i>	WT	CD
皱唇鲨科 Triakidae		
白斑星鲨 <i>Mustelus manazo</i>	WT	CD
皱唇鲨 <i>Triakis scyllium</i>	WT	CD
真鲨科 Carcharhinidae		
黑尾真鲨 <i>Carcharhinus amblyrhynchos</i>	WW	CRA
铅灰真鲨 <i>C. plumbeus</i>	WT	CBD
双髻鲨科 Sphyrnidae		
路氏双髻鲨 <i>Sphyrna lewini</i>	WW	OEP
锤头双髻鲨 <i>S. zygaena</i>	WW	OEP
六鳃鲨科 Hexanchidae		
尖吻七鳃鲨 <i>Hepranchias perlo</i>	WT	OMP
扁头哈那鲨 <i>Notorynchus cepedianus</i>	WW	OMP
角鲨科 Squalidae		
白斑角鲨 <i>Squalus acanthias</i>	CT	CBD
扁鲨科 Squatinidae		
日本扁鲨 <i>Squatina japonica</i>	WW	CD
锯鲨科 Pristiophoridae		
日本锯鲨 <i>Pristiophorus japonicus</i>	WT	CD
双鳍电鳐科 Narcinidae		
日本单鳍电鳐 <i>Narke japonica</i>	WW	CRA
犁头鳐科 Rhinobatidae		
中国团扇鳐 <i>Platyrrhina sinensis</i>	WT	CD
许氏犁头鳐 <i>Rhinobatos schlegelii</i>	WT	CD
鳐科 Rajidae		
隆背鳐 <i>Notoraja tobitukai</i>	WT	OMP
何氏鳐 <i>Okamejei hollandi</i>	WW	CD
斑鳐 <i>O. kenojei</i>	WT	CD
网纹鳐 <i>Raja katsukii</i>	CT	CD
美鳐 <i>R. pulchra</i>	CT	CD
魮科 Dasyatidae		
赤魮 <i>Dasyatis akajei</i>	WW	CD
中国魮 <i>D. sinensis</i>	WT	CD

种名 Species	适温性 Suitable temperature	栖所类型 Habitat type
燕魮科 Gymnuridae		
日本燕魮 <i>Gymnura japonica</i>	WW	CD
魮科 Myliobatidae		
双吻前口蝠魮 <i>Manta birostris</i>	WW	CRA
鸢魮 <i>Myliobatis tobijei</i>	WT	CD
鲟科 Acipenseridae		
中华鲟 <i>Acipenser sinensis</i>	WT	CD
长吻鲟科 Polyodontidae		
白鲟 <i>Psephurus gladius</i>	WT	CD
海鲢科 Elopidae		
海鲢 <i>Elops machnata</i>	WW	CPN
鳗鲡科 Anguillidae		
日本鳗鲡 <i>Anguilla japonica</i>	WW	CD
花鳗鲡 <i>A. marmorata</i>	WW	CD
海鳗科 Muraenesocidae		
海鳗 <i>Muraenesox cinereus</i>	WW	CD
康吉鳗科 Congridae		
穴美体鳗 <i>Ariosoma anago</i>	WW	CD
日本康吉鳗 <i>Conger japonicus</i>	WT	CD
星康吉鳗 <i>C. myriaster</i>	WT	CD
锯腹鲷科 Pristigasteridae		
鲷 <i>Ilisha elongata</i>	WW	CPN
鲷科 Engraulidae		
凤鲚 <i>Coilia mystus</i>	WT	CPN
刀鲚 <i>C. nasus</i>	WT	CPN
鲷 <i>Engraulis japonicus</i>	WT	CPN
黄鲫 <i>Setipinna taty</i>	WW	CPN
江口小公鱼 <i>Stolephorus commersonii</i>	WW	CPN
印度小公鱼 <i>S. indicus</i>	WW	CPN
多棘小公鱼 <i>S. shantungensis</i>	WT	CPN
赤鼻棱鲷 <i>Thryssa kammalensis</i>	WW	CPN
中颌棱鲷 <i>T. mystax</i>	WW	OEP
宝刀鱼科 Chirocentridae		
短颌宝刀鱼 <i>Chirocentrus dorab</i>	WW	CRA
鲱科 Clupeidae		
太平洋鲱 <i>Clupea pallasii</i>	CT	CPN
斑鲚 <i>Konosirus punctatus</i>	WT	CPN
青鳞小沙丁鱼 <i>Sardinella zunasi</i>	WT	CPN
南美拟沙丁鱼 <i>S. sagax</i>	WT	CPN
鲱 <i>Tenulosa reevesii</i>	WW	CPN
遮目鱼科 Chanidae		
遮目鱼 <i>Chanos chanos</i>	WW	CBD
小口鲑科 Microstomatidae		
弯鳃深海脂鲑 <i>Lipolagus ochotensis</i>	CT	OEP
胡瓜鱼科 Osmeridae		
短吻间银鱼 <i>Hemisanx brachyrostralis</i>	WT	CD
安氏新银鱼 <i>Neosalanx anderssoni</i>	WT	CD
银色新银鱼 <i>N. argentea</i>	WT	CBD
短吻新银鱼 <i>N. brevirostris</i>	WT	CD
乔氏新银鱼 <i>N. jordani</i>	WT	CD
香鱼 <i>Plecoglossus altivelis</i>	WT	CD
中国大银鱼 <i>Protosalanx chinensis</i>	WT	CD
小齿日本银鱼 <i>Salangichthys microdon</i>	CW	CD

种名 Species	适温性 Suitable temperature	栖所类型 Habitat type
有明银鱼 <i>Salanx ariakensis</i>	WT	CD
居氏银鱼 <i>S. cuvieri</i>	WT	CD
前颌间银鱼 <i>S. prognathus</i>	WT	CD
钻光鱼科 Gonostomatidae		
黑圆帆鱼 <i>Cyclothone atraria</i>	CT	OEP
狗母鱼科 Synodontidae		
龙头鱼 <i>Harpadon nehereus</i>	WW	CBD
长蛇鲻 <i>Saurida elongata</i>	WT	CD
皇带鱼科 Regalecidae		
勒氏皇带鱼 <i>Regalecus russelii</i>	WT	OEP
犀鲑科 Bregmacerotidae		
麦氏犀鲑 <i>Bregmaceros maclellandi</i>	WW	OEP
长尾鲑科 Macrouridae		
多棘腔吻鲑 <i>Coelorinchus multispinulosus</i>	WW	CBD
鳕科 Gadidae		
太平洋五须岩鳕 <i>Ciliata pacifica</i>	CT	CD
细身宽突鳕 <i>Eleginus gracilis</i>	CW	CD
太平洋鳕 <i>Gadus macrocephalus</i>	CT	CD
黄线狭鳕 <i>Theragra chalcogramma</i>	CW	CBD
鼬鲷科 Ophidiidae		
棘鼬鲷 <i>Hoplobrotula armata</i>	WT	OMP
鮫鲷科 Lophiidae		
黄鮫鲷 <i>Lophius litulon</i>	WT	OMP
蝙蝠鱼科 Ogcocephalidae		
棘茄鱼 <i>Halieutaea stellata</i>	WW	CD
鲻科 Mugilidae		
鲃 <i>Liza haematocheilus</i>	WT	CPN
大鳞鲃 <i>L. macrolepis</i>	WW	CD
鲻 <i>Mugil cephalus</i>	WW	CBD
银汉鱼科 Atherinidae		
凡氏银汉鱼 <i>Hypoatherina valenciennei</i>	WW	CPN
飞鱼科 Exocoetidae		
燕鲹鱼 <i>Cheilopogon agoo</i>	WT	CPN
鲻科 Hemiramphidae		
筒氏下鲻鱼 <i>Hyporhamphus gernaerti</i>	WT	CPN
间下鲻鱼 <i>H. intermedius</i>	WT	CPN
日本下鲻鱼 <i>H. sajori</i>	WT	CPN
颌针鱼科 Belontiidae		
尖嘴柱颌针鱼 <i>Strongylura anastomella</i>	WT	OEP
竹刀鱼科 Scomberesocidae		
秋刀鱼 <i>Cololabis saira</i>	CT	OEP
松球鱼科 Monocentridae		
日本松球鱼 <i>Monocentris japonica</i>	WW	CRA
海龙科 Syngnathidae		
冠海马 <i>Hippocampus coronatus</i>	CT	CD
大海马 <i>H. kelloggi</i>	WW	OMP
管海马 <i>H. kuda</i>	WW	CRA
莫氏海马 <i>H. mohnikei</i>	WT	CD
尖海龙 <i>Syngnathus acus</i>	WT	CD
烟管鱼科 Fistulariidae		
鳞烟管鱼 <i>Fistularia petimba</i>	WW	CRA
豹鲂鲷科 Dactylopteridae		
单棘豹鲂鲷 <i>Dactyloptena peterseni</i>	WW	CD

种名 Species	适温性 Suitable temperature	栖所类型 Habitat type
鲈科 Scorpaenidae		
日本鬼鲈 <i>Inimicus japonicus</i>	WW	CD
单指虎鲈 <i>Minous monodactylus</i>	WW	CD
裸胸鲈 <i>Scorpaena izensis</i>	WW	CD
斑鳍鲈 <i>S. neglecta</i>	WT	CD
铠平鲈 <i>Sebastes hubbsi</i>	WT	CD
无备平鲈 <i>S. inermis</i>	WT	CD
柳平鲈 <i>S. itinus</i>	CT	CD
焦氏平鲈 <i>S. joyneri</i>	WT	CD
黑平鲈 <i>S. nigricans</i>	WT	CRA
雪斑平鲈 <i>S. nivosus</i>	CT	CD
厚头平鲈 <i>S. pachycephalus</i>	WT	CD
许氏平鲈 <i>S. schlegelii</i>	CT	CD
汤氏平鲈 <i>S. thompsoni</i>	CT	CD
条平鲈 <i>S. trivittatus</i>	CT	CD
褐菖鲈 <i>Sebastes marmoratus</i>	WW	CD
疣鲈科 Aploactinidae		
虹鲈 <i>Erisphex pottii</i>	WW	CD
鲂鲷科 Triglidae		
绿鳍鱼 <i>Chelidonichthys kumu</i>	WW	CD
棘绿鳍鱼 <i>C. spinosus</i>	WW	CD
短鳍红娘鱼 <i>Lepidotrigla microptera</i>	WT	CD
红鲷科 Bembridae		
短鲷 <i>Parabembras curtus</i>	WW	CD
鲷科 Platycephalidae		
鰐鲷 <i>Cociella crocodilus</i>	WW	CD
日本瞳鲷 <i>Inegocia japonica</i>	WT	CD
鲷 <i>Platycephalus indicus</i>	WW	CRA
六线鱼科 Hexagrammidae		
斑头六线鱼 <i>Hexagrammos agrammus</i>	CT	CD
兔头六线鱼 <i>H. lagocephalus</i>	CT	CD
叉线六线鱼 <i>H. octogrammus</i>	CT	CD
大泷六线鱼 <i>H. otakii</i>	CT	CD
杜父鱼科 Cottidae		
小杜父鱼 <i>Cottiusculus gonez</i>	CT	CD
强棘杜父鱼 <i>Enophrys diceraus</i>	CT	CD
叉杜父鱼 <i>Furcina osimae</i>	CT	CD
裸杜父鱼 <i>Gymnocanthus herzensteini</i>	CT	CD
中华鳞舌杜父鱼 <i>Lepidobero sinensis</i>	CT	CD
中华床杜父鱼 <i>Myoxocephalus sinensis</i>	CT	CD
艾氏钩棘杜父鱼 <i>Porocottus allisi</i>	CT	CD
银带鲷杜父鱼 <i>Pseudoblemmius cottoides</i>	CT	CD
松江鲈 <i>Trachidermus fasciatus</i>	WT	CBD
尖头杜父鱼 <i>Vellitor centropomus</i>	CT	CD
绒杜父鱼科 Hemitripterae		
绒杜父鱼 <i>Hemitripterus villosus</i>	CT	CD
八角鱼科 Agonidae		
似鲟足沟鱼 <i>Podothecus sturioides</i>	CT	CD
圆鳍鱼科 Cyclopteridae		
艾氏正圆鳍鱼 <i>Lethotremus awae</i>	CT	CD
狮子鱼科 Liparidae		
网纹狮子鱼 <i>Liparis chefuensis</i>	CT	CD
点纹狮子鱼 <i>L. newmani</i>	CT	CD

种名 Species	适温性 Suitable temperature	栖所类型 Habitat type
河北狮子鱼 <i>L. petschiliensis</i>	CT	CD
细纹狮子鱼 <i>L. tanakae</i>	CT	CD
斑纹狮子鱼 <i>L. zonatus</i>	CT	CD
狼鲈科 Moronidae		
花鲈 <i>Lateolabrax japonicus</i>	WT	CRA
发光鲷科 Acropomatidae		
赤鲱 <i>Doederleinia berycoides</i>	WW	CD
鲷科 Serranidae		
七带石斑鱼 <i>Epinephelus septemfasciatus</i>	WW	CRA
大眼鲷科 Priacanthidae		
短尾大眼鲷 <i>Priacanthus macracanthus</i>	WW	CRA
天竺鲷科 Apogonidae		
细条天竺鲷 <i>Apogon lineatus</i>	WT	CD
鱈科 Sillaginidae		
少鳞鱈 <i>Sillago japonica</i>	WW	CD
多鳞鱈 <i>S. sihama</i>	WW	CRA
弱棘鱼科 Malacanthidae		
日本方头鱼 <i>Branchiostegus japonicus</i>	WT	CD
乳香鱼科 Lactariidae		
乳香鱼 <i>Lactarius lactarius</i>	WW	CPN
麒麟科 Coryphaenidae		
棘麒麟 <i>Coryphaena equiselis</i>	WW	OEP
麒麟 <i>C. hippurus</i>	WW	CPN
军曹鱼科 Rachycentridae		
军曹鱼 <i>Rachycentron canadum</i>	WW	CRA
鲷科 Echeneidae		
鲷 <i>Echeneis naucrates</i>	WW	CRA
短鲷 <i>Remora remora</i>	WW	CRA
鲹科 Carangidae		
短吻丝鲹 <i>Alectis ciliaris</i>	WW	CRA
长吻丝鲹 <i>A. indica</i>	WW	CRA
及达副叶鲹 <i>Alepes djedaba</i>	WW	CRA
沟鲹 <i>Atropus atropus</i>	WW	CPN
马拉巴若鲹 <i>Carangoides malabaricus</i>	WW	CRA
珍鲹 <i>Caranx ingobilis</i>	WW	CRA
六带鲹 <i>C. sexfasciatus</i>	WW	CRA
蓝圆鲹 <i>Decapterus maruadsi</i>	WW	CRA
乌鲳 <i>Parastromateus niger</i>	WW	CRA
脂眼凹肩鲹 <i>Selar crumenophthalmus</i>	WW	CRA
高体鲷 <i>Seriola dumerili</i>	WT	CRA
黄尾鲷 <i>S. lalandi</i>	WT	CBD
五条鲷 <i>S. quinqueradiata</i>	WT	CD
长鳍鲷 <i>S. rivoliana</i>	WW	CRA
狮鼻鲷 <i>Trachinotus blochii</i>	WW	CRA
竹筴鱼 <i>Trachurus japonicus</i>	WT	CPN
鲷科 Leiognathidae		
颈斑鲷 <i>Nuchequula nuchalis</i>	WT	CD
松鲷科 Lobotidae		
松鲷 <i>Lobotes surinamensis</i>	WW	CBD
石鲷科 Haemulidae		
横带髯鲷 <i>Hapalogenys analis</i>	WT	CBD
斜带髯鲷 <i>H. nigripinnis</i>	WT	CBD
花尾胡椒鲷 <i>Plectorhinchus cinctus</i>	WW	CRA

种名 Species	适温性 Suitable temperature	栖所类型 Habitat type
金线鱼科 Nemipteridae		
金线鱼 <i>Nemipterus virgatus</i>	WW	CD
鲷科 Sparidae		
黑棘鲷 <i>Acanthopagrus schlegelii</i>	WT	CD
真鲷 <i>Pagrus major</i>	WT	CD
平鲷 <i>Rhabdosargus sarba</i>	WW	CRA
马鲛科 Polynemidae		
四指马鲛 <i>Eleutheronema tetradactylum</i>	WW	CPN
石首鱼科 Sciaenidae		
黑姑鱼 <i>Atrubucca nibe</i>	WT	CD
尖头黄鳍牙鱼或 <i>Chrysochir aureus</i>	WW	CBD
棘头梅童鱼 <i>Collichthys lucidus</i>	WT	CD
黑鳃梅童鱼 <i>C. niveatus</i>	WT	CD
皮氏叫姑鱼 <i>Johnius belangerii</i>	WW	CBD
杜氏叫姑鱼 <i>J. dussumieri</i>	WW	CBD
叫姑鱼 <i>J. grypotus</i>	WT	CBD
大黄鱼 <i>Larimichthys crocea</i>	WT	CBD
小黄鱼 <i>L. polyactis</i>	WT	CBD
鲷 <i>Miichthys niiuy</i>	WT	CBD
黄姑鱼 <i>Nibea albiflora</i>	WT	CBD
银姑鱼 <i>Pennahia argentata</i>	WW	CBD
羊鱼科 Mullidae		
日本绯鲤 <i>Upeneus japonicus</i>	WT	CRA
舵科 Kyphosidae		
细刺鱼 <i>Microcanthus strigatus</i>	WW	CRA
石鲷科 Oplegnathidae		
条石鲷 <i>Oplegnathus fasciatus</i>	WT	CRA
斑石鲷 <i>O. punctatus</i>	WW	CRA
海鲷科 Embiotocidae		
海鲷 <i>Ditrema temminckii</i>	CT	CD
绵鲷科 Zoarcidae		
绵鲷 <i>Zoarces elongatus</i>	CT	CD
小绵鲷 <i>Zoarchias uchidai</i>	CT	CD
线鲷科 Stichaeidae		
鸡冠鲷 <i>Alectrias benjamini</i>	CT	CD
日本眉鲷 <i>Chirolophis japonicus</i>	CT	CBD
斋藤眉鲷 <i>C. saitone</i>	CT	CD
网鲷 <i>Dictyosoma burgeri</i>	CT	CD
六线鲷 <i>Ernogrammus hexagrammus</i>	CT	CD
锦鲷科 Pholidae		
方氏云鲷 <i>Pholis fangi</i>	CT	CD
云鲷 <i>P. nebulosa</i>	CT	CD
玉筋鱼科 Ammodytidae		
玉筋鱼 <i>Ammodytes personatus</i>	CT	CD
魮科 Uranoscopidae		
日本魮 <i>Uranoscopus japonicus</i>	WT	OMP
青魮 <i>Xenocephalus australiensis</i>	WT	OMP
鲷科 Blenniidae		
美肩鲷 <i>Omobranchus elegans</i>	WT	CD
鱼衔科 Callionymidae		
绯鱼衔 <i>Callionymus beniteguri</i>	WT	CD
扁鱼衔 <i>C. planus</i>	WT	CD
单鳍喉褶鱼衔 <i>Eleutherochir mirabilis</i>	CT	CD

种名 Species	适温性 Suitable temperature	栖所类型 Habitat type
朝鲜鱼衔 <i>Repomucenus koreanus</i>	WT	CD
香鱼衔 <i>R. olidus</i>	WT	CD
饰鳍鱼衔 <i>R. ornatipinnis</i>	WT	CD
李氏鱼衔 <i>R. richardsonii</i>	WT	CD
虾虎鱼科 Gobiidae		
黄鳍刺虾虎鱼 <i>Acanthogobius flavimanus</i>	CT	CD
乳色刺虾虎鱼 <i>A. lactipes</i>	CT	CD
六丝钝尾虾虎鱼 <i>Amblychaeturichthys hexanema</i>	WT	CD
马都拉叉虾虎鱼 <i>Apocryptodon madurensis</i>	WW	CD
大弹涂鱼 <i>Boleophthalmus pectinirostris</i>	WW	CD
大口虾虎鱼 <i>Chaenogobius gulosus</i>	CT	CD
七棘裸头虾虎鱼 <i>Chaenogobius heptacanthus</i>	CT	CD
网纹裸头虾虎鱼 <i>C. mororanus</i>	CT	CD
矛尾虾虎鱼 <i>Chaeturichthys stigmatias</i>	WT	CD
中华栉孔虾虎鱼 <i>Ctenotrypauchen chinensis</i>	WT	CD
带虾虎鱼 <i>Eutaeniichthys gilli</i>	WT	CD
裸项蜂巢虾虎鱼 <i>Favonigobius gymnauchen</i>	WW	CRA
塔氏裸头虾虎鱼 <i>Gymnogobius taranetzi</i>	CT	CD
横带裸头虾虎鱼 <i>G. transversefasciatus</i>	WT	CD
条尾裸头虾虎鱼 <i>G. urotaenia</i>	CT	CD
睛尾蝌蚪虾虎鱼 <i>Lophiogobius ocellicauda</i>	WT	CD
竿虾虎鱼 <i>Luciogobius guttatus</i>	WT	CD
长丝虾虎鱼 <i>Myersina filifer</i>	WT	CD
红鳗虾虎鱼 <i>Odontamblyopus rubicundus</i>	WW	CBD
触角沟虾虎鱼 <i>Oxyurichthys tentacularis</i>	WW	CD
小头栉孔虾虎鱼 <i>Paratrypauchen microcephalus</i>	WW	CD
弹涂鱼 <i>Periophthalmus modestus</i>	WW	CD
五带高鳍虾虎鱼 <i>Pterogobius zacalles</i>	WT	CD
矛尾刺虾虎鱼 <i>Synechogobius hasta</i>	WT	CD
髯缟虾虎鱼 <i>Tridentiger barbatus</i>	WT	CD
暗缟虾虎鱼 <i>T. obscurus</i>	WT	CD
纹缟虾虎鱼 <i>T. trigonocephalus</i>	WT	CD
蓝子鱼科 Siganidae		
褐蓝子鱼 <i>Siganus fuscescens</i>	WW	CRA
鲆科 Sphyracidae		
油鲆 <i>Sphyracna pinguis</i>	WT	CPN
带鱼科 Trichiuridae		
小带鱼 <i>Eupleurogrammus muticus</i>	WW	CBD
带鱼 <i>Trichiurus lepturus</i>	WT	CBD
鲭科 Scombridae		
圆舵鲹 <i>Auxis rochei</i>	WW	CPN
扁舵鲹 <i>A. thazard</i>	WW	CPN
鲹 <i>Euthynnus affinis</i>	WW	CPN
鲈 <i>Scomber japonicus</i>	WW	CPN
朝鲜马鲛 <i>Scomberomorus koreanus</i>	WT	CPN
蓝点马鲛 <i>S. niphonius</i>	WT	CPN
中华马鲛 <i>S. sinensis</i>	WT	CPN
长鲳科 Centrolophidae		
刺鲳 <i>Psenopsis anomala</i>	WT	CBD
鲳科 Stromateidae		
银鲳 <i>Pampus argenteus</i>	WW	CBD
翎鲳 <i>P. punctatissimus</i>	WT	CBD
牙鲆科 Paralichthyidae		

种名 Species	适温性 Suitable temperature	栖所类型 Habitat type
褐牙鲆 <i>Paralichthys olivaceus</i>	WT	CD
桂皮斑鲆 <i>Pseudorhombus cinnamomeus</i>	WT	CD
五眼斑鲆 <i>P. pentophthalmus</i>	WW	CD
高体大鳞鲆 <i>Tarphops oligolepis</i>	WT	CD
鲽科 Pleuronectidae		
高眼鲽 <i>Cleisthenes herzensteini</i>	CT	CD
粒鲽 <i>Clidoderma asperrimum</i>	CT	CD
虫鲽 <i>Eopsetta grigorjewi</i>	CT	CD
大牙拟庸鲽 <i>Hippoglossoides dubius</i>	CT	CD
石鲽 <i>Kareius bicoloratus</i>	CT	CD
亚洲油鲽 <i>Microstomus achne</i>	CT	CD
星突江鲽 <i>Platichthys stellatus</i>	CW	CD
角木叶鲽 <i>Pleuronichthys cornutus</i>	WT	CD
尖吻黄盖鲽 <i>Pseudopleuronectes herzensteini</i>	CT	CD
黑光鲽 <i>P. obscurus</i>	CT	CD
钝吻黄盖鲽 <i>P. yokohamae</i>	CT	CD
长鲽 <i>Tanakius kitaharae</i>	WT	CD
条斑星鲽 <i>Verasper moseri</i>	CT	CD
圆斑星鲽 <i>V. variegates</i>	CT	CD
鲷科 Soleidae		
带纹条鲷 <i>Zebrias zebra</i>	WW	CD
舌鲷科 Cynoglossidae		
短吻三线舌鲷 <i>Cynoglossus abbreviatus</i>	WT	CD
窄体舌鲷 <i>C. gracilis</i>	WT	CD
短吻红舌鲷 <i>C. joyneri</i>	WT	CD
长吻红舌鲷 <i>C. lighti</i>	WT	CD
紫斑舌鲷 <i>C. purpureomaculatus</i>	WT	CD
宽体舌鲷 <i>C. robustus</i>	WT	CD
半滑舌鲷 <i>C. semilaevis</i>	WT	CD
日本须鲷 <i>Paraplagusia japonica</i>	WW	CD
东方无线鲷 <i>Symphurus orientalis</i>	WT	CD
三刺鲷科 Triacanthidae		
三刺鲷 <i>Triacanthus biaculeatus</i>	WW	CD
鳞鲷科 Balistidae		
宽尾鳞鲷 <i>Abalistes stellatus</i>	WW	CRA
单角鲷科 Monacanthidae		
单角革鲷 <i>Aluterus monoceros</i>	WW	CRA
绿鳍马面鲷 <i>Thamnaconus modestus</i>	WT	CRA
马面鲷 <i>T. septentrionalis</i>	WT	CD
箱鲷科 Ostraciidae		
角箱鲷 <i>Lactoria cornuta</i>	WW	CRA
鲷科 Tetraodontidae		
月腹刺鲷 <i>Gastrophysus lunaris</i>	WW	CD
黑鳃光兔鲷 <i>Laeviphysus inermis</i>	WT	CD
暗鳍兔头鲷 <i>Lagocephalus gloveri</i>	WT	CD
棕斑兔头鲷 <i>L. spadiceus</i>	WT	CD
铅点东方鲷 <i>Takifugu alboplumbeus</i>	WT	CD
墨绿东方鲷 <i>T. basilevskianus</i>	CT	CD
双斑东方鲷 <i>T. bimaculatus</i>	WT	CD
暗纹东方鲷 <i>T. fasciatus</i>	WT	CD
菊黄东方鲷 <i>T. flavidus</i>	WT	CD
星点东方鲷 <i>T. niphobles</i>	WT	CD
弓斑东方鲷 <i>T. ocellatus</i>	WW	CD

种名 Species	适温性 Suitable temperature	栖所类型 Habitat type
豹纹东方鲀 <i>T. pardalis</i>	CT	CD
紫色东方鲀 <i>T. porphyreus</i>	CT	CD
假睛东方鲀 <i>T. pseudommus</i>	WT	CD
网纹东方鲀 <i>T. reticularis</i>	WT	CD
红鳍东方鲀 <i>T. rubripes</i>	WT	CD
密点东方鲀 <i>T. stictonotus</i>	WT	CD
虫纹东方鲀 <i>T. vermicularis</i>	WT	CD
黄鳍东方鲀 <i>T. xanthopterus</i>	WT	CD
刺鲀科 Diodontidae		
六斑刺鲀 <i>Diodon holocanthus</i>	WW	CRA
翻车鲀科 Molidae		
翻车鲀 <i>Mola mola</i>	WW	OEP

WT: 暖温性种; WW: 暖水性种; CT: 冷温性种; CW: 冷水性种; CD: 大陆架浅水底层鱼类; CBD: 大陆架浅水中底层鱼类; CPN: 大陆架浅水中上层鱼类; CRA: 大陆架岩礁性鱼类; OEP: 大陆架大洋洄游性中上层鱼类; OMP: 大洋深水底层鱼类。

WT, warm temperate species; WW, warm water species; CT, cold temperate species; CW, cold water species; CD, continental shelf demersal fish; CBD, continental shelf benthopelagic fish; CPN, continental shelf pelagic-neritic fish; CRA, continental shelf reef-associated fish; OEP, oceanic pelagic fish; OMP, oceanic bathydemersal fish