

附录I 上海市外来入侵物种名录(共计212种)。*表示通过野外调查补充的物种。

Appendix I A list of invasive alien species in Shanghai. * Species added through field investigation.

序号 No.	名称 Name	拉丁名 Latin name	类别 Group	起源 Origin	引入途径 Introducing method	生境类型 Habitat type	
植物 Plants							
1	裙带菜	<i>Undaria pinnatifida</i>	翅藻科	Alariaceae	日本	有意引入	海洋港湾
2	白苋	<i>Amaranthus albus</i>	苋科	Amaranthaceae	北美洲	无意引入	宅旁、蔬菜地、路旁、农田、绿地
3	绿穗苋	<i>Amaranthus hybridus</i>	苋科	Amaranthaceae	美洲热带	无意引入	绿地、荒地、路旁、河岸边、住宅旁、地作物区
4	腋花苋	<i>Amaranthus roxburghianus</i> *	苋科	Amaranthaceae	不详	无意引入	绿地
5	北美苋	<i>Amaranthus blitoides</i>	苋科	Amaranthaceae	北美洲	无意引入	路旁、绿地
6	苋	<i>Amaranthus tricolor</i>	苋科	Amaranthaceae	印度	有意引入	农田、菜园、果园、路旁、绿地
7	刺苋	<i>Amaranthus spinosus</i>	苋科	Amaranthaceae	美洲热带	无意引入	蔬菜地、宅旁、路旁、荒地、绿地
8	反枝苋	<i>Amaranthus retroflexus</i>	苋科	Amaranthaceae	美洲	有意引入	农田、路旁、荒地、绿地
9	尾穗苋	<i>Amaranthus caudatus</i>	苋科	Amaranthaceae	美洲热带	有意引入	路旁、农田、荒地、绿地
10	空心莲子草	<i>Alternanthera philoxeroides</i>	苋科	Amaranthaceae	巴西	有意引入	农田、果林、池塘、沟渠、河滩湿地、城市绿地
11	长芒苋	<i>Amaranthus palmeri</i>	苋科	Amaranthaceae	北美洲	无意引入	路旁、农田、荒地
12	长春花	<i>Catharanthus roseus</i>	夹竹桃科	Apocynaceae	非洲热带	无意引入	农田、菜园、果园、路旁、绿地
13	大藻	<i>Pistia stratiotes</i>	天南星科	Aracme	巴西	有意引入	湖泊、河湾
14	田芥菜	<i>Sinapis arvensis</i>	十字花科	Brassicaceae	欧洲西亚至中亚	无意引入	路旁、草坪、农田
15	水盾草	<i>Cabomba caroliniana</i>	蕹菜科	Cabombaceae	美洲	有意引入	河流、湖泊、渠道
16	大麻	<i>Cannabis sativa</i>	大麻科	Cannabinaceae	亚洲中部	有意引入	农田
17	王不留行	<i>Vaccaria segetalis</i>	石竹科	Caryophyllaceae	欧洲	无意引入	路旁、草地、花圃、农田
18	小繁缕	<i>Stellaria pallida</i>	石竹科	Caryophyllaceae	欧洲	无意引入	路旁、绿地、宅旁、荒地、农田
19	麦仙翁	<i>Agrostemma githago</i>	石竹科	Caryophyllaceae	欧洲	无意引入	麦田、路旁、草地
20	杂配藜(血见愁)	<i>Chenopodium hybridum</i>	藜科	Chenopodiaceae	欧洲、西亚	有意引入	路旁、草坪、农田
21	土荆芥	<i>Chenopodium ambrosioides</i>	菊科	Compositae	美洲热带	无意引入	路旁、绿地、旷野、田边、沟岸
22	三叶鬼针草	<i>Bidens pilosa</i>	菊科	Compositae	美洲热带	无意引入	旱田、果园、茶园
23	苏门白酒草	<i>Conyza sumatrensis</i>	菊科	Compositae	南美洲	不详	绿地、旷野、路旁、荒地、沟边
24	野苘蒿	<i>Crassocephalum crepidioides</i>	菊科	Compositae	非洲热带	不详	荒地、路旁、林下、沟边
25	一年蓬	<i>Erigeron annuus</i>	菊科	Compositae	墨西哥	无意引入	路旁、农田、荒地、绿地
26	秋英(波斯菊)	<i>Cosmos bipinnata</i>	菊科	Compositae	墨西哥	有意引入	荒地、草坡、绿地
27	加拿大一枝黄花	<i>Solidago canadensis</i>	菊科	Compositae	北美洲东北部	有意引入	绿地、森林、路旁、农田、荒地
28	蛇目菊	<i>Coreopsis tinctoria</i>	菊科	Compositae	北美洲	有意引入	路旁、田间、田边
29	大狼把草	<i>Bidens frondosa</i>	菊科	Compositae	北美洲	无意引入	荒地、路旁、沟边、水边、农田
30	欧洲千里光	<i>Senecio vulgaris</i>	菊科	Compositae	欧洲	无意引入	绿地、路旁、农田、果园
31	胜红蓟	<i>Ageratum conyzoides</i>	菊科	Compositae	墨西哥及邻近地区	有意引入	林缘、河边、林下、农田、田边、荒地
32	茼蒿	<i>Chrysanthemum coronarium</i>	菊科	Compositae	地中海	有意引入	河边、路旁、草丛

序号 No.	名称 Name	拉丁名 Latin name	类别 Group	起源 Origin	引入途径 Introducing method	生境类型 Habitat type	
33	苦苣菜	<i>Sonchus oleraceus</i>	菊科	Compositae	欧洲	无意引入	荒地、田野、路旁
34	续断菊	<i>Sonchus asper</i>	菊科	Compositae	欧洲	无意引入	路旁、荒地
35	线叶金鸡菊	<i>Coreopsis lanceolata</i>	菊科	Compositae	北美洲	有意引入	荒地
36	熊耳草	<i>Ageratum houstonianum</i>	菊科	Compositae	墨西哥及邻近地区	有意引入	路旁、农田、果园、茶园
37	豚草	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	菊科	Compositae	北美洲	无意引入	荒地、路旁、沟旁、农田、绿地
38	三裂叶豚草	<i>Ambrosia trifida</i>	菊科	Compositae	北美洲	无意引入	荒地、路旁、沟旁、农田、森林
39	野塘蒿	<i>Conyza bonariensis</i>	菊科	Compositae	南美洲	无意引入	路旁、田边
40	钻形紫苑	<i>Aster subulatus</i>	菊科	Compositae	北美洲	无意引入	沟边、路旁
41	小白酒草	<i>Conyza canadensis</i>	菊科	Compositae	北美洲	无意引入	路旁、田野、河岸
42	滨菊	<i>Leucanthemum vulgare</i>	菊科	Compositae	欧洲、俄罗斯、日本	有意引入	路旁、荒地
43	粗毛牛膝菊	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	菊科	Compositae	美洲	无意引入	农田、果林、荒地
44	菊芋	<i>Helianthus tuberosus</i>	菊科	Compositae	北美洲	无意引入	荒地、林缘、路旁
45	牛膝菊	<i>Galinsoga parviflora</i>	菊科	Compositae	南美洲	无意引入	荒地、路旁、农田、绿地
46	矢车菊	<i>Centaurea cyanus</i>	菊科	Compositae	欧洲	有意引入	荒地、路旁、农田、绿地
47	水飞蓟	<i>Silybum marianum</i>	菊科	Compositae	欧洲	有意引入	农田、菜园、果园、路旁、绿地
48	万寿菊	<i>Tagetes erecta</i>	菊科	Compositae	北美洲	有意引入	农田、菜园、果园、路旁、绿地
49	锥心菊	<i>Helenium anmnnale</i>	菊科	Compositae	北美洲	有意引入	农田、菜园、果园、路旁、绿地
50	圆叶牵牛	<i>Ipomoea purpurea</i>	旋花科	Convolvulaceae	美洲热带	有意引入	田边、路旁、河谷、平原、林内
51	裂叶牵牛	<i>Pharbitis nil</i>	旋花科	Convolvulaceae	美洲热带	有意引入	田边、路旁、住宅区、果园
52	臭芥	<i>Coronopus didymus.</i>	十字花科	Cruciferae	欧洲	无意引入	路旁、荒地、旱作物地、果园
53	北美独行菜	<i>Lepidium virginicum</i>	十字花科	Cruciferae	北美洲	无意引入	旱作物田、荒地、田边
54	马泡瓜	<i>Cucumis melo</i>	葫芦科	Cucurbitaceae	非洲	无意引入	农田、路旁
55	斑地锦	<i>Euphorbia maculata</i>	大戟科	Euphorbiaceae	北美洲	不详	平原、路旁、湿地
56	蓖麻	<i>Ricinus communis</i>	大戟科	Euphorbiaceae	非洲	有意引入	林缘、森林、河岸、荒地
57	齿裂大戟	<i>Euphorbia dentata</i>	大戟科	Euphorbiaceae	北美洲	有意引入	荒地、路旁、农田、绿地
58	大地锦	<i>Euphorbia nutans</i>	大戟科	Euphorbiaceae	北美洲	无意引入	荒地、路旁、农田、绿地
59	野老鹳草	<i>Geranium carolinianum</i>	牻牛儿苗科	Geraniaceae	美洲	不详	荒地、田园、路旁、沟边
60	野燕麦	<i>Avena fatua</i>	禾本科	Gramineae	南欧地中海地区	无意引入	荒地、农田
61	铺地黍	<i>Panicum repens</i>	禾本科	Gramineae	巴西	不详	海边、旱作物田
62	香根草	<i>Vetiveria zizanioides</i>	禾本科	Gramineae	地中海地区至印度	有意引入	河岸、农田
63	苏丹草	<i>Sorghum sudanense</i>	禾本科	Gramineae	地中海	有意引入	路旁
64	黑麦草	<i>Lolium perenne</i>	禾本科	Gramineae	欧洲	有意引入	农田
65	假高粱	<i>Sorghum halepense</i>	禾本科	Gramineae	地中海	无意引入	农田、果园、河岸、沟渠、湖岸
66	毛花雀稗	<i>Paspalum dilataum</i>	禾本科	Gramineae	南美洲	有意引入	路旁、草坪、农田
67	多花黑麦草	<i>Lolium multiflorum</i>	禾本科	Gramineae	欧洲	有意引入	农田、路旁、草地

序号 No.	名称 Name	拉丁名 Latin name	类别 Group	起源 Origin	引入途径 Introducing method	生境类型 Habitat type	
68	毒麦	<i>Lolium temulentum</i>	禾本科	Gramineae	欧洲	无意引入	农田
69	互花米草	<i>Spartina alterniflora</i>	禾本科	Gramineae	美国	有意引入	滩涂湿地
70	臂形草	<i>Brachiaria eruciformis*</i>	禾本科	Gramineae	亚洲热带	有意引入	水田、水边
71	扁穗雀麦	<i>Bromus catharticus</i>	禾本科	Gramineae	美洲	无意引入	农田、菜园、果园、绿地
72	加拿大早熟禾	<i>Poa compressa</i>	禾本科	Gramineae	欧洲	无意引入	农田、菜园、果园、绿地
73	梯牧草	<i>Phleum pratense</i>	禾本科	Gramineae	欧洲、亚洲西部	有意引入	农田、菜园、果园、绿地
74	长芒毒麦	<i>Lolium temulentum</i>	禾本科	Gramineae	欧洲	有意引入	农田、菜园、果园、绿地
75	日本真海带	<i>Laminaria japonica</i>	海带科	Laminariaceae	日本	有意引入	海洋港湾
76	荆豆	<i>Ulex europaeus</i>	豆科	Leguminosae	欧洲	有意引入	灌丛、草地
77	含羞草	<i>Mimosa pudica.</i>	豆科	Leguminosae	美洲热带	有意引入	森林、路旁、果园
78	绛三叶	<i>Trifolium incarnatum</i>	豆科	Leguminosae	欧洲	有意引入	农田、路旁、草场
79	南苜蓿	<i>Medicago hispida</i>	豆科	Leguminosae	伊朗、印度	有意引入	路旁、荒地
80	刺槐	<i>Robinia pseudoacacia</i>	豆科	Leguminosae	北美洲	有意引入	路旁、住宅区、林地、绿地
81	白车轴草	<i>Trifolium repens</i>	豆科	Leguminosae	欧洲	有意引入	路旁、农田、旱作物田、果园
82	白花草木樨	<i>Melilotus albus</i>	豆科	Leguminosae	欧洲、亚洲西部	有意引入	田边、路旁、草地
83	紫花苜蓿	<i>Medicago sativa</i>	豆科	Leguminosae	亚洲西部	有意引入	路旁、草地、农田
84	决明	<i>Cassia tora</i>	豆科	Leguminosae	美洲热带	有意引入	河边、果园、农田
85	望江南	<i>Senna occidentalis</i>	豆科	Leguminosae	美洲热带	有意引入	路旁、河岸
86	红车轴草	<i>Trifolium pratense</i>	豆科	Leguminosae	欧洲	有意引入	路旁、农田、旱作物田、果园
87	大巢菜	<i>Vicia sativa</i>	豆科	Leguminosae	欧洲南部、亚洲西部	有意引入	农田、菜园、果园、绿地
88	菽麻	<i>Crotalaria juncea</i>	豆科	Leguminosae	印度	有意引入	农田、菜园、果园、绿地
89	田菁	<i>Sesbania cannabina</i>	豆科	Leguminosae	南亚、东南亚	无意引入	农田、菜园、果园、绿地
90	狭叶猪屎豆	<i>Crotalaria ochroleuca</i>	豆科	Leguminosae	非洲热带	有意引入	农田、菜园、果园、绿地
91	小苜蓿	<i>Medicago minima</i>	豆科	Leguminosae	伊朗	有意引入	农田、菜园、果园、绿地
92	野青树	<i>Indigofera suffruticosa</i>	豆科	Leguminosae	美洲热带	有意引入	农田、果林、荒地
93	印度草木犀	<i>Melilotus indicus</i>	豆科	Leguminosae	印度	无意引入	农田、果林、荒地
94	圆叶猪屎豆	<i>Crotalaria incana</i>	豆科	Leguminosae	美洲热带	有意引入	农田、果林、荒地
95	长柔毛野豌豆	<i>Vicia villosa</i>	豆科	Leguminosae	欧洲至中亚	有意引入	荒地、路旁、农田、绿地
96	野西瓜苗	<i>Hibiscus trionum</i>	锦葵科	Malvaceae	非洲	无意引入	路旁、农田、荒地
97	紫茉莉	<i>Mirabilis jalapa</i>	紫茉莉科	Nyctaginaceae	南美洲	有意引入	路旁、荒地
98	月见草	<i>Oenothera erythrosepala</i>	柳叶菜科	Onagraceae	北美洲	有意引入	荒地、沙地、林缘、河岸、田边、湖岸
99	待宵草	<i>Oenothera stricta</i>	柳叶菜科	Onagraceae	南美洲	有意引入	滩涂湿地、农田
100	红花月见草	<i>Oenothera rosea</i>	柳叶菜科	Onagraceae	北美洲	无意引入	农田、果园、河岸、沟渠、湖岸
101	黄花月见草	<i>Oenothera glazioviana</i>	柳叶菜科	Onagraceae	欧洲	无意引入	农田、果园、河岸、沟渠、湖岸
102	裂叶月见草	<i>Oenothera laciniata</i>	柳叶菜科	Onagraceae	北美洲	有意引入	农田、果园、河岸、沟渠、湖岸

序号 No.	名称 Name	拉丁名 Latin name	类别 Group	起源 Origin	引入途径 Introducing method	生境类型 Habitat type	
103	普通月见草	<i>Oenothera biennis</i>	柳叶菜科	Onagraceae	北美洲	有意引入	农田、果园、河岸、沟渠、湖岸
104	红花酢浆草	<i>Oxalis corymbosa</i>	酢浆草科	Oxalidaceae	南美洲	有意引入	农田、果林、城市绿地
105	美洲商陆	<i>Phytolacca americana</i>	商陆科	Phytolaccaceae	北美洲	有意引入	林缘、路旁、住宅区、荒地
106	草胡椒	<i>Peperomia pellucida</i>	胡椒科	Piperaceae	美洲热带	无意引入	沟渠、河岸、湿地、城市绿地
107	长叶车前	<i>phzntago hncmhzta</i>	车前科	Plantaginaceae	欧洲	有意引入	海边、河边、草地
108	北美车前	<i>Plantago virginica</i>	车前科	Plantaginaceae	北美洲	无意引入	路旁、疏林、果园、菜地、农田
109	凤眼莲	<i>Eichhornia crassipes</i>	雨久花科	Pontederiaceae	热带美洲	有意引入	湖泊、池塘、沟渠、河道
110	土人參	<i>Talinum paniculatum</i>	马齿苋科	Portulacaceae	美洲热带地区	无意引入	路旁、绿地
111	婆婆纳	<i>Veronica polia</i>	玄参科	Scrophulariaceae	西亚	不详	荒地、林缘、路旁
112	阿拉伯婆婆纳	<i>Veronica persica</i>	玄参科	Scrophulariaceae	欧洲、亚洲西部	不详	田间、路旁
113	直立婆婆纳	<i>Veronica arvensis</i>	玄参科	Scrophulariaceae	欧洲	无意引入	路旁、荒地、草地
114	野甘草	<i>Scoparia dulcis</i>	玄参科	Scrophulariaceae	美洲热带	有意引入	荒地、路旁
115	睫毛婆婆纳	<i>Veronica hederifolia</i>	玄参科	Scrophulariaceae	欧洲	有意引入	农田、路旁、荒地
116	蚊母草	<i>Veronica peregrina</i>	玄参科	Scrophulariaceae	美洲	有意引入	农田、果林、荒地
117	曼陀罗	<i>Datura stramonium</i>	茄科	Solanaceae	墨西哥	有意引入	荒地、住宅区、林缘
118	洋金花	<i>Datura metel</i>	茄科	Solanaceae	印度	有意引入	住宅区
119	黄花刺茄	<i>Solanum rostratum</i>	茄科	Solanaceae	北美洲	有意引入	农田、路旁、荒地
120	苦蕒	<i>Physalis angulata</i>	茄科	Solanaceae	美洲	有意引入	路旁、荒地
121	毛曼陀罗	<i>Datura innoxia</i>	茄科	Solanaceae	北美洲	无意引入	农田、菜园、果园、绿地
122	牛茄子	<i>Solanum capsicoides</i>	茄科	Solanaceae	南美洲	有意引入	农田、路旁、草地
123	野胡萝卜	<i>Daucus carota</i>	伞形科	Umbelliferae	欧洲	有意引入	路旁、荒野、农田
124	芫荽(香菜)	<i>Coriandrum sativum</i>	伞形科	Umbelliferae	地中海	有意引入	农田
125	细叶芹	<i>Cyclospermum leptophyllum</i>	伞形科	Umbelliferae	欧洲	无意引入	农田、荒地、路旁、草地、荒地
126	小叶冷水花	<i>Pilea microphylla</i>	荨麻科	Urticaceae	美洲热带	无意引入	农田、城市绿地
127	五叶地锦	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	葡萄科	Vitaceae	美洲	有意引入	农田、路旁
藻类 Algae							
128	洞刺角刺藻	<i>Chaetoceros comcavicornis*</i>	硅藻门	Bacillariophyta	北美洲	无意引入	海洋
129	新月圆柱藻	<i>Cyclindrotheca closterium*</i>	硅藻门	Bacillariophyta	北美洲	无意引入	海洋
130	方格直链藻	<i>Melosiar cancellate*</i>	硅藻门	Bacillariophyta	北美洲	无意引入	海洋
131	柔弱菱形藻	<i>Nitzschia deicattissima*</i>	硅藻门	Bacillariophyta	北美洲	无意引入	海洋
132	微缘羽纹藻	<i>Pinnularia viridis*</i>	硅藻门	Bacillariophyta	北美洲	无意引入	海洋
133	微型原甲藻	<i>Prorocentrum minimum*</i>	甲藻门	Pyrrophyta	北美洲沿海	无意引入	海洋
134	反屈原甲藻	<i>Prorocentrum sigmoides*</i>	甲藻门	Pyrrophyta	北美洲沿海	无意引入	海洋
135	波罗的海原甲藻	<i>Perozentrum balticum*</i>	甲藻门	Pyrrophyta	北美洲沿海	无意引入	海洋
136	冰河星杆藻	<i>Alexanadrum balticum*</i>	甲藻门	Pyrrophyta	北美洲沿海	无意引入	海洋
137	斯氏梨形藻	<i>Scrippsiella trochoidea*</i>	甲藻门	Pyrrophyta	北美洲沿海	无意引入	海洋

序号 No.	名称 Name	拉丁名 Latin name	类别 Group	起源 Origin	引入途径 Introducing method	生境类型 Habitat type
138	多甲藻	<i>Peridinium perardiforme</i> *	甲藻门	Pyrrophyta	北美洲沿海	无意引入 海洋
动物 Animals						
139	克氏原螯虾	<i>Procambarus clarkii</i>	螯蛄科	Astacidae	北美洲	无意引入 湖泊、池塘、沟渠、水田
140	福寿螺	<i>Pomacea canaliculata</i>	瓶螺科	Ampullariidae	南美	无意引入 水田、河流
141	苔藓虫	<i>Bryozoa</i> *	苔藓动物门	Bryozoa	欧洲、美洲	无意引入 海洋港湾
142	玻璃海鞘	<i>Ciona intestinalis</i> *	玻璃海鞘科	Cionidae	不详	无意引入 海洋
143	象牙藤壶	<i>Balanus eburneus</i> *	藤壶科	Hlmidae	不详	无意引入 海洋港湾
144	致密藤壶	<i>Balanus improvisus</i> *	藤壶科	Hlmidae	不详	无意引入 海洋港湾
145	纹藤壶	<i>Balanus amphitrite</i> *	藤壶科	Hlmidae	不详	无意引入 海洋港湾
146	曼氏皮海鞘	<i>Molgula manhattensis</i> *	皮海鞘科	Hlmidae	北美太平洋沿岸	无意引入 海洋
147	华美盘管虫	<i>Hydroides elegans</i> *	龙介虫科	Hlmidae	不详	无意引入 海洋
148	非洲大蜗牛	<i>Achatina flica</i>	玛瑙螺科	Achatinidae	非洲	无意引入 菜园、花圃
149	美洲斑潜蝇	<i>Liriomyza sativae</i>	潜蝇科	Agromyzidae	美洲	无意引入 农田
150	番茄斑潜蝇	<i>Liriomyza bryoniae</i>	潜蝇科	Agromyzidae	欧洲	无意引入 菜园
151	烟粉虱	<i>Bemisia tabaci</i>	粉虱科	Aleyrodidae	不详	无意引入 农田、温室、绿地
152	温室白粉虱	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	粉虱科	Aleyrodidae	巴西、墨西哥	无意引入 农田、菜园、果园、绿地
153	鳞球茎茎线虫	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	粒线虫科	Anguinidae	不详	无意引入 农田
154	咖啡豆象	<i>Araecerus fasciculatus</i>	长角象科	Anthribidae	南亚	无意引入 仓储
155	水稻干尖线虫	<i>Aphelenchoides besseyi</i>	滑刃科	Aphelenchididae	日本九州	无意引入 水田
156	菊花叶枯线虫	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i>	滑刃科	Aphelenchididae	欧洲	无意引入 花圃
157	美洲大蠊	<i>Periplaneta americana</i>	蜚蠊科	Blattidae	非洲	无意引入 厨房、餐厅、潮湿处
158	德国小蠊	<i>Blattella germanica</i>	蜚蠊科	Blattidae	欧洲	无意引入 厨房、餐厅、潮湿处
159	谷蠹	<i>Rhizopertha dominica</i>	长蠹科	Bostrychidae	南亚	无意引入 仓储
160	豌豆象	<i>Bruchus pisorum</i>	豆象科	Bruchidae	欧洲	无意引入 仓储、农田
161	蚕豆象	<i>Bruchus rufimanus</i>	豆象科	Bruchidae	欧洲	无意引入 仓储、农田
162	高粱瘿蚊	<i>Contarinia sorghicola</i>	瘿蚊科	Cecidomyiidae	南亚或东非	无意引入 农田
163	赤颈郭公虫	<i>Tillus notatus</i>	郭公甲科	Cleridae	南亚	无意引入 仓储
164	赤足郭公甲	<i>Necrobia rufipes</i>	郭公甲科	Cleridae	南亚	无意引入 仓储
165	红棕象甲	<i>Rhynchophorus ferrugineus</i>	象甲科	Curculionidae	印度南部	无意引入 城市绿地
166	小圆皮蠹	<i>Anthrenus verbasci</i>	皮蠹科	Dermestidae	北美	无意引入 仓储
167	番茄刺皮瘿螨	<i>Aculops lycopersici</i>	瘿螨科	Eriophyidae	不详	无意引入 菜园
168	棉红铃虫	<i>Pectinophora gossypiella</i>	麦蛾科	Gelechiidae	印度、大洋洲、非洲	无意引入 棉田
169	蔗扁蛾	<i>Opogona sacchari</i>	辉蛾科	Hieroxestidae	非洲热带	无意引入 森林、农田、果园
170	小楹白蚁	<i>Incisitermes minor</i>	木白蚁科	Kalotermitidae	美国	无意引入 住宅区、森林、河岸等
171	瓦伦西亚列蛞蝓	<i>Lehmannia valentiana</i>	蛞蝓科	Limacidae	欧洲	无意引入 农田、菜园

序号 No.	名称 Name	拉丁名 Latin name	类别 Group	起源 Origin	引入途径 Introducing method	生境类型 Habitat type	
172	日本松干蚧	<i>Matsucoccus matsumurae</i>	珠蚧科	Margarodidae	日本	无意引入	森林、城市绿地
173	吹棉蚧	<i>Icerya purchasi</i>	棉蚧科	Margarodidae	澳大利亚	无意引入	果园、花圃
174	扶桑绵粉蚧	<i>Phenacoccus solenopsis*</i>	粉蚧科	Pseudococcidae	北美洲	无意引入	农田、棉田
175	葡萄根瘤蚜	<i>Viteus vitifoliae</i>	根瘤蚜科	Phylloxeridae	美国	无意引入	果林
176	香蕉穿孔线虫	<i>Radopholus similis</i>	短体科	Pratylenchidae	斐济	无意引入	城市绿地、农田
177	早熟禾拟茎草螟	<i>Parapediasia teterrella *</i>	草螟科	Crambidae	北美洲	无意引入	城市绿地
178	米蛾	<i>Corcyra cephalonica</i>	螟蛾科	Pyralidae	欧洲	无意引入	仓储
179	印度谷螟	<i>Plodia interpunctella</i>	螟蛾科	Pyralidae	欧洲	无意引入	仓储
180	一点谷螟	<i>Aphomia gularis</i>	螟蛾科	Pyralidae	东南亚	无意引入	仓储
181	米扁虫	<i>Ahasverus advena</i>	锯谷盗科	Silvanidae	美洲	无意引入	仓储
182	杂拟谷盗	<i>Tribolium castaneum</i>	拟步甲科	Tenebrionidae	非洲	无意引入	仓储
183	桔小实蝇	<i>Bactrocera dorsalis</i>	实蝇科	Tephritidae	不详	无意引入	城市绿地、果林
184	蜜柑大实蝇	<i>Tetradacus tsuneonis</i>	实蝇科	Tephritidae	日本	无意引入	果园
185	二斑叶螨	<i>Tetranychus urticae</i>	叶螨科	Tetranychidae	不详	无意引入	菜园、果园
186	西花蓟马	<i>Frankliniella occidentalis</i>	蓟马科	Thripidae	北美洲	无意引入	城市绿地、农田
187	唐菖蒲蓟马	<i>Taeniothrips simplex</i>	蓟马科	Thripidae	非洲	无意引入	花圃
188	悬铃木方翅网蝽	<i>Corythucha ciliata</i>	网蝽科	Tingidae	北美洲	无意引入	城市绿地
189	牛蛙	<i>Rana catesbeiana</i>	蛙科	Ranidae	北美洲	有意引入	湖泊、池塘
190	食蚊鱼	<i>Gambusia affinis</i>	胎鳉科	Poeciliidae	美国、中美、西印度群岛	有意引入	内陆水域
191	大口黑鲈	<i>Micropterus salmonides</i>	太阳鱼科	Ceetrarchidae	美国	有意引入	内陆水域
192	短盖巨脂鲤	<i>Colossoma brachypomus</i>	脂鲤科	Characidae	南美亚马逊流域	有意引入	内陆水域
193	奥利亚罗非鱼	<i>Oreochromis aureus</i>	丽鱼科	Cichlidae	非洲	有意引入	内陆水域
194	斑点叉尾鮰	<i>Ictalurus punctatus</i>	鮰科	Ictaluridae	北美洲	有意引入	内陆水域
195	虹鳟	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	鲑科	Salmonidae	美国	有意引入	内陆水域
196	褐家鼠	<i>Rattus norvegicus</i>	鼠科	Muridae	东南亚	有意引入	住宅区、农田、仓储、灌丛、荒地、林缘、池塘
197	屋顶鼠	<i>Rattus rattus</i>	鼠科	Muridae	欧洲	有意引入	住宅区
198	麝鼠	<i>Ondatra zibethica</i>	鼠科	Muridae	北美洲	有意引入	河道、湖泊、湿地
199	小家鼠	<i>Mus musculus</i>	鼠科	Muridae	欧洲	有意引入	住宅区、荒地、农田
微生物 Microorganisms							
200	番茄斑点萎凋病	Tospovirus TSWV*	布尼安病毒科	Bunyaviridae	澳大利亚	无意引入	农田
201	桉树青枯病菌	<i>Pseudomonas solanacearum</i>	假单胞菌科	Pseudomonaceae	巴西	无意引入	森林、城市绿地
202	杨树大斑溃疡病菌	有性型 <i>Cryptodiaporthe populea</i> , 无性型 <i>Dothichiza populea</i>	间座壳科	Diaporthaceae	欧洲	无意引入	森林、城市绿地
203	甘薯长喙壳菌	<i>Ceratocystis fimbriata*</i>	长喙霉科	Ceratocystiaceae	美国	无意引入	棉田
204	马铃薯环腐病菌	<i>Clavibacter michiganensis subsp.</i>	棒形杆菌属	Clavibacter	德国	无意引入	农田

序号 No.	名称 Name	拉丁名 Latin name	类别 Group	起源 Origin	引入途径 Introducing method	生境类型 Habitat type
		<i>sepedonicum</i>				
205	番茄细菌性溃疡病菌	<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i>	棒形杆菌属	Clavibacter	美国	无意引入 农田
206	竹喙球菌	<i>Ceratospaeria phyllostachydis</i> *	间座壳科	Diaporthaceae	美国	无意引入 森林、城市绿地
207	大丽花轮枝孢	<i>Verticillium dahliae</i>	丛梗孢科	Moniliaceae	美国	无意引入 农田
208	类菌原体	mycoplasma-like organism (MLO)*	植原体属	Phytoplasma	日本	无意引入 森林、城市绿地
209	致病疫霉	<i>Phytophthora infestans</i> *	腐霉科	Pythiaceae	墨西哥	无意引入 农田
210	畸形外囊菌	<i>Taphrina deformans</i> *	外囊菌科	Taphrinaceae	欧洲	无意引入 森林、城市绿地
211	香石竹枯萎病菌	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>dianthi</i>	瘤座孢科	Tuberculariaceae	欧洲	无意引入 城市绿地、农田
212	棉花枯萎病菌	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>vasinfectum</i>	瘤座孢科	Tuberculariaceae	美国	无意引入 棉田

(1) **来源地:** 美洲 Americas; 北美洲 North America; 南美洲 South America; 中美洲 Central America; 美洲热带 Tropical America; 美国 the United States of America; 墨西哥 Mexico; 巴西 Brazil; 亚马逊流域 the Amazon basin; 北美太平洋沿岸 Pacific coast of North America; 西印度群岛 the West Indies; 亚洲 Asia; 西亚 West Asia; 南亚 South Asia; 印度 India; 日本 Japan; 伊朗 Iran; 欧洲 Europe; 地中海 the Mediterranean; 俄罗斯 Russia; 澳大利亚 Australia; 斐济 Fiji; 不详 Unknown.

(2) **引入途径:** 有意引入 Intentionally introduced; 无意引入 Unintentionally introduced; 不详 Unknown.

(3) **生境类型:** 海洋 Ocean; 海边 Seashore; 海洋港湾 Marine harbor; 内陆水域 Inner waters; 河道 River; 河湾 River bend; 河岸 Riverside; 湖泊 Lake; 湖岸 Lakeshore; 池塘 Pool; 沟渠 Ditches; 沟边 Beside the ditches; 滩涂湿地 Mudflat wetland; 潮湿地 Moist land; 森林 Forest; 林缘 Forest edge; 灌丛 Bush; 草地 Grass; 荒地 Wasteland; 农田 Farmland; 水田 Paddy field; 旱作物田 Dry crop field; 棉田 Cotton field; 果园 Orchard; 菜园 Vegetable farm; 花圃 Garden; 茶园 Tea garden; 温室 Greenhouse; 城市绿地 Urban green space; 住宅区 Residential land; 厨房 Kitchen; 餐厅 Restaurant; 仓储 Storehouse; 路旁 Along roads.