

附录 1 中国哺乳动物名录 2015

Appendix 1 The Checklist of China's Mammal Species 2015

序号	科名	Family	中文名	学名	1	2	3	4	5	6	7
1	猬科	ERINACEIDAE	毛猬	<i>Hylomys suillus</i>	√	√	√	√	√	√	
2	猬科	ERINACEIDAE	海南新毛猬	<i>Neohylomys hainanensis</i> ^A	√	√	√	√	√	√	
3	猬科	ERINACEIDAE	中国鼯猬	<i>Neotetracus sinensis</i>	√	√	√	√	√	√	
4	猬科	ERINACEIDAE	东北刺猬	<i>Erinaceus amurensis</i>	√	√	√	√		√	
5	猬科	ERINACEIDAE	大耳猬	<i>Hemiechinus auritus</i>	√		√	√	√	√	
6	猬科	ERINACEIDAE	达乌尔猬	<i>Mesechinus dauuricus</i>	√	√	√	√	√	√	
7	猬科	ERINACEIDAE	侯氏猬	<i>Mesechinus hughi</i> * ^A	√	√	√	√	√	√	
8	猬科	ERINACEIDAE	小齿猬	<i>Mesechinus miodon</i> ^A	√			√			
9	猬科	ERINACEIDAE	林猬	<i>Mesechinus sylvaticus</i> * ^A						√	
10	鼯科	TALPIDAE	等齿鼯鼯	<i>Uropsilus aequodonenia</i> ^A							
11	鼯科	TALPIDAE	峨眉鼯鼯	<i>Uropsilus andersoni</i> ^A	√	√	√	√		√	
12	鼯科	TALPIDAE	长吻鼯鼯	<i>Uropsilus gracilis</i>	√	√	√	√	√	√	
13	鼯科	TALPIDAE	贡山鼯鼯	<i>Uropsilus investigator</i> ^A	√	√	√	√		√	
14	鼯科	TALPIDAE	鼯鼯	<i>Uropsilus soricipes</i> ^A	√	√	√	√	√	√	
15	鼯科	TALPIDAE	长尾鼯鼯	<i>Scaptonyx fuscicaudus</i>	√	√	√	√	√	√	
16	鼯科	TALPIDAE	甘肃鼯	<i>Scapanulus oweni</i> ^A	√	√	√	√	√	√	
17	鼯科	TALPIDAE	宽齿鼯	<i>Euroscaptor grandis</i> ^A	√	√	√	√		√	
18	鼯科	TALPIDAE	克氏鼯	<i>Euroscaptor klossi</i>	√		√	√		√	
19	鼯科	TALPIDAE	长吻鼯	<i>Euroscaptor longirostris</i>	√	√	√	√	√	√	
20	鼯科	TALPIDAE	短尾鼯	<i>Euroscaptor micrura</i>	√		√	√		√	
21	鼯科	TALPIDAE	小齿鼯	<i>Euroscaptor parvidens</i>	√	√	√	√		√	

22	鼯科	TALPIDAE	台湾缺齿鼯	<i>Mogera kanoana</i> ^A							
23	鼯科	TALPIDAE	华南缺齿鼯	<i>Mogera insularis</i>	√	√	√	√	√	√	
24	鼯科	TALPIDAE	缺齿鼯	<i>Mogera robusta</i>	√		√	√	√	√	
25	鼯科	TALPIDAE	小缺齿鼯	<i>Mogera wogura</i>	√	√		√	√	√	
26	鼯科	TALPIDAE	钓鱼岛鼯	<i>Mogera uchidai</i> ^A	√			√			
27	鼯科	TALPIDAE	白尾鼯	<i>Parascaptor leucura</i>	√	√	√	√	√	√	
28	鼯科	TALPIDAE	麝鼯	<i>Scaptochirus moschatus</i> ^A	√	√	√	√	√	√	
29	鼯鼯科	SORICIDAE	天山鼯鼯	<i>Sorex asper</i>	√	√	√	√		√	
30	鼯鼯科	SORICIDAE	小纹背鼯鼯	<i>Sorex bedfordiae</i>	√	√	√	√	√	√	
31	鼯鼯科	SORICIDAE	帕米尔鼯鼯	<i>Sorex buchariensis</i>					√	√	
32	鼯鼯科	SORICIDAE	中鼯鼯	<i>Sorex caecutiens</i>	√	√	√	√	√	√	
33	鼯鼯科	SORICIDAE	甘肃鼯鼯	<i>Sorex cansulus</i> ^A	√	√	√	√		√	
34	鼯鼯科	SORICIDAE	纹背鼯鼯	<i>Sorex cylindricauda</i> ^A	√	√	√	√	√	√	
35	鼯鼯科	SORICIDAE	栗齿鼯鼯	<i>Sorex daphaenodon</i>	√	√	√	√	√	√	
36	鼯鼯科	SORICIDAE	云南鼯鼯	<i>Sorex excelsus</i>	√	√	√	√		√	
37	鼯鼯科	SORICIDAE	细鼯鼯	<i>Sorex gracillimus</i>	√		√	√		√	
38	鼯鼯科	SORICIDAE	远东鼯鼯	<i>Sorex isodon</i>	√	√	√	√		√	
39	鼯鼯科	SORICIDAE	柯氏鼯鼯	<i>Sorex kozlovi</i> ^A		√		√			
40	鼯鼯科	SORICIDAE	姬鼯鼯	<i>Sorex minutissimus</i>	√	√	√	√		√	
41	鼯鼯科	SORICIDAE	小鼯鼯	<i>Sorex minutus</i>	√	√	√	√	√	√	
42	鼯鼯科	SORICIDAE	大鼯鼯	<i>Sorex mirabilis</i>	√	√	√	√	√	√	
43	鼯鼯科	SORICIDAE	克什米尔鼯鼯	<i>Sorex planiceps</i>			√	√			
44	鼯鼯科	SORICIDAE	扁颅鼯鼯	<i>Sorex roboratus</i>			√			√	
45	鼯鼯科	SORICIDAE	陕西鼯鼯	<i>Sorex sinalis</i> ^A	√	√	√	√		√	
46	鼯鼯科	SORICIDAE	藏鼯鼯	<i>Sorex thibetanus</i> ^A	√		√	√		√	

47	鼯鼠科	SORICIDAE	苔原鼯鼠	<i>Sorex tundrensis</i>		√	√	√		√	
48	鼯鼠科	SORICIDAE	长爪鼯鼠	<i>Sorex unguiculatus</i>	√		√	√	√	√	
49	鼯鼠科	SORICIDAE	淡灰黑齿鼯鼠	<i>Blarinella griselda</i>	√	√	√	√			
50	鼯鼠科	SORICIDAE	川鼯	<i>Blarinella quadratacauda</i> ^A	√	√	√	√	√	√	
51	鼯鼠科	SORICIDAE	狭颊黑齿鼯鼠	<i>Blarinella wardi</i>	√	√	√	√		√	
52	鼯鼠科	SORICIDAE	大爪长尾鼯鼠	<i>Soriculus nigrescens</i>	√	√	√	√	√		
53	鼯鼠科	SORICIDAE	米什米长尾鼯鼠	<i>Episoriculus baileyi</i>							
54	鼯鼠科	SORICIDAE	长尾鼯	<i>Episoriculus caudatus</i>	√	√	√	√	√		
55	鼯鼠科	SORICIDAE	台湾长尾鼯	<i>Episoriculus fumidus</i> ^A	√	√	√	√	√		
56	鼯鼠科	SORICIDAE	大长尾鼯鼠	<i>Episoriculus leucops</i>	√	√	√	√	√		
57	鼯鼠科	SORICIDAE	缅甸长尾鼯	<i>Episoriculus macrurus</i>	√	√	√	√		√	
58	鼯鼠科	SORICIDAE	灰腹长尾鼯鼠	<i>Episoriculus sacratu</i> ^A	√			√		√	
59	鼯鼠科	SORICIDAE	高氏缺齿鼯	<i>Chodsigoa caovansunga</i>		√	√			√	
60	鼯鼠科	SORICIDAE	川西缺齿鼯鼠	<i>Chodsigoa hypsibia</i> ^A	√	√	√	√		√	
61	鼯鼠科	SORICIDAE	小缺齿鼯鼠	<i>Chodsigoa lamula</i> ^A	√	√	√			√	
62	鼯鼠科	SORICIDAE	云南缺齿鼯鼠	<i>Chodsigoa parca</i>	√	√	√	√		√	
63	鼯鼠科	SORICIDAE	滇北长尾鼯	<i>Chodsigoa parva</i> ^A		√	√	√		√	
64	鼯鼠科	SORICIDAE	大缺齿鼯鼠	<i>Chodsigoa salenskii</i> ^A	√	√	√	√		√	
65	鼯鼠科	SORICIDAE	斯氏缺齿鼯鼠	<i>Chodsigoa smithii</i> ^A	√	√	√	√		√	
66	鼯鼠科	SORICIDAE	细尾缺齿鼯鼠	<i>Chodsigoa sodalis</i> ^A	√	√	√	√			
67	鼯鼠科	SORICIDAE	水鼯鼠	<i>Neomys fodiens</i>	√	√	√	√	√	√	
68	鼯鼠科	SORICIDAE	微尾鼯	<i>Anourosorex squamipes</i>	√	√	√	√	√	√	
69	鼯鼠科	SORICIDAE	台湾短尾鼯	<i>Anourosorex yamashinai</i> ^A		√	√	√			
70	鼯鼠科	SORICIDAE	喜马拉雅水麝鼯	<i>Chimarroale himalayica</i>	√	√	√	√	√	√	
71	鼯鼠科	SORICIDAE	利安得水麝鼯	<i>Chimarroale leander</i>							

72	鼯鼠科	SORICIDAE	灰腹水鼯	<i>Chimarrogale styani</i>	√	√	√	√	√	√	
73	鼯鼠科	SORICIDAE	蹠足鼯	<i>Nectogale elegans</i>	√	√	√	√	√	√	
74	鼯鼠科	SORICIDAE	小臭鼯	<i>Suncus etruscus</i>	√	√	√	√	√	√	
75	鼯鼠科	SORICIDAE	臭鼯	<i>Suncus murinus</i>	√	√	√	√	√	√	
76	鼯鼠科	SORICIDAE	灰麝鼯	<i>Crocidura attenuata</i>	√	√	√	√	√	√	
77	鼯鼠科	SORICIDAE	白尾梢麝鼯	<i>Crocidura fuliginosa</i>	√	√	√	√		√	
78	鼯鼠科	SORICIDAE	格氏小麝鼯	<i>Crocidura gmelini</i>	√	√	√	√			
79	鼯鼠科	SORICIDAE	南小麝鼯	<i>Crocidura indochinensis</i>	√	√	√	√	√		
80	鼯鼠科	SORICIDAE	大麝鼯	<i>Crocidura lasiura</i>	√	√	√	√	√	√	
81	鼯鼠科	SORICIDAE	白齿麝鼯	<i>Crocidura leucodon</i>					√	√	
82	鼯鼠科	SORICIDAE	华南中麝鼯	<i>Crocidura rapax</i> ^A	√	√	√	√			
83	鼯鼠科	SORICIDAE	山东小麝鼯	<i>Crocidura shantungensis</i>	√	√	√	√			
84	鼯鼠科	SORICIDAE	西伯利亚麝鼯	<i>Crocidura sibirica</i>	√	√	√	√		√	
85	鼯鼠科	SORICIDAE	台湾长尾麝鼯	<i>Crocidura tanakae</i> ^A		√	√	√			
86	鼯鼠科	SORICIDAE	西南中麝鼯	<i>Crocidura vorax</i>	√	√	√	√			
87	鼯鼠科	SORICIDAE	五指山小麝鼯	<i>Crocidura wuchihensis</i>		√	√	√			
88	树鼯科	TUPAIIDAE	北树鼯	<i>Tupaia belangeri</i>	√	√	√	√	√	√	
89	狐蝠科	PTEROPODIDAE	抱尾果蝠	<i>Rousettus amplexicaudatus</i>	√		√	√		√	
90	狐蝠科	PTEROPODIDAE	棕果蝠	<i>Rousettus leschenaultii</i>	√	√	√	√	√	√	
91	狐蝠科	PTEROPODIDAE	琉球狐蝠	<i>Pteropus dasymallus</i>	√	√	√	√	√	√	
92	狐蝠科	PTEROPODIDAE	印度大狐蝠	<i>Pteropus giganteus</i>	√	√	√	√	√	√	
93	狐蝠科	PTEROPODIDAE	短耳犬蝠	<i>Cynopterus brachyotis</i>	√	√	√	√	√	√	
94	狐蝠科	PTEROPODIDAE	犬蝠	<i>Cynopterus sphinx</i>	√	√	√	√	√	√	
95	狐蝠科	PTEROPODIDAE	球果蝠	<i>Sphaerias blanfordi</i>	√	√	√	√	√	√	
96	狐蝠科	PTEROPODIDAE	长舌果蝠	<i>Eonycteris spelaea</i>	√	√	√	√	√	√	

97	狐蝠科	PTEROPODIDAE	安氏长舌果蝠	<i>Macroglossus sobrinus</i>	√		√	√		√	
98	狐蝠科	PTEROPODIDAE	无尾果蝠	<i>Megaerops ecaudatus</i>				√		√	
99	狐蝠科	PTEROPODIDAE	泰国无尾果蝠	<i>Megaerops niphanae</i>				√		√	
100	鞘尾蝠科	EMBALLONURIDAE	黑髯墓蝠	<i>Taphozous melanopogon</i>	√	√	√	√	√	√	
101	鞘尾蝠科	EMBALLONURIDAE	大墓蝠	<i>Taphozous theobaldi</i>	√		√	√		√	
102	假吸血蝠科	MEGADERMATIDAE	印度假吸血蝠	<i>Megaderma lyra</i>	√	√	√	√	√	√	
103	假吸血蝠科	MEGADERMATIDAE	马来假吸血蝠	<i>Megaderma spasma</i>							√
104	菊头蝠科	RHINOLOPHIDAE	中菊头蝠	<i>Rhinolophus affinis</i>	√	√	√	√	√	√	
105	菊头蝠科	RHINOLOPHIDAE	马铁菊头蝠	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	√	√	√	√	√	√	
106	菊头蝠科	RHINOLOPHIDAE	台湾菊头蝠	<i>Rhinolophus formosae</i> ^A	√	√	√	√		√	
107	菊头蝠科	RHINOLOPHIDAE	华南菊头蝠	<i>Rhinolophus huananus</i> ^A							
108	菊头蝠科	RHINOLOPHIDAE	短翼菊头蝠	<i>Rhinolophus lepidus</i>	√	√	√	√	√	√	
109	菊头蝠科	RHINOLOPHIDAE	大菊头蝠	<i>Rhinolophus luctus</i>	√	√	√	√	√	√	
110	菊头蝠科	RHINOLOPHIDAE	大耳菊头蝠	<i>Rhinolophus macrotis</i>	√	√	√	√	√	√	
111	菊头蝠科	RHINOLOPHIDAE	马氏菊头蝠	<i>Rhinolophus marshalli</i>				√		√	
112	菊头蝠科	RHINOLOPHIDAE	单角菊头蝠	<i>Rhinolophus monoceros</i> ^A	√	√	√	√	√	√	
113	菊头蝠科	RHINOLOPHIDAE	丽江菊头蝠	<i>Rhinolophus osgoodi</i> ^A	√	√	√	√			
114	菊头蝠科	RHINOLOPHIDAE	高鞍菊头蝠	<i>Rhinolophus paradoxolophus</i>	√	√	√	√		√	
115	菊头蝠科	RHINOLOPHIDAE	皮氏菊头蝠	<i>Rhinolophus pearsoni</i>	√	√	√	√	√	√	
116	菊头蝠科	RHINOLOPHIDAE	小菊头蝠	<i>Rhinolophus pusillus</i>	√	√	√	√		√	
117	菊头蝠科	RHINOLOPHIDAE	贵州菊头蝠	<i>Rhinolophus rex</i> ^A	√	√	√	√	√	√	
118	菊头蝠科	RHINOLOPHIDAE	施氏菊头蝠	<i>Rhinolophus schnitzleri</i> ^A							
119	菊头蝠科	RHINOLOPHIDAE	中华菊头蝠	<i>Rhinolophus sinicus</i>		√	√	√		√	

120	菊头蝠科	RHINOLOPHIDAE	小褐菊头蝠	<i>Rhinolophus stheno</i>				√		√	
121	菊头蝠科	RHINOLOPHIDAE	托氏菊头蝠	<i>Rhinolophus thomasi</i>	√		√	√	√	√	
122	菊头蝠科	RHINOLOPHIDAE	楔鞍菊头蝠	<i>Rhinolophus xinanzhongguoensis</i> ^A							
123	菊头蝠科	RHINOLOPHIDAE	云南菊头蝠	<i>Rhinolophus yunanensis</i>	√	√	√	√		√	
124	蹄蝠科	HIPPOSIDERIDAE	大蹄蝠	<i>Hipposideros armiger</i>	√	√	√	√	√	√	
125	蹄蝠科	HIPPOSIDERIDAE	灰小蹄蝠	<i>Hipposideros cineraceus</i>						√	
126	蹄蝠科	HIPPOSIDERIDAE	大耳小蹄蝠	<i>Hipposideros fulvus</i>	√		√			√	
127	蹄蝠科	HIPPOSIDERIDAE	中蹄蝠	<i>Hipposideros larvatus</i>	√	√	√	√	√	√	
128	蹄蝠科	HIPPOSIDERIDAE	莱氏蹄蝠	<i>Hipposideros lylei</i>	√		√	√		√	
129	蹄蝠科	HIPPOSIDERIDAE	小蹄蝠	<i>Hipposideros pomona</i>	√	√	√	√		√	
130	蹄蝠科	HIPPOSIDERIDAE	普氏蹄蝠	<i>Hipposideros pratti</i>	√	√	√	√	√	√	
131	蹄蝠科	HIPPOSIDERIDAE	三叶蹄蝠	<i>Aselliscus stoliczkanus</i>	√	√	√	√	√	√	
132	蹄蝠科	HIPPOSIDERIDAE	无尾蹄蝠	<i>Coelops frithii</i>	√	√	√	√	√	√	
133	犬吻蝠科	MOLOSSIDAE	宽耳犬吻蝠	<i>Tadarida insignis</i>	√	√	√	√		√	
134	犬吻蝠科	MOLOSSIDAE	华北犬吻蝠	<i>Tadarida latouchei</i>		√	√	√		√	
135	犬吻蝠科	MOLOSSIDAE	皱唇犬吻蝠	<i>Tadarida plicata</i>	√		√	√	√	√	
136	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	西南鼠耳蝠	<i>Myotis altarium</i>	√	√	√	√	√	√	
137	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	缺齿鼠耳蝠	<i>Myotis annectans</i>	√		√	√	√	√	
138	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	栗鼠耳蝠	<i>Myotis badius</i> ^A							
139	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	尖耳鼠耳蝠	<i>Myotis blythii</i>	√	√	√	√	√	√	
140	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	远东鼠耳蝠	<i>Myotis bombinus</i>	√	√	√	√		√	
141	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	布氏鼠耳蝠	<i>Myotis brandtii</i>	√		√	√		√	
142	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	中华鼠耳蝠	<i>Myotis chinensis</i>	√	√	√	√		√	
143	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	沼泽鼠耳蝠	<i>Myotis dasycneme</i>	√	√	√		√		
144	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	大卫鼠耳蝠	<i>Myotis davidii</i> ^A		√	√	√	√		

145	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	毛腿鼠耳蝠	<i>Myotis fimbriatus</i> ^A	√	√	√	√		√	
146	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	绯鼠耳蝠	<i>Myotis formosus</i>	√	√	√	√	√	√	
147	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	长尾鼠耳蝠	<i>Myotis frater</i>	√	√	√	√	√	√	
148	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	小巨足鼠耳蝠	<i>Myotis hasseltii</i>				√		√	
149	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	毛须鼠耳蝠	<i>Myotis hirsutus</i> ^A	√			√			
150	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	霍氏鼠耳蝠	<i>Myotis horsfieldii</i>	√	√	√	√		√	
151	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	伊氏鼠耳蝠	<i>Myotis ikonnikovi</i>	√	√	√	√	√	√	
152	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	华南水鼠耳蝠	<i>Myotis laniger</i>		√	√	√			
153	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	宽吻鼠耳蝠	<i>Myotis latirostris</i> ^A	√			√			
154	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	长指鼠耳蝠	<i>Myotis longipes</i>	√		√	√	√	√	
155	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	大趾鼠耳蝠	<i>Myotis macrodactylus</i>						√	
156	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	山地鼠耳蝠	<i>Myotis montivagus</i>	√	√	√	√		√	
157	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	喜山鼠耳蝠	<i>Myotis muricola</i>	√	√	√	√		√	
158	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	纳氏鼠耳蝠	<i>Myotis nattereri</i>	√			√	√	√	
159	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	尼泊尔鼠耳蝠	<i>Myotis nipalensis</i>		√	√	√			
160	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	北京鼠耳蝠	<i>Myotis pequinius</i> ^A	√	√	√	√	√	√	
161	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	东亚水鼠耳蝠	<i>Myotis petax</i>							
162	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	大足鼠耳蝠	<i>Myotis pilosus</i>	√	√	√	√			
163	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	高颅鼠耳蝠	<i>Myotis siligorensis</i>	√	√	√	√	√	√	
164	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	台湾鼠耳蝠	<i>Myotis taiwanensis</i> ^A	√			√			
165	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	东亚伏翼	<i>Pipistrellus abramus</i>	√	√	√	√		√	
166	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	锡兰伏翼	<i>Pipistrellus ceylonicus</i>	√	√	√	√	√	√	
167	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	印度伏翼	<i>Pipistrellus coromandra</i>	√	√	√	√	√	√	
168	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	爪哇伏翼	<i>Pipistrellus javanicus</i>	√	√	√	√	√	√	
169	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	古氏伏翼	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	√		√	√	√	√	

170	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	棒茎伏翼	<i>Pipistrellus paterculus</i>	√	√	√	√	√	√	
171	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	普通伏翼	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	√	√	√	√	√	√	
172	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	小伏翼	<i>Pipistrellus tenuis</i>	√	√	√	√		√	
173	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	大黑伏翼	<i>Arielulus circumdatus</i>	√	√	√	√	√	√	
174	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	黄喉黑伏翼	<i>Arielulus torquatus</i> ^A	√	√	√	√			
175	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	茶褐伏翼	<i>Falsistrellus affinis</i>	√	√	√	√	√	√	
176	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	大灰伏翼	<i>Falsistrellus mordax</i>	√		√	√		√	
177	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	灰伏翼	<i>Hypsugo pulveratus</i>	√	√	√	√	√	√	
178	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	萨氏伏翼	<i>Hypsugo savii</i>	√		√	√	√	√	
179	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	道氏伏翼	<i>Scotozous dormeri</i>	√	√		√	√	√	
180	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	南蝠	<i>Ia io</i>	√	√	√	√	√	√	
181	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	双色蝙蝠	<i>Vespertilio murinus</i>	√	√	√	√	√	√	
182	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	东方蝙蝠	<i>Vespertilio sinensis</i>	√	√	√	√	√	√	
183	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	北棕蝠	<i>Eptesicus nilssoni</i>	√	√	√	√	√	√	
184	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	肥耳棕蝠	<i>Eptesicus pachyotis</i>		√	√	√		√	
185	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	大棕蝠	<i>Eptesicus serotinus</i>	√	√	√	√	√	√	
186	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	大山蝠	<i>Nyctalus aviator</i>	√	√	√	√		√	
187	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	褐山蝠	<i>Nyctalus noctula</i>	√		√	√	√	√	
188	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	中华山蝠	<i>Nyctalus plancyi</i> ^A		√	√	√		√	
189	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	扁颅蝠	<i>Tylonycteris pachypus</i>	√	√	√	√	√	√	
190	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	小扁颅蝠	<i>Tylonycteris pygmaeus</i> ^A							
191	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	褐扁颅蝠	<i>Tylonycteris robustula</i>	√	√	√	√	√	√	
192	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	北京宽耳蝠	<i>Barbastella beijingensis</i> ^A							
193	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	亚洲宽耳蝠	<i>Barbastella leucomelas</i>	√	√	√	√	√	√	
194	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	斑蝠	<i>Scotomanes ornatus</i>	√	√	√	√	√	√	

195	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	大黄蝠	<i>Scotophilus heathi</i>	√	√	√	√	√	√	
196	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	小黄蝠	<i>Scotophilus kuhlii</i>	√	√	√	√	√	√	
197	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	大耳蝠	<i>Plecotus auritus</i>	√	√	√	√	√	√	
198	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	灰大耳蝠	<i>Plecotus austriacus</i>	√	√	√	√	√	√	
199	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	台湾大耳蝠	<i>Plecotus taivanus</i> ^A	√	√	√	√		√	
200	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	亚洲长翼蝠	<i>Miniopterus fuliginosus</i>	√			√			
201	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	琉球长翼蝠	<i>Miniopterus fuscus</i>	√			√		√	
202	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	几内亚长翼蝠	<i>Miniopterus magnater</i>		√	√	√		√	
203	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	南长翼蝠	<i>Miniopterus pusillus</i>	√		√	√	√	√	
204	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	金管鼻蝠	<i>Murina aurata</i>	√	√	√	√	√	√	
205	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	黄胸管鼻蝠	<i>Murina bicolor</i> ^A							
206	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	金毛管鼻蝠	<i>Murina chrysochaetes</i> ^A							
207	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	圆耳管鼻蝠	<i>Murina cyclotis</i>	√	√	√	√	√	√	
208	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	艾氏管鼻蝠	<i>Murina eleryi</i>							
209	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	姬管鼻蝠	<i>Murina gracilis</i> ^A							
210	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	哈氏管鼻蝠	<i>Murina harrisoni</i>							
211	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	东北管鼻蝠	<i>Murina hilgendorfi</i>	√	√	√	√		√	
212	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	中管鼻蝠	<i>Murina huttoni</i>	√	√	√	√	√	√	
213	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	白腹管鼻蝠	<i>Murina leucogaster</i>	√	√	√	√	√	√	
214	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	罗蕾莱管鼻蝠	<i>Murina lorelieae</i> ^A							
215	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	台湾管鼻蝠	<i>Murina puta</i> ^A	√	√	√	√	√	√	
216	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	隐姬管鼻蝠	<i>Murina recondita</i> ^A							
217	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	水甫管鼻蝠	<i>Murina shuipuensis</i> ^A							
218	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	乌苏里管鼻蝠	<i>Murina ussuriensis</i>	√		√	√		√	
219	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	毛翼管鼻蝠	<i>Harpiocephalus harpia</i>	√	√	√	√	√	√	

220	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	哈氏彩蝠	<i>Kerivoula hardwickii</i>	√	√	√	√	√	√	
221	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	彩蝠	<i>Kerivoula picta</i>	√	√	√	√	√	√	
222	蝙蝠科	VESPERTILIONIDAE	泰坦尼亚彩蝠	<i>Kerivoula titania</i>							
223	懒猴科	LORISIDAE	蜂猴	<i>Nycticebus bengalensis</i>	√	√	√	√	√	√	
224	懒猴科	LORISIDAE	倭蜂猴	<i>Nycticebus pygmaeus</i>	√	√	√	√	√	√	
225	猴科	CERCOPITHECIDAE	短尾猴	<i>Macaca arctoides</i>	√	√	√	√	√	√	
226	猴科	CERCOPITHECIDAE	熊猴	<i>Macaca assamensis</i>	√	√	√	√	√	√	
227	猴科	CERCOPITHECIDAE	台湾猴	<i>Macaca cyclopis</i>	√	√	√	√	√	√	
228	猴科	CERCOPITHECIDAE	北豚尾猴	<i>Macaca leonina</i>	√	√	√	√	√	√	
229	猴科	CERCOPITHECIDAE	白颊猕猴	<i>Macaca leucogenys</i> ^A							
230	猴科	CERCOPITHECIDAE	猕猴	<i>Macaca mulatta</i>	√	√	√	√	√	√	
231	猴科	CERCOPITHECIDAE	达旺猴	<i>Macaca munzala</i>				√			
232	猴科	CERCOPITHECIDAE	藏酋猴	<i>Macaca thibetana</i> ^A	√	√	√	√	√	√	
233	猴科	CERCOPITHECIDAE	长尾叶猴	<i>Semnopithecus schistaceus</i>	√	√	√	√	√	?	
234	猴科	CERCOPITHECIDAE	印支灰叶猴	<i>Trachypithecus crepusculus</i>							
235	猴科	CERCOPITHECIDAE	黑叶猴	<i>Trachypithecus francoisi</i>	√	√	√		√	√	
236	猴科	CERCOPITHECIDAE	菲氏叶猴	<i>Trachypithecus phayrei</i>	√	√	√	√	√	√	
237	猴科	CERCOPITHECIDAE	白头叶猴	<i>Trachypithecus poliocephalus</i>		√	√	√		√	
238	猴科	CERCOPITHECIDAE	戴帽叶猴	<i>Trachypithecus shortridgei</i>	√	√	√	√	√		
239	猴科	CERCOPITHECIDAE	滇金丝猴	<i>Rhinopithecus bieti</i> ^A	√	√	√	√	√	√	
240	猴科	CERCOPITHECIDAE	黔金丝猴	<i>Rhinopithecus brelichi</i> ^A	√	√	√	√		√	
241	猴科	CERCOPITHECIDAE	川金丝猴	<i>Rhinopithecus roxellana</i> ^A	√	√	√	√	√	√	
242	猴科	CERCOPITHECIDAE	缅甸金丝猴	<i>Rhinopithecus strykeri</i>							
243	长臂猿科	HYLOBATIDAE	白掌长臂猿	<i>Hylobates lar</i>	√	√	√	√	√	√	
244	长臂猿科	HYLOBATIDAE	东白眉长臂猿	<i>Hoolock leuconedys</i>		√	√	√	√	√	

245	长臂猿科	HYLOBATIDAE	西黑冠长臂猿	<i>Nomascus concolor</i>	√	√	√	√		√	
246	长臂猿科	HYLOBATIDAE	东黑冠长臂猿	<i>Nomascus nasutus</i>							
247	长臂猿科	HYLOBATIDAE	海南长臂猿	<i>Nomascus hainanus</i> ^A	√	√	√	√			
248	长臂猿科	HYLOBATIDAE	北白颊长臂猿	<i>Nomascus leucogenys</i>	√	√	√	√	√	√	
249	人科	HOMINIDAE	智人	<i>Homo sapiens</i>	√	√		√		√	
250	鲛鲤科	MANIDAE	印度穿山甲	<i>Manis crassicaudata</i>	√		√	√	√	√	
251	鲛鲤科	MANIDAE	马来穿山甲	<i>Manis javanica</i>				√		√	
252	鲛鲤科	MANIDAE	穿山甲	<i>Manis pentadactyla</i>	√	√	√	√	√	√	
253	犬科	CANIDAE	狼	<i>Canis lupus</i>	√	√	√	√	√	√	
254	犬科	CANIDAE	沙狐	<i>Vulpes corsac</i>	√	√	√	√	√	√	
255	犬科	CANIDAE	藏狐	<i>Vulpes ferrilata</i>	√	√	√	√	√	√	
256	犬科	CANIDAE	赤狐	<i>Vulpes vulpes</i>	√	√	√	√	√	√	
257	犬科	CANIDAE	貉	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	√	√	√	√	√	√	
258	犬科	CANIDAE	豺	<i>Cuon alpinus</i>	√	√	√	√	√	√	
259	熊科	URSIDAE	棕熊	<i>Ursus arctos</i>	√	√	√	√	√	√	
260	熊科	URSIDAE	黑熊	<i>Ursus thibetanus</i>	√	√	√	√	√	√	
261	熊科	URSIDAE	马来熊	<i>Helarctos malayanus</i>	√	√	√	√	√	√	
262	大熊猫科	AILUROPODIDAE	大熊猫	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> ^A	√	√	√	√	√	√	
263	小熊猫科	AILURIDAE	小熊猫	<i>Ailurus fulgens</i>	√	√	√	√	√	√	
264	海狮科	OTARIIDAE	北海狗	<i>Callorhinus ursinus</i>	√	√	√	√	√	√	
265	海狮科	OTARIIDAE	北海狮	<i>Eumetopias jubatus</i>	√	√	√	√	√	√	
266	鼬科	MUSTELIDAE	黄喉貂	<i>Martes flavigula</i>	√	√	√	√	√	√	
267	鼬科	MUSTELIDAE	石貂	<i>Martes foina</i>	√	√	√	√	√	√	
268	鼬科	MUSTELIDAE	紫貂	<i>Martes zibellina</i>	√	√	√	√	√	√	
269	鼬科	MUSTELIDAE	貂熊	<i>Gulo gulo</i>	√	√	√	√	√	√	

270	鼬科	MUSTELIDAE	香鼬	<i>Mustela altaica</i>	√	√	√	√	√	√	
271	鼬科	MUSTELIDAE	白鼬	<i>Mustela erminea</i>	√	√	√	√	√	√	
272	鼬科	MUSTELIDAE	艾鼬	<i>Mustela eversmanii</i>	√	√	√	√	√	√	
273	鼬科	MUSTELIDAE	黄腹鼬	<i>Mustela kathiah</i>	√	√	√	√	√	√	
274	鼬科	MUSTELIDAE	伶鼬	<i>Mustela nivalis</i>	√	√	√	√	√	√	
275	鼬科	MUSTELIDAE	黄鼬	<i>Mustela sibirica</i>	√	√	√	√	√	√	
276	鼬科	MUSTELIDAE	纹鼬	<i>Mustela strigidorsa</i>	√	√	√	√	√	√	
277	鼬科	MUSTELIDAE	虎鼬	<i>Vormela peregusna</i>	√	√	√	√	√	√	
278	鼬科	MUSTELIDAE	鼬獾	<i>Melogale moschata</i>	√	√	√	√	√	√	
279	鼬科	MUSTELIDAE	缅甸鼬獾	<i>Melogale personata</i>	√	√	√	√	√	√	
280	鼬科	MUSTELIDAE	亚洲狗獾	<i>Meles leucurus</i>	√	√		√	√	√	
281	鼬科	MUSTELIDAE	猪獾	<i>Arctonyx collaris</i>	√	√	√	√	√	√	
282	鼬科	MUSTELIDAE	水獭	<i>Lutra lutra</i>	√	√	√	√	√	√	
283	鼬科	MUSTELIDAE	江獭	<i>Lutrogale perspicillata</i>	√	√	√	√	√	√	
284	鼬科	MUSTELIDAE	小爪水獭	<i>Aonyx cinerea</i>	√	√	√	√	√	√	
285	海豹科	PHOCIDAE	斑海豹	<i>Phoca largha</i>	√	√	√	√	√	√	
286	海豹科	PHOCIDAE	环斑小头海豹	<i>Pusa hispida</i>	√	√	√	√	√	√	
287	海豹科	PHOCIDAE	髯海豹	<i>Erignathus barbatus</i>	√	√	√	√	√	√	
288	灵猫科	VIVERRIDAE	大斑灵猫	<i>Viverra megaspila</i>	√		√	√	√	√	
289	灵猫科	VIVERRIDAE	大灵猫	<i>Viverra zibetha</i>	√	√	√	√	√	√	
290	灵猫科	VIVERRIDAE	小灵猫	<i>Viverricula indica</i>	√	√	√	√	√	√	
291	灵猫科	VIVERRIDAE	斑林狸	<i>Prionodon pardicolor</i>	√	√	√	√	√	√	
292	灵猫科	VIVERRIDAE	椰子猫	<i>Paradoxurus hermaphroditus</i>	√	√	√	√	√	√	
293	灵猫科	VIVERRIDAE	果子狸	<i>Paguma larvata</i>	√	√	√	√	√	√	
294	灵猫科	VIVERRIDAE	熊狸	<i>Arctictis binturong</i>	√	√	√	√	√	√	

295	灵猫科	VIVERRIDAE	小齿狸	<i>Arctogalidia trivirgata</i>	√	√	√	√	√	√	
296	灵猫科	VIVERRIDAE	缟灵猫	<i>Chrotogale owstoni</i>	√	√	√	√	√	√	
297	獐科	HERPESTIDAE	爪哇獐	<i>Herpestes javanicus</i>	√	√	√	√	√	√	
298	獐科	HERPESTIDAE	食蟹獐	<i>Herpestes urva</i>	√	√	√	√	√	√	
299	猫科	FELIDAE	荒漠猫	<i>Felis bieti</i> ^A	√	√	√	√	√	√	
300	猫科	FELIDAE	丛林猫	<i>Felis chaus</i>	√	√	√	√	√	√	
301	猫科	FELIDAE	野猫	<i>Felis silvestris</i>	√	√	√	√		√	
302	猫科	FELIDAE	兔狲	<i>Otocolobus manul</i>	√	√	√	√	√	√	
303	猫科	FELIDAE	豹猫	<i>Prionailurus bengalensis</i>	√	√	√	√	√	√	
304	猫科	FELIDAE	猞猁	<i>Lynx lynx</i>	√	√	√	√	√	√	
305	猫科	FELIDAE	云猫	<i>Pardofelis marmorata</i>	√	√	√	√	√	√	
306	猫科	FELIDAE	金猫	<i>Pardofelis temminckii</i>	√	√	√	√	√	√	
307	猫科	FELIDAE	云豹	<i>Neofelis nebulosa</i>	√	√	√	√	√	√	
308	猫科	FELIDAE	金钱豹	<i>Panthera pardus</i>	√	√	√	√	√	√	
309	猫科	FELIDAE	虎	<i>Panthera tigris</i>	√	√	√	√	√	√	
310	猫科	FELIDAE	雪豹	<i>Panthera uncia</i>	√	√	√	√	√	√	
311	儒艮科	DUGONGIDAE	儒艮	<i>Dugong dugon</i>	√	√	√	√	√	√	
312	象科	ELEPHANTIDAE	亚洲象	<i>Elephas maximus</i>	√	√	√	√	√	√	
313	犀科	RHINOCEROTIDAE	双角犀	<i>Dicerorhinus sumatrensis</i>	√	√	√	√		√	√
314	犀科	RHINOCEROTIDAE	爪哇犀	<i>Rhinoceros sondaicus</i>	√	√	√	√		√	√
315	犀科	RHINOCEROTIDAE	大独角犀	<i>Rhinoceros unicornis</i>	√	√	√				
316	马科	EQUIDAE	野马	<i>Equus ferus</i>	√	√	√	√	√	√	√
317	马科	EQUIDAE	蒙古野驴	<i>Equus hemionus</i>	√	√	√	√	√	√	√
318	马科	EQUIDAE	藏野驴	<i>Equus kiang</i>	√	√	√	√		√	√
319	猪科	SUIDAE	野猪	<i>Sus scrofa</i>	√	√	√	√	√	√	√

320	骆驼科	CAMELIDAE	野骆驼	<i>Camelus ferus</i>	√	√	√	√	√	√	√
321	麝鹿科	TRAGULIDAE	威氏小麝鹿	<i>Tragulus williamsoni</i>				√			√
322	麝科	MOSCHIDAE	安徽麝	<i>Moschus anhuiensis</i> ^A	√	√	√	√			√
323	麝科	MOSCHIDAE	林麝	<i>Moschus berezovskii</i>	√	√	√	√	√	√	√
324	麝科	MOSCHIDAE	高山麝	<i>Moschus chrysogaster sifanicus</i>	√	√	√	√	√	√	√
325	麝科	MOSCHIDAE	黑麝	<i>Moschus fuscus</i> ^A	√	√	√	√	√	√	√
326	麝科	MOSCHIDAE	白腹麝(喜马拉雅麝)	<i>Moschus leucogaster</i>	√	√	√	√		√	√
327	麝科	MOSCHIDAE	原麝	<i>Moschus moschiferus</i>	√	√	√	√	√	√	√
328	鹿科	CERVIDAE	獐	<i>Hydropotes inermis</i>	√	√	√	√	√	√	√
329	鹿科	CERVIDAE	毛冠鹿	<i>Elaphodus cephalophus</i>	√	√	√	√	√	√	√
330	鹿科	CERVIDAE	黑鹿	<i>Muntiacus crinifrons</i> ^A	√	√	√	√	√	√	√
331	鹿科	CERVIDAE	林鹿	<i>Muntiacus feae</i>	√	√		√	√	√	√
332	鹿科	CERVIDAE	贡山鹿	<i>Muntiacus gongshanensis</i> ^A	√	√	√	√		√	√
333	鹿科	CERVIDAE	海南鹿	<i>Muntiacus nigripes</i>							√
334	鹿科	CERVIDAE	叶鹿	<i>Muntiacus putaoensis</i>	√			√			√
335	鹿科	CERVIDAE	小鹿	<i>Muntiacus reevesi</i> ^A	√	√	√	√	√	√	√
336	鹿科	CERVIDAE	赤鹿	<i>Muntiacus vaginalis</i>	√		√	√	√		√
337	鹿科	CERVIDAE	豚鹿	<i>Axis porcinus</i>	√	√	√	√	√	√	√
338	鹿科	CERVIDAE	马来水鹿	<i>Cervus equinus</i>							√
339	鹿科	CERVIDAE	东方坡鹿	<i>Panolia siamensis</i>							√
340	鹿科	CERVIDAE	东北梅花鹿	<i>Cervus hortulorum</i>							√
341	鹿科	CERVIDAE	华南梅花鹿	<i>Cervus pseudaxis</i>							√
342	鹿科	CERVIDAE	四川梅花鹿	<i>Cervus sichuanicus</i> ^A							√
343	鹿科	CERVIDAE	台湾梅花鹿	<i>Cervus taiouanus</i> ^A							√
344	鹿科	CERVIDAE	白唇鹿	<i>Przewalskium albirostris</i> ^A	√	√	√	√	√	√	√

345	鹿科	CERVIDAE	阿拉善马鹿	<i>Cervus alashanicus</i> ^A								√
346	鹿科	CERVIDAE	四川马鹿	<i>Cervus macneilli</i> ^A								√
347	鹿科	CERVIDAE	西藏马鹿	<i>Cervus wallichii</i>								√
348	鹿科	CERVIDAE	东北马鹿	<i>Cervus xanthopygus</i>								√
349	鹿科	CERVIDAE	塔里木马鹿	<i>Cervus yarkandensis</i> ^A								√
350	鹿科	CERVIDAE	麋鹿	<i>Elaphurus davidianus</i> ^A	√	√	√	√	√	√	√	√
351	鹿科	CERVIDAE	狍	<i>Capreolus pygargus</i>	√	√	√	√	√	√	√	√
352	鹿科	CERVIDAE	欧亚驼鹿	<i>Alces alces</i>	√	√	√	√	√	√	√	√
353	鹿科	CERVIDAE	美洲驼鹿	<i>Alces americanus</i>		√	√	√				√
354	鹿科	CERVIDAE	驯鹿	<i>Rangifer tarandus</i>	√	√	√	√	√	√	√	√
355	牛科	BOVIDAE	大额牛	<i>Bos frontalis</i>	√	√	√	√			√	
356	牛科	BOVIDAE	印度野牛	<i>Bos gaurus</i>	√			√	√	√	√	√
357	牛科	BOVIDAE	爪哇野牛	<i>Bos javanicus</i>	√	√	√	√	√	√	√	√
358	牛科	BOVIDAE	野牦牛	<i>Bos mutus</i> ^A	√		√	√	√	√	√	√
359	牛科	BOVIDAE	野水牛	<i>Bubalus arnee</i>	√			√			√	√
360	牛科	BOVIDAE	蒙原羚	<i>Procapra gutturosa</i>	√	√	√	√	√	√	√	√
361	牛科	BOVIDAE	藏原羚	<i>Procapra picticaudata</i> ^A	√	√	√	√	√	√	√	√
362	牛科	BOVIDAE	普氏原羚	<i>Procapra przewalskii</i> ^A	√	√	√	√	√	√	√	√
363	牛科	BOVIDAE	塔里木鹅喉羚	<i>Gazella yarkandensis</i>								√
364	牛科	BOVIDAE	藏羚	<i>Pantholops hodgsonii</i> ^A	√	√	√	√	√	√	√	√
365	牛科	BOVIDAE	高鼻羚羊	<i>Saiga tatarica</i>	√	√	√	√	√	√	√	√
366	牛科	BOVIDAE	秦岭羚牛	<i>Budorcas bedfordi</i> ^A								√
367	牛科	BOVIDAE	四川羚牛	<i>Budorcas tibetanus</i> ^A								√
368	牛科	BOVIDAE	不丹羚牛	<i>Budorcas whitei</i>								√
369	牛科	BOVIDAE	赤斑羚	<i>Naemorhedus baileyi</i>	√	√	√	√			√	√

370	牛科	BOVIDAE	长尾斑羚	<i>Naemorhedus caudatus</i>	√		√			√	√
371	牛科	BOVIDAE	缅甸斑羚	<i>Naemorhedus evansi</i>							√
372	牛科	BOVIDAE	喜马拉雅斑羚	<i>Naemorhedus goral</i>		√	√	√	√	√	√
373	牛科	BOVIDAE	中华斑羚	<i>Naemorhedus griseus</i>		√	√	√			√
374	牛科	BOVIDAE	塔尔羊	<i>Hemitragus jemlahicus</i>	√	√	√	√	√	√	√
375	牛科	BOVIDAE	北山羊	<i>Capra sibirica</i>	√	√	√	√	√	√	√
376	牛科	BOVIDAE	岩羊	<i>Pseudois nayaur</i>	√	√	√	√	√	√	√
377	牛科	BOVIDAE	矮岩羊	<i>Pseudois schaeferi</i> ^A	√	√	√	√	√	√	√
378	牛科	BOVIDAE	戈壁盘羊	<i>Ovis darwini</i>							√
379	牛科	BOVIDAE	西藏盘羊	<i>Ovis hodgsoni</i> ^A							√
380	牛科	BOVIDAE	雅布赖盘羊	<i>Ovis jubata</i>							√
381	牛科	BOVIDAE	天山盘羊	<i>Ovis karelini</i>							√
382	牛科	BOVIDAE	帕米尔盘羊	<i>Ovis polii</i>							√
383	牛科	BOVIDAE	中华鬣羚	<i>Capricornis milneedwardsii</i>		√	√	√		√	√
384	牛科	BOVIDAE	台湾鬣羚	<i>Capricornis swinhoei</i> ^A	√	√	√	√	√	√	√
385	牛科	BOVIDAE	喜马拉雅鬣羚	<i>Capricornis thar</i>			√				√
386	露脊鲸科	BALAENIDAE	北太平洋露脊鲸	<i>Eubalaena japonica</i>	√	√	√	√	√		
387	灰鲸科	ESCHRICHTIIDAE	灰鲸	<i>Eschrichtius robustus</i>	√	√		√	√	√	
388	须鲸科	BALAENOPTERIDAE	小须鲸	<i>Balaenoptera acutorostrata</i>	√	√	√	√	√	√	
389	须鲸科	BALAENOPTERIDAE	塞鲸	<i>Balaenoptera borealis</i>	√	√	√	√	√	√	
390	须鲸科	BALAENOPTERIDAE	布氏鲸	<i>Balaenoptera edeni</i>	√	√	√	√	√	√	
391	须鲸科	BALAENOPTERIDAE	蓝鲸	<i>Balaenoptera musculus</i>	√	√	√	√	√	√	
392	须鲸科	BALAENOPTERIDAE	大村鲸	<i>Balaenoptera omurai</i>							
393	须鲸科	BALAENOPTERIDAE	长须鲸	<i>Balaenoptera physalus</i>	√	√	√	√	√	√	
394	须鲸科	BALAENOPTERIDAE	大翅鲸	<i>Megaptera novaeangliae</i>	√	√	√	√	√	√	

395	白鬃豚科	LIPOTIDAE	白鬃豚	<i>Lipotes vexillifer</i> ^A	√	√	√	√	√	√	
396	抹香鲸科	PHYSETERIDAE	抹香鲸	<i>Physeter macrocephalus</i>	√	√	√	√	√	√	
397	抹香鲸科	PHYSETERIDAE	小抹香鲸	<i>Kogia breviceps</i>	√	√	√	√	√	√	
398	抹香鲸科	PHYSETERIDAE	侏抹香鲸	<i>Kogia sima</i>	√	√	√	√	√	√	
399	喙鲸科	ZIPHIIDAE	鹅喙鲸	<i>Ziphius cavirostris</i>	√	√	√	√	√	√	
400	喙鲸科	ZIPHIIDAE	柏氏中喙鲸	<i>Mesoplodon densirostris</i>	√	√	√	√	√	√	
401	喙鲸科	ZIPHIIDAE	银杏齿中喙鲸	<i>Mesoplodon ginkgodens</i>	√	√	√	√	√	√	
402	喙鲸科	ZIPHIIDAE	小中喙鲸	<i>Mesoplodon peruvianus</i>							√
403	喙鲸科	ZIPHIIDAE	贝氏喙鲸	<i>Berardius bairdii</i>	√	√	√	√			√
404	喙鲸科	ZIPHIIDAE	朗氏喙鲸	<i>Indopacetus pacificus</i>							√
405	鼠海豚科	PHOCOENIDAE	窄脊江豚	<i>Neophocaena asiaeorientalis</i>							√
406	鼠海豚科	PHOCOENIDAE	印太江豚	<i>Neophocaena phocaenoides</i>	√	√	√	√	√	√	
407	海豚科	DELPHINIDAE	糙齿海豚	<i>Steno bredanensis</i>	√	√	√	√	√	√	
408	海豚科	DELPHINIDAE	中华白海豚	<i>Sousa chinensis</i>	√	√	√	√	√	√	
409	海豚科	DELPHINIDAE	热带点斑原海豚	<i>Stenella attenuata</i>	√	√	√	√	√	√	
410	海豚科	DELPHINIDAE	条纹原海豚	<i>Stenella coeruleoalba</i>	√	√	√	√	√	√	
411	海豚科	DELPHINIDAE	飞旋原海豚	<i>Stenella longirostris</i>	√	√	√	√	√	√	
412	海豚科	DELPHINIDAE	长喙真海豚	<i>Delphinus capensis</i>	√	√		√			√
413	海豚科	DELPHINIDAE	短喙真海豚	<i>Delphinus delphis</i>	√	√	√	√	√	√	
414	海豚科	DELPHINIDAE	印太瓶鼻海豚	<i>Tursiops aduncus</i>	√			√	√		
415	海豚科	DELPHINIDAE	瓶鼻海豚	<i>Tursiops truncatus</i>	√	√	√	√	√	√	
416	海豚科	DELPHINIDAE	弗氏海豚	<i>Lagenodelphis hosei</i>	√	√	√	√	√	√	
417	海豚科	DELPHINIDAE	里氏海豚	<i>Grampus griseus</i>	√	√	√	√	√	√	
418	海豚科	DELPHINIDAE	太平洋斑纹海豚	<i>Lagenorhynchus obliquidens</i>	√	√	√	√	√	√	
419	海豚科	DELPHINIDAE	瓜头鲸	<i>Peponocephala electra</i>	√	√	√	√	√	√	

420	海豚科	DELPHINIDAE	虎鲸	<i>Orcinus orca</i>	√	√	√	√	√	√	
421	海豚科	DELPHINIDAE	伪虎鲸	<i>Pseudorca crassidens</i>	√	√	√	√	√	√	
422	海豚科	DELPHINIDAE	小虎鲸	<i>Feresa attenuata</i>	√	√	√	√	√	√	
423	海豚科	DELPHINIDAE	短肢领航鲸	<i>Globicephala macrorhynchus</i>	√	√	√	√		√	
424	松鼠科	SCIURIDAE	松鼠	<i>Sciurus vulgaris</i>	√	√	√	√	√	√	
425	松鼠科	SCIURIDAE	金背松鼠	<i>Callosciurus caniceps</i> *	√		√	√	√	√	
426	松鼠科	SCIURIDAE	赤腹松鼠	<i>Callosciurus erythraeus</i>	√	√	√	√	√	√	
427	松鼠科	SCIURIDAE	印支松鼠	<i>Callosciurus inornatus</i>	√	√	√	√		√	
428	松鼠科	SCIURIDAE	黄足松鼠	<i>Callosciurus phayrei</i>	√		√	√	√	√	
429	松鼠科	SCIURIDAE	蓝腹松鼠	<i>Callosciurus pygerythrus</i>	√	√	√	√	√	√	
430	松鼠科	SCIURIDAE	五纹松鼠	<i>Callosciurus quinquestriatus</i>	√	√	√	√	√	√	
431	松鼠科	SCIURIDAE	明纹花松鼠	<i>Tamiops macclellandii</i>	√	√	√	√	√	√	
432	松鼠科	SCIURIDAE	倭花鼠	<i>Tamiops maritimus</i>	√	√	√	√		√	
433	松鼠科	SCIURIDAE	隐纹花松鼠	<i>Tamiops swinhoei</i>	√	√	√	√	√	√	
434	松鼠科	SCIURIDAE	橙喉长吻松鼠	<i>Dremomys gularis</i>	√	√	√	√	√	√	
435	松鼠科	SCIURIDAE	橙腹长吻松鼠	<i>Dremomys lokriah</i>	√	√	√	√	√	√	
436	松鼠科	SCIURIDAE	珀氏长吻松鼠	<i>Dremomys pernyi</i>	√	√	√	√	√	√	
437	松鼠科	SCIURIDAE	红腿长吻松鼠	<i>Dremomys pyrrhomerus</i>	√	√	√	√	√		
438	松鼠科	SCIURIDAE	红颊长吻松鼠	<i>Dremomys rufigenis</i>	√	√	√	√	√	√	
439	松鼠科	SCIURIDAE	巨松鼠	<i>Ratufa bicolor</i>	√	√	√	√	√	√	
440	松鼠科	SCIURIDAE	条纹松鼠	<i>Menetes berdmorei</i>	√	√	√	√	√	√	
441	松鼠科	SCIURIDAE	岩松鼠	<i>Sciurotamias davidianus</i> ^Δ	√	√	√	√	√	√	
442	松鼠科	SCIURIDAE	侧纹岩松鼠	<i>Rupestes forresti</i> ^Δ	√	√	√	√	√		
443	松鼠科	SCIURIDAE	北花松鼠	<i>Tamias sibiricus</i>	√	√	√	√	√	√	
444	松鼠科	SCIURIDAE	阿拉善黄鼠	<i>Spermophilus alashanicus</i>	√	√	√	√		√	

445	松鼠科	SCIURIDAE	短尾黄鼠	<i>Spermophilus brevicauda</i>		√	√	√			
446	松鼠科	SCIURIDAE	达乌尔黄鼠	<i>Spermophilus dauricus</i>	√	√	√	√	√	√	
447	松鼠科	SCIURIDAE	淡尾黄鼠	<i>Spermophilus pallidicauda</i>		√	√	√			
448	松鼠科	SCIURIDAE	长尾黄鼠	<i>Spermophilus parryii</i> *	√		√	√	√	√	
449	松鼠科	SCIURIDAE	天山黄鼠	<i>Spermophilus relictus</i>	√	√	√	√	√	√	
450	松鼠科	SCIURIDAE	灰旱獭	<i>Marmota baibacina</i>	√	√	√	√	√	√	
451	松鼠科	SCIURIDAE	长尾旱獭	<i>Marmota caudata</i>	√	√	√	√	√	√	
452	松鼠科	SCIURIDAE	喜马拉雅旱獭	<i>Marmota himalayana</i>	√	√	√	√	√	√	
453	松鼠科	SCIURIDAE	西伯利亚旱獭	<i>Marmota sibirica</i>		√	√				√
454	松鼠科	SCIURIDAE	毛耳飞鼠	<i>Belomys pearsonii</i>	√	√	√	√	√	√	
455	松鼠科	SCIURIDAE	复齿鼯鼠	<i>Trogopterus xanthipes</i> ^A	√	√	√	√	√	√	
456	松鼠科	SCIURIDAE	红白鼯鼠	<i>Petaurista alborufus</i> ^A	√	√	√	√	√	√	
457	松鼠科	SCIURIDAE	灰头小鼯鼠	<i>Petaurista caniceps</i>	√		√	√			√
458	松鼠科	SCIURIDAE	台湾大鼯鼠	<i>Petaurista grandis</i> * ^A						√	
459	松鼠科	SCIURIDAE	海南大鼯鼠	<i>Petaurista hainana</i> * ^A						√	
460	松鼠科	SCIURIDAE	白颊鼯鼠(黑龙江鼯鼠)	<i>Petaurista leucogenys</i> *(<i>Petaurista watasei</i>)	√			√			√
461	松鼠科	SCIURIDAE	丽鼯鼠	<i>Petaurista magnificus</i>	√	√	√	√	√	√	
462	松鼠科	SCIURIDAE	白斑小鼯鼠	<i>Petaurista marica</i> *(<i>Petaurista elegans</i>)	√		√	√	√	√	
463	松鼠科	SCIURIDAE	红背鼯鼠	<i>Petaurista petaurista</i>	√	√	√	√	√	√	
464	松鼠科	SCIURIDAE	霜背大鼯鼠	<i>Petaurista philippensis</i>	√	√	√	√	√	√	
465	松鼠科	SCIURIDAE	橙色小鼯鼠	<i>Petaurista sybilla</i> *	√			√			√
466	松鼠科	SCIURIDAE	灰鼯鼠	<i>Petaurista xanthotis</i> ^A	√	√	√	√	√	√	
467	松鼠科	SCIURIDAE	云南大鼯鼠	<i>Petaurista yunamensis</i> * ^A						√	
468	松鼠科	SCIURIDAE	沟牙鼯鼠	<i>Aeretes melanopterus</i> ^A	√	√	√	√	√	√	
469	松鼠科	SCIURIDAE	绒毛鼯鼠	<i>Eupetaurus cinereus</i>	√	√		√	√	√	

470	松鼠科	SCIURIDAE	小飞鼠	<i>Pteromys volans</i>	√	√	√	√	√	√	
471	松鼠科	SCIURIDAE	黑白飞鼠	<i>Hylopetes alboniger</i>	√	√	√	√	√	√	
472	松鼠科	SCIURIDAE	海南小飞鼠	<i>Hylopetes phayrei</i>	√	√	√	√		√	
473	河狸科	CASTORIDAE	河狸	<i>Castor fiber</i>	√	√	√	√	√	√	
474	仓鼠科	CRICETIDAE	原仓鼠	<i>Cricetus cricetus</i>	√	√	√	√	√	√	
475	仓鼠科	CRICETIDAE	高山仓鼠	<i>Cricetulus alticola</i>		√	√			√	
476	仓鼠科	CRICETIDAE	黑线仓鼠	<i>Cricetulus barabensis</i>	√	√	√	√	√	√	
477	仓鼠科	CRICETIDAE	藏仓鼠	<i>Cricetulus kamensis</i> ^A	√	√	√	√	√	√	
478	仓鼠科	CRICETIDAE	长尾仓鼠	<i>Cricetulus longicaudatus</i>	√	√	√	√	√	√	
479	仓鼠科	CRICETIDAE	灰仓鼠	<i>Cricetulus migratorius</i>	√	√	√	√	√	√	
480	仓鼠科	CRICETIDAE	萨氏仓鼠	<i>Cricetulus sokolovi</i> *	√	√	√	√		√	
481	仓鼠科	CRICETIDAE	大仓鼠	<i>Tscherskia triton</i>	√	√	√	√	√	√	
482	仓鼠科	CRICETIDAE	甘肃仓鼠	<i>Cansumys canus</i> ^A	√	√	√	√	√	√	
483	仓鼠科	CRICETIDAE	无斑短尾仓鼠	<i>Allocricetulus curtatus</i>	√	√	√	√		√	
484	仓鼠科	CRICETIDAE	短尾仓鼠	<i>Allocricetulus evermanni</i>	√	√	√	√	√	√	
485	仓鼠科	CRICETIDAE	坎氏毛足鼠	<i>Phodopus campbelli</i>		√	√			√	
486	仓鼠科	CRICETIDAE	小毛足鼠	<i>Phodopus roborovskii</i>	√	√	√	√	√	√	
487	仓鼠科	CRICETIDAE	林旅鼠	<i>Myopus schisticolor</i>	√	√	√	√	√	√	
488	仓鼠科	CRICETIDAE	鼯形田鼠	<i>Ellobius talpinus</i>	√		√	√	√	√	
489	仓鼠科	CRICETIDAE	灰棕背[]	<i>Myodes centralis</i>	√	√	√	√		√	
490	仓鼠科	CRICETIDAE	天山林[]	<i>Myodes frater</i> ^A	√						
491	仓鼠科	CRICETIDAE	棕背[]	<i>Myodes rufocanus</i>	√	√	√	√	√	√	

492	仓鼠科	CRICETIDAE	红背	<i>Myodes rutilus</i>	√	√	√	√	√	√	
493	仓鼠科	CRICETIDAE	山西林	<i>Myodes shanseius</i> ^A		√	√	√			
494	仓鼠科	CRICETIDAE	克钦绒鼠	<i>Eothenomys cachinus</i>	√	√	√	√	√		
495	仓鼠科	CRICETIDAE	中华绒鼠	<i>Eothenomys chinensis</i> ^A	√	√	√	√	√	√	
496	仓鼠科	CRICETIDAE	西南绒鼠	<i>Eothenomys custos</i> ^A	√	√	√	√	√	√	
497	仓鼠科	CRICETIDAE	滇绒鼠	<i>Eothenomys eleusis</i> * ^A	√			√	√		
498	仓鼠科	CRICETIDAE	康定绒鼠	<i>Eothenomys hintoni</i> * ^A							
499	仓鼠科	CRICETIDAE	黑腹绒鼠	<i>Eothenomys melanogaster</i>	√	√	√	√	√	√	
500	仓鼠科	CRICETIDAE	大绒鼠	<i>Eothenomys miletus</i> ^A	√	√	√	√	√	√	
501	仓鼠科	CRICETIDAE	昭通绒鼠	<i>Eothenomys olitor</i> ^A	√	√	√	√	√	√	
502	仓鼠科	CRICETIDAE	玉龙绒鼠	<i>Eothenomys proditor</i> ^A	√	√	√	√	√	√	
503	仓鼠科	CRICETIDAE	川西绒鼠	<i>Eothenomys tarquinius</i> * ^A							
504	仓鼠科	CRICETIDAE	德钦绒鼠	<i>Eothenomys wardi</i> ^A	√	√	√	√		√	
505	仓鼠科	CRICETIDAE	洮州绒鼠	<i>Caryomys eva</i> ^A	√	√	√	√		√	
506	仓鼠科	CRICETIDAE	苛岚绒鼠	<i>Caryomys inez</i> ^A	√	√	√	√		√	
507	仓鼠科	CRICETIDAE	银色高山	<i>Alticola argentatus</i>		√	√	√	√	√	
508	仓鼠科	CRICETIDAE	戈壁阿尔泰山	<i>Alticola barakshin</i>	√	√	√	√		√	
509	仓鼠科	CRICETIDAE	大耳高山	<i>Alticola macrotis</i>	√		√	√		√	
510	仓鼠科	CRICETIDAE	蒙古高山	<i>Alticola semicanus</i>	√	√	√	√		√	

511	仓鼠科	CRICETIDAE	斯氏高山	<i>Alticola stoliczkanus</i>	√	√	√	√	√	√	
512	仓鼠科	CRICETIDAE	扁颅高山	<i>Alticola strelzowi</i>	√	√	√	√	√	√	
513	仓鼠科	CRICETIDAE	草原兔尾鼠	<i>Lagurus lagurus</i>	√	√	√	√	√	√	
514	仓鼠科	CRICETIDAE	水	<i>Arvicola amphibius</i>	√	√	√	√	√	√	
515	仓鼠科	CRICETIDAE	云南松田鼠	<i>Neodon forresti</i>		√	√	√			
516	仓鼠科	CRICETIDAE	青海松田鼠	<i>Neodon fuscus</i> ^A	√	√	√	√	√	√	
517	仓鼠科	CRICETIDAE	高原松田鼠	<i>Neodon irene</i> ^A	√	√	√	√	√	√	
518	仓鼠科	CRICETIDAE	帕米尔松田鼠	<i>Neodon juldaschi</i>	√	√	√	√	√	√	
519	仓鼠科	CRICETIDAE	林芝松田鼠	<i>Neodon linzhiensis</i> ^A							
520	仓鼠科	CRICETIDAE	锡金松田鼠	<i>Neodon sikimensis</i>	√			√	√	√	
521	仓鼠科	CRICETIDAE	白尾松田鼠	<i>Phaiomys leucurus</i>	√	√	√	√	√	√	
522	仓鼠科	CRICETIDAE	黑田鼠	<i>Microtus agrestis</i>	√	√	√	√	√	√	
523	仓鼠科	CRICETIDAE	普通田鼠	<i>Microtus arvalis</i>	√	√	√	√	√	√	
524	仓鼠科	CRICETIDAE	克氏田鼠	<i>Microtus clarkei</i>	√	√	√	√	√	√	
525	仓鼠科	CRICETIDAE	东方田鼠	<i>Microtus fortis</i>	√	√	√	√	√	√	
526	仓鼠科	CRICETIDAE	狭颅田鼠	<i>Microtus gregalis</i>	√	√	√	√	√	√	
527	仓鼠科	CRICETIDAE	伊犁田鼠	<i>Microtus ilaeus</i>	√	√	√	√	√		
528	仓鼠科	CRICETIDAE	台湾田鼠	<i>Microtus kikuchii</i> ^A	√	√	√	√	√	√	
529	仓鼠科	CRICETIDAE	柴达木根田鼠	<i>Microtus limnophilus</i>		√	√	√		√	
530	仓鼠科	CRICETIDAE	莫氏田鼠	<i>Microtus maximowiczii</i>	√	√	√	√	√	√	
531	仓鼠科	CRICETIDAE	蒙古田鼠	<i>Microtus mongolicus</i>	√	√	√	√		√	
532	仓鼠科	CRICETIDAE	根田鼠	<i>Microtus oeconomus</i>	√	√	√	√	√	√	

533	仓鼠科	CRICETIDAE	社田鼠	<i>Microtus socialis</i>	√	√	√	√	√	√	
534	仓鼠科	CRICETIDAE	四川田鼠	<i>Volemys millicens</i> ^A	√	√	√	√	√	√	
535	仓鼠科	CRICETIDAE	川西田鼠	<i>Volemys musseri</i> ^A	√	√	√	√		√	
536	仓鼠科	CRICETIDAE	布氏田鼠	<i>Lasiopodomys brandtii</i>	√	√	√	√	√	√	
537	仓鼠科	CRICETIDAE	棕色田鼠	<i>Lasiopodomys mandarinus</i>	√	√	√	√	√	√	
538	仓鼠科	CRICETIDAE	黄兔尾鼠	<i>Eolagurus luteus</i>	√	√	√	√	√	√	
539	仓鼠科	CRICETIDAE	蒙古兔尾鼠	<i>Eolagurus przewalskii</i>	√	√	√	√		√	
540	仓鼠科	CRICETIDAE	沟牙田鼠	<i>Proedromys bedfordi</i> ^A		√	√	√	√	√	
541	仓鼠科	CRICETIDAE	凉山沟牙田鼠	<i>Proedromys liangshanensis</i> ^A							
542	鼠科	MURIDAE	长尾攀鼠	<i>Vandeleuria oleracea</i>	√	√	√	√	√	√	
543	鼠科	MURIDAE	小狨鼠	<i>Hapalomys delacouri</i>	√	√	√	√	√	√	
544	鼠科	MURIDAE	长尾绒鼠	<i>Hapalomys longicaudatus</i>	√					√	
545	鼠科	MURIDAE	笔尾树鼠	<i>Chiropodomys gliroides</i>	√	√	√	√	√	√	
546	鼠科	MURIDAE	费氏树鼠	<i>Chiromyscus chiropus</i>	√	√	√	√		√	
547	鼠科	MURIDAE	滇攀鼠	<i>Vernaya fulva</i>	√	√	√	√	√	√	
548	鼠科	MURIDAE	红耳巢鼠	<i>Micromys erythrotis</i>							
549	鼠科	MURIDAE	巢鼠	<i>Micromys minutus</i>	√	√	√	√	√	√	
550	鼠科	MURIDAE	黑线姬鼠	<i>Apodemus agrarius</i>	√	√	√	√	√	√	
551	鼠科	MURIDAE	齐氏姬鼠	<i>Apodemus chevrieri</i> ^A	√	√	√	√	√	√	
552	鼠科	MURIDAE	中华姬鼠	<i>Apodemus draco</i>	√	√	√	√	√	√	
553	鼠科	MURIDAE	澜沧江姬鼠	<i>Apodemus ilex</i> ^{*A}				√			
554	鼠科	MURIDAE	大耳姬鼠	<i>Apodemus latronum</i>	√	√	√	√	√	√	
555	鼠科	MURIDAE	长尾姬鼠	<i>Apodemus orestes</i>	√			√		√	
556	鼠科	MURIDAE	喜马拉雅姬鼠	<i>Apodemus pallipes</i>		√	√	√			
557	鼠科	MURIDAE	大林姬鼠	<i>Apodemus peninsulae</i>	√	√	√	√	√	√	

558	鼠科	MURIDAE	台湾姬鼠	<i>Apodemus semotus</i> ^A	√	√	√	√		√	
559	鼠科	MURIDAE	乌拉尔姬鼠	<i>Apodemus uralensis</i>		√	√	√		√	
560	鼠科	MURIDAE	休氏壮鼠	<i>Hadromys humei</i>					√	√	
561	鼠科	MURIDAE	云南壮鼠	<i>Hadromys yunnanensis</i> ^A	√	√	√	√			
562	鼠科	MURIDAE	大齿鼠	<i>Dacnomys millardi</i>	√	√	√	√	√	√	
563	鼠科	MURIDAE	黑缘齿鼠	<i>Rattus andamanensis</i>	√	√	√	√			
564	鼠科	MURIDAE	东亚屋顶鼠	<i>Rattus brunneusculus</i> *	√			√			
565	鼠科	MURIDAE	缅鼠	<i>Rattus exulans</i>	√	√	√	√	√	√	
566	鼠科	MURIDAE	黄毛鼠	<i>Rattus losea</i>	√	√	√	√		√	
567	鼠科	MURIDAE	大足鼠	<i>Rattus nitidus</i>	√	√	√	√	√	√	
568	鼠科	MURIDAE	褐家鼠	<i>Rattus norvegicus</i>	√	√	√	√	√	√	
569	鼠科	MURIDAE	拟家鼠	<i>Rattus pyctoris</i>		√	√	√	√	√	
570	鼠科	MURIDAE	黄胸鼠	<i>Rattus tanezumi</i>	√	√	√	√	√	√	
571	鼠科	MURIDAE	北社鼠	<i>Niviventer confucianus</i>	√	√	√			√	
572	鼠科	MURIDAE	台湾社鼠	<i>Niviventer culturatus</i> ^A	√	√	√			√	
573	鼠科	MURIDAE	安氏白腹鼠	<i>Niviventer andersoni</i> ^A	√	√	√	√		√	
574	鼠科	MURIDAE	台湾白腹鼠	<i>Niviventer coninga</i> ^A	√	√	√	√		√	
575	鼠科	MURIDAE	川西白腹鼠	<i>Niviventer excelsior</i> ^A	√	√	√	√		√	
576	鼠科	MURIDAE	海南白腹鼠	<i>Niviventer lotipes</i> * ^A							
577	鼠科	MURIDAE	梵鼠	<i>Niviventer brahma</i>	√	√	√	√		√	
578	鼠科	MURIDAE	褐尾鼠	<i>Niviventer cremoriventer</i>	√			√	√	√	
579	鼠科	MURIDAE	灰腹鼠	<i>Niviventer eha</i>	√	√	√	√	√	√	
580	鼠科	MURIDAE	针毛鼠	<i>Niviventer fulvescens</i>	√	√	√	√	√	√	
581	鼠科	MURIDAE	拟刺毛鼠	<i>Niviventer huang</i> *							
582	鼠科	MURIDAE	南洋鼠	<i>Niviventer langbianis</i> *		√	√			√	

583	鼠科	MURIDAE	缅甸山鼠	<i>Niviventer tenaster</i>		√	√	√		√	
584	鼠科	MURIDAE	红毛王鼠	<i>Maxomys surifer</i>	√	√	√	√		√	
585	鼠科	MURIDAE	大泡灰鼠	<i>Berylmys berdmorei</i>	√	√	√	√	√	√	
586	鼠科	MURIDAE	青毛巨鼠	<i>Berylmys bowersi</i>	√	√	√	√	√	√	
587	鼠科	MURIDAE	小泡灰鼠	<i>Berylmys manipulus</i>	√	√	√	√	√	√	
588	鼠科	MURIDAE	白腹巨鼠	<i>Leopoldamys edwardsi</i>	√	√	√	√	√	√	
589	鼠科	MURIDAE	耐氏大鼠	<i>Leopoldamys neilli</i>		√					
590	鼠科	MURIDAE	卡氏小鼠	<i>Mus caroli</i>	√	√	√	√	√	√	
591	鼠科	MURIDAE	仔鹿小鼠	<i>Mus cervicolor</i>	√	√	√		√	√	
592	鼠科	MURIDAE	丛林小鼠	<i>Mus cookii</i>	√	√	√	√	√	√	
593	鼠科	MURIDAE	小家鼠	<i>Mus musculus</i>	√	√	√	√	√	√	
594	鼠科	MURIDAE	锡金小鼠	<i>Mus pahari</i>	√	√	√	√	√	√	
595	鼠科	MURIDAE	板齿鼠	<i>Bandicota indica</i>	√	√	√	√	√	√	
596	鼠科	MURIDAE	印度地鼠	<i>Nesokia indica</i>	√	√	√		√	√	
597	鼠科	MURIDAE	短耳沙鼠	<i>Brachiones przewalskii</i> ⁴	√	√	√	√	√	√	
598	鼠科	MURIDAE	红尾沙鼠	<i>Meriones libycus</i>	√	√	√	√	√	√	
599	鼠科	MURIDAE	子午沙鼠	<i>Meriones meridianus</i>	√	√	√	√	√	√	
600	鼠科	MURIDAE	怪柳沙鼠	<i>Meriones tamariscinus</i>	√	√	√	√	√	√	
601	鼠科	MURIDAE	长爪沙鼠	<i>Meriones unguiculatus</i>	√	√	√	√	√	√	
602	鼠科	MURIDAE	大沙鼠	<i>Rhombomys opimus</i>	√	√	√	√	√	√	
603	刺山鼠科	PLATACANTHOMYIDAE	猪尾鼠	<i>Typhlomys cinereus</i>	√	√	√	√	√	√	
604	鼯鼠科	SPALACIDAE	小竹鼠	<i>Cannomys badius</i>	√	√	√	√	√	√	
605	鼯鼠科	SPALACIDAE	银星竹鼠	<i>Rhizomys pruinosus</i>	√	√	√	√	√	√	
606	鼯鼠科	SPALACIDAE	中华竹鼠	<i>Rhizomys sinensis</i>	√	√	√	√	√	√	

607	鼯鼠科	SPALACIDAE	大竹鼠	<i>Rhizomys sumatrensis</i>	√	√	√	√	√	√	
608	鼯鼠科	SPALACIDAE	暗褐竹鼠	<i>Rhizomys vestitus</i> ^A	√			√			
609	鼯鼠科	SPALACIDAE	中华鼯鼠	<i>Eospalax fontanierii</i> ^A	√	√	√	√	√	√	
610	鼯鼠科	SPALACIDAE	罗氏鼯鼠	<i>Eospalax rothschildi</i> ^A	√	√	√	√	√	√	
611	鼯鼠科	SPALACIDAE	秦岭鼯鼠	<i>Eospalax rufescens</i> ^A	√			√			
612	鼯鼠科	SPALACIDAE	斯氏鼯鼠	<i>Eospalax smithii</i> ^A	√	√	√	√	√	√	
613	鼯鼠科	SPALACIDAE	草原鼯鼠	<i>Myospalax aspalax</i>	√	√	√	√	√	√	
614	鼯鼠科	SPALACIDAE	阿尔泰鼯鼠	<i>Myospalax myospalax</i>			√	√		√	
615	鼯鼠科	SPALACIDAE	东北鼯鼠	<i>Myospalax psilurus</i>	√	√	√	√	√	√	
616	睡鼠科	GLIRIDAE	林睡鼠	<i>Dryomys nitedula</i>	√	√	√	√	√	√	
617	睡鼠科	GLIRIDAE	四川毛尾睡鼠	<i>Chaetocauda sichuanensis</i> ^A	√	√	√	√	√		
618	跳鼠科	DIPODIDAE	长尾蹶鼠	<i>Sicista caudata</i>	√	√	√	√		√	
619	跳鼠科	DIPODIDAE	中国蹶鼠	<i>Sicista concolor</i>	√	√	√	√	√	√	
620	跳鼠科	DIPODIDAE	草原蹶鼠	<i>Sicista subtilis</i>	√	√	√	√	√	√	
621	跳鼠科	DIPODIDAE	天山蹶鼠	<i>Sicista tianshanica</i>	√	√	√	√		√	
622	跳鼠科	DIPODIDAE	林跳鼠	<i>Eozapus setchuanus</i> ^A	√	√	√	√	√	√	
623	跳鼠科	DIPODIDAE	巴里坤跳鼠	<i>Allactaga balikunica</i>		√	√	√		√	
624	跳鼠科	DIPODIDAE	巨泡五趾跳鼠	<i>Allactaga bullata</i>	√	√	√	√	√	√	
625	跳鼠科	DIPODIDAE	小五趾跳鼠	<i>Allactaga elater</i>	√	√	√	√	√	√	
626	跳鼠科	DIPODIDAE	大五趾跳鼠	<i>Allactaga major</i> *	√	√	√	√		√	
627	跳鼠科	DIPODIDAE	五趾跳鼠	<i>Allactaga sibirica</i>	√	√	√	√	√	√	
628	跳鼠科	DIPODIDAE	小地兔	<i>Pygeretmus pumilio</i>	√	√	√	√	√	√	
629	跳鼠科	DIPODIDAE	五趾心颅跳鼠	<i>Cardiocranius paradoxus</i>	√	√	√	√	√	√	
630	跳鼠科	DIPODIDAE	肥尾心颅跳鼠	<i>Salpingotus crassicauda</i>	√	√	√	√	√	√	
631	跳鼠科	DIPODIDAE	三趾心颅跳鼠	<i>Salpingotus kozlovi</i>	√	√	√	√	√	√	

632	跳鼠科	DIPODIDAE	三趾跳鼠	<i>Dipus sagitta</i>	√	√	√	√	√	√	
633	跳鼠科	DIPODIDAE	内蒙羽尾跳鼠	<i>Stylodipus andrewsi</i>	√	√	√	√		√	
634	跳鼠科	DIPODIDAE	羽尾跳鼠	<i>Stylodipus telum</i>	√	√	√	√	√	√	
635	跳鼠科	DIPODIDAE	长耳跳鼠	<i>Euchoreutes naso</i>	√	√	√	√	√	√	
636	豪猪科	HYSTRICIDAE	帚尾豪猪	<i>Atherurus macrourus</i>	√	√	√	√	√	√	
637	豪猪科	HYSTRICIDAE	马来豪猪	<i>Hystrix brachyura</i>	√	√	√	√	√	√	
638	豪猪科	HYSTRICIDAE	中国豪猪	<i>Hystrix hodgsoni</i>				√			
639	鼠兔科	OCHOTONIDAE	高山鼠兔	<i>Ochotona alpina</i>	√	√	√	√	√	√	
640	鼠兔科	OCHOTONIDAE	青海鼠兔	<i>Ochotona annectens</i> ^A	√						
641	鼠兔科	OCHOTONIDAE	宁夏鼠兔	<i>Ochotona argentata</i> ^A		√	√	√		√	
642	鼠兔科	OCHOTONIDAE	间颅鼠兔	<i>Ochotona cansus</i> ^A	√	√	√	√	√	√	
643	鼠兔科	OCHOTONIDAE	黑唇鼠兔	<i>Ochotona curzoniae</i>	√	√	√	√	√	√	
644	鼠兔科	OCHOTONIDAE	达乌尔鼠兔	<i>Ochotona dauurica</i>	√	√	√	√	√	√	
645	鼠兔科	OCHOTONIDAE	红耳鼠兔	<i>Ochotona erythrotis</i> ^A	√	√	√	√	√	√	
646	鼠兔科	OCHOTONIDAE	灰颈鼠兔	<i>Ochotona forresti</i>	√	√	√	√	√	√	
647	鼠兔科	OCHOTONIDAE	高黎贡鼠兔	<i>Ochotona gaoligongensis</i> ^A	√		√	√	√	√	
648	鼠兔科	OCHOTONIDAE	川西鼠兔	<i>Ochotona gloveri</i> ^A	√	√	√	√	√	√	
649	鼠兔科	OCHOTONIDAE	喜马拉雅鼠兔	<i>Ochotona himalayana</i> ^A	√	√	√	√	√	√	
650	鼠兔科	OCHOTONIDAE	秦岭鼠兔	<i>Ochotona huangensis</i> ^A	√	√	√	√	√		
651	鼠兔科	OCHOTONIDAE	东北鼠兔	<i>Ochotona hyperborea</i>	√	√	√	√		√	
652	鼠兔科	OCHOTONIDAE	伊犁鼠兔	<i>Ochotona iliensis</i> ^A	√		√	√	√	√	
653	鼠兔科	OCHOTONIDAE	柯氏鼠兔	<i>Ochotona koslowi</i> ^A	√	√	√	√	√	√	
654	鼠兔科	OCHOTONIDAE	拉达克鼠兔	<i>Ochotona ladacensis</i>	√	√	√	√	√	√	
655	鼠兔科	OCHOTONIDAE	大耳鼠兔	<i>Ochotona macrotis</i>	√	√	√	√	√	√	
656	鼠兔科	OCHOTONIDAE	木里鼠兔	<i>Ochotona muliensis</i> ^A	√		√	√	√	√	

657	鼠兔科	OCHOTONIDAE	黑鼠兔	<i>Ochotona nigritia</i> ^A	√		√	√			
658	鼠兔科	OCHOTONIDAE	奴布拉鼠兔	<i>Ochotona nubrica</i>	√	√	√	√	√	√	
659	鼠兔科	OCHOTONIDAE	帕氏鼠兔	<i>Ochotona pallasii</i>	√	√	√	√	√	√	
660	鼠兔科	OCHOTONIDAE	灰鼠兔	<i>Ochotona roylei</i>	√	√	√	√	√	√	
661	鼠兔科	OCHOTONIDAE	红鼠兔	<i>Ochotona rutila</i>	√	√	√		√	√	
662	鼠兔科	OCHOTONIDAE	藏鼠兔	<i>Ochotona thibetana</i>	√	√	√	√	√	√	
663	鼠兔科	OCHOTONIDAE	狭颅鼠兔	<i>Ochotona thomasi</i> ^A	√	√	√	√	√	√	
664	兔科	LEPORIDAE	云南兔	<i>Lepus comus</i>	√	√	√	√	√	√	
665	兔科	LEPORIDAE	高丽兔	<i>Lepus coreanus</i> *		√	√	√		√	
666	兔科	LEPORIDAE	海南兔	<i>Lepus hainanus</i> ^A	√	√	√	√	√	√	
667	兔科	LEPORIDAE	东北兔	<i>Lepus mandshuricus</i>	√	√	√	√	√	√	
668	兔科	LEPORIDAE	灰尾兔	<i>Lepus oiostolus</i>	√	√	√	√	√	√	
669	兔科	LEPORIDAE	华南兔	<i>Lepus sinensis</i>	√	√	√	√	√	√	
670	兔科	LEPORIDAE	中亚兔	<i>Lepus tibetanus</i>		√	√	√			
671	兔科	LEPORIDAE	雪兔	<i>Lepus timidus</i>	√	√	√	√	√	√	
672	兔科	LEPORIDAE	蒙古兔	<i>Lepus tolai</i>		√	√	√			
673	兔科	LEPORIDAE	塔里木兔	<i>Lepus yarkandensis</i> ^A	√	√	√	√	√	√	

1 Wang YX (王应祥) (2003) *A Complete Checklist of Mammal Species and Subspecies in China: A Taxonomic and Geographic Reference* (中国哺乳动物种与亚种分类名录与分布大全). China Forestry Publishing House, Beijing. (in Chinese with English summary)

2 Wilson DE, Reeder DM (2005) *Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference*, 3rd edn. Smithsonian Institution Press, Washington and London.

3 Smith A, Xie Y (解焱), Hoffmann RS, Lunde D, MacKinnon J, Wilson DE, Wozencraft WC, Gemma F (2009) *A Guide to the Mammals of China* (中国兽类野外手册). Hunan Education Publishing House, Changsha. (in Chinese)

4 Pan QH (潘清华), Wang YX (王应祥), Yan K (岩崑) (2007) *A Field Guide to the Mammals of China* (中国哺乳动物彩色图鉴). China Forestry Publishing House, Beijing. (in Chinese)

蒋志刚, 马勇, 吴毅, 王应祥, 冯祚建, 周开亚, 刘少英, 罗振华, 李春旺. 中国哺乳动物多样性. 生物多样性, 2015, 23(3): 351-364.
<http://www.biodiversity-science.net/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=10020>

5 Zhang RZ (张荣祖) (1997) *Distribution of Mammalian Species in China* (中国哺乳动物分布). China Forestry Publishing House, Beijing. (in Chinese)

6 Nowak RM (1999) *Walker's Mammals of the World*, 6th edn. Johns Hopkins University Press, Washington, DC.

7 Groves CP, Grubb P (2011) *Ungulate Taxonomy*. Johns Hopkins University Press, Baltimore.

⁴ 中国特有种 Endemic species

* 争议种 Species in dispute