•生物编目•

浙江乌岩岭国家级自然保护区叶附生苔类及附主植物多样性

戴尊^{ID1#}, 陈星^{ID1#}, 张建行^{ID1}, 朱毛洁^{ID1}, 宋坤^{ID2}, 邢诗晨^{ID1}, 涂淑雯^{ID1}, 邹璐^{ID1}, 雷祖培^{ID3}, 李宏庆^{ID1*}, 王健^{ID1*}

1. 华东师范大学生命科学学院, 上海 200241; 2. 华东师范大学生态与环境科学学院, 上海 200241; 3. 浙江乌岩岭国家级自然保护区管理局, 浙江泰顺 325500

摘要: 叶附生苔类植物是一类主要生长在热带雨林和亚热带常绿阔叶林维管植物叶片表面的苔类植物, 具有重要的生态价值, 是苔藓植物中最需要关注和保护的一个类群。但由于其个体细小、分类困难等原因, 此前针对我国叶附生苔类植物的采样可能存在低估其多样性的情况。为了解采样方式可能对叶附生苔类植物多样性的影响, 本研究在乌岩岭国家级自然保护区对叶附生苔开展了系统的采样及比较研究。根据叶附生苔附主植物的叶片特性、分布位置等因素, 对保护区内的叶附生苔类植物及附主植物开展沿海拔梯度的系统调查和取样, 分析了叶附生苔类植物和附主植物的多样性及物种组成情况。结果显示, 该保护区共有叶附生苔类植物5科14属49种, 叶附生苔附主植物57科84属119种。与历史数据相比, 本研究区新增叶附生苔2科5属35种, 其中浙江省新记录苔类4种。叶附生苔物种丰富度表现出随海拔升高呈单峰型分布的模式, 在500–900 m海拔段的种数最多。基于叶片数的物种累积曲线及随机抽样分析表明, 该保护区叶附生苔在不同生境及同一附主植物不同叶片间表现出较大的种类组成差异。鉴于本研究采集方法获得的较高叶附生苔物种多样性, 建议在我国叶附生苔多样性其他分布中心开展类似的研究, 以进一步摸清我国叶附生苔类植物物种多样性。

关键词: 生物多样性保护优先区域; 苔藓植物; 采样方法; 物种多样性

戴尊, 陈星, 张建行, 朱毛洁, 宋坤, 邢诗晨, 涂淑雯, 邹璐, 雷祖培, 李宏庆, 王健 (2022) 浙江乌岩岭国家级自然保护区叶附生苔类及附主植物多样性. 生物多样性, 30, 21229. doi: 10.17520/biods.2021229.

Dai Z, Chen X, Zhang JH, Zhu MJ, Song K, Xing SC, Tu SW, Zou L, Lei ZP, Li HQ, Wang J (2022) Species diversity of epiphyllous liverworts and host plants in the Wuyanling National Nature Reserve, Zhejiang Province. Biodiversity Science, 30, 21229. doi: 10.17520/biods.2021229.

Species diversity of epiphyllous liverworts and host plants in the Wuyanling National Nature Reserve, Zhejiang Province

Zun Dai^{ID1#}, Xing Chen^{ID1#}, Jianhang Zhang^{ID1}, Maojie Zhu^{ID1}, Kun Song^{ID2}, Shichen Xing^{ID1}, Shuwen Tu^{ID1}, Lu Zou^{ID1}, Zupei Lei^{ID3}, Hongqing Li^{ID1*}, Jian Wang^{ID1*}

1 School of Life Sciences, East China Normal University, Shanghai 200241

2 School of Ecological and Environmental Sciences, East China Normal University, Shanghai 200241

3 Zhejiang Wuyanling National Nature Reserve Management Bureau, Taishun, Zhejiang 325500

ABSTRACT

Aims: Epiphyllous liverworts are a group of bryophytes that mainly grow on the leaf surfaces of vascular plants in tropical rainforests and subtropical evergreen broad-leaved forests. These species have important value in the ecosystem and are the group of bryophytes that need the most attention and protection by conservationists. However, due to the physically small size and the difficulty of classifying specimens, previous surveys of epiphyllous liverworts in China may have underestimated their diversity. In order to understand the possible impact of sampling methods on the

收稿日期: 2021-06-03; 接受日期: 2021-09-14

基金项目: 国家自然科学基金(31770371; 32070228)和生态环保部生物多样性调查、观察与评估项目(2019–2023)

共同第一作者 Co-first authors

* 共同通讯作者 Co-authors for correspondence. E-mail: hqli@bio.ecnu.edu.cn; jwang@bio.ecnu.edu.cn

<https://www.biodiversity-science.net>

perceived diversity of epiphyllous liverworts, the present study conducted systematic sampling and comparative analysis on the epiphyllous liverworts in the Wuyanling National Nature Reserve.

Methods: Utilizing the Wuyanling National Nature Reserve as the study area, this study carried out systematic investigations on the diversity of epiphyllous liverworts and their host plants along altitude gradients according to the leaf characteristics and distribution position of host plants. Species richness and composition of epiphyllous liverworts and its host plants were analyzed.

Results: There are 49 species of epiphyllous liverworts obtained from 14 genera in 5 families and 119 species of host plants obtained from 84 genera in 57 families. Compared with historical data, 35 species, 5 genera and 2 families were newly recorded in the area, including 4 new species recorded in Zhejiang Province. A humped relationship is observed between species richness of epiphyllous liverworts and elevation, with a maximum richness between the altitude of 500 m and 900 m. The species accumulation curve and random sampling analysis based on the number of leaves indicated that the epiphyllous liverworts in the reserve demonstrated great differences in species composition in different habitats and different leaves of the same host plant.

Conclusion: In view of the higher species diversity of epiphyllous liverworts obtained by the sampling method in this study, it is recommended to conduct similar studies in other distribution centers of the species in order to better understand the species diversity of epiphyllous liverworts in China.

Key words: biodiversity conservation priority areas; bryophytes; sampling method; species diversity

叶附生苔类植物(epiphyllous liverworts)是一类主要生长在热带和亚热带常绿阔叶林中维管植物叶片表面的苔类植物,是苔藓植物中较为复杂的一个类群(Pócs, 1996; Benavides & Jesús, 2011)。作为苔藓植物中对环境水分和温度变化敏感的类群,叶附生苔类植物的多样性及分布可以直接反映森林的质量和完整度,特别适合作为应对气候变化的指示类群(Pócs, 1996)。同时,叶附生苔类植物对森林生物多样性的形成和维持、生态系统的物质和能量循环也具有重要意义(Jiang et al, 2014)。作为整个苔藓植物中特有率最高的一个类群(Pócs, 1996),叶附生苔类植物的研究及保护极为重要。

我国早期关于叶附生苔类植物最重要的文献是陈邦杰和吴鹏程(1964)的《中国叶附生苔类植物的研究(一)》,记载了中国有分布的76种叶附生苔类植物。随后,各地的叶附生苔类植物被陆续采集和报道,目前在海南、香港、广东、广西、云南、福建、江西、湖南、贵州、浙江、安徽、湖北、四川和西藏等15个省、自治区和特别行政区都有分布(Zhu & So, 2001; Jiang et al, 2014)。2001年, Zhu和So发表的*Epiphyllous Liverworts of China*系统地收录了中国此前所采集的叶附生苔类植物约6,000份标本,共包括10科28属168种,确定了海南、台湾、浙江西南部 and 福建北部、云南南部、云南西北部和西藏东南部等5个中国叶附生苔多样性分布中心。

尽管中国叶附生苔的研究历史相对悠久,但此前的研究多是基于随机采样的结果,很少针对一个

地区的叶附生苔类植物开展系统的采样和分析。不同采样方式可能对叶附生苔多样性结果产生重要影响。在热带地区, Gradstein等(1996)研究发现,附主植物叶片的老幼、形状、在枝条上的位置及所采集的叶片数量等都与所获得的叶附生苔类植物多样性之间有着密切的关系。但是,由于其多数种类个体细小,在野外很难鉴定种类,难以根据采集者的经验来判断一个地区叶附生苔类植物的多样性。在采样时,究竟该采集多少棵附主植物或采集多少片叶片才能反映出一个地区的叶附生苔类植物多样性,而同时又不会因为过度采样而破坏其多样性?此外,叶附生苔类植物对附主植物的选择是否存在严格的特异性一直存在较多争论。有研究表明特定的叶附生苔倾向于附生在特定的附主植物叶片上(Berrie & Eze, 1975; Richards, 1984),但也有研究表明叶附生苔可以无差别地生长在塑料模拟叶片上(Monge-Nájera & Blanco, 1995)。一般来说,一个地区附主植物的数量一般要高于附生于其叶片上的苔类植物1.5–4倍(Zhu & So, 2001),故了解一个地区附主植物的多样性有助于正确估计该地区叶附生苔类植物多样性。

为了探讨以上问题,本研究以乌岩岭国家级自然保护区为例,根据附主植物的叶片特性、在附主植物上的分布位置等,对保护区内的叶附生苔类植物及附主植物开展沿海拔梯度的系统调查和取样,以期了解该保护区叶附生苔类植物和附主植物的多样性及物种组成,为其他地区叶附生苔类植物的

采样提供参考。

1 研究方法

1.1 研究区域

乌岩岭国家级自然保护区位于浙江省泰顺县西北部(27°40′–27°43′ N, 119°38′–119°41′ E), 南连福建省寿宁县, 北接浙江省云和县, 是我国武夷山生物多样性保护优先区域的关键区域。该保护区属于浙闽边境洞宫山脉的一部分, 处于中亚热带的南北亚热带分界线上, 主峰1,611 m, 其“U”形山体阻挡了冬季的寒流, 并使得来自海洋的温暖东南季风气流得以长时间停留(Zhu, 1990)。该区气候条件优越, 生物多样性资源十分丰富, 森林覆盖率达92.8%, 区系较为复杂, 区内植被比较完整、典型, 是我国亚热带常绿阔叶林东部地区保存较好的地点之一(Zhu, 1990), 也为叶附生苔类植物的生长提供了优良的环境。复杂的生境加上特殊的气候模式使得该地区苔藓植物十分丰富, 也孕育了丰富的叶附生苔类植物(朱瑞良和胡人亮, 1991; Zhu et al, 1998)。

1.2 标本采集、鉴定和数据处理

于2020年8月对浙江乌岩岭国家级自然保护区进行叶附生苔类植物的调查, 此次调查覆盖双坑口保护站、黄桥保护站、铁炉基至黄家岱及黄连山至

溪斗村4个区域(图1)。参考Gradstein等(1996)的结论及建议, 对上述4个区域的叶附生苔类植物沿海拔梯度进行连续的调查和采集。为保证不同海拔采样的可比性, 以登山道两侧5 m范围内可发现的叶附生苔为对象进行标本采集, 海拔范围194–1,213 m, 共采集了160株附主植物。每株植物个体按东、西、南、北4个方位各取1根枝条, 同时顶部随机选取1根枝条, 在枝条的基部和顶端各取1片苔类分布界限清晰的树叶, 每株附主植物所采集的叶片作为1份标本(蕨类植物只采集1片完整叶片)。所有凭证标本存放在华东师范大学生物博物馆(HSNU)。对每株附主植物进行记录, 不能确定物种的需采集标本带回室内进行鉴定。

为了解乌岩岭国家级自然保护区与省内其他地区叶附生苔类植物多样性及物种组成的差异, 本研究选取浙江省内有叶附生苔分布的6个自然保护区进行比较, 分别是百山祖(Zhu et al, 1994a; 陈星等, 2021)、凤阳山(Zhu et al, 1994b)、钱江源(白杨等, 2020)、西天目山(Tang et al, 2018; Dai et al, 2019)、九龙山(刘仲苓, 1986)及西湖风景名胜区(杜晓孟等, 2020)。在比较这7个地区的叶附生苔区系前, 依据最新的世界苔类植物分类系统(Söderström et al, 2016)和其他最新的分类对名录处理进行更新。物种的中文名主要依据《中国生物物种名录: 苔藓植物》

图1 浙江省乌岩岭国家级自然保护区叶附生苔调查样线(a)及采样点(b)分布图

Fig. 1 Map of sampling lines (a) and sites (b) of epiphyllous liverworts in the Wuyanling National Nature Reserve, Zhejiang Province

(王利松等, 2018)。

不同地区间物种相似性采用Jaccard相似性系数(J)进行衡量: $J = c/(a + b - c)$, 式中 a 为地区A的种(属或科)数, b 为地区B的种(属或科)数, c 为地区A和B的共有种(属或科)数。Jaccard相似性系数介于0–1之间。其值越接近1, 表明两个地区分类单元的相似性程度越高(Jaccard, 1912)。

基于附主植物个数及叶片数, 利用EstimateS 9.1.0及Excel 2016软件分别完成物种累积曲线分析及物种丰富度的外推估计(Colwell, 2013)。丰富度的外推采用非参数估计方法, 参考Xu等(2012)推荐的基于附主植物个数及叶片数物种二元(有/无)数据的第二阶Jackknife重取样估计(Jack2) (Burnham & Overton, 1978, 1979)。

为探究同一株附主植物上叶片采集数量对物种多样性的影响, 本研究从160份叶附生苔类标本中, 选择采集10片叶片及以上的标本进行随机抽样, 共选出63份标本, 包括33种叶附生苔。每次抽样从各份标本中随机抽取数量相等的叶片, 并统计所有抽取叶片上所包含的苔类物种数量。每份标本所抽取的叶片数由1逐渐增至10, 重复1,000次。随机抽样和统计均在R 4.0.5 (R Core Team, 2019)中完成, 并使用ggpubr包(Kassambara, 2020)完成对数据分析结果的可视化处理。

2 结果

2.1 叶附生苔种类组成及特点

通过调查, 共获得叶附生苔类5科14属49种(附录1), 与前人的报道相比新增2科5属35种(图版见附录2), 新增的种类主要为疣鳞苔属(*Cololejeunea*)。49种叶附生苔全部属于叶苔纲, 包括细鳞苔科(10属37种)、耳叶苔科(1属4种)、羽苔科(1属1种)、叉苔科(1属1种)和扁萼苔科(1属6种)。双坑口保护站、铁炉基至黄家岱、黄连山至溪斗村及黄桥保护站4个区域依次有43种、23种、16种和12种(图1)。

本次调查新增浙江省苔类植物新记录4种(含变种), 分别为鼎湖疣鳞苔(*Cololejeunea dinghuiana*)、粗疣鳞苔(*C. grossepapillosa*)、羊角耳叶苔喙尖变种(*Frullania monocera* var. *acutiloba*)和异胞扁萼苔(*Radula gedena*)。

综合前人的报道, 乌岩岭国家级自然保护区共有叶附生苔类植物5科14属52种, 其中细鳞苔科为该地区的优势科, 有39种; 疣鳞苔属(*Cololejeunea*)为优势属, 有19种。薄叶疣鳞苔(*C. appressa*)、长叶疣鳞苔(*C. longifolia*)、刺疣鳞苔(*C. spinosa*)、细角管叶苔(*Colura tenuicornis*)、黄色细鳞苔(*Lejeunea flava*)和尖叶薄鳞苔(*Leptolejeunea subacuta*)等6个种广布于所调查的4个区域, 是乌岩岭自然保护区最常见种类(附录1)。本次在乌岩岭国家级自然保护区采集的叶附生苔在海拔194–1,213 m间均有分布(图2), 700–900 m海拔段的叶附生苔种类最多, 有39种, 100–300 m和1,100–1,300 m海拔段最少, 均为4种, 由此可以看出叶附生苔在该保护区沿海拔梯度呈单峰型分布模式。尖叶薄鳞苔和疣萼鳞苔(*Cololejeunea peraffinis*)这两个种的海拔分布范围最广, 在446–1,213 m间均有分布。

2.2 与省内其他保护区的叶附生苔比较

与浙江省内其他6个有叶附生苔分布的保护区相比, 乌岩岭国家级自然保护区叶附生苔的科、属、种数均位列第一(附录3), 且有12种仅在本区分布(附录4)。从附录5可知, 乌岩岭国家级自然保护区的叶附生苔在科、属上与百山祖国家级自然保护区完全相同。在种类组成上, 与百山祖国家级自然保护区的相似性最高, 其次是与凤阳山和钱江源, 与西天目山、九龙山和西湖的种相似性较低。

2.3 叶附生苔的附主植物组成

经对野外照片及标本的鉴定, 发现乌岩岭国家

图2 浙江省乌岩岭国家级自然保护区叶附生苔多样性沿海拔梯度的分布

Fig. 2 Distribution of epiphyllous liverworts diversity along elevational gradients in the Wuyanling National Nature Reserve, Zhejiang Province

级自然保护区叶附生苔附主植物57科84属119种(附录6)。其中, 物种数在6–8种的优势科有壳斗科、樟科、五列木科、茜草科和山茶科; 物种数在5–6种的优势属有山茶属(*Camellia*)、锥属(*Castanopsis*)、铃木属(*Eurya*)和冬青属(*Ilex*); 物种数在1–4种的附主植物占51科65属。

2.4 基于附主植物个数和叶片数的物种累积曲线及丰富度外推估计

从基于附主植物个数的物种累积曲线可以看出, 叶附生苔物种丰富度随附主植物个数的增加而急剧上升, 当附主植物个数增至19–20个时, 叶附生苔物种多样性达到总物种多样性的50.0%; 随后增速趋缓, 当附主植物个数增至105个时, 叶附生苔物种多样性达到总物种多样性的90.0%, 并渐趋平缓(图3a)。基于物种二元(有/无)数据对叶附生苔丰富度外推的Jack2值为67.87, 本次采集的叶附生苔物种数为49种, 为外推估算值的72.2%。

从基于叶片数的物种累积曲线可以看出, 叶附生苔物种丰富度随叶片数的增加而急剧上升, 当叶片数增至74–75时, 叶附生苔物种多样性达到总物种多样性的50.0%; 随后增速趋缓, 当叶片数增至580, 叶附生苔物种多样性达到总物种多样性的90.0%, 并渐趋平缓(图3b)。基于物种二元(有/无)数据对叶附生苔丰富度外推的Jack2值为64.98。本次采集的叶附生苔物种数为外推估计值的75.4%。

2.5 基于叶片数的随机抽样对物种多样性的影响

中值不受分布数列的极大或极小值影响, 可以反映数组的一般水平(何文胜等, 2018), 对分布数列具有一定的代表性。随机抽样结果显示, 随着每份标本抽取叶片数量的增加, 其所包含的叶附生苔物种丰富度也呈现逐渐增加的趋势, 随机抽取1–10片叶片对应的物种丰富度中值分别为18、22、25、29、29、30、31、32、33及33种(图4箱型图中的黑色实线)。当随机抽样增至8片叶片时, 所累积的叶附生苔物种多样性为总物种多样性的97.0%。

3 讨论

叶附生苔类植物主要为细鳞苔科和扁萼苔科, 其中细鳞苔科占到总种数的95.0%, 但由于其种类多、个体小及可用于分类的特征较少等原因, 是苔类植物中最难分类的一个类群(Gradstein, 1997)。尤

图3 浙江省乌岩岭国家级自然保护区叶附生苔基于附主植物个数(a)和叶片数(b)的物种累积曲线

Fig. 3 Species accumulation curve of epiphyllous liverworts based on the numbers (a) and the leaves (b) of host plants in the Wuyanling National Nature Reserve, Zhejiang Province

图4 浙江省乌岩岭国家级自然保护区附主植物采集叶片数与叶附生苔物种多样性箱型图(箱中实线示中值)

Fig. 4 Relationship between the number of collected leaves from host plants and richness of epiphyllous liverworts in the Wuyanling National Nature Reserve, Zhejiang Province (solid line in the box shows the mid-value)

其是作为细鳞苔科中第一大属的疣鳞苔属, 主要以叶附生生境为主, 其种类繁多、个体更为细小, 隐形种现象特别常见(Yu et al, 2013), 使得该属不同亚属及种间分类尤其困难, 野外很难识别到种, 很难根据采集者经验了解一个地区的多样性。通过系

统的采样, 本研究获得乌岩岭国家级自然保护区49种叶附生苔类植物, 综合前人的文献该保护区的叶附生苔增至52种, 多样性位居浙江省各保护区之首。同时, 与省内其他6个保护区相比, 乌岩岭国家级自然保护区独有的叶附生苔有12种, 也进一步突出了该保护区叶附生苔类植物的保护价值。

本研究调查到乌岩岭国家级自然保护区叶附生苔类植物5科14属49种, 附主植物57科84属119种, 提供了一个较为系统的叶附生苔和附主植物名录, 也为今后开展更大范围内的叶附生苔与附主植物之间关系的研究提供了重要的基础资料。叶附生苔与附主植物之间是否存在特异性关系至今没有定论, 但研究发现叶附生苔的物种组成与附主植物叶片的年龄、大小、厚度、硬度、表面质地、光滑及黏着度等物理性质密切相关(Coley et al, 1993; Pócs & Tóthmérész, 1997)。本研究在该保护区所发现的叶附生苔附主植物优势科主要为壳斗科、樟科、五列木科、茜草科和山茶科等, 这些科的叶片多具有常绿、革质、表面较光滑且质地较厚等特征, 与前人的结论一致(陈邦杰和吴鹏程, 1964; Zhu & So, 2001)。另外, 本研究发现的附主植物种数是叶附生苔类植物的2.43倍, 与Zhu和So (2001)的结论(1.5–4倍)较为吻合。与基于采集叶片数的物种二元(有/无)数据对叶附生苔丰富度外推的Jack2值(64.98)相比, 本次采集的叶附生苔物种数为外推估计值的75.4%, 反映出较高的采集充分性。

在海拔上, 叶附生苔在我国的分布范围为30–3,000 m, 而最适的海拔范围为700–1,600 m(姜炎彬和邵小明, 2016)。乌岩岭国家级自然保护区的叶附生苔在500–900 m海拔段的种数最多, 物种丰富度表现出随海拔升高呈单峰型分布的模式。在保护区下辖的4个调查区域中, 物种多样性最高的是双坑口保护站, 其次为铁炉基至黄家岱, 而黄连山至溪斗村及黄桥保护站2个区域种类较少。一般而言, 叶附生苔分布地点均是降水较多、湿度高、具有峡谷地貌和完整的热带雨林或常绿阔叶林地区, 可为叶附生苔的繁殖和生长提供必要条件(Pócs, 1996)。Jiang等(2013)还发现叶附生苔在中国的出现概率与常绿阔叶林的覆盖度呈显著正相关关系, 只有当常绿阔叶林的覆盖度超过14%时, 叶附生苔才有可能出现。物种多样性较高的双坑口保护站和铁

炉基至黄家岱两个区域, 沿着登山道均分布有一较宽的沟谷, 沟中溪水常流带来了稳定的水汽, 为叶附生苔的生长营造了良好的环境。其中主景区沟谷两岸植被茂盛, 从海拔194–1,213 m均有叶附生苔的分布, 而铁炉基至黄家岱区域由于即将修建水库, 已有部分树木被砍伐, 叶附生苔的多样性和分布频率均少于主景区。其余两个叶附生苔种类较少的黄桥保护站和黄连山至溪斗村则不具备优良的叶附生苔适生境, 且这两个区域均位于保护区边界附近, 而溪斗村受到的人为干扰更大, 可能是导致其叶附生苔物种多样性较低的原因。

为了避免过度采集对当地叶附生苔类植物多样性的破坏作用, Gradstein等(1996)建议在对一个地区开展研究之前, 首先要判断该地区叶附生苔类植物的丰富程度, 然后再制定采集计划。在热带地区(哥斯达黎加), 针对叶附生苔丰富度较低(如48种)的区域, 采集9片叶片可获得总多样性的50.0%, 采集62片叶片可获得总多样性的90.0%, 而对于叶附生苔丰富度较高(如177种)的区域, 采集31片叶片可获得总多样性的50.0%, 要获得90.0%的多样性则需要采集360片叶片(Gradstein et al, 1996)。由此可知, 要想获得一个较为准确和全面的叶附生苔物种组成, 多样性高的地方所采集的叶片要比多样性低的地方多出很多, 花费的时间也更长。需要注意的是, 本研究结果表明, 在我国一个叶附生苔物种数为49 (与热带地区的低丰富度相当)的地区, 要获得总多样性50.0%的叶附生苔类植物, 需要采集74–75片叶片, 而要想获得90.0%的多样性则需要采集580片。这表明在我国亚热带山地, 叶附生苔类植物的分布更为均匀, 不同生境之间的种类差异较大。本研究基于叶片数的随机抽样结果也支持这一观点, 只有当随机抽样增至第8片叶片时, 所累积的叶附生苔物种多样性才达到总物种多样性的97.0%, 意味着同一株附主植物不同叶片上的叶附生苔类物种组成差异也较大。结合本研究的结论, 建议在我国亚热带地区进行叶附生苔采集时, 适当扩大采集范围, 使之覆盖不同的生境及更多的附主植物, 以获得更高的物种多样性。同时, 鉴于本研究的采集方法获得了较高叶附生苔物种多样性, 建议在我国叶附生苔多样性其他分布中心开展类似的研究, 以进一步摸清我国叶附生苔类植物物种多

样性。

ORCID

戴尊 <https://orcid.org/0000-0001-8229-5348>
 陈星 <https://orcid.org/0000-0002-3746-7101>
 张建行 <https://orcid.org/0000-0003-1898-1348>
 朱毛洁 <https://orcid.org/0000-0003-3502-6393>
 宋坤 <https://orcid.org/0000-0001-8019-9707>
 邢诗晨 <https://orcid.org/0000-0002-1544-3432>
 涂淑雯 <https://orcid.org/0000-0001-9219-7231>
 邹璐 <https://orcid.org/0000-0002-7346-8128>
 雷祖培 <https://orcid.org/0000-0002-0761-2646>
 李宏庆 <https://orcid.org/0000-0003-0658-6295>
 王健 <https://orcid.org/0000-0003-4309-0176>

参考文献

- Bai Y, Chen SW, Qian HY, Yu SH, Xu YM, Zhang ZX, Shen C, Chen YQ, Zhang MQ, Yu JP, Zhu RL (2020) Species diversity of epiphyllous liverworts in Qianjiangyuan National Park, Zhejiang. *Biodiversity Science*, 28, 231–237. (in Chinese with English abstract) [白杨, 陈声文, 钱海源, 余顺海, 徐谊明, 张芷昕, 沈超, 陈雨奇, 张美琪, 余建平, 朱瑞良 (2020) 钱江源国家公园叶附生苔类植物的物种多样性. *生物多样性*, 28, 231–237.]
- Benavides JC, Jesús ISD (2011) Diversity and rarity of epiphyllous bryophytes in a superhumid tropical lowland forest of Chocó-Colombia. *Cryptogamie, Bryologie*, 32, 119–133.
- Berrie GK, Eze JMO (1975) The relationship between an epiphyllous liverwort and host leaves. *Annals of Botany*, 39, 955–963.
- Burnham KP, Overton WS (1978) Estimation of the size of a closed population when capture probabilities vary among animals. *Biometrika*, 65, 625–633.
- Burnham KP, Overton WS (1979) Robust estimation of population size when capture probabilities vary among animals. *Ecology*, 60, 927–936.
- Chen PC, Wu PC (1964) Study on epiphyllous liverworts of China (I). *Acta Phytotaxonomica Sinica*, 9, 213–276. (in Chinese with English abstract) [陈邦杰, 吴鹏程 (1964) 中国叶附生苔类植物的研究(一). *植物分类学报*, 9, 213–276.]
- Chen X, Dai Z, Xing SC, Wang J (2021) Effective of *in-situ* conservation of epiphyllous liverworts in Qingyuan County, Zhejiang Province. *Journal of Zhejiang A&F University*, 38, doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.20210241. (in Chinese with English abstract) [陈星, 戴尊, 邢诗晨, 王健 (2021) 浙江省庆元县叶附生苔的就地保护成效. *浙江农林大学学报*, 38, doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.20210241.]
- Coley PD, Kursar TA, Machado JL (1993) Colonization of tropical rain forest leaves by epiphylls: Effects of site and host plant leaf lifetime. *Ecology*, 74, 619–623.
- Colwell RK (2013) EstimateS: Statistical Estimation of Species Richness and Shared Species from Samples. Version 9.1.0. <http://viceroy.eeb.uconn.edu/estimates/>. (accessed on 2021-04-25)
- Dai Z, Tang X, Tu SW, Zhuang LJ, Zhu MJ, Zhao MS, Zhang ZC, Wang J (2019) *Cololejeunea tianmuensis*, a new epiphyllous species of *Cololejeunea* (Lejeuneaceae, Marchantiophyta) from Zhejiang, China. *Phytotaxa*, 402, 57–62.
- Du XM, Zheng G, Fang YW, Ji MC (2020) Description on epiphyllous liverworts from Hangzhou West Lake scenic area. *Journal of Zhejiang University (Agriculture and Life Sciences)*, 46, 484–488. (in Chinese with English abstract) [杜晓孟, 郑钢, 方逸文, 季梦成 (2020) 杭州西湖风景名胜区内叶附生苔类植物记述. *浙江大学学报(农业与生命科学版)*, 46, 484–488.]
- Gradstein SR (1997) The taxonomic diversity of epiphyllous bryophytes. *Abstracta Botanica*, 21(1), 15–19.
- Gradstein SR, Hietz P, Lücking R, Lücking A, Sipman H, Vester H, Wolf J, Gardette E (1996) How to sample the epiphytic diversity of tropical rain forests. *Ecotropica*, 2, 59–72.
- He WS, Chen W, Chen C (2018) Analysis of heteroskedasticity based on the same variation coefficient. *Statistics & Decision*, 34, 74–76. (in Chinese with English abstract) [何文胜, 陈武, 陈尘 (2018) 中位数计算公式及数学性质的新认识. *统计与决策*, 34, 74–76.]
- Jaccard P (1912) The distribution of the flora in the alpine zone. *New Phytologist*, 11, 37–50.
- Jiang YB, de Bie CAJM, Wang TJ, Skidmore AK, Liu XH, Song SS, Shao XM (2013) Hyper-temporal remote sensing helps in relating epiphyllous liverworts and evergreen forests. *Journal of Vegetation Science*, 24, 214–226.
- Jiang YB, Shao XM (2016) Diversity and distribution pattern of epiphyllous liverworts and its ecological determinants. *Chinese Journal of Plant Ecology*, 40, 523–532. (in Chinese with English abstract) [姜炎彬, 邵小明 (2016) 叶附生苔植物物种多样性分布格局及生态成因. *植物生态学报*, 40, 523–532.]
- Jiang YB, Wang TJ, de Bie CAJM, Skidmore AK, Liu XH, Song SS, Zhang L, Wang J, Shao XM (2014) Satellite-derived vegetation indices contribute significantly to the prediction of epiphyllous liverworts. *Ecological Indicators*, 38, 72–80.
- Kassambara A (2020) ‘ggplot2’ Based Publication Ready Plots. R Package Version 0.4.0. <https://CRAN.R-project.org/package=ggpubr/>. (accessed on 2020-06-27)
- Liu ZL (1986) A preliminary study of Hepaticae from Mt. Jiulongshan, Prov. Zhejiang, Eastern China. *Investigatio et Studium Naturae*, 5, 133–152. (in Chinese with English abstract) [刘仲苓 (1986) 浙江九龙山苔类植物的初步研究. *考察与研究*, 5, 133–152.]
- Monge-Nájera J, Blanco MA (1995) The influence of leaf characteristics on epiphyllous cover: A test of hypotheses with artificial leaves. *Bryophyte Diversity and Evolution*, 11, 147.
- Pócs T (1996) Epiphyllous liverwort diversity at worldwide level and its threat and conservation. *Anales-Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, Seris Botanica*, 67, 109–127.
- Pócs T, Tóthmérész B (1997) Follicolous bryophyte diversity in tropical rainforests. *Abstracta Botanica*, 21, 135–144.

- R Core Team (2019) R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna. <https://www.r-project.org/>. (accessed on 2020-09-01)
- Richards PW (1984) The ecology of tropical forest bryophytes. *New Manual of Bryology*, 2, 1233–1270.
- Söderström L, Hagborg A, von Konrat M, Bartholomew-Began S, Bell D, Briscoe L, Brown E, Cargill DC, Costa DP, Crandall-Stotler BJ, Cooper ED, Dauphin G, Engel JJ, Feldberg K, Glenny D, Gradstein SR, He XL, Heinrichs J, Hentschel J, Ilkiu-Borges AL, Katagiri T, Konstantinova NA, Larraín J, Long DG, Nebel M, Pócs T, Puche F, Reiner-Drehwald E, Renner MAM, Sass-Gyarmati A, Schäfer-Verwimp A, Segarra-Moragues JG, Stotler RE, Sukkharak P, Thiers BM, Uribe J, Váña J, Villarreal JC, Wigginton M, Zhang L, Zhu RL (2016) World checklist of hornworts and liverworts. *PhytoKeys*, 59, 1–828.
- Tang X, Gradstein SR, Sun LW, Zhu MJ, Shi RP, Wei QQ, Chen YQ, Zhou XX, Wang J (2018) A contribution to the knowledge of epiphyllous bryophytes in Tianmushan National Nature Reserve (Zhejiang, China), with remarks on climate warming and nature conservation. *Lindbergia*, 41, 01103.
- Wang LS, Jia Y, Zhang XC, Qin HN (2018) Species Catalogue of China (Vol.1): Plants, A Synoptic Checklist (I). Science Press, Beijing. (in Chinese) [王利松, 贾渝, 张宪春, 覃海宁 (2018) 中国生物物种名录(第一卷): 植物总名录(上卷). 科学出版社, 北京.]
- Xu H, Liu SR, Li YD, Zang RG, He FL (2012) Assessing non-parametric and area-based methods for estimating regional species richness. *Journal of Vegetation Science*, 23, 1006–1012.
- Yu Y, Heinrichs J, Zhu RL, Schneider H (2013) Empirical evidence supporting frequent cryptic speciation in epiphyllous liverworts: A case study of the *Cololejeunea lanciloba* complex. *PLoS ONE*, 8, e84124.
- Zhu RL (1990) The bryoflora of Wuyanling Nature Reserve in Zhejiang Province, China. *Acta Bryolichenologica Asiatica*, 2, 25–32.
- Zhu RL, Hu RL (1991) A study on the epiphyllous liverworts from Wuyanling of Zhejiang Province. *Journal of East China Normal University (Natural Science)*, (3), 98–103. (in Chinese with English abstract) [朱瑞良, 胡人亮 (1991) 浙江乌岩岭叶附生苔类植物的研究. 华东师范大学学报(自然科学版), (3), 98–103.]
- Zhu RL, Hu RL, Zhang GZ (1994a) Epiphyllous liverworts from Baishanzu Nature Reserve, Zhejiang Province, China. *Hikobia*, 11, 543–547.
- Zhu RL, Ye LX, Cai HZ (1994b) Epiphyllous liverworts of Fengyangshan Nature Reserve, Zhejiang Province, China. *The Bryologist*, 97, 277–279.
- Zhu RL, So ML (2001) Epiphyllous liverworts of China. *Nova Hedwigia Beiheft*, 121, 1–418.
- Zhu RL, So ML, Ye LX (1998) A synopsis of the hepatic flora of Zhejiang, China. *Journal of the Hattori Botanical Laboratory*, 84, 159–174.

(责任编辑: 朱瑞良 责任编辑: 黄祥忠)

附录 Supplementary Material

附录1 浙江乌岩岭国家级自然保护区叶附生苔类植物名录

Appendix 1 A checklist of epiphyllous liverworts of the Wuyanling National Nature Reserve, Zhejiang Province
<https://www.biodiversity-science.net/fileup/PDF/2021229-1.pdf>

附录2 浙江乌岩岭国家级自然保护区新增叶附生苔类植物的显微照片

Appendix 2 Photomicrographs of the added epiphyllous liverworts from the Wuyanling National Nature Reserve, Zhejiang Province
<https://www.biodiversity-science.net/fileup/PDF/2021229-2.pdf>

附录3 浙江省7个自然保护区内叶附生苔的物种数

Appendix 3 Species number of epiphyllous liverworts from seven nature reserves in Zhejiang Province
<https://www.biodiversity-science.net/fileup/PDF/2021229-3.pdf>

附录4 浙江乌岩岭国家级自然保护区叶附生苔在浙江其他6个保护区内的分布

Appendix 4 Distribution of epiphyllous liverworts of the Wuyanling National Nature Reserve in other six nature reserves in Zhejiang Province
<https://www.biodiversity-science.net/fileup/PDF/2021229-4.pdf>

附录5 浙江乌岩岭国家级自然保护区与浙江省其他6个保护区叶附生种的相似性系数

Appendix 5 Similarity coefficient of epiphyllous species between the Wuyanling National Nature Reserve and other six nature reserves in Zhejiang Province
<https://www.biodiversity-science.net/fileup/PDF/2021229-5.pdf>

附录6 浙江乌岩岭国家级自然保护区叶附生苔类附主植物名录

Appendix 6 Checklist of the host plants of epiphyllous liverworts in the Wuyanling National Nature Reserve, Zhejiang Province
<https://www.biodiversity-science.net/fileup/PDF/2021229-6.pdf>

附录1 浙江乌岩岭国家级自然保护区叶附生苔类植物名录

Appendix 1 A checklist of epiphyllous liverworts of the Wuyanling National Nature Reserve, Zhejiang Province

本研究新采集标本后附凭证标本备查, *为在朱瑞良和胡人亮(1991)基础上新增种类, #为浙江新纪录。

Newly collected specimens in this research are attached with voucher specimens for check, * represents the added species based on Zhu RL and Hu RL (1991), and # represents new records in Zhejiang province.

I. 耳叶苔科 Frullaniaceae

- (1) *青山耳叶苔 *Frullania aoshimensis* Horik., 铁炉基至黄家岱, 27°39' N, 119°40' E, 575 m, 叶附生, 王健等 20200805-86-B; 乌岩岭景区内, 27°42' N, 119°40' E, 723 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-17-D; 27°42' N, 119°39' E, 958 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-34-F; 27°42' N, 119°39' E, 1,071 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-54-D; 27°42' N, 119°40' E, 733 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-25-B; 27°42' N, 119°40' E, 733 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-26-K。
- (2) 列胞耳叶苔 *Frullania moniliata* (Reinw., Blume et Nees) Mont., 黄桥保护站, 27°48' N, 119°48' E, 614 m, 叶附生, 王健等 20200804-60-A; 乌岩岭景区内, 27°42' N, 119°40' E, 807 m, 叶附生, 王健等 20200808-46-B; 27°42' N, 119°39' E, 958 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-33-F; 27°42' N, 119°40' E, 752 m, 叶附生, 王健等 20200809-07-B; 27°42' N, 119°40' E, 769 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-08-A; 27°42' N, 119°40' E, 716 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-28-D; 27°42' N, 119°40' E, 706 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-29-C。
- (3) *#羊角耳叶苔喙尖变种 *Frullania monocera* var. *acutiloba* (Mitt.) Hentschel et von Konrat, 乌岩岭景区内, 27°42' N, 119°39' E, 799 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-26-D。
- (4) 盔瓣耳叶苔 *Frullania muscicola* Steph., 黄连山至溪斗村, 27°22' N, 119°45' E, 571 m, 叶附生, 王健等 20200806-25-E; 乌岩岭景区内, 27°42' N, 119°40' E, 807 m, 叶附生, 王健等 20200808-46-C; 27°42' N, 119°39' E, 967 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-40-D; 27°42' N, 119°39' E, 1071 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-54-E。

II. 细鳞苔科 Lejeuneaceae

- (5) *粗茎唇鳞苔 *Cheilolejeunea trapezia* (Nees) Kachroo et R.M.Schust., 铁炉基至黄家岱, 27°39' N, 119°40' E, 575 m, 叶附生, 王健等 20200805-89-A; 乌岩岭景区内, 27°42' N, 119°40' E, 677 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-08-A; 王健等 20200809 1-09-A; 王健等 20200809 1-10-D; 王健等 20200809 1-12-A; 27°42' N, 119°40' E, 731 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-18-A; 27°42' N, 119°39' E, 799 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-26-A; 王健等 20200809 1-27-A; 27°42' N, 119°39' E, 986 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-43-A; 27°42' N, 119°40' E, 752 m, 叶附生, 王健等 20200809-07-D; 27°42' N, 119°40' E, 711 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-24-A; 27°42' N, 119°40' E, 733 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-26-A。
- (6) 卷边唇鳞苔 *Cheilolejeunea xanthocarpa* (Lehm. et Lindenb.) Malombe, 铁炉基至黄家岱, 27°39' N, 119°40' E, 575 m, 叶附生, 王健等 20200805-88-A; 王健等 20200805-89-B; 黄连山至溪斗村, 27°22' N, 119°45' E, 571 m, 叶附生, 王健等 20200806-29-A; 乌岩岭景区内, 27°42' N, 119°39' E, 940 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-31-A; 27°42' N, 119°39' E, 986 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-47-A。
- (7) *薄叶疣鳞苔 *Cololejeunea appressa* (A.Evans) Benedix, 黄桥保护站, 27°48' N, 119°48' E, 614 m, 叶附生, 王健等 20200804-54-A; 铁炉基至黄家岱, 27°39' N, 119°40' E, 561 m, 叶附生, 王健等 20200805-48-C; 27°39' N, 119°40' E, 575 m, 叶附生, 王健等 20200805-89-C; 黄连山至溪斗村, 27°22' N, 119°45' E, 571 m, 叶附生, 王健等 20200806-07-A; 王健等 20200806-08-A; 王健等 20200806-28-A; 27°21' N, 119°44' E, 194 m, 叶附生, 王健等 20200806-47-A; 乌岩岭景区内, 27°42' N, 119°39' E, 799 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-26-B; 27°42' N, 119°39' E, 818 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-28-A; 27°42' N, 119°39' E, 958 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-33-A; 王健等 20200809 1-34-A; 27°42' N, 119°39' E, 964 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-38-A; 27°42' N, 119°39' E, 986 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-47-B; 27°42' N, 119°40' E, 691 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-02-A; 27°42' N, 119°40' E, 709 m, 叶附生, 王健等

- 20200810 2-06-A; 27°42' N, 119°40' E, 710 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-22-A; 27°42' N, 119°40' E, 716 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-28-A; 乌岩岭景区外水沟, 27°42' N, 119°40' E, 676 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-33-A; 27°42' N, 119°41' E, 640 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-39-A。
- (8) *细齿疣鳞苔 *Cololejeunea denticulata* (Horik.) S.Hatt., 铁炉基至黄家岱, 27°39' N, 119°40' E, 575 m, 叶附生, 王健等 20200805-80-B; 王健等 20200805-85-I。
- (9) *鼎湖疣鳞苔 *Cololejeunea dinghuiana* R.L.Zhu et Y.F.Wang, 黄连山至溪斗村, 27°21' N, 119°44' E, 194 m, 叶附生, 王健等 20200806-47-B。
- (10) *粗疣鳞苔 *Cololejeunea grossepapillosa* (Horik.) N.Kitag., 乌岩岭景区内, 27°42' N, 119°40' E, 695 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-01-A; 27°42' N, 119°40' E, 691 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-04-A; 27°42' N, 119°40' E, 691 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-02-B。
- (11) 白边疣鳞苔 *Cololejeunea inflata* Steph., 黄桥保护站, 27°48' N, 119°48' E, 604 m, 叶附生, 王健等 20200804-49-A; 王健等 20200804-50-A; 王健等 20200804-51-A; 27°48' N, 119°48' E, 614 m, 叶附生, 王健等 20200804-57-A; 黄连山至溪斗村, 27°22' N, 119°45' E, 571 m, 叶附生, 王健等 20200806-08-B; 王健等 20200806-28-B; 乌岩岭景区内, 27°42' N, 119°40' E, 807 m, 叶附生, 王健等 20200808-04-A; 王健等 20200808-05-A; 王健等 20200808-43-A; 27°42' N, 119°40' E, 723 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-17-A; 27°42' N, 119°40' E, 742 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-21-A; 27°42' N, 119°40' E, 736 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-25-A; 27°42' N, 119°39' E, 818 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-28-B; 27°42' N, 119°39' E, 960 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-36-A; 27°42' N, 119°40' E, 695 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-01-B; 27°42' N, 119°40' E, 691 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-04-B; 27°42' N, 119°40' E, 715 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-05-A; 27°42' N, 119°40' E, 709 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-06-B; 27°42' N, 119°40' E, 751 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-13-A; 27°42' N, 119°40' E, 733 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-26-B; 乌岩岭景区外水沟, 27°42' N, 119°40' E, 676 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-33-B。
- (12) *长叶疣鳞苔 *Cololejeunea longifolia* (Mitt.) Benedix ex Mizut., 黄桥保护站, 27°47' N, 119°48' E, 446 m, 叶附生, 王健等 20200804-05-A; 王健等 20200804-11-A; 27°48' N, 119°48' E, 604 m, 叶附生, 王健等 20200804-51-B; 27°48' N, 119°48' E, 614 m, 叶附生, 王健等 20200804-57-B; 铁炉基至黄家岱, 27°39' N, 119°40' E, 584 m, 叶附生, 王健等 20200805-55-A; 27°39' N, 119°40' E, 585 m, 叶附生, 王健等 20200805-69-A; 27°39' N, 119°40' E, 617 m, 叶附生, 王健等 20200805-79-A; 27°39' N, 119°40' E, 575 m, 叶附生, 王健等 20200805-85-A; 王健等 20200805-89-D; 黄连山至溪斗村, 27°22' N, 119°45' E, 571 m, 叶附生, 王健等 20200806-07-B; 王健等 20200806-08-C; 王健等 20200806-12-A; 王健等 20200806-25-A; 27°22' N, 119°45' E, 545 m, 叶附生, 王健等 20200806-33; 王健等 20200806-34-B; 王健等 20200806-36; 王健等 20200806-37-A; 27°22' N, 119°45' E, 481 m, 叶附生, 王健等 20200806-38-A; 27°22' N, 119°44' E, 468 m, 叶附生, 王健等 20200806-40-B; 乌岩岭景区内, 27°42' N, 119°39' E, 914 m, 叶附生, 王健等 20200808-108-A; 27°42' N, 119°39' E, 954 m, 叶附生, 王健等 20200808-131-A; 27°42' N, 119°40' E, 677 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-03-A; 王健等 20200809 1-05-A; 27°42' N, 119°40' E, 723 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-17-B; 27°42' N, 119°40' E, 737 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-24-C; 27°42' N, 119°39' E, 958 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-32-A; 王健等 20200809 1-33-B; 27°42' N, 119°39' E, 967 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-40-A; 27°42' N, 119°39' E, 998 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-51-A; 27°42' N, 119°39' E, 1005 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-52-A; 27°42' N, 119°39' E, 1071 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-53-A; 27°42' N, 119°40' E, 695 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-01-C; 27°42' N, 119°40' E, 691 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-02-C; 王健等 20200810 2-04-C; 27°42' N, 119°40' E, 760 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-10-A; 27°42' N, 119°40' E, 751 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-13-B; 27°42' N, 119°40' E, 733 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-26-C; 27°42' N, 119°40' E, 723 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-27-A; 乌岩岭景区外水沟, 27°42' N, 119°40' E, 676 m, 叶附生, 王健等

- 20200810 2-33-C; 27°42' N, 119°41' E, 640 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-39-B; 27°42' N, 119°41' E, 638 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-44-A; 27°42' N, 119°41' E, 646 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-45-A。
- (13)距齿疣鳞苔 *Cololejeunea macounii* (Spruce) A.Evans, 乌岩岭景区内, 27°42' N, 119°40' E, 807 m, 叶附生, 王健等 20200808-43-B; 27°42' N, 119°39' E, 859m, 叶附生, 王健等 20200808-97-A; 27°42' N, 119°40' E, 716 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-28-B。
- (14)列胞疣鳞苔 *Cololejeunea ocellata* (Horik.) Benedix, 乌岩岭景区内, 27°42' N, 119°39' E, 954 m, 叶附生, 王健等 20200808-119-A; 27°42' N, 119°39' E, 1213 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-56-A; 27°42' N, 119°40' E, 733 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-26-D; 乌岩岭景区内, 27°42' N, 119°39' E, 962 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-37-A; 27°42' N, 119°39' E, 958 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-34-B; 27°42' N, 119°39' E, 960 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-36-C; 27°42' N, 119°39' E, 962 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-37-C。
- (15)*疣萼疣鳞苔 *Cololejeunea peraffinis* (Schiffn.) Schiffn., 黄桥保护站, 27°47' N, 119°48' E, 446 m, 叶附生, 王健等 20200804-05-B; 27°48' N, 119°48' E, 604 m, 叶附生, 王健等 20200804-50-B; 铁炉基至黄家岱, 27°39' N, 119°40' E, 584 m, 叶附生, 王健等 20200805-33-B; 27°39' N, 119°40' E, 561 m, 叶附生, 王健等 20200805-47-A; 27°39' N, 119°40' E, 585 m, 叶附生, 王健等 20200805-59-A; 27°39' N, 119°40' E, 617 m, 叶附生, 王健等 20200805-78-A; 27°39' N, 119°40' E, 575 m, 叶附生, 王健等 20200805-85-B; 王健等 20200805-87-B; 王健等 20200805-89-E; 27°42' N, 119°39' E, 954 m, 叶附生, 王健等 20200808-128-A; 27°42' N, 119°40' E, 742 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-21-B; 27°42' N, 119°40' E, 736 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-25-B; 27°42' N, 119°39' E, 960 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-36-B; 27°42' N, 119°39' E, 987 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-45-A; 27°42' N, 119°39' E, 988 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-46-A; 27°42' N, 119°39' E, 984 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-48-A; 27°42' N, 119°39' E, 988 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-50-A; 27°42' N, 119°39' E, 998 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-51-B; 27°42' N, 119°39' E, 1005 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-52-B; 27°42' N, 119°39' E, 1210 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-55-A; 27°42' N, 119°39' E, 1213 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-56-B; 27°42' N, 119°40' E, 695 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-01-D; 27°42' N, 119°40' E, 691 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-02-D; 王健等 20200810 2-04-D; 27°42' N, 119°40' E, 733 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-26-E。
- (16)粗齿疣鳞苔 *Cololejeunea planissima* (Mitt.) Abeyw., 铁炉基至黄家岱, 27°39' N, 119°40' E, 584 m, 叶附生, 王健等 20200805-33-C; 乌岩岭景区内, 27°42' N, 119°40' E, 695 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-01-E; 27°42' N, 119°40' E, 733 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-26-F; 黄连山至溪斗村, 27°22' N, 119°45' E, 571 m, 叶附生, 王健等 20200806-34-A; 27°22' N, 119°44' E, 468 m, 叶附生, 王健等 20200806-40-A。
- (17)拟棉毛疣鳞苔 *Cololejeunea pseudofloccosa* (Horik.) Benedix, 铁炉基至黄家岱, 27°39' N, 119°40' E, 575 m, 叶附生, 王健等 20200805-85-C; 王健等 20200805-89-F; 乌岩岭景区内, 27°42' N, 119°39' E, 859 m, 叶附生, 王健等 20200808-101; 27°42' N, 119°39' E, 940 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-31-B; 27°42' N, 119°39' E, 962 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-37-B; 27°42' N, 119°39' E, 964 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-38-B; 27°42' N, 119°39' E, 986 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-43-B; 27°42' N, 119°39' E, 1005 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-52-C; 27°42' N, 119°40' E, 701 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-32-A。
- (18)*拟疣鳞苔 *Cololejeunea raduliloba* Steph., 黄连山至溪斗村, 27°22' N, 119°45' E, 545 m, 叶附生, 王健等 20200806-37-B。
- (19)*锯齿疣鳞苔 *Cololejeunea serrulata* Steph., 乌岩岭景区内, 27°42' N, 119°39' E, 818 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-28-C。
- (20)*刺疣鳞苔 *Cololejeunea spinosa* (Horik.) Pandé et R.N.Misra, 黄桥保护站, 27°48' N, 119°48' E, 604 m,

叶附生, 王健等 20200804-50-C; 王健等 20200804-51-A; 铁炉基至黄家岱, 27°39' N, 119°40' E, 617 m, 叶附生, 王健等 20200805-74-A; 黄连山至溪斗村, 27°22' N, 119°45' E, 571 m, 叶附生, 王健等 20200806-08-D; 王健等 20200806-25-B; 叶附生, 王健等 20200806-28-C; 27°22' N, 119°44' E, 468 m, 叶附生, 王健等 20200806-40-C; 27°21' N, 119°44' E, 194 m, 叶附生, 王健等 20200806-42-A; 王健等 20200806-47-C; 乌岩岭景区内, 27°42' N, 119°40' E, 807 m, 叶附生, 王健等 20200808-43-C; 27°42' N, 119°39' E, 908 m, 叶附生, 王健等 20200808-63; 27°42' N, 119°40' E, 737 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-24-D; 27°42' N, 119°40' E, 751 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-13-C; 27°42' N, 119°40' E, 731 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-19-A; 乌岩岭景区内外水沟, 27°42' N, 119°40' E, 677 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-36-A。

- (21)*短肋疣鳞苔 *Cololejeunea subfloccosa* Mizut., 铁炉基至黄家岱, 27°39' N, 119°40' E, 585 m, 叶附生, 王健等 20200805-59-B; 黄连山至溪斗村, 27°22' N, 119°45' E, 571 m, 叶附生, 王健等 20200806-25-C; 王健等 20200806-28-D; 27°21' N, 119°44' E, 194 m, 叶附生, 王健等 20200806-42-B。
- (22)*疣瓣疣鳞苔 *Cololejeunea subkodamae* Mizut., 乌岩岭景区内, 27°42' N, 119°39' E, 859 m, 叶附生, 王健等 20200808-97-B。
- (23)*南亚疣鳞苔 *Cololejeunea tenella* Benedix, 乌岩岭景区内, 27°42' N, 119°39' E, 957 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-35-A; 乌岩岭景区外水沟, 27°42' N, 119°41' E, 638 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-43-A。
- (24)单体疣鳞苔 *Cololejeunea trichomanis* (Gottsche) Besch., 黄桥保护站, 27°47' N, 119°48' E, 446 m, 叶附生, 王健等 20200804-11-B。
- (25)*佛氏疣鳞苔 *Cololejeunea verdoornii* (S.Hatt.) S.Hatt., 乌岩岭景区内, 27°42' N, 119°40' E, 807 m, 叶附生, 王健等 20200808-04-B; 王健等 20200808-46-A; 27°42' N, 119°39' E, 954 m, 叶附生, 王健等 20200808-119-B; 27°42' N, 119°39' E, 837 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-29-A; 27°42' N, 119°39' E, 958 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-33-C; 王健等 20200809 1-34-C; 27°42' N, 119°39' E, 960 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-36-D; 27°42' N, 119°39' E, 962 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-37-D; 27°42' N, 119°39' E, 964 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-38-C; 27°42' N, 119°39' E, 998 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-51-C; 27°42' N, 119°40' E, 715 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-05-B; 27°42' N, 119°40' E, 733 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-26-G; 27°42' N, 119°40' E, 706 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-29-A。
- (26)*细角管叶苔 *Colura tenuicornis* (A.Evans) Steph., 黄桥保护站, 27°47' N, 119°48' E, 446 m, 叶附生, 王健等 20200804-10-A; 27°48' N, 119°48' E, 604 m, 叶附生, 王健等 20200804-50-D; 王健等 20200804-51-B; 27°48' N, 119°48' E, 614 m, 叶附生, 王健等 20200804-52-A; 王健等 20200804-53-A; 王健等 20200804-54-B; 铁炉基至黄家岱, 27°39' N, 119°40' E, 617 m, 叶附生, 王健等 20200805-78-B; 27°39' N, 119°40' E, 575 m, 叶附生, 王健等 20200805-85-D; 王健等 20200805-89-G; 27°22' N, 119°45' E, 571 m, 叶附生, 王健等 20200806-09-A; 王健等 20200806-25-D; 王健等 20200806-29-B; 乌岩岭景区内, 27°42' N, 119°40' E, 807 m, 叶附生, 王健等 20200808-04-C; 王健等 20200808-05-B; 27°42' N, 119°40' E, 677 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-01-A; 王健等 20200809 1-05-B; 27°42' N, 119°40' E, 723 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-17-C; 27°42' N, 119°40' E, 742 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-21-C; 27°42' N, 119°40' E, 742 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-23-A; 27°42' N, 119°40' E, 737 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-24-A; 27°42' N, 119°39' E, 958 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-32-B; 27°42' N, 119°39' E, 957 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-35-B; 27°42' N, 119°39' E, 960 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-36-E; 27°42' N, 119°39' E, 964 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-38-D; 27°42' N, 119°39' E, 967 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-40-B; 27°42' N, 119°39' E, 988 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-46-B; 27°42' N, 119°39' E, 998 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-51-D; 27°42' N, 119°39' E, 1005 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-52-D; 27°42' N, 119°39' E, 1071 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-53-B; 王健等 20200809 1-54-A; 27°42' N, 119°40' E, 691 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-02-E; 27°42' N, 119°40' E, 770 m, 叶附生, 王健等

20200810 2-07-A; 27°42' N, 119°40' E, 751 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-13-D; 27°42' N, 119°40' E, 708 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-31-A; 乌岩岭景区外水沟, 27°42' N, 119°40' E, 683 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-34-A; 27°42' N, 119°40' E, 679 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-35-A; 27°42' N, 119°41' E, 641 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-38-A; 27°42' N, 119°41' E, 639 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-40-A; 27°42' N, 119°41' E, 638 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-41-A; 王健等 20200810 2-42-A; 王健等 20200810 2-43-B; 王健等 20200810 2-44-B; 27°42' N, 119°41' E, 646 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-45-B。

(27)*线角鳞苔 *Drepanolejeunea angustifolia* (Mitt.) Grolle, 乌岩岭景区内, 27°42' N, 119°40' E, 751 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-14-B; 27°42' N, 119°40' E, 733 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-26-J。

(28)*东亚角鳞苔 *Drepanolejeunea commutata* Grolle et R.L.Zhu, 铁炉基至黄家岱, 27°39' N, 119°40' E, 617 m, 叶附生, 王健等 20200805-74-B; 27°39' N, 119°40' E, 575 m, 叶附生, 王健等 20200805-85-E; 乌岩岭景区内, 27°42' N, 119°40' E, 807 m, 叶附生, 王健等 20200808-04-D; 27°42' N, 119°39' E, 914 m, 叶附生, 王健等 20200808-108-B; 27°42' N, 119°39' E, 954 m, 叶附生, 王健等 20200808-119-C; 王健等 20200808-128-B; 王健等 20200808-133-A; 27°42' N, 119°40' E, 677 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-07; 王健等 20200809 1-08-B; 王健等 20200809 1-09-B; 王健等 20200809 1-11-A; 王健等 20200809 1-12-B; 27°42' N, 119°40' E, 720 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-13-A; 27°42' N, 119°40' E, 722 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-14-A; 27°42' N, 119°40' E, 719 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-15-A; 27°42' N, 119°40' E, 734 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-19-B; 27°42' N, 119°40' E, 737 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-24-E; 27°42' N, 119°39' E, 799 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-27-B; 27°42' N, 119°39' E, 818 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-28-D; 27°42' N, 119°39' E, 895 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-30-A; 27°42' N, 119°39' E, 940 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-31-C; 27°42' N, 119°39' E, 958 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-32-C; 王健等 20200809 1-33-D; 王健等 20200809 1-34-D; 27°42' N, 119°39' E, 960 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-36-F; 27°42' N, 119°39' E, 962 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-37-E; 27°42' N, 119°39' E, 964 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-38-E; 王健等 20200809 1-39-A; 27°42' N, 119°39' E, 967 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-40-C; 27°42' N, 119°39' E, 971 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-41-A; 27°42' N, 119°39' E, 975 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-42; 27°42' N, 119°39' E, 986 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-43-C; 王健等 20200809 1-44; 27°42' N, 119°39' E, 987 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-45-B; 27°42' N, 119°39' E, 1005 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-52-E; 27°42' N, 119°39' E, 1071 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-53-C; 王健等 20200809 1-54-B; 27°42' N, 119°40' E, 751 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-13-E; 27°42' N, 119°40' E, 728 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-16-A; 27°42' N, 119°40' E, 731 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-18-A; 27°42' N, 119°40' E, 733 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-26-H; 27°42' N, 119°40' E, 723 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-27-B; 27°42' N, 119°40' E, 708 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-31-B。

(29)日本角鳞苔 *Drepanolejeunea erecta* (Steph.) Mizut., 黄桥保护站, 27°48' N, 119°48' E, 614 m, 叶附生, 王健等 20200804-52-B; 铁炉基至黄家岱, 27°39' N, 119°40' E, 584 m, 叶附生, 王健等 20200805-33-D; 27°39' N, 119°40' E, 575 m, 叶附生, 王健等 20200805-85-F; 王健等 20200805-86-A; 王健等 20200805-87-C; 王健等 20200805-89-H; 27°42' N, 119°40' E, 807 m, 叶附生, 王健等 20200808-04-E; 王健等 20200808-05-C; 王健等 20200808-38-A; 27°42' N, 119°39' E, 859m, 叶附生, 王健等 20200808-87-A; 27°42' N, 119°39' E, 954 m, 叶附生, 王健等 20200808-119-D; 27°42' N, 119°40' E, 720 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-13-B; 27°42' N, 119°40' E, 731 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-18-B; 27°42' N, 119°40' E, 740 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-20-B; 27°42' N, 119°40' E, 742 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-21-D; 27°42' N, 119°40' E, 742 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-23-B; 27°42' N, 119°40' E, 737 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-24-F; 27°42' N, 119°40' E, 736 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-25-C; 乌岩岭景区内,

27°42' N, 119°39' E, 799 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-26-C; 27°42' N, 119°39' E, 895 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-30-B; 27°42' N, 119°39' E, 940 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-31-D; 27°42' N, 119°39' E, 958 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-32-D; 王健等 20200809 1-33-E; 王健等 20200809 1-34-E; 27°42' N, 119°39' E, 957 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-35-C; 27°42' N, 119°39' E, 960 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-36-G; 27°42' N, 119°39' E, 962 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-37-F; 27°42' N, 119°39' E, 971 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-41-B; 27°42' N, 119°39' E, 986 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-47-C; 27°42' N, 119°39' E, 988 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-50-B; 27°42' N, 119°39' E, 1005 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-52-F; 27°42' N, 119°39' E, 1071 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-54-C; 27°42' N, 119°40' E, 770 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-07-B; 27°42' N, 119°40' E, 765 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-09-A; 27°42' N, 119°40' E, 760 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-10-B; 27°42' N, 119°40' E, 756 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-11-A; 27°42' N, 119°40' E, 750 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-12-A; 27°42' N, 119°40' E, 751 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-13-F; 27°42' N, 119°40' E, 751 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-14-A; 27°42' N, 119°40' E, 711 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-24-B; 27°42' N, 119°40' E, 733 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-25-A; 27°42' N, 119°40' E, 733 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-26-I; 27°42' N, 119°40' E, 723 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-27-C; 27°42' N, 119°40' E, 716 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-28-C; 27°42' N, 119°40' E, 706 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-29-B; 27°42' N, 119°40' E, 708 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-31-C。

(30) 叶生角鳞苔 *Drepanolejeunea foliicola* Horik. (朱瑞良和胡人亮, 1991 as *Rhaphidolejeunea foliicola*)。

(31) *云南角鳞苔 *Drepanolejeunea yunnanensis* (P.C.Chen) Grolle et R.L.Zhu, 铁炉基至黄家岱, 27°39' N, 119°40' E, 584 m, 叶附生, 王健等 20200805-33-E; 乌岩岭景区内, 27°42' N, 119°40' E, 677 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-10-E; 27°42' N, 119°39' E, 957 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-35-D; 27°42' N, 119°39' E, 960 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-36-H。

(32) *异叶细鳞苔 *Lejeunea anisophylla* Mont., 黄连山至溪斗村, 27°22' N, 119°45' E, 571 m, 叶附生, 王健等 20200806-09-B。

(33) *芽叶细鳞苔 *Lejeunea cocoes* Mitt., 铁炉基至黄家岱, 27°39' N, 119°40' E, 575 m, 叶附生, 王健等 20200805-85-G; 王健等 20200805-86-C; 王健等 20200805-87-A; 王健等 20200805-88-B; 王健等 20200805-89-I; 乌岩岭景区内, 27°42' N, 119°39' E, 986 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-43-D; 27°42' N, 119°39' E, 988 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-50-C; 27°42' N, 119°39' E, 1071 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-54-F; 27°42' N, 119°39' E, 1213 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-56-C; 27°42' N, 119°40' E, 733 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-26-L。

(34) 黄色细鳞苔 *Lejeunea flava* (Sw.) Nees, 黄桥保护站, 27°47' N, 119°48' E, 446 m, 叶附生, 王健等 20200804-11-C; 27°48' N, 119°48' E, 614 m, 叶附生, 王健等 20200804-53-B; 铁炉基至黄家岱, 27°39' N, 119°40' E, 561 m, 叶附生, 王健等 20200805-48-D; 27°39' N, 119°40' E, 575 m, 叶附生, 王健等 20200805-86-D; 王健等 20200805-88-C; 王健等 20200805-89-J; 黄连山至溪斗村, 27°22' N, 119°45' E, 571 m, 叶附生, 王健等 20200806-27-A; 乌岩岭景区内, 27°42' N, 119°40' E, 677 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-01-B; 27°42' N, 119°40' E, 719 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-15-B; 27°42' N, 119°40' E, 723 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-17-E; 27°42' N, 119°39' E, 799 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-26-E; 27°42' N, 119°39' E, 958 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-34-G; 27°42' N, 119°39' E, 962 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-37-G; 27°42' N, 119°39' E, 964 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-39-B; 27°42' N, 119°39' E, 986 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-43-E; 27°42' N, 119°39' E, 987 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-45-C; 27°42' N, 119°39' E, 986 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-47-D; 27°42' N, 119°39' E, 1071 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-54-G; 27°42' N, 119°40' E, 769 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-08-B; 27°42' N, 119°40' E, 751 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-13-G; 27°42' N, 119°40' E, 751 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-

14-C; 27°42' N, 119°40' E, 710 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-22-B; 27°42' N, 119°40' E, 711 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-23-A; 27°42' N, 119°40' E, 733 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-26-M; 27°42' N, 119°40' E, 706 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-29-D。

(35)*白绿细鳞苔 *Lejeunea pallide-virens* S.Hatt., 乌岩岭景区内, 27°42' N, 119°40' E, 723 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-17-F。

(36)小叶细鳞苔 *Lejeunea parva* (S.Hatt.) Mizut. (朱瑞良和胡人亮, 1991 as *Lejeunea rotundistipula*)。

(37)尖叶薄鳞苔 *Leptolejeunea subacuta* Steph. ex A.Evans, 黄桥保护站, 27°47' N, 119°48' E, 446 m, 叶附生, 王健等 20200804-05-C; 王健等 20200804-10-B; 王健等 20200804-11-D; 27°48' N, 119°48' E, 604 m, 叶附生, 王健等 20200804-49-B; 王健等 20200804-50-E; 王健等 20200804-51-D; 27°48' N, 119°48' E, 614 m, 叶附生, 王健等 20200804-52-C; 王健等 20200804-53-C; 王健等 20200804-54-D; 王健等 20200804-57-C; 叶附生, 王健等 20200804-60-B; 铁炉基至黄家岱, 27°39' N, 119°40' E, 584 m, 叶附生, 王健等 20200805-27; 王健等 20200805-33-G; 27°39' N, 119°40' E, 561 m, 叶附生, 王健等 20200805-47-B; 王健等 20200805-48-E; 王健等 20200805-55; 27°39' N, 119°40' E, 585 m, 叶附生, 王健等 20200805-59-C; 王健等 20200805-69-B; 27°39' N, 119°40' E, 617 m, 叶附生, 王健等 20200805-74-C; 王健等 20200805-78-C; 王健等 20200805-79-B; 27°39' N, 119°40' E, 575 m, 叶附生, 王健等 20200805-85-H; 王健等 20200805-86-E; 王健等 20200805-89-K; 黄连山至溪斗村, 27°22' N, 119°45' E, 571 m, 叶附生, 王健等 20200806-07-C; 王健等 20200806-08-E; 王健等 20200806-09-C; 王健等 20200806-12-B; 王健等 20200806-18; 王健等 20200806-25-F; 王健等 20200806-27-B; 王健等 20200806-28-E; 王健等 20200806-29-D; 27°22' N, 119°45' E, 481 m, 叶附生, 王健等 20200806-38-B; 27°22' N, 119°44' E, 468 m, 叶附生, 王健等 20200806-40-D; 乌岩岭景区内, 27°42' N, 119°40' E, 807 m, 叶附生, 王健等 20200808-04-F; 27°42' N, 119°40' E, 807 m, 叶附生, 王健等 20200808-05-D; 王健等 20200808-38-B; 27°42' N, 119°39' E, 859m, 叶附生, 王健等 20200808-87-B; 27°42' N, 119°39' E, 954 m, 叶附生, 王健等 20200808-119-E; 王健等 20200808-128-D; 王健等 20200808-133-B; 27°42' N, 119°40' E, 684 m, 叶附生, 王健等 20200809-03; 27°42' N, 119°40' E, 677 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-01-C; 王健等 20200809 1-02; 王健等 20200809 1-03-B; 王健等 20200809 1-04; 王健等 20200809 1-05-C; 王健等 20200809 1-06; 王健等 20200809 1-09-C; 王健等 20200809 1-11-B; 27°42' N, 119°40' E, 720 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-13-C; 27°42' N, 119°40' E, 719 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-15-C; 27°42' N, 119°40' E, 720 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-16; 27°42' N, 119°40' E, 723 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-17-G; 27°42' N, 119°40' E, 731 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-18-C; 27°42' N, 119°40' E, 734 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-19-A; 27°42' N, 119°40' E, 740 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-20-A; 27°42' N, 119°40' E, 742 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-21-E; 27°42' N, 119°40' E, 738 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-22; 27°42' N, 119°40' E, 742 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-23-C; 27°42' N, 119°40' E, 737 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-24-B; 27°42' N, 119°40' E, 736 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-25-D; 27°42' N, 119°39' E, 837 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-29-B; 27°42' N, 119°39' E, 940 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-31-F; 27°42' N, 119°39' E, 958 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-32-E; 27°42' N, 119°39' E, 958 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-33-G; 王健等 20200809 1-34-H; 27°42' N, 119°39' E, 957 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-35-E; 27°42' N, 119°39' E, 960 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-36-I; 27°42' N, 119°39' E, 962 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-37-H; 27°42' N, 119°39' E, 964 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-38-F; 王健等 20200809 1-39-C; 27°42' N, 119°39' E, 967 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-40-F; 27°42' N, 119°39' E, 971 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-41-C; 27°42' N, 119°39' E, 987 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-45-E; 27°42' N, 119°39' E, 988 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-46-C; 27°42' N, 119°39' E, 984 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-48-B; 27°42' N, 119°39' E, 985 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-49; 27°42' N, 119°39' E, 988 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-50-E; 27°42' N, 119°39' E, 998 m, 叶附生,

王健等 20200809 1-51-E; 27°42' N, 119°39' E, 1005 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-52-H; 27°42' N, 119°39' E, 1071 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-54-H; 27°42' N, 119°39' E, 1210 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-55-B; 27°42' N, 119°39' E, 1213 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-56-D; 27°42' N, 119°40' E, 695 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-01-G; 27°42' N, 119°40' E, 691 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-02-F; 27°42' N, 119°40' E, 691 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-03; 王健等 20200810 2-04-E; 27°42' N, 119°40' E, 715 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-05-C; 27°42' N, 119°40' E, 709 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-06-C; 27°42' N, 119°40' E, 770 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-07-C; 27°42' N, 119°40' E, 765 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-09-B; 27°42' N, 119°40' E, 760 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-10-C; 27°42' N, 119°40' E, 756 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-11-C; 27°42' N, 119°40' E, 750 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-12-B; 27°42' N, 119°40' E, 751 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-13-H; 27°42' N, 119°40' E, 751 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-14-D; 27°42' N, 119°40' E, 728 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-16-B; 27°42' N, 119°40' E, 731 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-18-B; 27°42' N, 119°40' E, 731 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-19-B; 27°42' N, 119°40' E, 710 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-22-C; 27°42' N, 119°40' E, 711 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-23-B; 27°42' N, 119°40' E, 711 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-24-C; 27°42' N, 119°40' E, 733 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-25-C; 27°42' N, 119°40' E, 733 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-26-O; 27°42' N, 119°40' E, 723 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-27-D; 27°42' N, 119°40' E, 716 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-28-E; 27°42' N, 119°40' E, 706 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-29-E; 27°42' N, 119°40' E, 708 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-31-D; 27°42' N, 119°40' E, 701, 叶附生, 王健等 20200810 2-32-B; 乌岩岭景区外水沟, 27°42' N, 119°40' E, 676 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-33-D; 27°42' N, 119°40' E, 683 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-34-B; 27°42' N, 119°40' E, 679 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-35-B; 27°42' N, 119°40' E, 677 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-36-B; 27°42' N, 119°41' E, 635 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-37; 27°42' N, 119°41' E, 641 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-38-B; 27°42' N, 119°41' E, 640 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-39-C; 27°42' N, 119°41' E, 639 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-40-B; 27°42' N, 119°41' E, 638 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-41-B; 王健等 20200810 2-42-B; 王健等 20200810 2-43-C; 王健等 20200810 2-44-C; 27°42' N, 119°41' E, 646 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-45-C。

- (38)*黑色冠鳞苔 *Lopholejeunea nigricans* (Lindenb.) Schiffn., 乌岩岭景区内, 27°42' N, 119°40' E, 723 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-27-E。
- (39)*褐冠鳞苔 *Lopholejeunea subfusca* (Nees) Schiffn., 乌岩岭景区内, 27°42' N, 119°40' E, 751 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-14-E; 27°42' N, 119°40' E, 731 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-20-A。
- (40)斑叶纤鳞苔 *Microlejeunea punctiformis* (Taylor) Steph., 黄连山至溪斗村, 27°22' N, 119°44' E, 468 m, 叶附生, 王健等 20200806-40-D; 乌岩岭景区内, 27°42' N, 119°40' E, 807 m, 叶附生, 王健等 20200808-05-E; 27°42' N, 119°40' E, 677 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-01-D; 27°42' N, 119°39' E, 799 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-26-G; 27°42' N, 119°39' E, 962 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-37-I; 27°42' N, 119°39' E, 986 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-47-E; 27°42' N, 119°40' E, 769 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-08-C。
- (41)*东亚多褶苔 *Spruceanthus kiushianus* (Horik.) X.Q.Shi, R.L.Zhu et Gradst, 乌岩岭景区内, 27°42' N, 119°40' E, 723 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-27-F。
- (42)*多褶苔 *Spruceanthus semirepandus* (Nees) Verd., 乌岩岭景区内, 27°42' N, 119°40' E, 751 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-14-H。
- (43)鞍叶苔 *Tuyamaella molischii* (Schiffn.) S.Hatt., 乌岩岭景区内, 27°42' N, 119°40' E, 807 m, 叶附生, 王健等 20200808-04-G; 27°42' N, 119°39' E, 1071 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-54-K; 27°42' N, 119°40' E, 733 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-26-R; 乌岩岭景区内水沟, 27°42' N, 119°40' E, 677 m, 叶附生,

王健等 20200810 2-36-C。

III. 叉苔科 Metzgeriaceae

(44) 平叉苔 *Metzgeria conjugata* Lindb. (朱瑞良和胡人亮, 1991)。

(45) *叉苔 *Metzgeria furcata* (L.) Corda, 铁炉基至黄家岱, 27°39' N, 119°40' E, 585 m, 叶附生, 王健等 20200805-59-D; 27°39' N, 119°40' E, 575 m, 叶附生, 王健等 20200805-89-I; 乌岩岭景区内, 27°42' N, 119°39' E, 799 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-26-F; 27°42' N, 119°39' E, 1071 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-54-I; 27°42' N, 119°40' E, 751 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-14-F; 27°42' N, 119°40' E, 733 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-26-P。

IV. 羽苔科 Plagiochilaceae

(46) *多齿羽苔 *Plagiochila sciophila* Nees, 乌岩岭景区内, 27°42' N, 119°40' E, 807 m, 叶附生, 王健等 20200808-46-D; 27°42' N, 119°39' E, 799 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-26-H。

V. 扁萼苔科 Radulaceae

(47) *尖舌扁萼苔 *Radula acuminata* Steph., 黄桥保护站, 27°48' N, 119°48' E, 614 m, 叶附生, 王健等 20200804-52-D; 乌岩岭景区内, 27°42' N, 119°40' E, 731 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-18-D; 27°42' N, 119°40' E, 734 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-19-C; 27°42' N, 119°40' E, 740 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-20-C; 27°42' N, 119°40' E, 742 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-21-F; 27°42' N, 119°40' E, 737 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-24-G; 27°42' N, 119°40' E, 752 m, 叶附生, 王健等 20200809-07-C; 27°42' N, 119°40' E, 728 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-16-C; 27°42' N, 119°40' E, 730 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-17; 27°42' N, 119°40' E, 731 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-18-C; 王健等 20200810 2-19-C; 27°42' N, 119°40' E, 734 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-21。

(48) *大瓣扁萼苔 *Radula cavifolia* Hampe ex Gottsche, Lindenb. et Nees, 铁炉基至黄家岱, 27°39' N, 119°40' E, 575 m, 叶附生, 王健等 20200805-89-M; 乌岩岭景区内, 27°42' N, 119°39' E, 799 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-26-I; 27°42' N, 119°39' E, 988 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-50-F; 27°42' N, 119°39' E, 1071 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-54-J; 27°42' N, 119°40' E, 731 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-18-C; 27°42' N, 119°40' E, 751 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-14-G。

(49) *#异胞扁萼苔 *Radula gedena* Gottsche, 乌岩岭景区内, 27°42' N, 119°40' E, 807 m, 叶附生, 王健等 20200808-05-F; 27°42' N, 119°40' E, 731 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-18-E; 27°42' N, 119°40' E, 740 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-20-D。

(50) *爪哇扁萼苔 *Radula javanica* Gottsche, 铁炉基至黄家岱, 27°39' N, 119°40' E, 617 m, 叶附生, 王健等 20200805-74-D; 27°39' N, 119°40' E, 575 m, 叶附生, 王健等 20200805-87-D; 乌岩岭景区内, 27°42' N, 119°40' E, 740 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-20-E; 27°42' N, 119°39' E, 799 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-26-J; 27°42' N, 119°40' E, 752 m, 叶附生, 王健等 20200809-07-D。

(51) *尖叶扁萼苔 *Radula kojana* Steph., 铁炉基至黄家岱, 27°39' N, 119°40' E, 617 m, 叶附生, 王健等 20200805-74-E; 乌岩岭景区内, 27°42' N, 119°40' E, 731 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-18-F。

(52) *拟尖舌扁萼苔 *Radula subacuminata* L.N.Zhang et R.L.Zhu, 铁炉基至黄家岱, 27°39' N, 119°40' E, 575 m, 叶附生, 王健等 20200805-80-D; 黄连山至溪斗村, 27°22' N, 119°45' E, 571 m, 叶附生, 王健等 20200806-25-G; 乌岩岭景区内, 27°42' N, 119°40' E, 720 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-13-D; 27°42' N, 119°40' E, 722 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-14-B; 27°42' N, 119°40' E, 734 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-19-D; 27°42' N, 119°40' E, 742 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-21-G; 27°42' N, 119°39' E, 799 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-26-K; 27°42' N, 119°39' E, 799 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-27-C; 27°42' N, 119°39' E, 818 m, 叶附生, 王健等 20200809 1-28-E; 27°42' N, 119°40' E, 731 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-20-B; 27°42' N, 119°40' E, 733 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-26-Q; 27°42' N, 119°40' E, 706 m, 叶附生, 王健等 20200810 2-30。

戴尊, 陈星, 张建行, 朱毛洁, 宋坤, 邢诗晨, 涂淑雯, 邹璐, 雷祖培, 李宏庆, 王健 (2022) 浙江乌岩岭国家级自然保护区叶附生苔类及附主植物多样性. 生物多样性, 30, 21229. <http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2021229>

参考文献

Zhu RL, Hu RL (1991) A study on the epiphyllous liverworts from Wuyanling of Zhejiang. *Journal of East China Normal University (Natural Sciences)*, (3), 98–105. (in Chinese) [朱瑞良, 胡人亮 (1991) 浙江乌岩岭叶附生苔类植物的研究. 华东师范大学学报(自然科学版), (3), 98–105.]

附录2 浙江乌岩岭国家级自然保护区新增叶附生苔类植物的显微照片
Appendix 2 Photomicrographs of the added epiphyllous liverworts from the Wuyanling National Nature Reserve,
Zhejiang Province

1. 粗茎唇鳞苔, 王健等 20200809 1-27-A; 2. 黑色冠鳞苔, 王健等 20200810 2-27-E; 3. 褐冠鳞苔, 王健等 20200810 2-14-E。
1. *Cheilolejeunea trapezia* (Nees) Kachroo et R.M.Schust., Wang et al, 20200809 1-27-A; 2. *Lopholejeunea nigricans* (Lindenb.)
Schiffn., Wang et al, 20200810 2-27-E; 3. *Lopholejeunea subfusca* (Nees) Schiffn., Wang et al, 20200810 2-14-E.

4. 薄叶疣鳞苔(4-2: 箭头示透明疣), 王健等 20200805-48-C; 5. 鼎湖疣鳞苔, 王健等 20200806-47-A; 6. 细齿疣鳞苔(6-2: 箭头示附体), 王健等 20200805-85-I; 7. 疣萼疣鳞苔(7-2: 箭头示透明疣), 王健等 20200805-47-A。

4. *Cololejeunea appressa* (A.Evans) Benedix (4-2: Arrow indicates hyaline papilla), Wang et al, 20200805-48-C; 5. *Cololejeunea dinghuiana* R.L.Zhu et Y.F.Wang, Wang et al, 20200806-47-A; 6. *Cololejeunea denticulata* (Horik.) S.Hatt. (6-2: Arrow indicates stylus), Wang et al, 20200805-85-I; 7. *Cololejeunea peraffinis* (Schiffn.) Schiffn. (7-2: Arrow indicates hyaline papilla), Wang et al, 20200805-47-A.

8. 粗疣鳞苔, 王健等 20200810 2-04-A; 9. 长叶疣鳞苔, 王健等 20200806-37-A; 10. 锯齿疣鳞苔(10-4: 箭头示附体), 王健等 20200808 1-28; 11. 刺疣鳞苔, 王健等 20200804-50-C。

8. *Cololejeunea grossepapillosa* (Horik.) N.Kitag., Wang et al, 20200810 2-04-A; 9. *Cololejeunea longifolia* (Mitt.) Benedix ex Mizut., Wang et al, 20200806-37-A; 10. *Cololejeunea serrulata* Steph. (10-4: Arrow indicates stylus), Wang et al, 20200808 1-28; 11. *Cololejeunea spinosa* (Horik.) Pandé et R.N.Misra., Wang et al, 20200804-50-C.

12. 拟疣鳞苔(12-3: 箭头示附体), 王健等 20200806-37-B; 13. 短肋疣鳞苔, 王健等 20200806-42-B; 14. 疣瓣疣鳞苔(14-3: 箭头示附体), 王健等 20200808-97-B。

12. *Cololejeunea raduiloba* Steph. (12-3: Arrow indicates stylus), Wang et al, 20200806-37-B; 13. *Cololejeunea subfloccosa* Mizut., Wang et al, 20200806-42-B; 14. *Cololejeunea subkodamae* Mizut. (14-3: Arrow indicates stylus), Wang et al, 20200808-97-B.

15. 南亚疣鳞苔, 王健等 20200809 1-35-A; 16. 佛氏疣鳞苔(16-4: 箭头示附体), 王健等 20200808-04-B; 17. 细角管叶苔, 王健等 20200806-29-B。

15. *Cololejeunea tenella* Benedix, Wang et al, 20200809 1-35-A; 16. *Cololejeunea verdoornii* (S.Hatt.) S.Hatt. (16-4: Arrow indicates stylus), Wang et al, 20200808-04-B; 17. *Colura tenuicornis* (A.Evans) Steph., Wang et al, 20200806-29-B.

18. 线角鳞苔, 王健等 20200810 2-14-B; 19. 东亚角鳞苔, 王健等 20200809 1-37-E; 20. 云南角鳞苔, 王健等 20200805-33-E。

18. *Drepanolejeunea angustifolia* (Mitt.) Groll, Wang et al, 20200810 2-14-B; 19. *Drepanolejeunea commutata* Grolle et R.L.Zhu, Wang et al, 20200809 1-37-E; 20. *Drepanolejeunea yunnanensis* (P.C.Chen) Grolle et R.L.Zhu., Wang et al, 20200805-33-E.

21. 异叶细鳞苔, 王健等 20200806-09-B; 22. 芽叶细鳞苔, 王健等 20200805-85-G; 23. 白绿细鳞苔, 王健等 20200809 1-17-F。
21. *Lejeunea anisophylla* Mont, Wang et al, 20200806-09-B; 22. *Lejeunea cocoes* Mitt., Wang et al, 20200805-85-G; 23. *Lejeunea pallide-virens* S.Hatt., Wang et al, 20200809 1-17-F.

24. 拟尖舌扁萼苔, 王健等 20200810 2-20-B; 25. 尖叶扁萼苔, 王健等 20200809 1-18-F; 26. 东亚多褶苔, 王健等 20200810 2-27-F; 27. 多褶苔, 王健等 20200810 2-14-H.

24. *Radula subacuminata* L.N.Zhang et R.L.Zhu, Wang et al, 20200810 2-20-B; 25. *Radula kojana* Steph., Wang et al, 20200809 1-18-F; 26. *Spruceanthus kiushianus* (Horik.) X.Q.Shi, R.L.Zhu et Gradst., Wang et al, 20200810 2-27-F; 27. *Spruceanthus semirepandus* (Nees) Verd., Wang et al, 20200810 2-14-H.

28. 尖舌扁萼苔, 王健等 20200810 2-21; 29. 爪哇扁萼苔, 王健等 20200809-07-D; 30. 大瓣扁萼苔, 王健等 20200810 2-18-C; 31. 异胞扁萼苔, 王健等 20200809 1-20-D。
28. *Radula acuminata* Steph., Wang et al, 20200810 2-21; 29. *Radula javanica* Gottsche, Wang et al, 20200809-07-D; 30. *Radula cavifolia* Hampe ex Gottsche, Lindenb. et Nees, Wang et al, 20200810 2-18-C; 31. *Radula gedena* Gottsche., Wang et al, 20200809 1-20-D.

32. 叉苔, 王健等 20200805-59-D; 33. 多齿羽苔, 王健等 20200808-46-D; 34. 青山耳叶苔, 王健等 20200809 1-54-D; 35. 羊角耳叶苔喙尖变种, 王健等 20200809 1-26-D.
 32. *Metzgeria furcata* (L.) Corda, Wang et al, 20200805-59-D; 33. *Plagiochila sciophila* Nees, Wang et al, 20200808-46-D; 34. *Frullania aoshimensis* Horik., Wang et al, 20200809 1-54-D; 35. *Frullania monocera* var. *acutiloba* (Mitt.) Hentschel et von Konrat., Wang et al, 20200809 1-26-D.

戴尊, 陈星, 张建行, 朱毛洁, 宋坤, 邢诗晨, 涂淑雯, 邹璐, 雷祖培, 李宏庆, 王健 (2022) 浙江乌岩岭国家级自然保护区叶附生苔类及附主植物多样性. 生物多样性, 30, 21229. <http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2021229>

附录3 浙江省7个自然保护区内叶附生苔的物种数

Appendix 3 Species number of epiphyllous liverworts from seven nature reserves in Zhejiang Province

地点	北纬	东经	科数	属数	种数	数据来源
Locality	North latitude	East longitude	No. of families	No. of genera	No. of species	Reference
乌岩岭 Wuyanling	27°20'–27°48'	119°37'–119°50'	5	14	52	朱瑞良和胡人亮, 1991; 本研究
百山祖 Baishanzu	27°37'–27°50'	119°7'–119°19'	5	14	41	Zhu et al, 1994a; 陈星等, 2021
凤阳山 Fengyangshan	27°55'	119°11'	5	12	33	Zhu et al, 1994b
钱江源 Qianjiangyuan	29°14'–29°24'	118°06'–118°20'	4	9	19	白杨等, 2020
西天目山 West Tianmushan	30°18'–30°25'	119°24'–119°28'	2	3	7	Tang et al, 2018; Dai et al, 2019; 未公布数据
九龙山 Jiulongshan	28°21'	118°52'	1	3	3	刘仲苓, 1986
西湖风景名胜区 West Lake Scenic Area	30°10'–30°15'	120°04'–120°09'	1	2	2	杜晓孟等, 2020

参考文献

- Bai Y, Chen SW, Qian HY, Yu SH, Xu YM, Zhang ZX, Shen C, Chen YQ, Zhang MQ, Yu JP, Zhu RL (2020) Species diversity of epiphyllous liverworts in Qianjiangyuan National Park, Zhejiang. Biodiversity Science, 28, 231–237. (in Chinese with English abstract) [白杨, 陈声文, 钱海源, 余顺海, 徐宜明, 张芷昕, 沈超, 陈雨奇, 张美琪, 余建平, 朱瑞良 (2020) 钱江源国家公园叶附生苔类植物的物种多样性. 生物多样性, 28, 231–237.]
- Chen X, Dai Z, Xing SC, Wang J (2021) Effective of in-situ conservation of epiphyllous liverworts in Qingyuan County, Zhejiang Province. Journal of Zhejiang A&F University, 38, doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.20210241. (in Chinese with English abstract) [陈星, 戴尊, 邢诗晨, 王健 (2021) 浙江省庆元县叶附生苔的就地保护成效. 浙江农林大学学报, 38, doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.20210241.]
- Dai Z, Tang X, Tu SW, Zhuang LJ, Zhu MJ, Zhao MS, Zhang ZC, Wang J (2019) *Cololejeunea tianmuensis*, a new epiphyllous species of *Cololejeunea* (Lejeuneaceae, Marchantiophyta) from Zhejiang, China. Phytotaxa, 402, 57–62.
- Du XM, Zheng G, Fang YW, Ji MC (2020) Description on epiphyllous liverworts from Hangzhou West Lake scenic area. Journal of Zhejiang University (Agriculture and Life Sciences), 46, 484–488. (in Chinese with English abstract) [杜晓孟, 郑钢, 方逸文, 季梦成 (2020) 杭州西湖风景名胜区叶附生苔类植物记述. 浙江大学学报(农业与生命科学版), 46, 484–488.]
- Liu ZL (1986) A preliminary study of Hepaticae from Mt. Jiulongshan, Prov. Zhejiang, Eastern China. Investigatio et Studium Naturae, 5, 133–152. (in Chinese with English abstract) [刘仲苓 (1986) 浙江九龙山苔类植物的初步研究. 考察与研究, 5, 133–152.]
- Tang X, Gradstein SR, Sun LW, Zhu MJ, Shi RP, Wei QQ, Chen YQ, Zhou XX, Wang J (2018) A contribution to the knowledge of epiphyllous bryophytes in Tianmushan National Nature Reserve (Zhejiang, China), with remarks on climate warming and nature conservation. Lindbergia, 41, 1–7.
- Zhu RL, Hu RL (1991) A study on the epiphyllous liverworts from Wuyanling of Zhejiang. Journal of East China Normal University (Natural Science), (3), 98–105. (in Chinese) [朱瑞良, 胡人亮 (1991) 浙江乌岩岭叶附生苔类植物的研究. 华东师范大学学报(自然科学版), (3), 98–105.]
- Zhu RL, Hu RL, Zhang GZ (1994a) Epiphyllous liverworts from Baishanzu Nature Reserve, Zhejiang Province, China. Hikobia, 11, 543–547.
- Zhu RL, Ye LX, Cai HZ (1994b) Epiphyllous liverworts of Fengyangshan Nature Reserve, Zhejiang Province, China. The Bryologist, 97, 277–279.

戴尊, 陈星, 张建行, 朱毛洁, 宋坤, 邢诗晨, 涂淑雯, 邹璐, 雷祖培, 李宏庆, 王健 (2022) 浙江乌岩岭国家级自然保护区叶附生苔类及附主植物多样性. 生物多样性, 30, 21229. <http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2021229>

附录4 浙江乌岩岭国家级自然保护区叶附生苔在浙江其他6个保护区内的分布

Appendix 4 Distribution of epiphyllous liverworts of the Wuyanling National Nature Reserve in other six nature reserves in Zhejiang Province

物种 Species	乌岩岭 Wuyanling	百山祖 Baishanzu	凤阳山 Fengyangshan	钱江源 Qianjiangyuan	西天目山 West Tianmushan	九龙山 Jiulongshan	西湖风景名胜区 West Lake Scenic Area
粗茎唇鳞苔 <i>Cheilolejeunea trapezia</i>	+	+	+	+		+	
卷边唇鳞苔 <i>Cheilolejeunea xanthocarpa</i>	+	+					
薄叶疣鳞苔 <i>Cololejeunea appressa</i>	+	+	+				
细齿疣鳞苔 <i>Cololejeunea denticulata</i>	+	+					
鼎湖疣鳞苔 <i>Cololejeunea dinghuiana</i>	+						
粗疣疣鳞苔 <i>Cololejeunea grossepapillosa</i>	+						
白边疣鳞苔 <i>Cololejeunea inflata</i>	+	+	+	+			
长叶疣鳞苔 <i>Cololejeunea longifolia</i>	+	+	+	+	+		
距齿疣鳞苔 <i>Cololejeunea macounii</i>	+	+	+	+			
列胞疣鳞苔 <i>Cololejeunea ocellata</i>	+	+					
疣萼疣鳞苔 <i>Cololejeunea peraffinis</i>	+	+		+			
粗齿疣鳞苔 <i>Cololejeunea planissima</i>	+	+	+	+			
拟棉毛疣鳞苔 <i>Cololejeunea pseudofloccosa</i>	+	+	+				
拟疣鳞苔 <i>Cololejeunea raduliloba</i>	+		+		+		+
锯齿疣鳞苔 <i>Cololejeunea serrulata</i>	+						
刺疣鳞苔 <i>Cololejeunea spinosa</i>	+	+	+	+	+		
短肋疣鳞苔 <i>Cololejeunea subfloccosa</i>	+	+		+			
疣瓣疣鳞苔 <i>Cololejeunea subkodamae</i>	+		+	+			
南亚疣鳞苔 <i>Cololejeunea tenella</i>	+						
单体疣鳞苔 <i>Cololejeunea trichomanis</i>	+	+	+	+			
佛氏疣鳞苔 <i>Cololejeunea verdoornii</i>	+	+	+				
细角管叶苔 <i>Colura tenuicornis</i>	+	+	+				
线角鳞苔 <i>Drepanolejeunea angustifolia</i>	+	+	+				
东亚角鳞苔 <i>Drepanolejeunea commutata</i>	+	+		+			
日本角鳞苔 <i>Drepanolejeunea erecta</i>	+	+	+	+			
叶生角鳞苔 <i>Drepanolejeunea foliicola</i>	+	+	+			+	
云南角鳞苔 <i>Drepanolejeunea yunnanensis</i>	+	+					
异叶细鳞苔 <i>Lejeunea anisophylla</i>	+	+	+				
芽叶细鳞苔 <i>Lejeunea cocoes</i>	+						
黄色细鳞苔 <i>Lejeunea flava</i>	+	+	+				
小叶细鳞苔 <i>Lejeunea parva</i>	+	+	+				
白绿细鳞苔 <i>Lejeunea pallide-virens</i>	+						
尖叶薄鳞苔 <i>Leptolejeunea subacuta</i>	+	+	+	+		+	+
黑色冠鳞苔 <i>Lopholejeunea nigricans</i>	+						
褐冠鳞苔 <i>Lopholejeunea subfusca</i>	+	+					
斑叶纤鳞苔 <i>Microlejeunea punctiformis</i>	+			+	+		
东亚多褶苔 <i>Spruceanthus kiushianus</i>	+						
多褶苔 <i>Spruceanthus semirepandus</i>	+	+					
鞍叶苔 <i>Tuyamaella molischii</i>	+	+					
青山耳叶苔 <i>Frullania aoshimensis</i>	+	+					
列胞耳叶苔 <i>Frullania moniliata</i>	+	+	+	+			
羊角耳叶苔喙尖变种 <i>Frullania monocera</i> var. <i>acutiloba</i>	+						
盔瓣耳叶苔 <i>Frullania muscicola</i>	+	+	+				
平叉苔 <i>Metzgeria conjugata</i>	+			+			

戴尊, 陈星, 张建行, 朱毛洁, 宋坤, 邢诗晨, 涂淑雯, 邹璐, 雷祖培, 李宏庆, 王健 (2022) 浙江乌岩岭国家级自然保护区叶附生苔类及附主植物多样性. 生物多样性, 30, 21229. <http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2021229>

物种 Species	乌岩岭 Wuyanling	百山祖 Baishanzu	凤阳山 Fengyangshan	钱江源 Qianjiangyuan	西天目山 West Tianmushan	九龙山 Jiulongshan	西湖风景名胜区 West Lake Scenic Area
叉苔 <i>Metzgeria furcata</i>	+	+	+		+		
多齿羽苔 <i>Plagiochila sciophila</i>	+	+					
尖舌扁萼苔 <i>Radula acuminata</i>	+	+	+	+			
大瓣扁萼苔 <i>Radula cavifolia</i>	+	+					
异胞扁萼苔 <i>Radula gedena</i>	+						
爪哇扁萼苔 <i>Radula javanica</i>	+						
尖叶扁萼苔 <i>Radula kojana</i>	+		+				
拟尖舌扁萼苔 <i>Radula subacuminata</i>	+						

戴尊, 陈星, 张建行, 朱毛洁, 宋坤, 邢诗晨, 涂淑雯, 邹璐, 雷祖培, 李宏庆, 王健 (2022) 浙江乌岩岭国家级自然保护区叶附生苔类及附主植物多样性. 生物多样性, 30, 21229. <http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2021229>

附录5 浙江乌岩岭国家级自然保护区与浙江省其他6个保护区叶附生种的相似性系数
Appendix 5 Similarity coefficient of epiphyllous species between the Wuyanling National Nature Reserve and other six nature reserves in Zhejiang Province

地点 Locality	共有科数 No. of common families	科的相似性系数 Similarity coefficient of families	共有属数 No. of common genera	属的相似性系数 Similarity coefficient of genera	共有种数 No. of common species	种的相似性系数 Similarity coefficient of species
乌岩岭 Wuyanling	5	1	14	1	52	1
百山祖 Baishanzu	5	1	14	1	35	0.603
凤阳山 Fengyangshan	4	0.667	10	0.625	25	0.417
钱江源 Qianjiangyuan	4	0.8	9	0.643	17	0.315
西天目山 West Tianmushan	2	0.4	3	0.214	5	0.093
九龙山 Jiulongshan	1	0.2	3	0.214	3	0.058
西湖风景名胜区 West Lake Scenic Area	1	0.2	2	0.143	2	0.038

戴尊, 陈星, 张建行, 朱毛洁, 宋坤, 邢诗晨, 涂淑雯, 邹璐, 雷祖培, 李宏庆, 王健 (2022) 浙江乌岩岭国家级自然保护区叶附生苔类及附主植物多样性. 生物多样性, 30, 21229. <http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2021229>

附录6 浙江乌岩岭国家级自然保护区叶附生苔类附主植物名录

Appendix 6 Checklist of the host plants of epiphyllous liverworts in the Wuyanling National Nature Reserve, Zhejiang Province

编号 No.	科 Family	属 Genus	物种 Species
1	伞形科 Apiaceae	变豆菜属 <i>Sanicula</i>	变豆菜 <i>Sanicula chinensis</i>
2	夹竹桃科 Apocynaceae	链珠藤属 <i>Alyxia</i>	链珠藤 <i>Alyxia sinensis</i>
3		牛奶菜属 <i>Marsdenia</i>	牛奶菜 <i>Marsdenia sinensis</i>
4		络石属 <i>Trachelospermum</i>	紫花络石 <i>Trachelospermum axillare</i>
5			络石 <i>Trachelospermum jasminoides</i>
6	冬青科 Aquifoliaceae	冬青属 <i>Ilex</i>	冬青 <i>Ilex chinensis</i>
7			光叶细刺枸骨 <i>Ilex hylonoma</i> var. <i>glabra</i>
8			大叶冬青 <i>Ilex latifolia</i>
9			矮冬青 <i>Ilex lohfauiensis</i>
10			毛冬青 <i>Ilex pubescens</i>
11	五加科 Araliaceae	树参属 <i>Dendropanax</i>	树参 <i>Dendropanax dentiger</i>
12	马兜铃科 Aristolochiaceae	细辛属 <i>Asarum</i>	长毛细辛 <i>Asarum pulchellum</i>
13	蹄盖蕨科 Athyriaceae	双盖蕨属 <i>Diplazium</i>	江南双盖蕨 <i>Diplazium mettenianum</i>
14	天门冬科 Asparagaceae	山麦冬属 <i>Liriope</i>	阔叶山麦冬 <i>Liriope muscari</i>
15	乌毛蕨科 Blechnaceae	狗脊属 <i>Woodwardia</i>	狗脊 <i>Woodwardia japonica</i>
16	黄杨科 Buxaceae	野扇花属 <i>Sarcococca</i>	野扇花 <i>Sarcococca ruscifolia</i>
17	忍冬科 Caprifoliaceae	忍冬属 <i>Lonicera</i>	淡红忍冬 <i>Lonicera acuminata</i>
18	金粟兰科 Chloranthaceae	草珊瑚属 <i>Sarcandra</i>	草珊瑚 <i>Sarcandra glabra</i>
19	菊科 Compositae	假福王草属 <i>Paraprenanthes</i>	假福王草 <i>Paraprenanthes sororia</i>
20	莎草科 Cyperaceae	藁草属 <i>Carex</i>	浆果藁草 <i>Carex baccans</i>
21			十字藁草 <i>Carex cruciata</i>
22	虎皮楠科 Daphniphyllaceae	虎皮楠属 <i>Daphniphyllum</i>	交让木 <i>Daphniphyllum macropodum</i>
23	鳞毛蕨科 Dryopteridaceae	复叶耳蕨属 <i>Arachniodes</i>	斜方复叶耳蕨 <i>Arachniodes amabilis</i>
24		耳蕨属 <i>polystichum</i>	巴郎耳蕨 <i>Polystichum balansae</i>
25	杜英科 Elaeocarpaceae	杜英属 <i>Elaeocarpus</i>	杜英 <i>Elaeocarpus decipiens</i>
26	杜鹃花科 Ericaceae	珍珠花属 <i>Lyonia</i>	毛果珍珠花 <i>Lyonia ovalifolia</i> var. <i>hebecarpa</i>
27		杜鹃花属 <i>Rhododendron</i>	刺毛杜鹃 <i>Rhododendron championiae</i>
28			马银花 <i>Rhododendron ovatum</i>
29	豆科 Fabaceae	鸡血藤属 <i>Callerya</i>	香花鸡血藤 <i>Callerya dielsiana</i>
30	壳斗科 Fagaceae	锥属 <i>Castanopsis</i>	甜槠 <i>Castanopsis eyrei</i>
31			罗浮锥 <i>Castanopsis fabri</i>
32			栲 <i>Castanopsis fargesii</i>
33			毛锥 <i>Castanopsis fordii</i>
34			苦槠 <i>Castanopsis sclerophylla</i>
35		青冈属 <i>Cyclobalanopsis</i>	青冈 <i>Cyclobalanopsis glauca</i>
36			褐叶青冈 <i>Cyclobalanopsis stewardiana</i>
37		柯属 <i>Lithocarpus</i>	短尾柯 <i>Lithocarpus brevicaudatus</i>
38	丝缨花科 Garryaceae	桃叶珊瑚属 <i>Aucuba</i>	长叶珊瑚 <i>Aucuba himalaica</i> var. <i>dolichophylla</i>
39	苦苣苔科 Gesneriaceae	粗筒苣苔属 <i>Briggsia</i>	浙皖粗筒苣苔 <i>Briggsia chienii</i>
40	里白科 Gleicheniaceae	里白属 <i>Hicriopteris</i>	中华里白 <i>Diplopterygium chinense</i>

戴尊, 陈星, 张建行, 朱毛洁, 宋坤, 邢诗晨, 涂淑雯, 邹璐, 雷祖培, 李宏庆, 王健 (2022) 浙江乌岩岭国家级自然保护区叶附生苔类及附主植物多样性. 生物多样性, 30, 21229. <http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2021229>

编号 No.	科 Family	属 Genus	物种 Species
41			里白 <i>Diplopterygium glaucum</i>
42	金缕梅科 Hamamelidaceae	檵木属 <i>Loropetalum</i>	檵木 <i>Loropetalum chinense</i>
43			红花檵木 <i>Loropetalum chinense</i> var. <i>rubrum</i>
44	鼠刺科 Iteaceae	鼠刺属 <i>Itea</i>	峨眉鼠刺 <i>Itea omeiensis</i>
45	木通科 Lardizabalaceae	野木瓜属 <i>Stauntonia</i>	钝药野木瓜 <i>Stauntonia leucantha</i>
46			尾叶那藤 <i>Stauntonia obovatifoliola</i> subsp. <i>urophylla</i>
47	樟科 Lauraceae	樟属 <i>Cinnamomum</i>	华南桂 <i>Cinnamomum austrosinense</i>
48		木姜子属 <i>Litsea</i>	豹皮樟 <i>Litsea coreana</i> var. <i>sinensis</i>
49			黄丹木姜子 <i>Litsea elongata</i>
50		润楠属 <i>Machilus</i>	薄叶润楠 <i>Machilus leptophylla</i>
51			刨花润楠 <i>Machilus pauhoi</i>
52			红楠 <i>Machilus thunbergii</i>
53		楠属 <i>Phoebe</i>	紫楠 <i>Phoebe sheareri</i>
54	木兰科 Magnoliaceae	木莲属 <i>Manglietia</i>	木莲 <i>Manglietia fordiana</i>
55		含笑属 <i>Michelia</i>	深山含笑 <i>Michelia maudiae</i>
56	野牡丹科 Melastomataceae	野海棠属 <i>Bredia</i>	过路惊 <i>Bredia quadrangularis</i>
57		锦香草属 <i>Phyllagathis</i>	锦香草 <i>Phyllagathis cavaleriei</i>
58	防己科 Menispermaceae	细圆藤属 <i>Pericampylus</i>	细圆藤 <i>Pericampylus glaucus</i>
59	桑科 Moraceae	榕属 <i>Ficus</i>	珍珠莲 <i>Ficus sarmentosa</i> var. <i>henryi</i>
60	桃金娘科 Myrtaceae	蒲桃属 <i>Syzygium</i>	赤楠 <i>Syzygium buxifolium</i>
61	木犀科 Oleaceae	木犀属 <i>Osmanthus</i>	木犀 <i>Osmanthus fragrans</i>
62	兰科 Orchidaceae	虾脊兰属 <i>Calanthe</i>	钩距虾脊兰 <i>Calanthe graciliflora</i>
63		斑叶兰属 <i>Goodyera</i>	斑叶兰 <i>Goodyera schlechtendaliana</i>
64	紫萁科 Osmundaceae	紫萁属 <i>Osmunda</i>	紫萁 <i>Osmunda japonica</i>
65	五列木科 Pentaphylacaceae	杨桐属 <i>Adinandra</i>	大萼杨桐 <i>Adinandra glischroloma</i> var. <i>macrosepala</i>
66		柃木属 <i>Eurya</i>	微毛柃 <i>Eurya hebeclados</i>
67			柃木 <i>Eurya japonica</i>
68			细枝柃 <i>Eurya loquaiana</i>
69			金叶细枝柃 <i>Eurya loquaiana</i> var. <i>aureopunctata</i>
70			格药柃 <i>Eurya muricata</i>
71			细齿叶柃 <i>Eurya nitida</i>
72			窄基红褐柃 <i>Eurya rubiginosa</i> var. <i>attenuata</i>
73	胡椒科 Piperaceae	胡椒属 <i>Piper</i>	山蒟 <i>Piper hancei</i>
74	海桐科 Pittosporaceae	海桐属 <i>Pittosporum</i>	海金子 <i>Pittosporum illicioides</i>
75	瘤足蕨科 Plagiogyriaceae	瘤足蕨属 <i>Plagiogyria</i>	华中瘤足蕨 <i>Plagiogyria euphlebia</i>
76			镰羽瘤足蕨 <i>Plagiogyria falcata</i>
77	车前科 Plantaginaceae	腹水草属 <i>Veronicastrum</i>	爬岩红 <i>Veronicastrum axillare</i>
78	禾本科 Poaceae	箬竹属 <i>Indocalamus</i>	箬竹 <i>Indocalamus tessellatus</i>
79	水龙骨科 Polypodiaceae	骨牌蕨属 <i>Lepidogrammitis</i>	抱石莲 <i>Lemmaphyllum drymoglossoides</i>
80		鳞果星蕨属 <i>Lepidomicrosorium</i>	鳞果星蕨 <i>Lepidomicrosorium buergerianum</i>
81		瓦韦属 <i>Lepisorus</i>	瓦韦 <i>Lepisorus thunbergianus</i>
82	报春花科 Primulaceae	紫金牛属 <i>Ardisia</i>	百两金 <i>Ardisia crispa</i>

戴尊, 陈星, 张建行, 朱毛洁, 宋坤, 邢诗晨, 涂淑雯, 邹璐, 雷祖培, 李宏庆, 王健 (2022) 浙江乌岩岭国家级自然保护区叶附生苔类及附主植物多样性. 生物多样性, 30, 21229. <http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2021229>

编号 No.	科 Family	属 Genus	物种 Species
83		酸藤子属 <i>Embelia</i>	密齿酸藤子 <i>Embelia vestita</i>
84		杜茎山属 <i>Maesa</i>	杜茎山 <i>Maesa japonica</i>
85		密花树属 <i>Rapanea</i>	密花树 <i>Myrsine seguinii</i>
86	毛茛科 Ranunculaceae	铁线莲属 <i>Clematis</i>	山木通 <i>Clematis finetiana</i>
87	鼠李科 Rhamnaceae	雀梅藤属 <i>Sageretia</i>	钩枝雀梅藤 <i>Sageretia hamosa</i>
88	蔷薇科 Rosaceae	石楠属 <i>Photinia</i>	贵州石楠 <i>Photinia bodinieri</i>
89			石楠 <i>Photinia serratifolia</i>
90		悬钩子属 <i>Rubus</i>	寒莓 <i>Rubus buergeri</i>
91			尾叶悬钩子 <i>Rubus caudifolius</i>
92	茜草科 Rubiaceae	流苏子属 <i>Coptosapelta</i>	流苏子 <i>Coptosapelta diffusa</i>
93		虎刺属 <i>Damnacanthus</i>	虎刺 <i>Damnacanthus indicus</i>
94			浙皖虎刺 <i>Damnacanthus macrophyllus</i>
95		狗骨柴属 <i>Diplospora</i>	狗骨柴 <i>Diplospora dubia</i>
96		粗叶木属 <i>Lasianthus</i>	日本粗叶木 <i>Lasianthus japonicus</i>
97		蛇根草属 <i>Ophiorrhiza</i>	日本蛇根草 <i>Ophiorrhiza japonica</i>
98		茜草属 <i>Rubia</i>	金剑草 <i>Rubia alata</i>
99		乌口树属 <i>Tarenna</i>	白花苦灯笼 <i>Tarenna mollissima</i>
100	芸香科 Rutaceae	花椒属 <i>Zanthoxylum</i>	花椒簕 <i>Zanthoxylum scandens</i>
101	无患子科 Sapindaceae	槭属 <i>Acer</i>	青榨枫 <i>Acer davidii</i>
102	五味子科 Schisandraceae	八角属 <i>Illicium</i>	红毒茴 <i>Illicium lanceolatum</i>
103		南五味子属 <i>Kadsura</i>	南五味子 <i>Kadsura longipedunculata</i>
104	卷柏科 Selaginellaceae	卷柏属 <i>Selaginella</i>	深绿卷柏 <i>Selaginella doederleinii</i>
105	菝葜科 Smilacaceae	菝葜属 <i>Smilax</i>	土茯苓 <i>Smilax glabra</i>
106			华东菝葜 <i>Smilax sieboldii</i>
107	安息香科 Styracaceae	安息香属 <i>Styrax</i>	越南安息香 <i>Styrax tonkinensis</i>
108	山矾科 Symplocaceae	山矾属 <i>Symplocos</i>	老鼠矢 <i>Symplocos stellaris</i>
109	山茶科 Theaceae	山茶属 <i>Camellia</i>	浙江山茶 <i>Camellia chekiangoleosa</i>
110			连蕊茶 <i>Camellia cuspidata</i>
111			毛花连蕊茶 <i>Camellia fraterna</i>
112			茶 <i>Camellia sinensis</i>
113			毛枝连蕊茶 <i>Camellia trichoclada</i>
114		木荷属 <i>Schima</i>	木荷 <i>Schima superba</i>
115	荨麻科 Urticaceae	赤车属 <i>Pellionia</i>	赤车 <i>Pellionia radicans</i>
116			曲毛赤车 <i>Pellionia retrohispidata</i>
117			蔓赤车 <i>Pellionia scabra</i>
118	葡萄科 Vitaceae	崖爬藤属 <i>Tetrastigma</i>	三叶崖爬藤 <i>Tetrastigma hemsleyanum</i>
119	姜科 Zingiberaceae	山姜属 <i>Alpinia</i>	山姜 <i>Alpinia japonica</i>