

姬红利, 詹选怀, 张丽, 彭焱松, 周赛霞, 胡苑. 幕阜山脉石松类和蕨类植物多样性及生态地理学特征. 27 (11): 1251–1259.
<http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2019177>

附录 2 幕阜山脉石松类与蕨类植物名录。引证标本编号为 LXP 的标本未数字化, 保存于庐山植物园标本馆, 编号为 HUI 的标本未数字化, 保存于武汉植物园标本馆, 其他引证数字化标本均来自中国数字植物标本馆(CVH); △为文献引证, 无标本号; +为尚未数字化标本; ©为内部资料《庐山植物名录》。物种名后方加*为国家重点保护物种; 物种名后方加#为中国特有种。

Appendix 2 The checklist of lycophytes and ferns of Mufu Mountains. LXP is not digitized, and they are kept in the herbarium of Lushan Botanical Garden; HUI is not digitized, and they are kept in the herbarium of Wuhan Botanical Garden; The digital specimens are all from China Digital herbarium (CVH); △ is literature reference without specimen number; + is not digitized specimen; © is the internal material *Lushan Botanical Catalogue*. *after species as national attentive protected species; Add # after species as endemic species to China.

| 拉丁名 Latin name | 馆/采集号 Herbarium / collector no. | 文献 Reference |
|---|---------------------------------|--|
| 1. 石松科 Lycopodiaceae | | |
| 1. 石杉属 <i>Huperzia</i> | | |
| 1. 皱边石杉 <i>Huperzia crispata</i> (Ching) Ching * # | HUI J001 | + |
| 2. 四川石杉 <i>Huperzia sutchueniana</i> (Herter) Ching * # | PE 3174; HUST 210 | http://www.cvh.ac.cn/spm/PE/01455863 ; http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00018189 |
| 3. 长柄石杉 <i>Huperzia serrata</i> (Thunb.) Trevis. * | LXP 0161; LXP 1984; HUST 033 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00018204 |
| 2. 石松属 <i>Lycopodium</i> | | |
| 4. 石松 <i>Lycopodium japonicum</i> Thunb. | LXP 1337; LXP 1165; HUST 018 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00007462 |
| 5. 垂穗石松 <i>Lycopodium cernuum</i> L. | LXP 0723; HUI J1574; HUST 476 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00007553 |
| 2. 卷柏科 Selaginellaceae | | |
| 3. 卷柏属 <i>Selaginella</i> | | |
| 6. 中华卷柏 <i>Selaginella sinensis</i> (Desv.) Spring # | HUI W10 | + |
| 7. 异穗卷柏 <i>Selaginella heterostachys</i> Baker # | PE 1230; HUST 001 | http://www.cvh.ac.cn/spm/PE/00405750 ; http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00019343 |
| 8. 蔓生卷柏 <i>Selaginella davidii</i> Franch. # | LXP 0811; HUI J402; HUI J404 | + |
| 9. 伏地卷柏 <i>Selaginella nipponica</i> Franch. et Sav. | LXP 1997; LXP 4369 | http://www.cvh.ac.cn/spm/BNU/0023611 |
| 10. 翠云草 <i>Selaginella uncinata</i> (Desv. ex Poir.) Spring # | LXP 0428; LXP 2434; HUST 254 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00011699 |
| 11. 兖州卷柏 <i>Selaginella involvens</i> (Sw.) Spring | LXP 0310; LXP 1857; HUST 116 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00011916 |
| 12. 细叶卷柏 <i>Selaginella labordei</i> Hieron. ex Christ | LXP 0855; LXP 6880; HUST 111 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00012314 |
| 13. 深绿卷柏 <i>Selaginella doederleinii</i> Hieron. | LXP 0866; HUST 331 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00011982 |

姬红利, 詹选怀, 张丽, 彭焱松, 周赛霞, 胡苑. 幕阜山脉石松类和蕨类植物多样性及生态地理学特征. 27 (11): 1251–1259.
<http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2019177>

| 拉丁名 Latin name | 馆/采集号 Herbarium / collector no. | 文献 Reference |
|--|---|--|
| 14. 卷柏 <i>Selaginella tamariscina</i> (P. Beauv.) Spring * | LXP 2698; HUI J201; LXP 4372 | © |
| 15. 江南卷柏 <i>Selaginella moellendorffii</i> Hieron. | LXP 2690; LXP 6972; HUST 046 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00011906 |
| 16. 垫状卷柏 <i>Selaginella pulvinata</i> (Hook. et Grev.) Maxim. * | LXP 6335 | (李建宗等, 2004) |
| 17. 薄叶卷柏 <i>Selaginella delicatula</i> (Desv. ex Poir.) Alston | ZM 1019; LXP 2291; LXP 4185 | http://www.cvh.ac.cn/spm/ZM/ZMNH0012336 |
| 18. 疏叶卷柏 <i>Selaginella remotifolia</i> Spring | LXP 5757; LXP 2230; HUST 233 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00019177 |
| 3. 木贼科 Equisetaceae | | |
| 4. 木贼属 <i>Equisetum</i> | | |
| 19. 问荆 <i>Equisetum arvense</i> L. | LXP 4874; HUI J111 | (程景福和朱国芳, 1993) |
| 20. 节节草 <i>Equisetum ramosissimum</i> Desf. | LXP 0622; LXP 1738; HUST 372 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00008037 |
| 21. 笔管草 <i>Equisetum ramosissimum</i> subsp. <i>debile</i> (Roxb. ex Vaucher) Hauke | JJF 1710893 | http://www.cvh.ac.cn/spm/JJF/JJF00039192 |
| 4. 瓶尔小草科 Ophioglossaceae | | |
| 5. 阴地蕨属 <i>Botrychium</i> | | |
| 22. 阴地蕨 <i>Botrychium ternatum</i> (Thunb.) Sw. | LXP 0457; HUI W15 | (程景福和朱国芳, 1993) |
| 23. 华东阴地蕨 <i>Botrychium japonicum</i> (Prantl) Underw. | LXP 0639 | (程景福和朱国芳, 1993) |
| 6. 瓶尔小草属 <i>Ophioglossum</i> | | |
| 24. 瓶尔小草 <i>Ophioglossum vulgatum</i> L. * | △ | (李建宗等, 2004) |
| 25. 狭叶瓶尔小草 <i>Ophioglossum thermale</i> Kom. * | △ | (程景福和朱国芳, 1993) |
| 5. 紫萁科 Osmundaceae | | |
| 7. 紫萁属 <i>Osmunda</i> | | |
| 26. 紫萁 <i>Osmunda japonica</i> Thunb. | PE 2095; HUI J87; HUI J356; HUST 012 | http://www.cvh.ac.cn/spm/PE/00289777; http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00008316 |
| 6. 膜蕨科 Hymenophyllaceae | | |
| 8. 假脉蕨属 <i>Crepidomanes</i> | | |
| 27. 长柄假脉蕨 <i>Crepidomanes latealatum</i> (Bosch) Copel. | △ | (程景福和朱国芳, 1993) |

姬红利, 詹选怀, 张丽, 彭焱松, 周赛霞, 胡苑. 幕阜山脉石松类和蕨类植物多样性及生态地理学特征. 27 (11): 1251–1259.
<http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2019177>

| 拉丁名 Latin name | 馆/采集号 Herbarium / collector no. | 文献 Reference |
|--|---------------------------------|---|
| 28. 团扇蕨 <i>Crepidomanes minutum</i> (Blume) K. Iwats. | LXP 6353; HUI W22 | © |
| 9. 膜蕨属 <i>Hymenophyllum</i> | | |
| 29. 华东膜蕨 <i>Hymenophyllum barbatum</i> (Bosch) Baker | LXP 2382; HUST 155 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00018250 |
| 10. 瓶蕨属 <i>Vandenboschia</i> | | |
| 30. 瓶蕨 <i>Vandenboschia auriculata</i> (Blume) Copel. | △ | (程景福和朱国芳, 1993) |
| 31. 南海瓶蕨 <i>Vandenboschia striata</i> (D. Don) Ebihara | HUI W24 | + |
| 32. 管苞瓶蕨 <i>Vandenboschia kalamocarpa</i> (Hayata) Ebihara | △ | http://frps.iplant.cn/frps/Vandenboschia%20orientalis |
| 7. 里白科 Gleicheniaceae | | |
| 11. 芒萁属 <i>Dicranopteris</i> | | |
| 33. 芒萁 <i>Dicranopteris pedata</i> (Houtt.) Nakaike | LXP 0260; LXP 6921; HUST 009 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00005913 |
| 12. 里白属 <i>Diplopterygium</i> | | |
| 34. 里白 <i>Diplopterygium glaucum</i> (Thunb. ex Houtt.) Nakai | PEY 748138; HUI W21 | http://www.cvh.ac.cn/spm/PEY/PEY0028637 |
| 35. 光里白 <i>Diplopterygium laevisimum</i> (Christ) Nakai | LXP 2769 | © |
| 8. 海金沙科 Lygodiaceae | | |
| 13. 海金沙属 <i>Lygodium</i> | | |
| 36. 海金沙 <i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw. | LXP 0017; LXP 1929; HUST 056 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00007902 |
| 9. 蘋科 Marsileaceae | | |
| 14. 蘋属 <i>Marsilea</i> | | |
| 37. 蘋 <i>Marsilea quadrifolia</i> L. | LXP 0029; HUST 405 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00018136 |
| 10. 槐叶蘋科 Salviniaceae | | |
| 15. 满江红属 <i>Azolla</i> | | |
| 38. 满江红 <i>Azolla pinnata</i> subsp. <i>asiatica</i> R. M. K. Saunders et K. Fowler | LXP 6403; HUI W173 | (李建宗等, 2004) |
| 16. 槐叶蘋属 <i>Salvinia</i> | | |
| 39. 槐叶蘋 <i>Salvinia natans</i> (L.) Allioni | PE 813; HUI W172 | http://www.cvh.ac.cn/spm/PE/01185409 ; (李建宗等, 2004) |

姬红利, 詹选怀, 张丽, 彭焱松, 周赛霞, 胡苑. 幕阜山脉石松类和蕨类植物多样性及生态地理学特征. 27 (11): 1251–1259.
<http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2019177>

| 拉丁名 Latin name | 馆/采集号 Herbarium / collector no. | 文献 Reference |
|--|--|---|
| 11. 瘤足蕨科 Plagiogyriaceae | | |
| 17. 瘤足蕨属 <i>Plagiogyria</i> | | |
| 40. 华中瘤足蕨 <i>Plagiogyria euphlebia</i> (Kunze) Mett. | HUI W17 | (李建宗等, 2004) |
| 41. 华东瘤足蕨 <i>Plagiogyria japonica</i> Nakai | LXP 0331; HUI J467; HUI J1498; HUST 085 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00008997 |
| 42. 瘤足蕨 <i>Plagiogyria adnata</i> (Blume) Bedd. | LXP 1110 | + |
| 12. 鳞始蕨科 Lindsaeaceae | | |
| 18. 乌蕨属 <i>Odontosoria</i> | | |
| 43. 乌蕨 <i>Odontosoria chinensis</i> (L.) J. Sm. | LXP 0284; LXP 2226; HUST 015 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00006801 |
| 13. 碗蕨科 Dennstaedtiaceae | | |
| 19. 碗蕨属 <i>Dennstaedtia</i> | | |
| 44. 细毛碗蕨 <i>Dennstaedtia hirsuta</i> (Sw.) Mett. ex Miq. | LXP 0300; LXP 1169; HUST 011 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00007572 |
| 45. 溪洞碗蕨 <i>Dennstaedtia wilfordii</i> (T. Moore) Christ | LXP 6125; HUI J838; HUI J807 | © |
| 46. 碗蕨 <i>Dennstaedtia scabra</i> (Wall. ex Hook.) T. Moore | LXP 0668; LXP 6660; HUST 067 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00007704 |
| 47. 光叶碗蕨 <i>Dennstaedtia scabra</i> var. <i>glabrescens</i> (Ching) C. Chr. | HUI J813; HUST 342 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00007775 |
| 20. 姬蕨属 <i>Hypolepis</i> | | |
| 48. 姬蕨 <i>Hypolepis punctata</i> (Thunb.) Mett. | LXP 0222; LXP 6971; HUST 072 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00006589 |
| 21. 鳞盖蕨属 <i>Microlepia</i> | | |
| 49. 虎克鳞盖蕨 <i>Microlepia hookeriana</i> (Wall. ex Hook.) C. Presl | HUI W28 | + |
| 50. 二回边缘鳞盖蕨 <i>Microlepia marginata</i> var. <i>bipinnata</i> Makino | △ | http://frps.iplant.cn/frps/Microlepia%20marginata%20var.%20bipinnata |
| 51. 边缘鳞盖蕨 <i>Microlepia marginata</i> (Panzer) C. Chr. | LXP 0230; LXP 1907; HUST 079 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00007635 |
| 22. 稀子蕨属 <i>Monachosorum</i> | | |
| 52. 尾叶稀子蕨 <i>Monachosorum</i> | PE 09840; LXP 7217 | http://www.cvh.ac.cn/spm/PE/00453046 |

姬红利, 詹选怀, 张丽, 彭焱松, 周赛霞, 胡苑. 幕阜山脉石松类和蕨类植物多样性及生态地理学特征. 27 (11): 1251–1259.
<http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2019177>

| 拉丁名 Latin name | 馆/采集号 Herbarium / collector no. | 文献 Reference |
|--|---------------------------------|--|
| <i>flagellare</i> (Maxim. ex Makino) Hayata | | |
| 23. 蕨属 <i>Pteridium</i> | | |
| 53. 毛轴蕨 <i>Pteridium revolutum</i> (Blume) Nakai | △ | (程景福和朱国芳, 1993) |
| 54. 蕨 <i>Pteridium aquilinum</i> var. <i>latiusculum</i> (Desv.) Underw. ex A. Heller | LXP 0196; LXP 6934; HUST 017 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00006922 |
| 14. 凤尾蕨科 Pteridaceae | | |
| 24. 粉背蕨属 <i>Aleuritopteris</i> | | |
| 55. 粉背蕨 <i>Aleuritopteris anceps</i> (Blanf.) Panigrahi | LXP 3260; HUI W43; PE 364 | http://www.cvh.ac.cn/spm/PE/01796266 |
| 56. 银粉背蕨 <i>Aleuritopteris argentea</i> (S. G. Gmel.) Fée | LXP 5220; LXP 1874; PE W386 | http://www.cvh.ac.cn/spm/PE/01768001 |
| 25. 碎米蕨属 <i>Cheilanthes</i> | | |
| 57. 毛轴碎米蕨 <i>Cheilanthes chusana</i> Hook. | LXP 5122; LXP 1860; HUST 445 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00006754 |
| 58. 旱蕨 <i>Cheilanthes nitidula</i> Wall. ex Hook. | PE 495 | http://www.cvh.ac.cn/spm/PE/00577216 |
| 26. 凤了蕨属 <i>Coniogramme</i> | | |
| 59. 紫柄凤了蕨 <i>Coniogramme sinensis</i> Ching # | HUI W50 | + |
| 60. 井冈山凤了蕨 <i>Coniogramme jinggangshanensis</i> Ching et K. H. Shing # | HUI W49; HUST 451 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00020035 |
| 61. 峨眉凤了蕨 <i>Coniogramme emeiensis</i> Ching et K. H. Shing # | LXP 0873; LXP 7203; HUST 167 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00020171 |
| 62. 普通凤了蕨 <i>Coniogramme intermedia</i> Hieron. | LXP 2612; LXP 6990; HUST 169 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00020156 |
| 63. 凤了蕨 <i>Coniogramme japonica</i> (Thunb.) Diels | LXP 6358; LXP 7201; HUST 061 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00020133 |
| 27. 水蕨属 <i>Ceratopteris</i> | | |
| 64. 粗梗水蕨 <i>Ceratopteris pteridoides</i> (Hook.) Hieron. * | △ | (程景福和朱国芳, 1993) |
| 28. 金粉蕨属 <i>Onychium</i> | | |
| 65. 野雉尾金粉蕨 <i>Onychium japonicum</i> (Thunb.) Kunze | LXP 0767; HIB 006; HUST 193 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HIB/0100606 ; http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00008737 |
| 66. 栗柄金粉蕨 <i>Onychium japonicum</i> var. | LXP 2784; LXP 7202; HUST 053 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00008763 |

姬红利, 詹选怀, 张丽, 彭焱松, 周赛霞, 胡苑. 幕阜山脉石松类和蕨类植物多样性及生态地理学特征. 27 (11): 1251–1259.
<http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2019177>

| 拉丁名 Latin name | 馆/采集号 Herbarium / collector no. | 文献 Reference |
|---|---------------------------------|---|
| <i>lucidum</i> (D. Don) Christ | | |
| 29. 凤尾蕨属 <i>Pteris</i> | | |
| 67. 溪边凤尾蕨 <i>Pteris terminalis</i> Wall. ex J. Agardh | LXP 0792; LXP 2000; HUST 461 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00010793 |
| 68. 平羽凤尾蕨 <i>Pteris kiuschiuensis</i> Hieron. | PE W.468 | http://www.cvh.ac.cn/spm/PE/01772649 |
| 69. 狭叶凤尾蕨 <i>Pteris henryi</i> Christ # | HUI W37 | + |
| 70. 华中凤尾蕨 <i>Pteris kiuschiuensis</i> var. <i>centrochinensis</i> Ching et S. H. Wu # | △ | http://frps.iplant.cn/frps/Pteris%20kiuschiuensis%20var.%20centro-chinensis |
| 71. 蜈蚣草 <i>Pteris vittata</i> L. | LXP 0879; LXP 1743; HUST 289 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00006975 |
| 72. 全缘凤尾蕨 <i>Pteris insignis</i> Mett. ex Kuhn | △ | (程景福和朱国芳, 1993) |
| 73. 欧洲凤尾蕨 <i>Pteris cretica</i> L. | LBG 11543 | http://www.cvh.ac.cn/spm/LBG/00015585 |
| 74. 井栏边草 <i>Pteris multifida</i> Poir. | LXP 0048; LXP 1855; HUST 041 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00007239 |
| 75. 傅氏凤尾蕨 <i>Pteris fauriei</i> Hieron. | LXP 0316; LXP 0720 | + |
| 76. 刺齿半边旗 <i>Pteris dispar</i> Kunze | LXP 2572; LXP 1886; HUST 231 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00007003 |
| 77. 半边旗 <i>Pteris semipinnata</i> L. | LXP 0266; LXP 7205 | © |
| 30. 铁线蕨属 <i>Adiantum</i> | | |
| 78. 扇叶铁线蕨 <i>Adiantum flabellulatum</i> L. | △ | (程景福和朱国芳, 1993) |
| 79. 单盖铁线蕨 <i>Adiantum monochlamys</i> D. C. Eaton * | HSN JGS2014100402863 | (刘虹, 2016) |
| 31. 书带蕨属 <i>Haplopteris</i> | | |
| 80. 平肋书带蕨 <i>Haplopteris fudzinoi</i> (Makino) E. H. Crane | PE 00815; HUI W53 | http://www.cvh.ac.cn/spm/PE/00599979 |
| 81. 书带蕨 <i>Haplopteris flexuosa</i> (Fée) E. H. Crane | LXP 2386; LXP 6964; HUST 170 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00011234 |
| 15. 冷蕨科 Cystopteridaceae | | |
| 32. 羽节蕨属 <i>Gymnocarpium</i> | | |
| 82. 东亚羽节蕨 <i>Gymnocarpium oyamense</i> (Baker) Ching | HUI W71 | http://frps.iplant.cn/frps/Gymnocarpium%20oyamense |
| 16. 铁角蕨科 Aspleniaceae | | |
| 33. 铁角蕨属 <i>Asplenium</i> | | |

| 拉丁名 Latin name | 馆/采集号 Herbarium / collector no. | 文献 Reference |
|---|---------------------------------|--|
| 83. 狭翅铁角蕨 <i>Asplenium wrightii</i> Eaton ex Hook. | LXP 0399; LXP 2215; HUST 352 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00008777 |
| 84. 胎生铁角蕨 <i>Asplenium indicum</i> Sledge | HUI W100 | (程景福和朱国芳, 1993) |
| 85. 三翅铁角蕨 <i>Asplenium tripteropus</i> Nakai | LXP 5877 | (程景福和朱国芳, 1993) |
| 86. 闽浙铁角蕨 <i>Asplenium wilfordii</i> Mett. ex Kuhn | JXU 662070; | http://www.cvh.ac.cn/spm/JXU/JXU0002024 |
| 87. 江南铁角蕨 <i>Asplenium holosorum</i> Christ | △ | (程景福和朱国芳, 1993) |
| 88. 华中铁角蕨 <i>Asplenium sarelii</i> Hook. | PE 06926; HUI J807 | http://www.cvh.ac.cn/spm/PE/00912119 |
| 89. 华南铁角蕨 <i>Asplenium austrochinense</i> Ching | LXP 2379; LXP 1179; LXP 3663 | (程景福和朱国芳, 1993) |
| 90. 黑边铁角蕨 <i>Asplenium speluncae</i> Christ * # | JXU 87029 | http://www.cvh.ac.cn/spm/JXU/JXU0002135 |
| 91. 过山蕨 <i>Asplenium ruprechtii</i> Sa. Kurata | LXP 1152 | (程景福和朱国芳, 1993) |
| 92. 东南铁角蕨 <i>Asplenium oldhamii</i> Hance # | PE 09937; HUST 129 | http://www.cvh.ac.cn/spm/PE/00879233 ; http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00008908 |
| 93. 长叶铁角蕨 <i>Asplenium prolongatum</i> Hook. | △ | (程景福和朱国芳, 1993) |
| 94. 北京铁角蕨 <i>Asplenium pekinense</i> Hance | LXP 2209 | + |
| 95. 虎尾铁角蕨 <i>Asplenium incisum</i> Thunb. | LXP 0231; LXP 1174; HUST 059 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00008892 |
| 96. 倒挂铁角蕨 <i>Asplenium normale</i> D. Don | LXP 2942; LXP 6963; HUST 360 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00006450 |
| 97. 铁角蕨 <i>Asplenium trichomanes</i> L. | LXP 0212; LXP 1992; HUST 062 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00006489 |
| 98. 剑叶铁角蕨 <i>Asplenium ensiforme</i> Wall. ex Hook. et Grev. | HUI J074 | (程景福和朱国芳, 1993) |
| 99. 骨碎补铁角蕨 <i>Asplenium ritoense</i> Hayata | △ | http://frps.iplant.cn/frps/Asplenium%20davallioides |
| 17. 金星蕨科 Thelypteridaceae | | |
| 34. 针毛蕨属 <i>Macrothelypteris</i> | | |
| 100. 针毛蕨 <i>Macrothelypteris oligophlebia</i> (Baker) Ching | LXP 1418; HUI W80; HUST 098A | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00017866 |
| 101. 雅致针毛蕨 <i>Macrothelypteris oligophlebia</i> var. <i>elegans</i> (Koid.) Ching | △ | (程景福和朱国芳, 1993) |
| 102. 普通针毛蕨 <i>Macrothelypteris torresiana</i> (Gaudich.) Ching | LXP 4765; HUI W82 | (程景福和朱国芳, 1993) |
| 103. 翠绿针毛蕨 <i>Macrothelypteris viridifrons</i> (Tagawa) Ching | LXP 1427; HUI W83; HUST 003 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00017415 |

姬红利, 詹选怀, 张丽, 彭焱松, 周赛霞, 胡苑. 幕阜山脉石松类和蕨类植物多样性及生态地理学特征. 27 (11): 1251–1259.
<http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2019177>

| 拉丁名 Latin name | 馆/采集号 Herbarium / collector no. | 文献 Reference |
|--|---------------------------------|--|
| 35. 卵果蕨属 <i>Phegopteris</i> | | |
| 104. 延羽卵果蕨 <i>Phegopteris decursive-pinnata</i> (H. C. Hall) Fée | LXP 0153; LXP 1965; HUST 044 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00016502 |
| 36. 紫柄蕨属 <i>Pseudophegopteris</i> | | |
| 105. 紫柄蕨 <i>Pseudophegopteris pyrrohorhachis</i> (Kunze) Ching | HUI W93 | (程景福和朱国芳, 1993) |
| 106. 密毛紫柄蕨 <i>Pseudophegopteris hirtirachis</i> (C. Chr.) Holttum | HUI W95 | + |
| 107. 光叶紫柄蕨 <i>Pseudophegopteris pyrrohorhachis</i> var. <i>glabrata</i> (C. B. Clarke) Holttum | HUI W94 | + |
| 37. 星毛蕨属 <i>Ampelopteris</i> | | |
| 108. 星毛蕨 <i>Ampelopteris prolifera</i> (Retz.) Copel. | PE 8110519 | http://www.cvh.ac.cn/spm/PE/00788605 |
| 38. 毛蕨属 <i>Cyclosorus</i> | | |
| 109. 毛蕨 <i>Cyclosorus interruptus</i> (Willd.) H. Itô | LXP 6025 | (程景福和朱国芳, 1993) |
| 110. 渐尖毛蕨 <i>Cyclosorus acuminatus</i> (Houtt.) Nakai | LXP 0163; LXP 2299; HUST 040 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00015830 |
| 111. 干旱毛蕨 <i>Cyclosorus aridus</i> (D. Don) Ching | PE 04882; HUI W77 | http://www.cvh.ac.cn/spm/PE/00789252 |
| 112. 短尖毛蕨 <i>Cyclosorus subacutus</i> Ching | △ | (程景福和朱国芳, 1993) |
| 39. 凸轴蕨属 <i>Metathelypteris</i> | | |
| 113. 林下凸轴蕨 <i>Metathelypteris hattorii</i> (H. Itô) Ching | LXP 6927; HUST 077 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00017327 |
| 114. 疏羽凸轴蕨 <i>Metathelypteris laxa</i> (Franch. et Sav.) Ching | PE 10017; HUI W85; HUST 034 | http://www.cvh.ac.cn/spm/PE/00823487 ; http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00015548 |
| 40. 金星蕨属 <i>Parathelypteris</i> | | |
| 115. 中日金星蕨 <i>Parathelypteris nipponica</i> (Franch. et Sav.) Ching | PE 11 | http://www.cvh.ac.cn/spm/PE/00848052 |
| 116. 中华金星蕨 <i>Parathelypteris chinensis</i> (Ching) Ching # | PE 10288; HUI W86 | http://www.cvh.ac.cn/spm/PE/00823630 |
| 117. 微毛金星蕨 <i>Parathelypteris glanduligera</i> var. <i>puberula</i> (Ching) Ching ex K. H. Shing # | HUST 091 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00016583 |
| 118. 光叶金星蕨 <i>Parathelypteris japonica</i> var. | PE 10238 | http://www.cvh.ac.cn/spm/PE/00823971 |

姬红利, 詹选怀, 张丽, 彭焱松, 周赛霞, 胡苑. 幕阜山脉石松类和蕨类植物多样性及生态地理学特征. 27 (11): 1251–1259.
<http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2019177>

| 拉丁名 Latin name | 馆/采集号 Herbarium / collector no. | 文献 Reference |
|---|---------------------------------|--|
| <i>glabrata</i> (Ching) K. H. Shing | | |
| 119. 金星蕨 <i>Parathelypteris glanduligera</i> (Kunze) Ching | LXP 0317; LXP 1932; HUST 106 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00016377 |
| 120. 光脚金星蕨 <i>Parathelypteris japonica</i> (Baker) Ching | LXP 7365; HUI W89; HUST 020 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00017072 |
| 41. 新月蕨属 <i>Pronephrium</i> | | |
| 121. 披针新月蕨 <i>Pronephrium penangianum</i> (Hook.) Holttum | PE 04012; LXP 6808 | http://www.cvh.ac.cn/spm/PE/00848815 |
| 42. 假毛蕨属 <i>Pseudocyclosorus</i> | | |
| 122. 西南假毛蕨 <i>Pseudocyclosorus esquirolii</i> (Christ) Ching | LXP 0408; LXP 6886 | (程景福和朱国芳, 1993) |
| 123. 武宁假毛蕨 <i>Pseudocyclosorus</i> | △ | (程景福和朱国芳, 1993) |
| <i>paraochthodes</i> Ching ex K. H. Shing et J. F. Cheng # | | |
| 124. 普通假毛蕨 <i>Pseudocyclosorus subochthodes</i> (Ching) Ching | PE 06860; HUI W92; HUST 149 | http://www.cvh.ac.cn/spm/PE/00849527 ; http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00016676 |
| 125. 景烈假毛蕨 <i>Pseudocyclosorus tsoi</i> Ching # | PE 09728; HUST W422 | http://www.cvh.ac.cn/spm/PE/00849634 ; http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00016730 |
| 43. 茯蕨属 <i>Leptogramma</i> | | |
| 126. 峨眉茯蕨 <i>Leptogramma scallanii</i> (Christ) Ching | PE 09811; HUI W79; HUST W404 | http://www.cvh.ac.cn/spm/PE/00823050 ; http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00015508 |
| 18. 岩蕨科 Woodsiaceae | | |
| 44. 岩蕨属 <i>Woodsia</i> | | |
| 127. 耳羽岩蕨 <i>Woodsia polystichoides</i> D. C. Eaton | PEY 748091; LXP 7261 | http://www.cvh.ac.cn/spm/PEY/PEY0028287 |
| 45. 膀胱蕨属 <i>Protowoodsia</i> | | |
| 128. 膀胱蕨 <i>Protowoodsia manchuriensis</i> (Hook.) Ching | LXP 7299 | http://www.cvh.ac.cn/spm/PE/00944437 |
| 19. 轴果蕨科 Rhachidosoraceae | | |
| 46. 轴果蕨属 <i>Rhachidosorus</i> | | |
| 129. 轴果蕨 <i>Rhachidosorus mesosorus</i> (Makino) Ching | HUI W74 | + |
| 20. 球子蕨科 Onocleaceae | | |

姬红利, 詹选怀, 张丽, 彭焱松, 周赛霞, 胡苑. 幕阜山脉石松类和蕨类植物多样性及生态地理学特征. 27 (11): 1251–1259.
<http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2019177>

| 拉丁名 Latin name | 馆/采集号 Herbarium / collector no. | 文献 Reference |
|--|---|--|
| 47. 东方荚果蕨属 <i>Pentarhizidium</i> | | |
| 130. 东方荚果蕨 <i>Pentarhizidium orientale</i> (Hook.) Hayata | LXP 7487; HUST 008 | http://www.cvh.ac.cn/spm/BNU/0025290; http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00008107 |
| 21. 乌毛蕨科 Blechnaceae | | |
| 48. 乌毛蕨属 <i>Blechnum</i> | | |
| 131. 乌毛蕨 <i>Blechnum orientale</i> L. | PE 04892; HUI W108; HUST W377 | http://www.cvh.ac.cn/spm/PE/00945221; http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00011171 |
| 49. 狗脊属 <i>Woodwardia</i> | | |
| 132. 狗脊 <i>Woodwardia japonica</i> (L. f.) Smith | LXP 0159; LXP 7431; HUST 038 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00006291 |
| 22. 蹄盖蕨科 Athyriaceae | | |
| 50. 蹄盖蕨属 <i>Athyrium</i> | | |
| 133. 瘦叶蹄盖蕨 <i>Athyrium deltoideofrons</i> var. <i>gracillimum</i> (Ching) Z. R. Wang # | △ | http://frps.iplant.cn/frps/Athyrium%20deltoideofrons%20var.%20gracillimum |
| 134. 湿生蹄盖蕨 <i>Athyrium devolii</i> Ching # | LXP 1061; HUST 084 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00015161 |
| 135. 华中蹄盖蕨 <i>Athyrium wardii</i> (Hook.) Makino | LXP 0742; HUST 005 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00017983 |
| 136. 长江蹄盖蕨 <i>Athyrium iseanum</i> Rosenst. | LXP 1491; HUI W60; HUST 035 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00014834 |
| 137. 禾秆蹄盖蕨 <i>Athyrium yokoscense</i> (Franch. et Sav.) Christ | LXP 1489 | (程景福和朱国芳, 1993) |
| 138. 大叶假冷蕨 <i>Athyrium atkinsonii</i> Bedd. | HUI W73 | + |
| 139. 宿蹄盖蕨 <i>Athyrium anisopterum</i> Christ | LXP 3397 | + |
| 51. 角蕨属 <i>Cornopteris</i> | | |
| 140. 角蕨 <i>Cornopteris decurrenti-alata</i> (Hook.) Nakai | LXP 1562; HUI W65 | (程景福和朱国芳, 1993) |
| 52. 安蕨属 <i>Anisocampium</i> | | |
| 141. 日本安蕨 <i>Anisocampium niponicum</i> (Mett.) Yea C. Liu, W. L. Chiou et M. Kato | LXP 3287; HUI J977; HUI J092; HUST 054 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00015408 |
| 142. 华东安蕨 <i>Anisocampium sheareri</i> (Baker) Ching | LXP 0384; LXP 2216; HUST 222 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00008397 |

| 拉丁名 Latin name | 馆/采集号 Herbarium / collector no. | 文献 Reference |
|--|---------------------------------|---|
| 53. 对囊蕨属 <i>Deparia</i> | | |
| 143. 华中对囊蕨 <i>Deparia shennongensis</i> (Ching, Boufford et K. H. Shing) X. C. Zhang # | JXU 80922; HUI W72 | http://www.cvh.ac.cn/spm/JXU/JXU0001979 |
| 144. 绿叶对囊蕨 <i>Deparia viridifrons</i> (Makino) M. Kato | HUI W70 | http://frps.iplant.cn/frps?id=%E7%BB%BF%E5%8F%B6%E4%BB%8B%E8%95%A8 |
| 145. 毛叶对囊蕨 <i>Deparia petersenii</i> (Kunze) M. Kato | HUI W58 | http://www.cvh.ac.cn/spm/BNU/0024606 |
| 146. 单叶对囊蕨 <i>Deparia lancea</i> (Thunb.) Fraser-Jenk. | LXP 0292; LXP 1964; HUST 311 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00017744 |
| 147. 大久保对囊蕨 <i>Deparia okuboana</i> (Makino) M. Kato | LXP 6811 | http://frps.iplant.cn/frps?id=%E5%8D%8E%E4%B8%AD%E4%BB%8B%E8%95%A8 |
| 54. 双盖蕨属 <i>Diplazium</i> | | |
| 148. 食用双盖蕨 <i>Diplazium esculentum</i> (Retz.) Sw. | LXP 3024; LXP 2227; HUST 270 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00008226 |
| 149. 毛轴食用双盖蕨 <i>Diplazium esculentum</i> var. <i>pubescens</i> (Link) Tardieu et C. Chr. | HUST 216 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00008220 |
| 150. 鳞柄双盖蕨 <i>Diplazium squamigerum</i> (Mett.) C. Hope | PE 06746; HUI W56 | http://www.cvh.ac.cn/spm/PE/00685876 |
| 151. 江南双盖蕨 <i>Diplazium mettenianum</i> (Miq.) C. Chr. | LXP 3087; PE 080180 | http://www.cvh.ac.cn/spm/pe/01871296 |
| 152. 耳羽双盖蕨 <i>Diplazium wichurae</i> (Mett.) Diels | PE 07080; HUI W57 | http://www.cvh.ac.cn/spm/PE/00714284 |
| 153. 淡绿双盖蕨 <i>Diplazium virescens</i> Kunze | LXP 2700; LXP 6924; HUST 444 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00005386 |
| 154. 中华双盖蕨 <i>Diplazium chinense</i> (Baker) C. Chr. | HIB 513; HUI W55 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HIB/0097034 |
| 155. 薄盖双盖蕨 <i>Diplazium hachijoense</i> Nakai | HUST 031 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00017576 |
| 23. 肿足蕨科 Hypodematiaceae | | |
| 55. 肿足蕨属 <i>Hypodematium</i> | | |
| 156. 福氏肿足蕨 <i>Hypodematium fordii</i> (Baker) Ching | PE 445 | http://www.cvh.ac.cn/spm/PE/00788452 |
| 157. 肿足蕨 <i>Hypodematium crenatum</i> (Forssk.) Kuhn et Decken | △ | (程景福和朱国芳, 1993) |
| 158. 鳞毛肿足蕨 <i>Hypodematium squamuloso-pilosum</i> Ching # | HUI W75 | + |
| 24. 鳞毛蕨科 Dryopteridaceae | | |

姬红利, 詹选怀, 张丽, 彭焱松, 周赛霞, 胡苑. 幕阜山脉石松类和蕨类植物多样性及生态地理学特征. 27 (11): 1251–1259.
<http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2019177>

| 拉丁名 Latin name | 馆/采集号 Herbarium / collector no. | 文献 Reference |
|---|---------------------------------|--|
| 56. 复叶耳蕨属 <i>Arachniodes</i> | | |
| 159. 斜方复叶耳蕨 <i>Arachniodes amabilis</i> (Blume) Tindale | LXP 0154; LXP 2224; HUST 086 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00014294 |
| 160. 细裂复叶耳蕨 <i>Arachniodes coniifolia</i> (T. Moore) Ching | HUI J091 | + |
| 161. 美丽复叶耳蕨 <i>Arachniodes amoena</i> (Ching) Ching | LXP 0745 | (李建宗等, 2004) |
| 162. 毛枝蕨 <i>Arachniodes miqueliana</i> (Maxim. ex Franch. et Sav.) Ohwi | PE 15; LXP 7320 | http://www.cvh.ac.cn/spm/PE/01138245 |
| 163. 华西复叶耳蕨 <i>Arachniodes simulans</i> (Ching) Ching | HUI J210; HUST 128 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00009794 |
| 164. 华南复叶耳蕨 <i>Arachniodes festina</i> (Hance) Ching # | LXP 3131; HUST W444 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00014077 |
| 165. 粗裂复叶耳蕨 <i>Arachniodes grossa</i> (Tardieu et C. Chr.) Ching | HUI W112 | © |
| 166. 长尾复叶耳蕨 <i>Arachniodes simplicior</i> (Makino) Ohwi | LXP 5361; HUI W113; HUST 165 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00009400 |
| 167. 刺头复叶耳蕨 <i>Arachniodes aristata</i> (G. Forst.) Tindale | LXP 0814; LXP 6952; HUST 351 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00014187 |
| 168. 中华复叶耳蕨 <i>Arachniodes chinensis</i> (Rosenst.) Ching | LXP 3136; LXP 6918; HUST 522 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00017256 |
| 57. 贯众属 <i>Cyrtomium</i> | | |
| 169. 密羽贯众 <i>Cyrtomium confertifolium</i> Ching et K. H. Shing # | △ | (程景福和朱国芳, 1993) |
| 170. 阔羽贯众 <i>Cyrtomium yamamotoi</i> Tagawa | PE 518; HUST 052 | http://www.cvh.ac.cn/spm/PE/01000459 ; http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00009384 |
| 171. 贯众 <i>Cyrtomium fortunei</i> J. Sm. | LXP 0219; LXP 6813; HUST 032 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00009050 |
| 172. 刺齿贯众 <i>Cyrtomium caryotideum</i> (Wall. ex Hook. et Grev.) C. Presl | HUI J1512 | + |
| 58. 鳞毛蕨属 <i>Dryopteris</i> | | |
| 173. 轴鳞毛蕨 <i>Dryopteris lepidorachis</i> C. Chr. # | HUI W129 | © |
| 174. 狭顶鳞毛蕨 <i>Dryopteris lacera</i> (Thunb.) Kuntze | HUI W128 | http://www.cvh.ac.cn/spm/BNU/0025336 |
| 175. 太平鳞毛蕨 <i>Dryopteris pacifica</i> (Nakai) Tagawa | HUI W130; HUST 125 | (程景福和朱国芳, 1993); http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00013084 |

姬红利, 詹选怀, 张丽, 彭焱松, 周赛霞, 胡苑. 幕阜山脉石松类和蕨类植物多样性及生态地理学特征. 27 (11): 1251–1259.
<http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2019177>

| 拉丁名 Latin name | 馆/采集号 Herbarium / collector no. | 文献 Reference |
|---|---------------------------------|---|
| 176. 桫欏鳞毛蕨 <i>Dryopteris cycadina</i> (Franch. et Sav.) C. Chr. | LXP 2629; HUST 190 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00009838 |
| 177. 深裂迷人鳞毛蕨 <i>Dryopteris decipiens</i> var. <i>diplazioides</i> (Christ) Ching | LXP 7362; HUST 325 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00009495 |
| 178. 奇羽鳞毛蕨 <i>Dryopteris sieboldii</i> (Van Houtte ex Mett.) Kuntze | LXP 0561; LXP 6904; HUST 186 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00009542 |
| 179. 平行鳞毛蕨 <i>Dryopteris indusiata</i> (Makino) Makino et Yamam. | LXP 5118; LXP 7224; HUST 092 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00013306 |
| 180. 迷人鳞毛蕨 <i>Dryopteris decipiens</i> (Hook.) Kuntze | LXP 2489; HUST 412 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00009523 |
| 181. 裸叶鳞毛蕨 <i>Dryopteris gymnohylla</i> (Baker) C. Chr. | PE 10887 | http://www.cvh.ac.cn/spm/PE/01001863 |
| 182. 两色鳞毛蕨 <i>Dryopteris setosa</i> (Thunb.) Akasawa | LXP 7382; HUI W119; HUST 438 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00010713 |
| 183. 阔羽鳞毛蕨 <i>Dryopteris ryo-itoana</i> Sa. Kurata | LXP 5468; HUST 228 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00013766 |
| 184. 阔鳞毛蕨 <i>Dryopteris championii</i> (Benth.) C. Chr. ex Ching | LXP 0737; HUI J418; HUST 002 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00012619 |
| 185. 京鹤鳞毛蕨 <i>Dryopteris kinkiensis</i> Koidz. ex Tagawa | HUST W363 | http://www.cvh.ac.cn/spm/BNU/0025417 ; http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00013822 |
| 186. 假异鳞毛蕨 <i>Dryopteris immixta</i> Ching # | HUI W127; HUST 123 | (程景福和朱国芳, 1993) http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00013392 |
| 187. 黄山鳞毛蕨 <i>Dryopteris whangshangensis</i> Ching * # | HUI J095 | (程景福和朱国芳, 1993) |
| 188. 观光鳞毛蕨 <i>Dryopteris tsoongii</i> Ching # | PE 119; PE 971333; HUST 501 | http://www.cvh.ac.cn/spm/PE/01119721 ; http://www.cvh.ac.cn/spm/PE/01119727 ; http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00009981 |
| 189. 半岛鳞毛蕨 <i>Dryopteris peninsulae</i> Kitag. # | PE 516 | http://www.cvh.ac.cn/spm/PE/00945984 |
| 190. 豫陕鳞毛蕨 <i>Dryopteris pulcherrima</i> Ching # | HUI J553 | + |
| 191. 中华鳞毛蕨 <i>Dryopteris chinensis</i> (Baker) Koidz. | PE 10204; HUI W121 | http://www.cvh.ac.cn/spm/PE/01139342 |
| 192. 远轴鳞毛蕨 <i>Dryopteris dickinsii</i> (Franch. et Sav.) C. Chr. | LXP 2715 | + |
| 193. 稀羽鳞毛蕨 <i>Dryopteris sparsa</i> (D. Don) Kuntze | LXP 0216; LXP 7236; HUST 232 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00009577 |

| 拉丁名 Latin name | 馆/采集号 Herbarium / collector no. | 文献 Reference |
|---|---------------------------------|---|
| 194. 无盖鳞毛蕨 <i>Dryopteris scottii</i> (Bedd.) Ching ex C. Chr. | PE 1170 | http://www.cvh.ac.cn/spm/PE/01118821 |
| 195. 同形鳞毛蕨 <i>Dryopteris uniformis</i> (Makino) Makino | PE 11556 | http://www.cvh.ac.cn/spm/PE/01119761 |
| 196. 红盖鳞毛蕨 <i>Dryopteris erythrosora</i> (D. C. Eaton) Kuntze | LXP 4822; HUST 081 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00009946 |
| 197. 黑足鳞毛蕨 <i>Dryopteris fuscipes</i> C. Chr. | LXP 0199; LXP 6973; HUST 090 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00013901 |
| 198. 齿果鳞毛蕨 <i>Dryopteris labordei</i> (Christ) C. Chr. | △ | (程景福和朱国芳, 1993) |
| 199. 暗鳞毛蕨 <i>Dryopteris atrata</i> (Wall. ex Kunze) Ching | LXP 8191; LXP 7235 | (李建宗等, 2004) |
| 200. 裸果鳞毛蕨 <i>Dryopteris gymnosora</i> (Makino) C. Chr. | PE 01001871; HUST W450 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00012870 |
| 201. 变异鳞毛蕨 <i>Dryopteris varia</i> (L.) Kuntze | LXP 2728; LXP 6915; HUST 006 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00010448 |
| 59. 耳蕨属 <i>Polystichum</i> | | |
| 202. 棕鳞耳蕨 <i>Polystichum polyblepharum</i> (Roemer ex Kunze) C. Presl | LXP 8032; HUI W135 | + |
| 203. 阔鳞耳蕨 <i>Polystichum rigens</i> Tagawa | △ | (程景福和朱国芳, 1993) |
| 204. 假黑鳞耳蕨 <i>Polystichum pseudomakinoi</i> Tagawa | LXP 2473; HUI W136; HUST 103 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00010637 |
| 205. 戟叶耳蕨 <i>Polystichum tripterum</i> (Kunze) C. Presl | SZG 001023 | http://www.cvh.ac.cn/spm/SZG/SZG00033396 |
| 206. 黑鳞耳蕨 <i>Polystichum makinoi</i> (Tagawa) Tagawa | LXP 2692; LXP 6992 | (程景福和朱国芳, 1993) |
| 207. 革叶耳蕨 <i>Polystichum neolobatum</i> Nakai | HUI W134 | © |
| 208. 对马耳蕨 <i>Polystichum tsus-simense</i> (Hook.) J. Sm. | LXP 5324; LXP 6593 | (李建宗等, 2004); (程景福和朱国芳, 1993) |
| 209. 倒鳞耳蕨 <i>Polystichum retrosopaleaceum</i> (Kodama) Tagawa | PE 792844 | http://www.cvh.ac.cn/spm/PE/01174225 |
| 210. 鞭叶耳蕨 <i>Polystichum lepidocaulon</i> (Hook.) J. Sm. | LXP 0547 | + |
| 211. 巴郎耳蕨 <i>Polystichum balansae</i> Christ | LXP 1037; LXP 5874; HUST 160 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00008965 |
| 60. 舌蕨属 <i>Elaphoglossum</i> | | |
| 212. 华南舌蕨 <i>Elaphoglossum yoshinagae</i> (Yatabe) Makino | JXU 63149 | http://www.cvh.ac.cn/spm/JXU/JXU0002882 |
| 25. 骨碎补科 <i>Davalliaceae</i> | | |
| 61. 阴石蕨属 <i>Humata</i> | | |
| 213. 杯盖阴石蕨 <i>Humata griffithiana</i> (Hook.) C. Chr. | LXP 5101; HUI W140 | (程景福和朱国芳, 1993) |

姬红利, 詹选怀, 张丽, 彭焱松, 周赛霞, 胡苑. 幕阜山脉石松类和蕨类植物多样性及生态地理学特征. 27 (11): 1251–1259.
<http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2019177>

| 拉丁名 Latin name | 馆/采集号 Herbarium / collector no. | 文献 Reference |
|---|---------------------------------|---|
| 26. 水龙骨科 Polypodiaceae | | |
| 62. 槲蕨属 <i>Drynaria</i> | | |
| 214. 槲蕨 <i>Drynaria roosii</i> Nakaike | LXP 0318; LXP 6839; HUST 253 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00006878 |
| 63. 节肢蕨属 <i>Arthromeris</i> | | |
| 215. 龙头节肢蕨 <i>Arthromeris lungtauensis</i> Ching | LBG 11195; HUI J846 | http://www.cvh.ac.cn/spm/LBG/00007538 |
| 216. 节肢蕨 <i>Arthromeris lehmannii</i> (Mett.) Ching | LXP 5328; LXP 7307 | (程景福和朱国芳, 1993) |
| 217. 多羽节肢蕨 <i>Arthromeris mairei</i> (Brause) Ching | HUI J951 | + |
| 64. 修蕨属 <i>Selliguea</i> | | |
| 218. 屋久假瘤蕨 <i>Selliguea yakushimensis</i> (Makino) Fraser-Jenk. | LXP 1112; HUI J333 | + |
| 219. 金鸡脚假瘤蕨 <i>Selliguea hastata</i> (Thunb.) Fraser-Jenk. | LXP 0319; LXP 1981; HUST 191 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00008674 |
| 65. 伏石蕨属 <i>Lemmaphyllum</i> | | |
| 220. 披针骨牌蕨 <i>Lemmaphyllum diversum</i> (Rosenstock) Tagawa | LXP 2659; HIB 0157 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HIB/0095190 |
| # | | |
| 221. 骨牌蕨 <i>Lemmaphyllum rostratum</i> (Bedd.) Tagawa | LXP 6979; HUST 068 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00009127 |
| 222. 抱石莲 <i>Lemmaphyllum drymoglossoides</i> (Baker) Ching # | LXP 0553; LXP 5863; HUST 329 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00009152 |
| 66. 鳞果星蕨属 <i>Lepidomicrosorium</i> | | |
| 223. 鳞果星蕨 <i>Lepidomicrosorium buergerianum</i> (Miq.) Ching et K. H. Shing ex S. X. Xu | LXP 6906; HUST 058 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00018605 |
| 224. 表面星蕨 <i>Lepidomicrosorium superficiale</i> (Blume) Li Wang | LXP 0982 | + |
| 67. 瓦韦属 <i>Lepisorus</i> | | |
| 225. 有边瓦韦 <i>Lepisorus marginatus</i> Ching # | HUI J77 | + |
| 226. 稀鳞瓦韦 <i>Lepisorus oligolepidus</i> (Baker) Ching | HIB 286 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HIB/0095418 |
| 227. 乌苏里瓦韦 <i>Lepisorus ussuriensis</i> (Regel et Maack) Ching | HUI W153 | © |
| 228. 丝带蕨 <i>Lepisorus miyoshianus</i> (Makino) Fraser-Jenk. et Subh. Chandra | HUI W142 | + |

| 拉丁名 Latin name | 馆/采集号 Herbarium / collector no. | 文献 Reference |
|---|---------------------------------|---|
| 229. 庐山瓦韦 <i>Lepisorus lewisii</i> (Baker) Ching # | LXP 5402; HUI W147 | (程景福和朱国芳, 1993) |
| 230. 阔叶瓦韦 <i>Lepisorus tosaensis</i> (Makino) H. Itô | LXP 2608; HUI W152 | (程景福和朱国芳, 1993) |
| 231. 大瓦韦 <i>Lepisorus macrosphaerus</i> (Baker) Ching # | LXP 6961; LXP3196 | + |
| 232. 瓦韦 <i>Lepisorus thunbergianus</i> (Kaulf.) Ching | LXP 0494; LXP 1178; HUST 037 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00020383 |
| 233. 黄瓦韦 <i>Lepisorus asterolepis</i> (Baker) Ching ex S. X. Xu | PE 3081 | http://www.cvh.ac.cn/spm/PE/01166679 |
| 234. 粤瓦韦 <i>Lepisorus obscurevenulosus</i> (Hayata) Ching | LXP 0391; HUI J214; HUST 047 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00006839 |
| 235. 远叶瓦韦 <i>Lepisorus ussuriensis</i> var. <i>distans</i> (Makino) Tagawa | △ | (程景福和朱国芳, 1993) |
| 236. 扭瓦韦 <i>Lepisorus contortus</i> (Christ) Ching | LXP 0338; LXP 7255; HUST 296 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00006842 |
| 68. 薄唇蕨属 <i>Leptochilus</i> | | |
| 237. 线蕨 <i>Leptochilus ellipticus</i> (Thunb.) Noot. | LXP 3116; LXP 2220 | (李建宗等, 2004) |
| 238. 宽羽线蕨 <i>Leptochilus ellipticus</i> var. <i>pothifolius</i> (Buch.-Ham. ex D. Don) X. C. Zhang | LXP 3139; HUST 381 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00008588 |
| 239. 矩圆线蕨 <i>Leptochilus henryi</i> (Baker) X. C. Zhang # | △ | http://frps.iplant.cn/frps?id=%E7%9F%A9%E5%9C%86%E7%BA%BF%E8%95%A8 |
| 240. 褐叶线蕨 <i>Leptochilus wrightii</i> (Hook. et Baker) X. C. Zhang | LXP 3111 | + |
| 241. 曲边线蕨 <i>Leptochilus ellipticus</i> var. <i>flexilobus</i> (Christ) X. C. Zhang | LXP 6889 | + |
| 69. 盾蕨属 <i>Neolepisorus</i> | | |
| 242. 三角叶盾蕨 <i>Neolepisorus ovatus</i> (Bedd.) Ching f. <i>deltoideus</i> (Baker) Ching | HUI W158 | + |
| 243. 卵叶盾蕨 <i>Neolepisorus ovatus</i> (Wallich ex Beddome) Ching | HUI W157 | (程景福和朱国芳, 1993) |
| 244. 截基盾蕨 <i>Neolepisorus truncatus</i> Ching et P. S. Wang # | HUI J753; HUI J1301 | + |
| 245. 江南星蕨 <i>Neolepisorus fortunei</i> (T. Moore) Li Wang | LXP 0416; LXP 6884; HUST 299 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00007280 |
| 246. 盾蕨 <i>Neolepisorus ensatus</i> (Thunb.) Ching | LXP 0256; LXP 5878; HUST 152 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00006843 |

| 拉丁名 Latin name | 馆/采集号 Herbarium / collector no. | 文献 Reference |
|--|---------------------------------|---|
| 70. 剑蕨属 <i>Loxogramme</i> | | |
| 247. 中华剑蕨 <i>Loxogramme chinensis</i> Ching | LBG 63 | http://www.cvh.ac.cn/spm/LBG/00015508 |
| 248. 匙叶剑蕨 <i>Loxogramme grammitoides</i> (Baker) C. Chr. | HUI W168 | ©; (李建宗等, 2004) |
| 249. 柳叶剑蕨 <i>Loxogramme salicifolia</i> (Makino) Makino | LXP 5017; HUI W169 | + |
| 250. 褐柄剑蕨 <i>Loxogramme duclouxii</i> Christ | HUI W170 | (程景福和朱国芳, 1993) |
| 71. 石韦属 <i>Pyrrosia</i> | | |
| 251. 相近石韦 <i>Pyrrosia assimilis</i> (Baker) Ching # | LBG 11228; HUI W161 | http://www.cvh.ac.cn/spm/LBG/00015033 |
| 252. 石韦 <i>Pyrrosia lingua</i> (Thunb.) Farw. | LXP 2595; LXP 7821; HUST 030 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00007414 |
| 253. 庐山石韦 <i>Pyrrosia sheareri</i> (Baker) Ching | LXP 4692; LXP 1177; HUST 049 | http://www.cvh.ac.cn/spm/HUST/00007326 |
| 254. 光石韦 <i>Pyrrosia calvata</i> (Baker) Ching # | JJF 9607319 | http://www.cvh.ac.cn/spm/JJF/00002185 |
| 255. 有柄石韦 <i>Pyrrosia petiolosa</i> (Christ) Ching | LXP 5142; HUI J81 | (程景福和朱国芳, 1993) |
| 256. 柔软石韦 <i>Pyrrosia porosa</i> (C. Presl) Hovenkamp | PE 2556 | http://www.cvh.ac.cn/spm/PE/01346363 |
| 257. 相似石韦 <i>Pyrrosia similis</i> Ching # | LXP 2650; HUI J713; LXP 0701 | (程景福和朱国芳, 1993); © |
| 258. 石蕨 <i>Pyrrosia</i> <i>angustissima</i> (Giesenh. ex Diels) Tagawa et K. Iwats. * | LXP 5591 | http://frps.iplant.cn/frps?id=%E7%9F%B3%E8%95%A8 |
| 72. 水龙骨属 <i>Polypodiodes</i> | | |
| 259. 中华水龙骨 <i>Polypodiodes chinensis</i> (Christ) S. G. Lu # | HUI J707; PE 3222 | http://www.cvh.ac.cn/spm/PE/01235302 |
| 260. 日本水龙骨 <i>Polypodiodes niponica</i> (Mett.) Ching | LXP 0423; PE W.357 | http://www.cvh.ac.cn/spm/PE/01762716 |
| 261. 友水龙骨 <i>Polypodiodes amoena</i> (Wall. ex Mett.) Ching | LXP 2757; LXP 7301 | (程景福和朱国芳, 1993) |

参考文献

- Cheng JF, Zhu GF (1993) Flora of Jiangxi (Vol. 1). Jiangxi Science and Technology Press, Nanchang. (in Chinese) [程景福, 朱国芳 (1993) 江西植物志(第一卷). 江西科学技术出版社, 南昌.]
- Li JZ, Chen SM, Lin QZ (2004) Flora of Hunan (Vol. 1). Hunan Science & Technology Press, Changsha. (in Chinese) [李建宗, 陈三茂, 林亲众 (2004) 湖南植物志(第一卷). 湖南科学技术出版社, 长沙.]
- Liu H, Tian HH, Li G, Qin R (2016) New records of ferns distributed in Hubei Province (I). Journal of Plant Resources and Environment, 25(1), 114–116. (in Chinese) [刘虹, 田焕焕, 李刚, 覃瑞 (2016) 湖北省蕨类植物分布新记录(一). 植物资源与环境学报, 25(1), 114–116.]