

附录3 罗霄山脉种子植物区系的子遗种。如该种有种子等级, 则按1种计。

Appendix 1 Relict species of seed plants in the Luoxiao Mountains. If a species has lower grade, then the species counted only one time.

| 序号 No. | 科 Family | 属 Genus | 种 Species |
|--------|-----------------------|--------------------------|--|
| 1 | 银杏科 Ginkgoaceae | 银杏属 <i>Ginkgo</i> | 银杏 <i>Ginkgo biloba</i> Linn. |
| 2 | 松科 Pinaceae | 冷杉属 <i>Abies</i> | 资源冷杉 <i>Abies beshanzuensis</i> var. <i>ziyuanensis</i> (L.K.Fu et S.L.Mo)L.K.Fu et N.Li |
| 3 | 松科 Pinaceae | 银杉属 <i>Cathaya</i> | 银杉 <i>Cathaya argyrophylla</i> Chun et Kuang |
| 4 | 松科 Pinaceae | 油杉属 <i>Keteleeria</i> | 铁坚油杉 <i>Keteleeria davidiana</i> (Bertr.) Beissn. |
| 5 | 松科 Pinaceae | 油杉属 <i>Keteleeria</i> | 江南油杉 <i>Keteleeria fortunei</i> var. <i>cyclolepis</i> (Flous) Silba |
| 6 | 松科 Pinaceae | 长苞铁杉属 <i>Nothotsuga</i> | 长苞铁杉 <i>Nothotsuga longibracteata</i> Cheng |
| 7 | 松科 Pinaceae | 金钱松属 <i>Pseudolarix</i> | 金钱松 <i>Pseudolarix amabilis</i> (Nelson) Rehd. |
| 8 | 松科 Pinaceae | 铁杉属 <i>Tsuga</i> | 铁杉 <i>Tsuga chinensis</i> (Franch.) Pritz. |
| 9 | 罗汉松科 Podocarpaceae | 竹柏属 <i>Nageia</i> | 竹柏 <i>Nageia nagi</i> (Thunb.) Zoll. et Mor ex Zoll. |
| 10 | 罗汉松科 Podocarpaceae | 罗汉松属 <i>Podocarpus</i> | 罗汉松 <i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) D. Don |
| 11 | 罗汉松科 Podocarpaceae | 罗汉松属 <i>Podocarpus</i> | 百日青 <i>Podocarpus neriifolius</i> D. Don |
| 12 | 柏科 Cupressaceae | 柳杉属 <i>Cryptomeria</i> | 柳杉 <i>Cryptomeria japonica</i> var. <i>sinensis</i> Miquel |
| 13 | 柏科 Cupressaceae | 杉木属 <i>Cunninghamia</i> | 杉木 <i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook. |
| 14 | 柏科 Cupressaceae | 福建柏属 <i>Fokienia</i> | 福建柏 <i>Fokienia hodginsii</i> (Dunn) Henry et Thomas |
| 15 | 柏科 Cupressaceae | 水松属 <i>Glyptostrobus</i> | 水松 <i>Glyptostrobus pensilis</i> (Staunt.) Koch |
| 16 | 柏科 Cupressaceae | 刺柏属 <i>Juniperus</i> | 圆柏 <i>Juniperus chinensis</i> L. |
| 17 | 柏科 Cupressaceae | 刺柏属 <i>Juniperus</i> | 刺柏 <i>Juniperus formosana</i> Hayata |
| 18 | 红豆杉科 Taxaceae | 穗花杉属 <i>Amentotaxus</i> | 穗花杉 <i>Amentotaxus argotaenia</i> (Hance) Pilger |
| 19 | 红豆杉科 Taxaceae | 三尖杉属 <i>Cephalotaxus</i> | 三尖杉 <i>Cephalotaxus fortunei</i> Hook. f. |
| 20 | 红豆杉科 Taxaceae | 三尖杉属 <i>Cephalotaxus</i> | 宽叶粗榧 <i>Cephalotaxus latifolia</i> W. C. Cheng & L. K. Fu ex L. K. Fu et al. |
| 21 | 红豆杉科 Taxaceae | 三尖杉属 <i>Cephalotaxus</i> | 篦子三尖杉 <i>Cephalotaxus oliveri</i> Mast. |
| 22 | 红豆杉科 Taxaceae | 三尖杉属 <i>Cephalotaxus</i> | 粗榧 <i>Cephalotaxus sinensis</i> (Rehd. et Wils.) Li |
| 23 | 红豆杉科 Taxaceae | 白豆杉属 <i>Pseudotaxus</i> | 白豆杉 <i>Pseudotaxus chienii</i> (Cheng) Cheng |
| 24 | 红豆杉科 Taxaceae | 红豆杉属 <i>Taxus</i> | 南方红豆杉 <i>Taxus wallichiana</i> var. <i>mairei</i> (Lemee et levl.)L.K.Fu et N.Li |
| 25 | 红豆杉科 Taxaceae | 榧树属 <i>Torreya</i> | 榧树 <i>Torreya grandis</i> Fort. et Lindl. |
| 26 | 蕨菜科 Cabombaceae | 蕨菜属 <i>Brasenia</i> | 蕨菜 <i>Brasenia schreberi</i> J. F. Gmel. |
| 27 | 睡莲科 Nymphaeaceae | 芡属 <i>Euryale</i> | 芡实 <i>Euryale ferox</i> Salisb. |
| 28 | 睡莲科 Nymphaeaceae | 睡莲属 <i>Nymphaea</i> | 睡莲 <i>Nymphaea tetragona</i> Georgi |
| 29 | 五味子科 Schisandraceae | 八角属 <i>Illicium</i> | 大屿八角 <i>Illicium angustisepalum</i> A. C. Smith |
| 30 | 五味子科 Schisandraceae | 八角属 <i>Illicium</i> | 短柱八角 <i>Illicium brevistylum</i> A. C. Smith |
| 31 | 五味子科 Schisandraceae | 八角属 <i>Illicium</i> | 红茴香 <i>Illicium henryi</i> Diels |
| 32 | 五味子科 Schisandraceae | 八角属 <i>Illicium</i> | 假地枫皮 <i>Illicium jiadifengpi</i> B. N. Chang |
| 33 | 五味子科 Schisandraceae | 八角属 <i>Illicium</i> | 红毒茴 <i>Illicium lanceolatum</i> A. C. Smith |
| 34 | 五味子科 Schisandraceae | 八角属 <i>Illicium</i> | 大八角 <i>Illicium majus</i> Hook. f. et Thoms. |
| 35 | 五味子科 Schisandraceae | 五味子属 <i>Schisandra</i> | 绿叶五味子 <i>Schisandra arisanensis</i> subsp. <i>viridis</i> (A. C. Sm.) R. M. K. Saunders |
| 36 | 五味子科 Schisandraceae | 五味子属 <i>Schisandra</i> | 二色五味子 <i>Schisandra bicolor</i> Cheng |
| 37 | 五味子科 Schisandraceae | 五味子属 <i>Schisandra</i> | 五味子 <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. |
| 38 | 五味子科 Schisandraceae | 五味子属 <i>Schisandra</i> | 翼梗五味子 <i>Schisandra henryi</i> Clarke. |
| 39 | 五味子科 Schisandraceae | 五味子属 <i>Schisandra</i> | 铁箍散 <i>Schisandra propinqua</i> subsp. <i>sinensis</i> (Oliv.) R. M. K. Saunders |
| 40 | 五味子科 Schisandraceae | 五味子属 <i>Schisandra</i> | 华中五味子 <i>Schisandra sphenanthera</i> Rehd. et Wils. |
| 41 | 三白草科 Saururaceae | 三白草属 <i>Saururus</i> | 三白草 <i>Saururus chinensis</i> (Lour.) Baill. |
| 42 | 马兜铃科 Aristolochiaceae | 马蹄香属 <i>Saruma</i> | 马蹄香 <i>Saruma henryi</i> Oliv. |
| 43 | 木兰科 Magnoliaceae | 鹅掌楸属 <i>Liriodendron</i> | 鹅掌楸 <i>Liriodendron chinense</i> (Hemsl.) Sargent. |
| 44 | 木兰科 Magnoliaceae | 厚朴属 <i>Houpoëa</i> | 厚朴 <i>Houpoëa officinalis</i> (Rehder et E. H. Wilson) N. H. Xia et C. Y. Wu |

| | | | |
|----|---------------------|----------------------------|---|
| 45 | 木兰科 Magnoliaceae | 木莲属 <i>Manglietia</i> | 桂南木莲 <i>Manglietia confifera</i> Dandy |
| 46 | 木兰科 Magnoliaceae | 木莲属 <i>Manglietia</i> | 落叶木莲 <i>Manglietia decidua</i> Q. Y. Zheng |
| 47 | 木兰科 Magnoliaceae | 木莲属 <i>Manglietia</i> | 木莲 <i>Manglietia fordiana</i> Oliv. |
| 48 | 木兰科 Magnoliaceae | 木莲属 <i>Manglietia</i> | 井冈山木莲 <i>Manglietia jinggangshanensis</i> R.L. Liu et Z.X. Zhang |
| 49 | 木兰科 Magnoliaceae | 木莲属 <i>Manglietia</i> | 毛桃木莲 <i>Manglietia kwangtungensis</i> (Merrill) Dandy |
| 50 | 木兰科 Magnoliaceae | 天女花属 <i>Oyama</i> | 天女花 <i>Oyama sieboldii</i> (K. Koch) N. H. Xia et C. Y. Wu |
| 51 | 木兰科 Magnoliaceae | 拟单性木兰属 <i>Parakmeria</i> | 乐东拟单性木兰 <i>Parakmeria lotungensis</i> (Chun et C. Tsoong) Law |
| 52 | 木兰科 Magnoliaceae | 玉兰属 <i>Yulania</i> | 天目玉兰 <i>Yulania amoena</i> (W. C. Cheng) D. L. Fu |
| 53 | 木兰科 Magnoliaceae | 玉兰属 <i>Yulania</i> | 望春玉兰 <i>Yulania biondii</i> (Pampanini) D. L. Fu |
| 54 | 木兰科 Magnoliaceae | 玉兰属 <i>Yulania</i> | 黄山玉兰 <i>Yulania cylindrica</i> (E. H. Wilson) D. L. Fu |
| 55 | 木兰科 Magnoliaceae | 玉兰属 <i>Yulania</i> | 玉兰 <i>Yulania denudata</i> (Desr.) D. L. Fu |
| 56 | 木兰科 Magnoliaceae | 玉兰属 <i>Yulania</i> | 紫玉兰 <i>Yulania liliiflora</i> (Desrousseaux) D. L. Fu |
| 57 | 木兰科 Magnoliaceae | 玉兰属 <i>Yulania</i> | 武当玉兰 <i>Yulania sprengeri</i> (Pampanini) D. L. Fu |
| 58 | 蜡梅科 Calycanthaceae | 蜡梅属 <i>Chimonanthus</i> | 山蜡梅 <i>Chimonanthus nitens</i> Oliv. |
| 59 | 蜡梅科 Calycanthaceae | 蜡梅属 <i>Chimonanthus</i> | 蜡梅 <i>Chimonanthus praecox</i> (L.) Link |
| 60 | 蜡梅科 Calycanthaceae | 蜡梅属 <i>Chimonanthus</i> | 柳叶蜡梅 <i>Chimonanthus salicifolius</i> Hu |
| 61 | 樟科 Lauraceae | 檫木属 <i>Sassafras</i> | 檫木 <i>Sassafras tzumu</i> (Hemsl.) Hemsl. |
| 62 | 金粟兰科 Chloranthaceae | 草珊瑚属 <i>Sarcandra</i> | 草珊瑚 <i>Sarcandra glabra</i> (Thunb.) Nakai |
| 63 | 菖蒲科 Acoraceae | 菖蒲属 <i>Acorus</i> | 菖蒲 <i>Acorus calamus</i> L. |
| 64 | 菖蒲科 Acoraceae | 菖蒲属 <i>Acorus</i> | 石菖蒲 <i>Acorus tatarinowii</i> Schott |
| 65 | 泽泻科 Alismataceae | 毛茛泽泻属 <i>Ranalisma</i> | 长喙毛茛泽泻 <i>Ranalisma rostrata</i> Stapf. |
| 66 | 无叶莲科 Petrosaviaceae | 无叶莲属 <i>Petrosavia</i> | 疏花无叶莲 <i>Petrosavia sakurii</i> (Makino) J. J. Smith ex van Steenis |
| 67 | 薯蓣科 Dioscoreaceae | 裂果薯属 <i>Schizocapsa</i> | 裂果薯 <i>Schizocapsa plantaginea</i> Hance |
| 68 | 藜芦科 Melanthiaceae | 丫蕊花属 <i>Ypsilandra</i> | 丫蕊花 <i>Ypsilandra tibetica</i> Franch. |
| 69 | 秋水仙科 Colchicaceae | 万寿竹属 <i>Disporum</i> | 短蕊万寿竹 <i>Disporum bodinieri</i> (Levl. et Vaniot.) Wang et Y. C. Tang |
| 70 | 秋水仙科 Colchicaceae | 万寿竹属 <i>Disporum</i> | 万寿竹 <i>Disporum cantoniense</i> (Lour.) Merr. |
| 71 | 秋水仙科 Colchicaceae | 万寿竹属 <i>Disporum</i> | 长蕊万寿竹 <i>Disporum longistylum</i> (H. Léveillé & Vaniot) H. Hara |
| 72 | 秋水仙科 Colchicaceae | 万寿竹属 <i>Disporum</i> | 大花万寿竹 <i>Disporum megalanthum</i> Wang et Tang |
| 73 | 秋水仙科 Colchicaceae | 万寿竹属 <i>Disporum</i> | 南投万寿竹 <i>Disporum nantouense</i> S. S. Ying |
| 74 | 秋水仙科 Colchicaceae | 万寿竹属 <i>Disporum</i> | 宝铎草 <i>Disporum sessile</i> D. Don |
| 75 | 秋水仙科 Colchicaceae | 万寿竹属 <i>Disporum</i> | 少花万寿竹 <i>Disporum uniflorum</i> Baker ex S. Moore |
| 76 | 天门冬科 Asparagaceae | 绵枣儿属 <i>Barnardia</i> | 绵枣儿 <i>Barnardia japonica</i> (Thunberg) Schultes & J. H. Schultes |
| 77 | 棕榈科 Arecaceae | 棕榈属 <i>Trachycarpus</i> | 棕榈 <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl. |
| 78 | 鸭跖草科 Commelinaceae | 竹叶吉祥草属 <i>Spatholirion</i> | 竹叶吉祥草 <i>Spatholirion longifolium</i> (Gagnep.) Dunn |
| 79 | 芭蕉科 Musaceae | 芭蕉属 <i>Musa</i> | 野蕉 <i>Musa balbisiana</i> Colla |
| 80 | 领春木科 Eupteleaceae | 领春木属 <i>Euptelea</i> | 领春木 <i>Euptelea pleiosperma</i> Hook. f. et Thoms. |
| 81 | 罂粟科 Papaveraceae | 血水草属 <i>Eomecon</i> | 血水草 <i>Eomecon chionantha</i> Hance |
| 82 | 罂粟科 Papaveraceae | 荷青花属 <i>Hylomecon</i> | 荷青花 <i>Hylomecon japonica</i> (Thunb.) Prantl |
| 83 | 木通科 Lardizabalaceae | 木通属 <i>Akebia</i> | 长序木通 <i>Akebia longeracemosa</i> Matsumura |
| 84 | 木通科 Lardizabalaceae | 木通属 <i>Akebia</i> | 木通 <i>Akebia quinata</i> (Houtt.) Decne. |
| 85 | 木通科 Lardizabalaceae | 木通属 <i>Akebia</i> | 白木通 <i>Akebia trifoliata</i> subsp. <i>australis</i> (Diels) T. Shimizu |
| 86 | 木通科 Lardizabalaceae | 木通属 <i>Akebia</i> | 三叶木通 <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz. |
| 87 | 木通科 Lardizabalaceae | 猫儿屎属 <i>Decaisnea</i> | 猫儿屎 <i>Decaisnea insignis</i> (Griff.) Hook. f. et Thoms. |
| 88 | 木通科 Lardizabalaceae | 大血藤属 <i>Sargentodoxa</i> | 大血藤 <i>Sargentodoxa cuneata</i> (Oliv.) Rehd. et Wils. |
| 89 | 木通科 Lardizabalaceae | 串果藤属 <i>Sinofranchetia</i> | 串果藤 <i>Sinofranchetia chinensis</i> (Franch.) Hemsl. |
| 90 | 防己科 Menispermaceae | 蝙蝠葛属 <i>Menispermum</i> | 蝙蝠葛 <i>Menispermum dauricum</i> DC. |
| 91 | 防己科 Menispermaceae | 风龙属 <i>Sinomenium</i> | 风龙 <i>Sinomenium acutum</i> (Thunb.) Rehd. et Wils. |
| 92 | 小檗科 Berberidaceae | 鬼臼属 <i>Dysosma</i> | 六角莲 <i>Dysosma pleiantha</i> (Hance) Woods. |

| | | | |
|-----|------------------------|-----------------------------|---|
| 93 | 小檗科 Berberidaceae | 鬼臼属 <i>Dysosma</i> | 八角莲 <i>Dysosma versipellis</i> (Hance) M. Cheng ex Ying |
| 94 | 小檗科 Berberidaceae | 南天竹属 <i>Nandina</i> | 南天竹 <i>Nandina domestica</i> Thunb. |
| 95 | 小檗科 Berberidaceae | 桃儿七属 <i>Sinopodophyllum</i> | 桃儿七 <i>Sinopodophyllum hexandrum</i> (Royle) Ying |
| 96 | 毛茛科 Ranunculaceae | 天葵属 <i>Semiaquilegia</i> | 天葵 <i>Semiaquilegia adoxoides</i> (DC.) Makino |
| 97 | 黄杨科 Buxaceae | 板凳果属 <i>Pachysandra</i> | 多毛板凳果 <i>Pachysandra axillaris</i> var. <i>stylosa</i> (Dunn) M. Cheng |
| 98 | 黄杨科 Buxaceae | 板凳果属 <i>Pachysandra</i> | 板凳果 <i>Pachysandra axillaris</i> Franch. |
| 99 | 黄杨科 Buxaceae | 板凳果属 <i>Pachysandra</i> | 顶花板凳果 <i>Pachysandra terminalis</i> S. et Z. |
| 100 | 蕈树科 Altingiaceae | 蕈树属 <i>Altingia</i> | 蕈树 <i>Altingia chinensis</i> (Champ.) Oliver ex Hance |
| 101 | 蕈树科 Altingiaceae | 蕈树属 <i>Altingia</i> | 细柄蕈树 <i>Altingia gracilipes</i> Hemsl. |
| 102 | 蕈树科 Altingiaceae | 枫香树属 <i>Liquidambar</i> | 缺萼枫香树 <i>Liquidambar acalycina</i> Chang |
| 103 | 蕈树科 Altingiaceae | 枫香树属 <i>Liquidambar</i> | 枫香树 <i>Liquidambar formosana</i> Hance |
| 104 | 蕈树科 Altingiaceae | 半枫荷属 <i>Semiliquidambar</i> | 半枫荷 <i>Semiliquidambar cathayensis</i> Chang |
| 105 | 金缕梅科 Hamamelidaceae | 蜡瓣花属 <i>Corylopsis</i> | 腺蜡瓣花 <i>Corylopsis glandulifera</i> Hemsl. |
| 106 | 金缕梅科 Hamamelidaceae | 蜡瓣花属 <i>Corylopsis</i> | 瑞木 <i>Corylopsis multiflora</i> Hance |
| 107 | 金缕梅科 Hamamelidaceae | 蜡瓣花属 <i>Corylopsis</i> | 秃蜡瓣花 <i>Corylopsis sinensis</i> var. <i>calvescens</i> Rehd. et Wils. |
| 108 | 金缕梅科 Hamamelidaceae | 蜡瓣花属 <i>Corylopsis</i> | 蜡瓣花 <i>Corylopsis sinensis</i> Hemsl. |
| 109 | 金缕梅科 Hamamelidaceae | 双花木属 <i>Disanthus</i> | 长柄双花木 <i>Disanthus cercidifolius</i> subsp. <i>longipes</i> (H. T. Chang) K. Y. Pan |
| 110 | 金缕梅科 Hamamelidaceae | 蚊母树属 <i>Distylium</i> | 小叶蚊母树 <i>Distylium buxifolium</i> (Hance.) Merr. |
| 111 | 金缕梅科 Hamamelidaceae | 蚊母树属 <i>Distylium</i> | 大叶蚊母树 <i>Distylium macrophyllum</i> Chang |
| 112 | 金缕梅科 Hamamelidaceae | 蚊母树属 <i>Distylium</i> | 杨梅叶蚊母树 <i>Distylium myricoides</i> Hemsl. |
| 113 | 金缕梅科 Hamamelidaceae | 蚊母树属 <i>Distylium</i> | 蚊母树 <i>Distylium racemosum</i> Sieb. et Zucc. |
| 114 | 金缕梅科 Hamamelidaceae | 秀柱花属 <i>Eustigma</i> | 秀柱花 <i>Eustigma oblongifolium</i> Gardn. et Champ. |
| 115 | 金缕梅科 Hamamelidaceae | 马蹄荷属 <i>Exbucklandia</i> | 大果马蹄荷 <i>Exbucklandia tonkinensis</i> (Lec.) Steenis |
| 116 | 金缕梅科 Hamamelidaceae | 牛鼻栓属 <i>Fortunearia</i> | 牛鼻栓 <i>Fortunearia sinensis</i> Rehd. et Wils. |
| 117 | 金缕梅科 Hamamelidaceae | 金缕梅属 <i>Hamamelis</i> | 金缕梅 <i>Hamamelis mollis</i> Oliv. |
| 118 | 金缕梅科 Hamamelidaceae | 榿木属 <i>Loropetalum</i> | 榿木 <i>Loropetalum chinense</i> (R. Br.) Oliver |
| 119 | 金缕梅科 Hamamelidaceae | 水丝梨属 <i>Sycopsis</i> | 尖叶水丝梨 <i>Sycopsis dunnii</i> Hemsl. |
| 120 | 金缕梅科 Hamamelidaceae | 水丝梨属 <i>Sycopsis</i> | 水丝梨 <i>Sycopsis sinensis</i> Oliver |
| 121 | 连香树科 Cercidiphyllaceae | 连香树属 <i>Cercidiphyllum</i> | 连香树 <i>Cercidiphyllum japonicum</i> Sieb. et Zucc. |
| 122 | 扯根菜科 Penthoraceae | 扯根菜属 <i>Penthorum</i> | 扯根菜 <i>Penthorum chinense</i> Pursh |
| 123 | 葡萄科 Vitaceae | 地锦属 <i>Parthenocissus</i> | 异叶地锦 <i>Parthenocissus dalzielii</i> Gagnep. |
| 124 | 葡萄科 Vitaceae | 地锦属 <i>Parthenocissus</i> | 长柄地锦 <i>Parthenocissus feddei</i> (Levl.) C. L. Li |
| 125 | 葡萄科 Vitaceae | 地锦属 <i>Parthenocissus</i> | 异叶爬山虎 <i>Parthenocissus heterophylla</i> (Bl.) Merr |
| 126 | 葡萄科 Vitaceae | 地锦属 <i>Parthenocissus</i> | 绿叶地锦 <i>Parthenocissus laetevirens</i> Rehd. |
| 127 | 葡萄科 Vitaceae | 地锦属 <i>Parthenocissus</i> | 五叶地锦 <i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch. |
| 128 | 葡萄科 Vitaceae | 地锦属 <i>Parthenocissus</i> | 三叶地锦 <i>Parthenocissus semicordata</i> (Wall. ex Roxb.) Planch. |
| 129 | 葡萄科 Vitaceae | 地锦属 <i>Parthenocissus</i> | 地锦 <i>Parthenocissus tricuspidata</i> (S. et Z.) Planch. |
| 130 | 豆科 Fabaceae | 紫荆属 <i>Cercis</i> | 紫荆 <i>Cercis chinensis</i> Bunge |
| 131 | 豆科 Fabaceae | 紫荆属 <i>Cercis</i> | 广西紫荆 <i>Cercis chuniana</i> Metc. |
| 132 | 豆科 Fabaceae | 紫荆属 <i>Cercis</i> | 湖北紫荆 <i>Cercis glabra</i> Pampan. |
| 133 | 豆科 Fabaceae | 香槐属 <i>Cladrastis</i> | 翅荚香槐 <i>Cladrastis platycarpa</i> (Maxim.) Makino |
| 134 | 豆科 Fabaceae | 香槐属 <i>Cladrastis</i> | 香槐 <i>Cladrastis wilsonii</i> Takeda |
| 135 | 豆科 Fabaceae | 皂荚属 <i>Gleditsia</i> | 华南皂荚 <i>Gleditsia fera</i> (Lour.) Merr. |
| 136 | 豆科 Fabaceae | 皂荚属 <i>Gleditsia</i> | 山皂荚 <i>Gleditsia japonica</i> Miq. |
| 137 | 豆科 Fabaceae | 皂荚属 <i>Gleditsia</i> | 皂荚 <i>Gleditsia sinensis</i> Lam. |
| 138 | 豆科 Fabaceae | 肥皂荚属 <i>Gymnocladus</i> | 肥皂荚 <i>Gymnocladus chinensis</i> Baill. |
| 139 | 豆科 Fabaceae | 紫藤属 <i>Wisteria</i> | 紫藤 <i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet |
| 140 | 鼠李科 Rhamnaceae | 枳椇属 <i>Hovenia</i> | 枳椇 <i>Hovenia acerba</i> Lindl. |

| | | | |
|-----|---------------------|------------------------------|---|
| 141 | 鼠李科 Rhamnaceae | 枳椇属 <i>Hovenia</i> | 北枳椇 <i>Hovenia dulcis</i> Thunb. |
| 142 | 鼠李科 Rhamnaceae | 枳椇属 <i>Hovenia</i> | 光叶毛果枳椇 <i>Hovenia trichocarpa</i> var. <i>robusta</i> (Nakai et Y. Kimura) Y. L. Chon et P. K. Chou |
| 143 | 鼠李科 Rhamnaceae | 枳椇属 <i>Hovenia</i> | 毛果枳椇 <i>Hovenia trichocarpa</i> Chun et Tsiang |
| 144 | 鼠李科 Rhamnaceae | 马甲子属 <i>Paliurus</i> | 铜钱树 <i>Paliurus hemsleyanus</i> Rehd. |
| 145 | 鼠李科 Rhamnaceae | 马甲子属 <i>Paliurus</i> | 硬毛马甲子 <i>Paliurus hirsutus</i> Hemsl. |
| 146 | 鼠李科 Rhamnaceae | 马甲子属 <i>Paliurus</i> | 马甲子 <i>Paliurus ramosissimus</i> (Lour.) Poir. |
| 147 | 榆科 Ulmaceae | 刺榆属 <i>Hemiptelea</i> | 刺榆 <i>Hemiptelea davidii</i> (Hance) Planch. |
| 148 | 榆科 Ulmaceae | 榆属 <i>Ulmus</i> | 兴山榆 <i>Ulmus bergmanniana</i> Schneid. |
| 149 | 榆科 Ulmaceae | 榆属 <i>Ulmus</i> | 多脉榆 <i>Ulmus castaneifolia</i> Hemsl. |
| 150 | 榆科 Ulmaceae | 榆属 <i>Ulmus</i> | 杭州榆 <i>Ulmus changii</i> Cheng |
| 151 | 榆科 Ulmaceae | 榆属 <i>Ulmus</i> | 春榆 <i>Ulmus davidiana</i> var. <i>japonica</i> (Rehd.) Nakai |
| 152 | 榆科 Ulmaceae | 榆属 <i>Ulmus</i> | 长序榆 <i>Ulmus elongata</i> L. K. Fu et C. S. Ding |
| 153 | 榆科 Ulmaceae | 榆属 <i>Ulmus</i> | 大果榆 <i>Ulmus macrocarpa</i> Hance |
| 154 | 榆科 Ulmaceae | 榆属 <i>Ulmus</i> | 榔榆 <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq. |
| 155 | 榆科 Ulmaceae | 榆属 <i>Ulmus</i> | 榆树 <i>Ulmus pumila</i> L. |
| 156 | 榆科 Ulmaceae | 榆属 <i>Ulmus</i> | 红果榆 <i>Ulmus szechuanica</i> Fang |
| 157 | 榆科 Ulmaceae | 榉属 <i>Zelkova</i> | 大叶榉树 <i>Zelkova schneideriana</i> Hand.-Mazz. |
| 158 | 榆科 Ulmaceae | 榉属 <i>Zelkova</i> | 榉树 <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino |
| 159 | 榆科 Ulmaceae | 榉属 <i>Zelkova</i> | 大果榉 <i>Zelkova sinica</i> Schneid. |
| 160 | 大麻科 Cannabaceae | 青檀属 <i>Pteroceltis</i> | 青檀 <i>Pteroceltis tatarinowii</i> Maxim. |
| 161 | 壳斗科 Fagaceae | 栗属 <i>Castanea</i> | 锥栗 <i>Castanea henryi</i> (Skan) Rehd. et Wils. |
| 162 | 壳斗科 Fagaceae | 栗属 <i>Castanea</i> | 栗 <i>Castanea mollissima</i> Bl. |
| 163 | 壳斗科 Fagaceae | 栗属 <i>Castanea</i> | 茅栗 <i>Castanea seguinii</i> Dode |
| 164 | 壳斗科 Fagaceae | 水青冈属 <i>Fagus</i> | 米心水青冈 <i>Fagus engleriana</i> Seem. |
| 165 | 壳斗科 Fagaceae | 水青冈属 <i>Fagus</i> | 水青冈 <i>Fagus longipetiolata</i> Seem. |
| 166 | 壳斗科 Fagaceae | 水青冈属 <i>Fagus</i> | 光叶水青冈 <i>Fagus lucida</i> Rehd. et Wils. |
| 167 | 胡桃科 Juglandaceae | 山核桃属 <i>Carya</i> | 山核桃 <i>Carya cathayensis</i> Sarg. |
| 168 | 胡桃科 Juglandaceae | 青钱柳属 <i>Cyclocarya</i> | 青钱柳 <i>Cyclocarya paliurus</i> (Batal.) Iljinsk. |
| 169 | 胡桃科 Juglandaceae | 黄杞属 <i>Engelhardia</i> | 少叶黄杞 <i>Engelhardia fenzelii</i> Merr. |
| 170 | 胡桃科 Juglandaceae | 黄杞属 <i>Engelhardia</i> | 黄杞 <i>Engelhardia roxburghiana</i> Wall. |
| 171 | 胡桃科 Juglandaceae | 胡桃属 <i>Juglans</i> | 华东野核桃 <i>Juglans cathayensis</i> var. <i>formosana</i> (Hayata) A. M. Lu et R. H. Chang |
| 172 | 胡桃科 Juglandaceae | 胡桃属 <i>Juglans</i> | 野核桃 <i>Juglans cathayensis</i> Dode |
| 173 | 胡桃科 Juglandaceae | 胡桃属 <i>Juglans</i> | 胡桃楸 <i>Juglans mandshurica</i> Maxim. |
| 174 | 胡桃科 Juglandaceae | 胡桃属 <i>Juglans</i> | 胡桃 <i>Juglans regia</i> L. |
| 175 | 胡桃科 Juglandaceae | 化香树属 <i>Platycarya</i> | 化香树 <i>Platycarya strobilacea</i> Sieb. et Zucc. |
| 176 | 胡桃科 Juglandaceae | 枫杨属 <i>Pterocarya</i> | 湖北枫杨 <i>Pterocarya hupehensis</i> Skan |
| 177 | 胡桃科 Juglandaceae | 枫杨属 <i>Pterocarya</i> | 枫杨 <i>Pterocarya stenoptera</i> C. DC. |
| 178 | 桦木科 Betulaceae | 榛属 <i>Corylus</i> | 华榛 <i>Corylus chinensis</i> Franch. |
| 179 | 桦木科 Betulaceae | 榛属 <i>Corylus</i> | 川榛 <i>Corylus heterophylla</i> var. <i>sutchuenensis</i> Franch. |
| 180 | 马桑科 Coriariaceae | 马桑属 <i>Coriaria</i> | 马桑 <i>Coriaria nepalensis</i> Wall. |
| 181 | 卫矛科 Celastraceae | 永瓣藤属 <i>Monimopetalum</i> | 永瓣藤 <i>Monimopetalum chinense</i> Rehd. |
| 182 | 卫矛科 Celastraceae | 雷公藤属 <i>Tripterygium</i> | 昆明山海棠 <i>Tripterygium hypoglaucum</i> (Levl.) Hutch |
| 183 | 卫矛科 Celastraceae | 雷公藤属 <i>Tripterygium</i> | 雷公藤 <i>Tripterygium wilfordii</i> Hook. f. |
| 184 | 古柯科 Erythroxylaceae | 古柯属 <i>Erythroxylum</i> | 东方古柯 <i>Erythroxylum sinense</i> C. Y. Wu |
| 185 | 金丝桃科 Hypericaceae | 三腺金丝桃属 <i>Triadenum</i> | 三腺金丝桃 <i>Triadenum breviflorum</i> (Wall. ex Dyer) Y. Kimura |
| 186 | 杨柳科 Salicaceae | 山桂花属 <i>Bennettiodendron</i> | 山桂花 <i>Bennettiodendron leprosipes</i> (Clos) Merr. |
| 187 | 杨柳科 Salicaceae | 山桐子属 <i>Idesia</i> | 毛叶山桐子 <i>Idesia polycarpa</i> var. <i>vestita</i> Diels |
| 188 | 杨柳科 Salicaceae | 山桐子属 <i>Idesia</i> | 山桐子 <i>Idesia polycarpa</i> Maxim. |

| | | | |
|-----|----------------------|----------------------------|--|
| 189 | 杨柳科 Salicaceae | 山拐枣属 <i>Poliathyrsis</i> | 山拐枣 <i>Poliathyrsis sinensis</i> Oliv. |
| 190 | 叶下珠科 Phyllanthaceae | 秋枫属 <i>Bischofia</i> | 重阳木 <i>Bischofia polycarpa</i> (Levl.) Airy Shaw |
| 191 | 野牡丹科 Melastomataceae | 棱果花属 <i>Barthea</i> | 棱果花 <i>Barthea barthei</i> (Hance ex Benth.) Krasser |
| 192 | 省沽油科 Staphyleaceae | 野鸦椿属 <i>Euscaphis</i> | 福建野鸦椿 <i>Euscaphis fukienensis</i> Hsu |
| 193 | 省沽油科 Staphyleaceae | 野鸦椿属 <i>Euscaphis</i> | 野鸦椿 <i>Euscaphis japonica</i> (Thunb.) Dippel |
| 194 | 省沽油科 Staphyleaceae | 省沽油属 <i>Staphylea</i> | 省沽油 <i>Staphylea bumalda</i> DC. |
| 195 | 省沽油科 Staphyleaceae | 省沽油属 <i>Staphylea</i> | 膀胱果 <i>Staphylea holocarpa</i> Hemsl. |
| 196 | 旌节花科 Stachyuraceae | 旌节花属 <i>Stachyurus</i> | 中国旌节花 <i>Stachyurus chinensis</i> Franch. |
| 197 | 旌节花科 Stachyuraceae | 旌节花属 <i>Stachyurus</i> | 西域旌节花 <i>Stachyurus himalaicus</i> Hook. f. et Thoms ex Benth. |
| 198 | 瘦椒树科 Tapisciaceae | 瘦椒树属 <i>Tapiscia</i> | 瘦椒树 <i>Tapiscia sinensis</i> Oliv. |
| 199 | 漆树科 Anacardiaceae | 南酸枣属 <i>Choerospondias</i> | 南酸枣 <i>Choerospondias axillaris</i> (Roxb.) Burt et Hill. |
| 200 | 无患子科 Sapindaceae | 七叶树属 <i>Aesculus</i> | 天师栗 <i>Aesculus chinensis</i> var. <i>wilsonii</i> (Rehder) Turland & N. H. Xia |
| 201 | 无患子科 Sapindaceae | 七叶树属 <i>Aesculus</i> | 七叶树 <i>Aesculus chinensis</i> Bunge |
| 202 | 无患子科 Sapindaceae | 伞花木属 <i>Eurycorymbus</i> | 伞花木 <i>Eurycorymbus cavaleriei</i> (Levl.) Rehd. et Hand.-Mazz. |
| 203 | 无患子科 Sapindaceae | 栾属 <i>Koelreuteria</i> | 复羽叶栾树 <i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch. |
| 204 | 无患子科 Sapindaceae | 无患子属 <i>Sapindus</i> | 无患子 <i>Sapindus saponaria</i> L. |
| 205 | 芸香科 Rutaceae | 臭常山属 <i>Orixa</i> | 臭常山 <i>Orixa japonica</i> Thunb. |
| 206 | 芸香科 Rutaceae | 黄檗属 <i>Phellodendron</i> | 黄檗 <i>Phellodendron amurense</i> Rupr. |
| 207 | 芸香科 Rutaceae | 黄檗属 <i>Phellodendron</i> | 秃叶黄檗 <i>Phellodendron chinense</i> var. <i>glabriusculum</i> Schneid. |
| 208 | 芸香科 Rutaceae | 黄檗属 <i>Phellodendron</i> | 川黄檗 <i>Phellodendron chinense</i> Schneid. |
| 209 | 芸香科 Rutaceae | 茵芋属 <i>Skimmia</i> | 茵芋 <i>Skimmia reevesiana</i> Fort. |
| 210 | 芸香科 Rutaceae | 飞龙掌血属 <i>Toddalia</i> | 飞龙掌血 <i>Toddalia asiatica</i> (L.) Lam. |
| 211 | 苦木科 Simaroubaceae | 苦木属 <i>Picrasma</i> | 苦树 <i>Picrasma quassioides</i> (D. Don) Benn. |
| 212 | 锦葵科 Malvaceae | 梧桐属 <i>Firmiana</i> | 梧桐 <i>Firmiana simplex</i> (Linnaeus) W. Wight |
| 213 | 锦葵科 Malvaceae | 梭罗树属 <i>Reevesia</i> | 密花梭罗 <i>Reevesia pycnantha</i> Ling |
| 214 | 锦葵科 Malvaceae | 梭罗树属 <i>Reevesia</i> | 两广梭罗 <i>Reevesia thyrsoidea</i> Lindl. |
| 215 | 叠珠树科 Akaniaceae | 伯乐树属 <i>Bretschneidera</i> | 伯乐树 <i>Bretschneidera sinensis</i> Hemsl. |
| 216 | 檀香科 Santalaceae | 檀梨属 <i>Pyralia</i> | 檀梨 <i>Pyralia edulis</i> (Wall.) A. DC. |
| 217 | 蓝果树科 Nyssaceae | 喜树属 <i>Camptotheca</i> | 喜树 <i>Camptotheca acuminata</i> Decne. |
| 218 | 蓝果树科 Nyssaceae | 蓝果树属 <i>Nyssa</i> | 蓝果树 <i>Nyssa sinensis</i> Oliv. |
| 219 | 绣球科 Hydrangeaceae | 草绣球属 <i>Cardiandra</i> | 草绣球 <i>Cardiandra moellendorffii</i> (Hance) Migo |
| 220 | 绣球科 Hydrangeaceae | 蛛网萼属 <i>Platycrater</i> | 蛛网萼 <i>Platycrater arguta</i> Sieb. et Zucc. |
| 221 | 绣球科 Hydrangeaceae | 钻地风属 <i>Schizophragma</i> | 白背钻地风 <i>Schizophragma hypoglaucum</i> Rehd. |
| 222 | 绣球科 Hydrangeaceae | 钻地风属 <i>Schizophragma</i> | 粉绿钻地风 <i>Schizophragma integrifolium</i> var. <i>glaucescens</i> Rehd. |
| 223 | 绣球科 Hydrangeaceae | 钻地风属 <i>Schizophragma</i> | 钻地风 <i>Schizophragma integrifolium</i> Oliv. |
| 224 | 绣球科 Hydrangeaceae | 钻地风属 <i>Schizophragma</i> | 柔毛钻地风 <i>Schizophragma molle</i> (Rehd.) Chun |
| 225 | 山茱萸科 Cornaceae | 山茱萸属 <i>Cornus</i> | 头状四照花 <i>Cornus capitata</i> Wall. |
| 226 | 山茱萸科 Cornaceae | 山茱萸属 <i>Cornus</i> | 灯台树 <i>Cornus controversa</i> Hemsl. |
| 227 | 山茱萸科 Cornaceae | 山茱萸属 <i>Cornus</i> | 尖叶四照花 <i>Cornus elliptica</i> (Pojarkova) Q. Y. Xiang et Boufford |
| 228 | 山茱萸科 Cornaceae | 山茱萸属 <i>Cornus</i> | 秀丽四照花 <i>Cornus hongkongensis</i> subsp. <i>elegans</i> (W. P. Fang & Y. T. Hsieh) Q. Y. Xiang |
| 229 | 山茱萸科 Cornaceae | 山茱萸属 <i>Cornus</i> | 黑毛四照花 <i>Cornus hongkongensis</i> subsp. <i>melanotricha</i> (Pojarkova) Q. Y. Xiang |
| 230 | 山茱萸科 Cornaceae | 山茱萸属 <i>Cornus</i> | 香港四照花 <i>Cornus hongkongensis</i> Hemsl. |
| 231 | 山茱萸科 Cornaceae | 山茱萸属 <i>Cornus</i> | 四照花 <i>Cornus kousa</i> subsp. <i>chinensis</i> (Osborn) Q. Y. Xiang |
| 232 | 山茱萸科 Cornaceae | 山茱萸属 <i>Cornus</i> | 楝木 <i>Cornus macrophylla</i> Wall. |
| 233 | 山茱萸科 Cornaceae | 山茱萸属 <i>Cornus</i> | 山茱萸 <i>Cornus officinalis</i> Sieb. et Zucc. |
| 234 | 山茱萸科 Cornaceae | 山茱萸属 <i>Cornus</i> | 小楝木 <i>Cornus quinquevenis</i> Franch. |
| 235 | 山茱萸科 Cornaceae | 山茱萸属 <i>Cornus</i> | 毛楝 <i>Cornus walteri</i> Wangerin |
| 236 | 山茱萸科 Cornaceae | 山茱萸属 <i>Cornus</i> | 光皮楝木 <i>Cornus wilsoniana</i> Wangerin |

| | | | |
|-----|-----------------------|-----------------------------|--|
| 237 | 五列木科 Pentaphylacaceae | 茶梨属 <i>Anneslea</i> | 茶梨 <i>Anneslea fragrans</i> Wall. |
| 238 | 五列木科 Pentaphylacaceae | 五列木属 <i>Pentaphylax</i> | 五列木 <i>Pentaphylax euryoides</i> Gardn. et Champ. |
| 239 | 山茶科 Theaceae | 紫茎属 <i>Stewartia</i> | 圆萼折柄茶 <i>Stewartia crassifolia</i> Yan |
| 240 | 山茶科 Theaceae | 紫茎属 <i>Stewartia</i> | 天目紫茎 <i>Stewartia gemmata</i> Chien et Cheng |
| 241 | 山茶科 Theaceae | 紫茎属 <i>Stewartia</i> | 长喙紫茎 <i>Stewartia rostrata</i> Spongberg |
| 242 | 山茶科 Theaceae | 紫茎属 <i>Stewartia</i> | 尖萼紫茎 <i>Stewartia sinensis</i> var. <i>acutisepala</i> (P. L. Chiu & G. R. Zhong) T. L. Ming & J. Li |
| 243 | 山茶科 Theaceae | 紫茎属 <i>Stewartia</i> | 紫茎 <i>Stewartia sinensis</i> Rehd. et Wils |
| 244 | 安息香科 Styracaceae | 赤杨叶属 <i>Alniphyllum</i> | 赤杨叶 <i>Alniphyllum fortunei</i> (Hemsl.) Makino |
| 245 | 安息香科 Styracaceae | 山茉莉属 <i>Huodendron</i> | 岭南山茉莉 <i>Huodendron biaristatum</i> var. <i>parviflorum</i> (Merr) Rehd. |
| 246 | 安息香科 Styracaceae | 陀螺果属 <i>Meliiodendron</i> | 陀螺果 <i>Meliiodendron xylocarpum</i> Hand.-Mazz. |
| 247 | 安息香科 Styracaceae | 白辛树属 <i>Pterostyrax</i> | 小叶白辛树 <i>Pterostyrax corymbosus</i> Sieb. et Zucc. |
| 248 | 安息香科 Styracaceae | 白辛树属 <i>Pterostyrax</i> | 白辛树 <i>Pterostyrax psilophyllus</i> Diels ex Perk |
| 249 | 安息香科 Styracaceae | 木瓜红属 <i>Rehderodendron</i> | 广东木瓜红 <i>Rehderodendron kwangtungense</i> Chun |
| 250 | 安息香科 Styracaceae | 秤锤树属 <i>Sinojackia</i> | 狭果秤锤树 <i>Sinojackia rehderiana</i> Hu |
| 251 | 安息香科 Styracaceae | 秤锤树属 <i>Sinojackia</i> | 秤锤树 <i>Sinojackia xylocarpa</i> Hu |
| 252 | 猕猴桃科 Actinidiaceae | 藤山柳属 <i>Clematoclethra</i> | 刚毛藤山柳 <i>Clematoclethra scandens</i> Maxim. |
| 253 | 杜鹃花科 Ericaceae | 吊钟花属 <i>Enkianthus</i> | 灯笼树 <i>Enkianthus chinensis</i> Franch. |
| 254 | 杜鹃花科 Ericaceae | 吊钟花属 <i>Enkianthus</i> | 吊钟花 <i>Enkianthus quinqueflorus</i> Lour. |
| 255 | 杜鹃花科 Ericaceae | 吊钟花属 <i>Enkianthus</i> | 齿缘吊钟花 <i>Enkianthus serrulatus</i> (Wils.) Schneid. |
| 256 | 杜鹃花科 Ericaceae | 珍珠花属 <i>Lyonia</i> | 小果珍珠花 <i>Lyonia ovalifolia</i> var. <i>elliptica</i> (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz. |
| 257 | 杜鹃花科 Ericaceae | 珍珠花属 <i>Lyonia</i> | 毛果珍珠花 <i>Lyonia ovalifolia</i> var. <i>hebecarpa</i> (Franch. ex Forb. et Hemsl.) Chun |
| 258 | 杜鹃花科 Ericaceae | 珍珠花属 <i>Lyonia</i> | 狭叶珍珠花 <i>Lyonia ovalifolia</i> var. <i>lanceolata</i> (Wall.) Hand.-Mazz. |
| 259 | 杜鹃花科 Ericaceae | 珍珠花属 <i>Lyonia</i> | 珍珠花 <i>Lyonia ovalifolia</i> (Wall.) Drude |
| 260 | 杜鹃花科 Ericaceae | 假沙晶兰属 <i>Monotropastrum</i> | 球果假沙晶兰 <i>Monotropastrum humile</i> (D. Don) H. Hara |
| 261 | 杜仲科 Eucommiaceae | 杜仲属 <i>Eucommia</i> | 杜仲 <i>Eucommia ulmoides</i> Oliver |
| 262 | 丝缨花科 Garryaceae | 桃叶珊瑚属 <i>Aucuba</i> | 狭叶桃叶珊瑚 <i>Aucuba chinensis</i> var. <i>angusta</i> P. T. Wang |
| 263 | 丝缨花科 Garryaceae | 桃叶珊瑚属 <i>Aucuba</i> | 桃叶珊瑚 <i>Aucuba chinensis</i> Benth. |
| 264 | 丝缨花科 Garryaceae | 桃叶珊瑚属 <i>Aucuba</i> | 少花桃叶珊瑚 <i>Aucuba filicauda</i> var. <i>pauciflora</i> Fang et Soong |
| 265 | 丝缨花科 Garryaceae | 桃叶珊瑚属 <i>Aucuba</i> | 长叶珊瑚 <i>Aucuba himalaica</i> var. <i>dolichophylla</i> Fang et Soong |
| 266 | 丝缨花科 Garryaceae | 桃叶珊瑚属 <i>Aucuba</i> | 倒披针叶珊瑚 <i>Aucuba himalaica</i> var. <i>oblanceolata</i> Fang et Soong |
| 267 | 丝缨花科 Garryaceae | 桃叶珊瑚属 <i>Aucuba</i> | 喜马拉雅桃叶珊瑚 <i>Aucuba himalaica</i> Hook. f. et Thomson |
| 268 | 丝缨花科 Garryaceae | 桃叶珊瑚属 <i>Aucuba</i> | 倒心叶珊瑚 <i>Aucuba obcordata</i> (Rehder) Fu ex W. K. Hu et Soong |
| 269 | 茜草科 Rubiaceae | 香果树属 <i>Emmenopterys</i> | 香果树 <i>Emmenopterys henryi</i> Oliv. |
| 270 | 钩吻科 Gelsemiaceae | 钩吻属 <i>Gelsemium</i> | 钩吻 <i>Gelsemium elegans</i> (Gardn. et Champ.) Benth. |
| 271 | 夹竹桃科 Apocynaceae | 杠柳属 <i>Periploca</i> | 杠柳 <i>Periploca sepium</i> Bunge |
| 272 | 夹竹桃科 Apocynaceae | 毛药藤属 <i>Sindechites</i> | 毛药藤 <i>Sindechites henryi</i> Oliv. |
| 273 | 木犀科 Oleaceae | 流苏树属 <i>Chionanthus</i> | 枝花流苏树 <i>Chionanthus ramiflorus</i> Roxb. |
| 274 | 木犀科 Oleaceae | 流苏树属 <i>Chionanthus</i> | 流苏树 <i>Chionanthus retusus</i> Lindl. et Paxt. |
| 275 | 车前科 Plantaginaceae | 幌菊属 <i>Ellisiophyllum</i> | 幌菊 <i>Ellisiophyllum pinnatum</i> (Wall.) Makino |
| 276 | 车前科 Plantaginaceae | 茶菱属 <i>Trapella</i> | 茶菱 <i>Trapella sinensis</i> Oliv. |
| 277 | 紫葳科 Bignoniaceae | 梓属 <i>Catalpa</i> | 梓 <i>Catalpa ovata</i> G. Don |
| 278 | 唇形科 Lamiaceae | 毛药花属 <i>Bostrychanthera</i> | 毛药花 <i>Bostrychanthera deflexa</i> Benth. |
| 279 | 透骨草科 Phrymaceae | 透骨草属 <i>Phryma</i> | 透骨草 <i>Phryma leptostachya</i> subsp. <i>asiatica</i> (Hara) Kitamura |
| 280 | 泡桐科 Paulowniaceae | 泡桐属 <i>Paulownia</i> | 白花泡桐 <i>Paulownia fortunei</i> (Seem.) Hemsl. |
| 281 | 泡桐科 Paulowniaceae | 泡桐属 <i>Paulownia</i> | 台湾泡桐 <i>Paulownia kawakamii</i> Ito |
| 282 | 泡桐科 Paulowniaceae | 泡桐属 <i>Paulownia</i> | 南方泡桐 <i>Paulownia taiwaniana</i> T.W. Hu & H.J. Chang |
| 283 | 泡桐科 Paulowniaceae | 泡桐属 <i>Paulownia</i> | 毛泡桐 <i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud. |
| 284 | 青菜叶科 Helwingiaceae | 青菜叶属 <i>Helwingia</i> | 西域青菜叶 <i>Helwingia himalaica</i> Hook. f. et Thoms. ex C. B. Clarke |

| | | | |
|-----|--------------------|------------------------|---|
| 285 | 青葙叶科 Helwingiaceae | 青葙叶属 <i>Helwingia</i> | 青葙叶 <i>Helwingia japonica</i> (Thunb.) Dietr. |
| 286 | 桔梗科 Campanulaceae | 袋果草属 <i>Peracarpa</i> | 袋果草 <i>Peracarpa carnosus</i> (Wall.) Hook. f. et Thoms. |
| 287 | 睡菜科 Menyanthaceae | 苕菜属 <i>Nymphoides</i> | 水皮莲 <i>Nymphoides cristatum</i> (Roxb.) O. Kuntze |
| 288 | 睡菜科 Menyanthaceae | 苕菜属 <i>Nymphoides</i> | 金银莲花 <i>Nymphoides indica</i> (L.) O. Kuntze |
| 289 | 睡菜科 Menyanthaceae | 苕菜属 <i>Nymphoides</i> | 苕菜 <i>Nymphoides peltatum</i> (Gmel.) O. Kuntze |
| 290 | 五福花科 Adoxaceae | 接骨木属 <i>Sambucus</i> | 接骨草 <i>Sambucus javanica</i> Blume |
| 291 | 五福花科 Adoxaceae | 接骨木属 <i>Sambucus</i> | 接骨木 <i>Sambucus williamsii</i> Hance |
| 292 | 忍冬科 Caprifoliaceae | 双盾木属 <i>Dipelta</i> | 双盾木 <i>Dipelta floribunda</i> Maxim. |
| 293 | 忍冬科 Caprifoliaceae | 猬实属 <i>Kolkwitzia</i> | 猬实 <i>Kolkwitzia amabilis</i> Graebn. |
| 294 | 忍冬科 Caprifoliaceae | 锦带花属 <i>Weigela</i> | 锦带花 <i>Weigela florida</i> (Bunge) A. DC. |
| 295 | 忍冬科 Caprifoliaceae | 锦带花属 <i>Weigela</i> | 半边月 <i>Weigela japonica</i> var. <i>sinica</i> (Rehd.) Bailey |
| 296 | 五加科 Araliaceae | 刺楸属 <i>Kalopanax</i> | 刺楸 <i>Kalopanax septemlobus</i> (Thunb.) Koidz. |
| 297 | 五加科 Araliaceae | 人参属 <i>Panax</i> | 竹节人参 <i>Panax japonicus</i> C. A. Mey. |
| 298 | 五加科 Araliaceae | 人参属 <i>Panax</i> | 大叶三七 <i>Panax pseudoginseng</i> var. <i>japonicus</i> (C. A. Mey.) Hoo et Tseng |
| 299 | 五加科 Araliaceae | 通脱木属 <i>Tetrapanax</i> | 通脱木 <i>Tetrapanax papyrifer</i> (Hook.) K. Koch |
