

万雅琼, 李佳琦, 杨兴文, 李晟, 徐海根 (2020) 基于红外相机的中国哺乳动物多样性观测网络建设进展. 生物多样性, 28, 1115–1124. <http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2020142>

附录1 中国哺乳动物多样性观测网络中红外相机记录到的兽类和鸟类物种(截至2019年底)

Appendix 1 Mammals and birds recorded in camera-trapping observation in the China BON-Mammal network (by the end of 2019)

物种 Species	保护等级 Protection class	IUCN 红色名录级 别 IUCN Red List	观测样区 Sample regions
<b>兽类</b>			
<b>(一) 劳亚食虫目 Eulipotyphla</b>			
<b>(1) 猬科 Erinaceidae</b>			
1. 大耳猬 <i>Hemiechinus auritus</i>		LC	
<b>(二) 鼯鼠目 Scandentia</b>			
<b>(2) 树鼯科 Tupaiidae</b>			
2. 北树鼯 <i>Tupaia belangeri</i>		LC	
<b>(三) 翼手目 Chiroptera</b>			
<b>(3) 蝙蝠科 Vespertilionidae</b>			
3. 东方蝙蝠 <i>Vespertilio sinensis</i>		LC	
4. 大耳蝠 <i>Plecotus auritus</i>		LC	
<b>(四) 灵长目 Primates</b>			
<b>(4) 懒猴科 Lorisidae</b>			
5. 蜂猴 <i>Nycticebus bengalensis</i>	I	VU	58
<b>(5) 猴科 Cercopithecidae</b>			
6. 短尾猴 <i>Macaca arctoides</i>	II	VU	8,9,10,34,37,56,60,62
7. 熊猴 <i>Macaca assamensis</i>	I	NT	34,35,55,61,62
8. 北豚尾猴 <i>Macaca leonina</i>	I	VU	58,60
9. 猕猴 <i>Macaca mulatta</i>	II	LC	7,8,12,13,21,24,33,34,37,35,38,40,42,44,46,48,49,51,53,57,58,59,60
10. 藏酋猴 <i>Macaca thibetana</i> Δ	II	NT	16,26,36,33,42,45,51,52
11. 印支灰叶猴 <i>Trachypithecus crepusculus</i>	I		56
12. 黑叶猴 <i>Trachypithecus francoisi</i>	I	EN	34,40,48,50
13. 菲氏叶猴 <i>Trachypithecus phayrei</i>	I	EN	60
14. 白头叶猴 <i>Trachypithecus leucocephalus</i>	I	CR	35
15. 滇金丝猴 <i>Rhinopithecus bieti</i> Δ	I	EN	54
16. 黔金丝猴 <i>Rhinopithecus brelichi</i> Δ	I	EN	51
17. 川金丝猴 <i>Rhinopithecus roxellana</i> Δ	I	EN	41,45,47,65
<b>(6) 长臂猿科 Hylobatidae</b>			
18. 西黑冠长臂猿 <i>Nomascus concolor</i>	I	CR	56
<b>(五) 鳞甲目 Pholidota</b>			
<b>(7) 穿山甲科 Manidae</b>			
19. 中华穿山甲 <i>Manis pentadactyla</i>	I	EN	28
<b>(六) 食肉目 Carnivora</b>			
<b>(8) 犬科 Canidae</b>			
20. 狼 <i>Canis lupus</i>		LC	
21. 藏狐 <i>Vulpes ferrilata</i>		LC	
22. 赤狐 <i>Vulpes vulpes</i>		LC	
23. 貉 <i>Nyctereutes procyonoides</i>		LC	
24. 豺 <i>Cuon alpinus</i>	II	EN	58

万雅琼, 李佳琦, 杨兴文, 李晟, 徐海根 (2020) 基于红外相机的中国哺乳动物多样性观测网络建设进展. 生物多样性, 28, 1115–1124. <http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2020142>

(9) 熊科 *Ursidae*

25. 棕熊 <i>Ursus arctos</i>	II	LC	44,72,73
26. 黑熊 <i>Ursus thibetanus</i>	II	VU	16,19,20,23,24,27,36,42,43,44,46,55, 56,57,58,59,60,63,65,67

(10) 大熊猫科 *Ailuropodidae*

27. 大熊猫 <i>Ailuropoda melanoleuca</i> Δ	I	EN	41,45,65,67
---	---	----	-------------

(11) 小熊猫科 *Ailuridae*

28. 小熊猫 <i>Ailurus fulgens</i>	II	VU	42,43,46,55
--------------------------------	----	----	-------------

(12) 鼬科 *Mustelidae*

29. 黄喉貂 <i>Martes flavigula</i>	II	LC	9,10,12,16,19,20,40,42,43,44,46,55,5 6,60,62,58,64,65,74
30. 石貂 <i>Martes foina</i>	II	LC	45
31. 香鼬 <i>Mustela altaica</i>		NT	42,45,46,70,71,73
32. 艾鼬 <i>Mustela eversmanii</i>		LC	
33. 黄腹鼬 <i>Mustela kathiah</i>		LC	
34. 伶鼬 <i>Mustela nivalis</i>		LC	
35. 黄鼬 <i>Mustela sibirica</i>		LC	
36. 纹鼬 <i>Mustela strigidorsa</i>		LC	
37. 鼬獾 <i>Melogale moschata</i>		LC	
38. 狗獾 <i>Meles leucurus</i>		LC	
39. 猪獾 <i>Arctonyx albogularis</i>		LC*	
40. 水獭 <i>Lutra lutra</i>	II	NT	8

(13) 灵猫科 *Viverridae*

41. 大灵猫 <i>Viverra zibetha</i>	II	NT	48,49,58
42. 小灵猫 <i>Viverricula indica</i>	II	LC	12,14,24,28,30,40,52,48,50,58,59
43. 斑林狸 <i>Prionodon pardicolor</i>	II	LC	17,22,23,26,28,32,51,58,59
44. 椰子狸 <i>Paradoxurus hermaphroditus</i>		LC	
45. 果子狸 <i>Paguma larvata</i>		LC	
46. 熊狸 <i>Arctictis binturong</i>	I	VU	58
47. 小齿狸 <i>Arctogalidia trivirgata</i>		LC	
48. 缟灵猫 <i>Chrotogale owstoni</i>		VU	58

(14) 獾科 *Herpestidae*

49. 食蟹獾 <i>Herpestes urva</i>		LC	
-------------------------------	--	----	--

(15) 猫科 *Felidae*

50. 荒漠猫 <i>Felis bieti</i>	II	VU	69,70,71
51. 兔狲 <i>Otocolobus manul</i>	II	NT	42,72,73
52. 豹猫 <i>Prionailurus bengalensis</i>		LC	
53. 猞猁 <i>Lynx lynx</i>	II	LC	44,46,68,71,72,73
54. 金猫 <i>Pardofelis temminckii</i>	II	NT	44,58,65,67
55. 云豹 <i>Neofelis nebulosa</i>	I	VU	56
56. 金钱豹 <i>Panthera pardus</i>	I	NT	42,44,60,67,74
57. 雪豹 <i>Panthera uncia</i>	I	EN	71,72,73

(七) 长鼻目 *Proboscidea*

(16) 象科 *Elephantidae*

万雅琼, 李佳琦, 杨兴文, 李晟, 徐海根 (2020) 基于红外相机的中国哺乳动物多样性观测网络建设进展. 生物多样性, 28, 1115–1124. <http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2020142>

58. 亚洲象 <i>Elephas maximus</i>	I	EN	60
<b>(八) 奇蹄目 Perissodactyla</b>			
<b>(17) 马科 Equidae</b>			
59. 蒙古野驴 <i>Equus hemionus</i>	I	EN	68
60. 藏野驴 <i>Equus kiang</i>	I	LC	72
<b>(九) 鲸偶蹄目 Cetartiodactyla</b>			
<b>(18) 猪科 Suidae</b>			
61. 野猪 <i>Sus scrofa</i>		LC	
<b>(19) 鼯鹿科 Tragulidae</b>			
62. 威氏小鼯鹿 <i>Tragulus williamsoni</i>	I	DD	58
<b>(20) 麝科 Moschidae</b>			
63. 安徽麝 <i>Moschus anhuiensis</i> Δ	I	EN	11
64. 林麝 <i>Moschus berezovskii</i>	I	EN	20,24,40,42,43,46,49,55,56,63,64,65, 67,69,74
65. 高山麝 <i>Moschus chrysogaster</i>	I		42,46
<b>(21) 鹿科 Cervidae</b>			
66. 毛冠鹿 <i>Elaphodus cephalophus</i>		NT	12,14,16,19,20,21,22,24,26,27,36,38, 40,42,43,44,46,48,49,50,51,52,55,56, 63,65,67,74
67. 黑鹿 <i>Muntiacus crinifrons</i> Δ	I	VU	5,7,8,9,10,16
68. 小鹿 <i>Muntiacus reevesi</i> Δ		LC	
69. 赤鹿 <i>Muntiacus vaginalis</i>		LC	
70. 水鹿 <i>Cervus equinus</i>	II		58
71. 梅花鹿 <i>Cervus hortulorum</i>	I		4,15,19,69
72. 白唇鹿 <i>Przewalskium albirostris</i> Δ	I	VU	68,71,72,73
73. 马鹿 <i>Cervus yarkandensis</i> Δ	II		69,71,73
74. 狍 <i>Capreolus pygargus</i>		LC	
<b>(22) 牛科 Bovidae</b>			
75. 印度野牛 <i>Bos gaurus</i>	I	VU	57
76. 野牦牛 <i>Bos mutus</i>	I	VU	44
77. 藏原羚 <i>Procapra picticaudata</i> Δ	II	NT	72,73
78. 鹅喉羚 <i>Gazella yarkandensis</i>	II		68
79. 秦岭羚牛 <i>Budorcas bedfordi</i> Δ	I		63,65,67
80. 四川羚牛 <i>Budorcas tibetanus</i> Δ	I		41,42,45
81. 赤斑羚 <i>Naemohedus baileyi</i>	I	VU	
82. 缅甸斑羚 <i>Naemohedus evansi</i>			
83. 中华斑羚 <i>Naemohedus griseus</i>		VU	24,42,43,44,46
84. 北山羊 <i>Capra sibirica</i>	I	LC	68
85. 岩羊 <i>Pseudois nayaur</i>	II	LC	42,43,46,68,71,72,73
86. 西藏盘羊 <i>Ovis hodgsoni</i>	II		68,72
87. 中华鬣羚 <i>Capricornis milneedwardsii</i>	II	NT	7,16,24,26,27,29,34,42,44,51,52,55,5, 6,58,61,63,64,70,74
<b>(十) 啮齿目 Rodentia</b>			
<b>(23) 松鼠科 Sciuridae</b>			

88. 松鼠 <i>Sciurus vulgaris</i>		LC	
89. 赤腹松鼠 <i>Callosciurus erythraeus</i>		LC	
90. 蓝腹松鼠 <i>Callosciurus pygerythrus</i>		LC	
91. 明纹花松鼠 <i>Tamiops macclellandii</i>		LC	
92. 倭花鼠 <i>Tamiops maritimus</i>		LC	
93. 隐纹花松鼠 <i>Tamiops swinhoei</i>		LC	
94. 珀氏长吻松鼠 <i>Dremomys pernyi</i>		LC	
95. 红腿长吻松鼠 <i>Dremomys pyrrhomerus</i>		LC	
96. 红颊长吻松鼠 <i>Dremomys rufigenis</i>		LC	
97. 巨松鼠 <i>Ratufa bicolor</i>	II	NT	55,56,57,59,60
98. 岩松鼠 <i>Sciurotamias davidianus</i> Δ		LC	
99. 北花松鼠 <i>Tamias sibiricus</i>		LC	
100. 喜马拉雅旱獭 <i>Marmota himalayana</i>		LC	
101. 复齿鼯鼠 <i>Troglodytes xanthipes</i> Δ		NT	27,52,56
102. 红白鼯鼠 <i>Petaurista alborufus</i> Δ		LC	
103. 灰头小鼯鼠 <i>Petaurista caniceps</i>			
104. 红背鼯鼠 <i>Petaurista petaurista</i>		LC	
105. 霜背大鼯鼠 <i>Petaurista philippensis</i>		LC	
106. 灰鼯鼠 <i>Petaurista xanthotis</i> Δ		LC	
107. 云南大鼯鼠 <i>Petaurista yunamensis</i>			
108. 绒毛鼯鼠 <i>Eupetaurus cinereus</i>		DD	
<b>(24) 鼠科 Muridae</b>			
109. 齐氏姬鼠 <i>Apodemus chevrieri</i> Δ		LC	
110. 大耳姬鼠 <i>Apodemus latronum</i>		LC	
111. 褐家鼠 <i>Rattus norvegicus</i>		LC	
112. 北社鼠 <i>Niviventer confucianus</i>		LC	
113. 针毛鼠 <i>Niviventer fulvescens</i>		LC	
114. 小泡灰鼠 <i>Berylmys manipulus</i>		DD	
115. 白腹巨鼠 <i>Leopoldamys edwardsi</i>		LC	
116. 小家鼠 <i>Mus musculus</i>		LC	
<b>(25) 鼯鼠科 Spalacidae</b>			
117. 银星竹鼠 <i>Rhizomys pruinosus</i>		LC	
118. 中华竹鼠 <i>Rhizomys sinensis</i>		LC	
119. 暗褐竹鼠 <i>Rhizomys vestitus</i> Δ			
<b>(26) 豪猪科 Hystricidae</b>			
120. 帚尾豪猪 <i>Atherurus macrourus</i>		LC	
121. 马来豪猪 <i>Hystrix brachyura</i>		LC	
122. 中国豪猪 <i>Hystrix hodgsoni</i>			
<b>(十一) 兔形目 Lagomorpha</b>			
<b>(27) 鼠兔科 Ochotonidae</b>			
123. 黑唇鼠兔 <i>Ochotona curzoniae</i>		LC	
124. 达乌尔鼠兔 <i>Ochotona dauurica</i>		LC	
125. 红耳鼠兔 <i>Ochotona erythrotis</i> Δ		LC	
126. 高黎贡鼠兔 <i>Ochotona gaoligongensis</i>		DD	

万雅琼, 李佳琦, 杨兴文, 李晟, 徐海根 (2020) 基于红外相机的中国哺乳动物多样性观测网络建设进展. 生物多样性, 28, 1115–1124. <http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2020142>

- |                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 127. 川西鼠兔 <i>Ochotona gloveri</i>  | LC |
| 128. 藏鼠兔 <i>Ochotona thibetana</i> | LC |

**(28) 兔科 Leporidae**

- |                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 129. 云南兔 <i>Lepus comus</i>     | LC |
| 130. 灰尾兔 <i>Lepus oiostolus</i> | LC |
| 131. 华南兔 <i>Lepus sinensis</i>  | LC |
| 132. 蒙古兔 <i>Lepus tolai</i>     | LC |

**总计 Total 11 目 28 科 132 种**

"\*"表示 IUCN 红色名录里 *Arctonyx collaris* 分 3 个种, 其中中国分布的 *Arctonyx albobularis* 级别为 LC。

**鸟类**

**(一) 鹰形目 Accipitriformes**

**(1) 鹰科 Accipiter**

- |                                      |    |    |                           |
|--------------------------------------|----|----|---------------------------|
| 1. 赤腹鹰 <i>Accipiter soloensis</i>    | II | LC | 26                        |
| 2. 凤头鹰 <i>Accipiter trivirgatus</i>  | II | LC | 7,17,23,28,29,34,35       |
| 3. 苍鹰 <i>Accipiter gentilis</i>      | II | LC | 52,60,70,71               |
| 4. 雀鹰 <i>Accipiter nisus</i>         | II | LC | 42                        |
| 5. 松雀鹰 <i>Accipiter virgatus</i>     | II | LC | 8,15,16,20,29,48,50,60,65 |
| 6. 秃鹫 <i>Aegypius monachus</i>       | II | NT | 68                        |
| 7. 草原雕 <i>Aquila nipalensis</i>      | II | EN | 69                        |
| 8. 金雕 <i>Aquila chrysaetos</i>       | I  | LC | 68,71                     |
| 9. 褐冠鹃隼 <i>Aviceda jerdoni</i>       | II | LC | 12                        |
| 10. 灰脸鵟鹰 <i>Butastur indicus</i>     | II | LC | 25                        |
| 11. 大鵟 <i>Buteo hemilasius</i>       | II | LC | 72                        |
| 12. 普通鵟 <i>Buteo japonicus</i>       | II | LC | 70,71                     |
| 13. 胡兀鹫 <i>Gypaetus barbatus</i>     | I  | NT | 46,72                     |
| 14. 高山兀鹫 <i>Gyps himalayensis</i>    | II | NT | 72                        |
| 15. 鹰雕 <i>Nisaetus nipalensis</i>    | II | LC | 52,65                     |
| 16. 凤头蜂鹰 <i>Pernis ptilorhynchus</i> | II | LC | 1,19,40,54                |
| 17. 蛇雕 <i>Spilornis cheela</i>       | II | LC | 7,12,14,28,29,35,49       |

**(二) 雁形目 Anseriforme**

**(2) 鸭科 Anatidae**

- |                                   |    |    |   |
|-----------------------------------|----|----|---|
| 18. 鸳鸯 <i>Aix galericulata</i>    | II | NT | 8 |
| 19. 赤麻鸭 <i>Tadorna ferruginea</i> |    | LC |   |

**(三) 犀鸟目 Bucerotiformes**

**(3) 犀鸟科 Bucerotidae**

- |   |    |    |    |
|---|----|----|----|
| 20. 冠斑犀鸟 <i>Anthracoceros albirostris</i> | II | NT | 60 |
|---|----|----|----|

**(4) 戴胜科 Upupidae**

- |                           |  |    |  |
|---------------------------|--|----|--|
| 21. 戴胜 <i>Upupa epops</i> |  | LC |  |
|---------------------------|--|----|--|

**(四) 夜鹰目 Caprimulgiformes**

**(5) 夜鹰科 Caprimulgidae**

- |                                     |  |    |  |
|-------------------------------------|--|----|--|
| 22. 普通夜鹰 <i>Caprimulgus indicus</i> |  | LC |  |
|-------------------------------------|--|----|--|

**(五) 鸨形目 Charadriiformes**

**(6) 水雉科 Jacanidae**

- |                                    |    |    |    |
|------------------------------------|----|----|----|
| 23. 铜翅水雉 <i>Metopidius indicus</i> | II | LC | 35 |
|------------------------------------|----|----|----|

万雅琼, 李佳琦, 杨兴文, 李晟, 徐海根 (2020) 基于红外相机的中国哺乳动物多样性观测网络建设进展. 生物多样性, 28, 1115-1124. <http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2020142>

<b>(7) 鹞科 Scolopacidae</b>				
24. 扇尾沙锥	<i>Gallinago gallinago</i>		LC	
25. 丘鹞	<i>Scolopax rusticola</i>		LC	
<b>(六) 鸽形目 Columbiformes</b>				
<b>(8) 鸠鸽科 Columbidae</b>				
26. 绿翅金鸠	<i>Chalcophaps indica</i>		NT	14,26,28,29,34,35,57,58
27. 雪鸽	<i>Columba leuconota</i>	II	NT	42
28. 岩鸽	<i>Columba rupestris</i>		VU	68,72,73
29. 斑尾鹁鸠	<i>Macropygia unchall</i>	II	LC	12
30. 珠颈斑鸠	<i>Spilopelia chinensis</i>		LC	
31. 山斑鸠	<i>Streptopelia orientalis</i>		LC	
32. 灰斑鸠	<i>Streptopelia decaocto</i>		LC	
33. 黄脚绿鸠	<i>Treron phoenicopterus</i>	II	LC	59
34. 灰头绿鸠	<i>Treron pompadora</i>	II	NT	59
35. 楔尾绿鸠	<i>Treron sphenurus</i>	II	LC	59
36. 针尾绿鸠	<i>Treron apicauda</i>	II	LC	59
<b>(七) 佛法僧目 Coraciiformes</b>				
<b>(9) 翠鸟科 Alcedinidae</b>				
37. 蓝翡翠	<i>Halcyon pileata</i>		LC	
<b>(八) 鸛形目 Cuculiformes</b>				
<b>(10) 杜鹃科 Cuculidae</b>				
38. 大杜鹃	<i>Cuculus canorus</i>			
39. 褐翅鸦鹃	<i>Centropus sinensis</i>	II	NT	12,28,35
40. 红翅凤头鹃	<i>Clamator coromandus</i>		LC	
41. 四声杜鹃	<i>Cuculus micropterus</i>		LC	
42. 小杜鹃	<i>Cuculus poliocephalus</i>		LC	
43. 噪鹃	<i>Eudynamys scolopacea</i>		LC	
44. 大鹰鹃	<i>Hierococcyx sparveroides</i>		LC	
45. 绿嘴地鹃	<i>Phaenicophaeus tristis</i>		LC	
<b>(九) 隼形目 Falconiformes</b>				
<b>(11) 隼科 Falconidae</b>				
46. 红隼	<i>Falco tinnunculus</i>	II	LC	68,72
47. 猎隼	<i>Falco cherrug</i>	II	EN	72
48. 燕隼	<i>Falco subbuteo</i>	II	LC	50
49. 红腿小隼	<i>Microhierax caerulescens</i>	II	LC	49
<b>(十) 鸡形目 Galliformes</b>				
<b>(12) 雉科 Phasianidae</b>				
50. 斑尾榛鸡	<i>Tetrastes sewerzowi</i> Δ	I	NT	69,70,71
51. 白颊山鹧鸪	<i>Arborophila atrogularis</i>		EN	
52. 白马鸡	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> Δ	II	NT	42,43,44,46
53. 蓝马鸡	<i>Crossoptilon auritum</i> Δ	II	LC	69,70,71
54. 血雉	<i>Ithaginis cruentus</i>	II	NT	42,43,44,46,55,67,69,70,71
55. 黑鹇	<i>Lophura leucomelanos</i>	II	NT	35
56. 勺鸡	<i>Pucrasia macroiophya</i>	II	NT	4,5,7,8,9,11,13,15,16,20,21,22,24,25,

万雅琼, 李佳琦, 杨兴文, 李晟, 徐海根 (2020) 基于红外相机的中国哺乳动物多样性观测网络建设进展. 生物多样性, 28, 1115–1124. <http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2020142>

			38,42,43,44,46,48,51,63,64,65,74
57. 大石鸡 <i>Alectoris magna</i>		NT	73
58. 石鸡 <i>Alectoris chukar</i>		LC	
59. 褐胸山鹧鸪 <i>Arborophila brunneopectus</i>		NT	34,35,57,58,59
60. 红喉山鹧鸪 <i>Arborophila rufogularis</i>		NT	58,60
61. 环颈山鹧鸪 <i>Arborophila torqueola</i>		NT	55,56,62
62. 白眉山鹧鸪 <i>Arborophila gingica</i> Δ		VU	8,12,14,17,23,29,30
			5,8,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,25
63. 灰胸竹鸡 <i>Bambusicola thoracicus</i>		EN	,26,27,28,29,32,36,39,40,48,49,50,51
			,52,65
64. 棕胸竹鸡 <i>Bambusicola fytchii</i>		LC	
65. 红腹锦鸡 <i>Chrysolophus pictus</i>	II	LC	7,19,20,21,22,24,26,27,36,38,40,48,4
			9,50,51,52,63,64,65,66,67,74
66. 白腹锦鸡 <i>Chrysolophus amherstiae</i>	II	LC	42,53,55,56,62
67. 鹌鹑 <i>Coturnix japonica</i>		LC	
68. 褐马鸡 <i>Crossoptilon mantchuricum</i> Δ	I	VU	2
69. 中华鹧鸪 <i>Francolinus pintadeanus</i>		LC	
70. 红原鸡 <i>Gallus gallus</i>	II	LC	31,32,34,35,57,58,59,60,61,62
71. 雪鹑 <i>Lerwa lerwa</i>	II	LC	45
72. 绿尾虹雉 <i>Lophophorus lhuysii</i> Δ	I	VU	43
73. 棕尾虹雉 <i>Lophophorus impejanus</i>	I	NT	55
			4,5,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,22,23,
74. 白鹇 <i>Lophura nycthemera</i>	II	LC	25,26,28,29,30,32,34,35,36,49,52,53,
			55,56,57,58,59,60,62
75. 斑翅山鹑 <i>Perdix dauurica</i>		LC	
76. 高原山鹑 <i>Perdix hodgsoniae</i>		LC	
77. 环颈雉 <i>Phasianus colchicus</i>		LC	
78. 灰孔雀雉 <i>Polyplectron bicalcaratum</i>	I	LC	58,59
79. 黑颈长尾雉 <i>Syrnaticus humiae</i>	I	VU	32,48,57
80. 白冠长尾雉 <i>Syrnaticus reevesii</i>	II	VU	11,48
			4,5,7,8,9,10,12,13,15,16,22,23,25,26,
81. 白颈长尾雉 <i>Syrnaticus ellioti</i> Δ	I	VU	48,49,51
82. 暗腹雪鸡 <i>Tetraogallus himalayensis</i>	II	NT	68,71
83. 藏雪鸡 <i>Tetraogallus tibetanus</i>	II	NT	42,46,71,72,73
84. 红喉雉鹑 <i>Tetraophasis obscurus</i> Δ	I	VU	41,43,45,70
85. 黄喉雉鹑 <i>Tetraophasis szechenyii</i> Δ	I	EN	42,43,46
			19,20,21,24,27,36,40,43,48,49,50,51,
86. 红腹角雉 <i>Tragopan temminckii</i>	II	VU	52,55,56,63,65,67
87. 黄腹角雉 <i>Tragopan caboti</i>	I	VU	7,8,12,14,16,23,26,29,30
<b>(13) 秧鸡科 Rallidae</b>			
88. 白喉斑秧鸡 <i>Rallina eurizonoides</i>		LC	
<b>(十一) 雀形目 Passeriformes</b>			
<b>(14) 百灵科 Alaudidae</b>			
89. 小云雀 <i>Alauda gulgula</i>		LC	

万雅琼, 李佳琦, 杨兴文, 李晟, 徐海根 (2020) 基于红外相机的中国哺乳动物多样性观测网络建设进展. 生物多样性, 28, 1115–1124. <http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2020142>

90. 云雀 <i>Alauda arvensis</i>	LC	
91. 短趾百灵 <i>Alaudala cheleensis</i>	VU	68,69
92. 角百灵 <i>Eremophila alpestris</i>	LC	
<b>(15) 旋木雀科 Certhiidae</b>		
93. 欧亚旋木雀 <i>Certhia familiaris</i>	LC	
<b>(16) 树莺科 Cettiidae</b>		
94. 棕脸鹟莺 <i>Abroscopus albugularis</i>	LC	
95. 栗头树莺 <i>Cettia castaneocoronata</i>	LC	
96. 黄腹树莺 <i>Horornis acanthizoides</i>	LC	
97. 强脚树莺 <i>Horornis fortipes</i>	LC	
98. 远东树莺 <i>Horornis canturians</i>	LC	
99. 灰腹地莺 <i>Tesia cyaniventer</i>	LC	
<b>(17) 河乌科 Cinclidae</b>		
100. 褐河乌 <i>Cinclus pallasii</i>	LC	
<b>(18) 鸦科 Corvidae</b>		
101. 喜鹊 <i>Pica pica</i>	LC	
102. 黄胸绿鹊 <i>Cissa hypoleuca</i>	LC	
103. 蓝绿鹊 <i>Cissa chinensis</i>	LC	
104. 小嘴乌鸦 <i>Corvus corone</i>	LC	
105. 大嘴乌鸦 <i>Corvus macrorhynchos</i>	LC	
106. 渡鸦 <i>Corvus corax</i>	LC	
107. 灰喜鹊 <i>Cyanopica cyanus</i>	LC	
108. 灰树鹊 <i>Dendrocitta formosae</i>	LC	
109. 松鸦 <i>Garrulus glandarius</i>	LC	
110. 星鸦 <i>Nucifraga caryocatactes</i>	LC	
111. 黑尾地鸦 <i>Podoces hendersoni</i>	NT	68
112. 红嘴山鸦 <i>Pyrhcorax pyrrhcorax</i>	LC	
113. 黄嘴山鸦 <i>Pyrhcorax graculus</i>	NT	68,71
114. 白翅蓝鹊 <i>Urocissa whiteheadi</i>	LC	
115. 红嘴蓝鹊 <i>Urocissa erythrorhyncha</i>		
116. 黄嘴蓝鹊 <i>Urocissa flavirostris</i>	LC	
<b>(19) 卷尾科 Dicruridae</b>		
117. 大盘尾 <i>Dicrurus paradiseu</i>	LC	
118. 发冠卷尾 <i>Dicrurus hottentottus</i>	LC	
119. 古铜色卷尾 <i>Dicrurus aeneus</i>	LC	
120. 黑卷尾 <i>Dicrurus macrocercus</i>	LC	
<b>(20) 鹎科 Emberizidae</b>		
121. 白眉鹎 <i>Emberiza tristrami</i>	LC	
122. 白头鹎 <i>Emberiza leucocephalos</i>	LC	
123. 黄喉鹎 <i>Emberiza elegans</i>	LC	
124. 黄眉鹎 <i>Emberiza chrysophrys</i>	LC	
125. 灰眉岩鹎 <i>Emberiza godlewskii</i>	LC	
126. 灰头鹎 <i>Emberiza spodocephala</i>	LC	
127. 三道眉草鹎 <i>Emberiza cioides</i>	LC	

(21) 梅花雀科 Estrildidae

128. 白腰文鸟 *Lonchura striata* LC

(22) 阔嘴鸟科 Eurylaimida

129. 长尾阔嘴鸟 *Psarisomus dalhousiae* II LC 60

(23) 燕雀科 Fringillidae

130. 暗胸朱雀 *Procarduelis nipalensis* LC

131. 赤朱雀 *Agraphospiza rubescens* LC

132. 蒙古沙雀 *Bucanetes mongolica* LC

133. 白眉朱雀 *Carpodacus dubius* LC

134. 大朱雀 *Carpodacus rubicilla* LC

135. 红眉松雀 *Carpodacus subhimachala* LC

136. 红胸朱雀 *Carpodacus puniceus* LC

137. 拟大朱雀 *Carpodacus rubicilloides* LC

138. 曙红朱雀 *Carpodacus waltoni* LC

139. 棕朱雀 *Carpodacus edwardsii* LC

140. 酒红朱雀 *Carpodacus vinaceus* LC

141. 斑翅朱雀 *Carpodacus trifasciatus* Δ LC

142. 金翅雀 *Chloris sinica* LC

143. 黑尾蜡嘴雀 *Eophona migratoria* LC

144. 燕雀 *Fringilla montifringilla* LC

145. 林岭雀 *Leucosticte nemoricola* LC

146. 白斑翅拟蜡嘴雀 *Mycerobas carnipes* LC

147. 黄颈拟蜡嘴雀 *Mycerobas affinis* LC

148. 灰头灰雀 *Pyrrhula erythaca* LC

149. 褐灰雀 *Pyrrhulani nipalensis* LC

(24) 燕科 Hirundinidae

150. 家燕 *Hirundo rustica* LC

151. 崖沙燕 *Riparia riparia* LC

(25) 伯劳科 Laniidae

152. 红尾伯劳 *Lanius cristatus* LC

153. 荒漠伯劳 *Lanius isabellinus* LC

154. 灰背伯劳 *Lanius tephronotus* LC

155. 楔尾伯劳 *Lanius sphenocercus* LC

156. 棕背伯劳 *Lanius schach* LC

(26) 噪鹛科 Leiothrichidae

157. 银耳相思鸟 *Leiothrix argentauris* LC

158. 白冠噪鹛 *Garrulax leucolophus* LC

159. 白喉噪鹛 *Garrulax albogularis* LC

160. 白颈噪鹛 *Garrulax strepitans* LC

161. 大噪鹛 *Garrulax maximus* Δ LC

162. 褐胸噪鹛 *Garrulax maesi* LC

163. 黑喉噪鹛 *Garrulax chinensis* LC

164. 黑脸噪鹛 *Garrulax perspicillatus* LC

165. 黑领噪鹛 *Garrulax pectoralis* LC

166. 画眉 <i>Garrulax canorus</i>	LC	
167. 小黑领噪鹛 <i>Garrulax monileger</i>	LC	
168. 棕噪鹛 <i>Garrulax berthemyi</i> Δ	LC	
169. 灰翅噪鹛 <i>Garrulax cineraceus</i>	LC	
170. 黑额山噪鹛 <i>Garrulax sukatschewi</i> Δ	VU	70
171. 山噪鹛 <i>Garrulax davidi</i> Δ	LC	
172. 眼纹噪鹛 <i>Garrulax ocellatus</i>	LC	
173. 斑背噪鹛 <i>Garrulax lunulatus</i> Δ	LC	
174. 白颊噪鹛 <i>Garrulax sannio</i>	LC	
175. 条纹噪鹛 <i>Grammatoptila striata</i>	LC	
176. 黑头奇鹛 <i>Heterophasia desgodinsi</i>	LC	
177. 红嘴相思鸟 <i>Leiothrix lutea</i>	LC	
178. 红翅薮鹛 <i>Liocichla ripponi</i>	LC	
179. 蓝翅希鹛 <i>Siva cyanouroptera</i>	LC	
180. 黑顶噪鹛 <i>Trochaloptern affine</i>	LC	
181. 红头噪鹛 <i>Trochalopteron erythrocephalus</i>	LC	
182. 赤尾噪鹛 <i>Trochalopteron milnei</i>	LC	
183. 纯色噪鹛 <i>Trochalopteron subunicolor</i>	LC	
184. 橙翅噪鹛 <i>Trochalopteron elliotii</i> Δ	LC	
<b>(27) 王鹟科 Monarchinae</b>		
185. 黑枕王鹟 <i>Hypothymis azurea</i>	LC	
186. 寿带 <i>Terpsiphone incei</i>	LC	
<b>(28) 鹡鹑科 Motacillidae</b>		
187. 草地鹡鹑 <i>Anthus pratensis</i>	LC	
188. 粉红胸鹡鹑 <i>Anthus roseatus</i>	LC	
189. 林鹡鹑 <i>Anthus trivialis</i>	LC	
190. 树鹡鹑 <i>Anthus hodgsoni</i>	LC	
191. 田鹡鹑 <i>Anthus richardi</i>	LC	
192. 山鹡鹑 <i>Dendronanthus indicus</i>	LC	
193. 白鹡鹑 <i>Motacilla alba</i>	LC	
194. 黄鹡鹑 <i>Motacilla tschutschensis</i>	LC	
195. 灰鹡鹑 <i>Motacilla cinerea</i>	LC	
<b>(29) 鹟科 Muscipidae</b>		
196. 红喉姬鹟 <i>Ficedula albicilla</i>	LC	
197. 蓝短翅鹟 <i>Brachypteryx montana</i>	LC	
198. 白喉短翅鹟 <i>Brachypteryx leucophris</i>	LC	
199. 红喉歌鹟 <i>Calliope calliope</i>	LC	
200. 金胸歌鹟 <i>Calliope pectardens</i>	LC	
201. 白顶溪鹟 <i>Chaimarrornis leucocephalus</i>	LC	
202. 鹟鹑 <i>Copsychus saularis</i>	LC	
203. 白腹蓝姬鹟 <i>Cyanoptila cumatilis</i>	LC	
204. 山蓝仙鹟 <i>Cyornis banyumas</i>	LC	
205. 白喉林鹟 <i>Cyornis brunneatus</i>	VU	24
206. 白尾蓝仙鹟 <i>Cyornis concretus</i>	LC	

207. 海南蓝仙鹟 <i>Cyornis hainanus</i>	LC
208. 纯蓝仙鹟 <i>Cyornis unicolor</i>	LC
209. 蓝喉仙鹟 <i>Cyornis rubeculoides</i>	LC
210. 白冠燕尾 <i>Enicurus leschenaulti</i>	LC
211. 黑背燕尾 <i>Enicurus immaculatus</i>	LC
212. 斑背燕尾 <i>Enicurus maculatus</i>	LC
213. 灰背燕尾 <i>Enicurus schistaceus</i>	LC
214. 铜蓝鹟 <i>Eumyias thalassinus</i>	LC
215. 白眉姬鹟 <i>Ficedula zanthopygia</i>	LC
216. 白眉蓝姬鹟 <i>Ficedula superciliaris</i>	LC
217. 橙胸姬鹟 <i>Ficedula strophiate</i>	LC
218. 棕胸蓝姬鹟 <i>Ficedula hyperythra</i>	LC
219. 锈胸蓝姬鹟 <i>Ficedula sordida</i>	LC
220. 黄眉姬鹟 <i>Ficedula narcissina</i>	LC
221. 灰蓝姬鹟 <i>Ficedula tricolor</i>	LC
222. 鹟姬鹟 <i>Ficedula mugimaki</i>	LC
223. 白腰鹊鹟 <i>Kittacincla malabaricus</i>	LC
224. 红尾歌鹟 <i>Larvivora sibilans</i>	LC
225. 蓝歌鹟 <i>Larvivora cyane</i>	LC
226. 蓝喉歌鹟 <i>Luscinia svecica</i>	LC
227. 栗腹歌鹟 <i>Luscinia brunnea</i>	LC
228. 白喉矶鹟 <i>Monticola gularis</i>	LC
229. 白尾蓝地鹟 <i>Myiomela leucurum</i>	LC
230. 蓝矶鹟 <i>Monticola solitarius</i>	LC
231. 栗腹矶鹟 <i>Monticola rufiventris</i>	LC
232. 褐胸鹟 <i>Muscicapa muttui</i>	LC
233. 乌鹟 <i>Muscicapa sibirica</i>	LC
234. 北灰鹟 <i>Muscicapa dauurica</i>	LC
235. 紫啸鹟 <i>Myophonus caeruleus</i>	LC
236. 大仙鹟 <i>Niltava grandis</i>	LC
237. 小仙鹟 <i>Niltava macgrigoriae</i>	LC
238. 棕腹蓝仙鹟 <i>Niltava vivida</i>	LC
239. 棕腹仙鹟 <i>Niltava sundara</i>	LC
240. 棕腹大仙鹟 <i>Niltava davidi</i>	LC
241. 白顶鹟 <i>Oenanthe pleschanka</i> Δ	LC
242. 漠鹟 <i>Oenanthe deserti</i>	LC
243. 沙鹟 <i>Oenanthe isabellina</i>	LC
244. 白喉红尾鹟 <i>Phoenicurus schisticeps</i>	LC
245. 黑喉红尾鹟 <i>Phoenicurus hodgsoni</i>	LC
246. 赭红尾鹟 <i>Phoenicurus ochruros</i>	LC
247. 北红尾鹟 <i>Phoenicurus aureoreus</i>	LC
248. 红腹红尾鹟 <i>Phoenicurus erythrogastrus</i>	LC
249. 红尾水鹟 <i>Rhyacornis fuliginosa</i>	LC
250. 黑喉石鹟 <i>Saxicola torquata</i>	LC

251. 红胁蓝尾鸲 <i>Tarsiger cyanurus</i>	LC
252. 金色林鸲 <i>Tarsiger chrysaeus</i>	LC
253. 白眉林鸲 <i>Tarsiger indicus</i>	LC
254. 蓝眉林鸲 <i>Tarsiger rufilatus</i>	LC
<b>(30) 花蜜鸟科 Nectariniidae</b>	
255. 黑胸太阳鸟 <i>Aethopyga saturata</i>	LC
<b>(31) 黄鹂科 Oriolidae</b>	
256. 黑枕黄鹂 <i>Oriolus chinensis</i>	LC
<b>(32) 长尾山雀科 Aegithalidae</b>	
257. 红头长尾山雀 <i>Aegithalos concinnus</i>	LC
<b>(33) 山雀科 Paridae</b>	
258. 褐冠山雀 <i>Lophophanes dichrous</i>	LC
259. 黄颊山雀 <i>Machlolophus spilonotus</i>	LC
260. 黄腹山雀 <i>Pardaliparus venustulus</i> Δ	LC
261. 大山雀 <i>Parus cinereus</i>	LC
262. 绿背山雀 <i>Parus monticolus</i>	LC
263. 黑冠山雀 <i>Periparus rubidiventris</i>	LC
264. 煤山雀 <i>Periparus ater</i>	LC
265. 白眉山雀 <i>Poecile superciliosus</i> Δ	LC
266. 褐头山雀 <i>Poecile montanus</i>	LC
267. 红腹山雀 <i>Poecile davidi</i> Δ	LC
268. 沼泽山雀 <i>Poecile palustris</i>	LC
269. 地山雀 <i>Pseudopodoces humilis</i> Δ	LC
<b>(34) 雀科 Passeridae</b>	
270. 白斑翅雪雀 <i>Montifringilla nivalis</i>	LC
271. 褐翅雪雀 <i>Montifringilla adamsi</i>	LC
272. 白腰雪雀 <i>Onychostruthus taczanowskii</i>	LC
273. 家麻雀 <i>Passer domesticus</i>	LC
274. 麻雀 <i>Passer montanus</i>	LC
275. 山麻雀 <i>Passer cinnamomeus</i>	LC
276. 棕颈雪雀 <i>Pyrgilauda ruficollis</i>	LC
<b>(35) 幽鹛科 Pellorneidae</b>	
277. 灰眶雀鹛 <i>Alcippe morrisonia</i>	LC
278. 棕头幽鹛 <i>Pellorneum ruficeps</i>	LC
279. 褐胁雀鹛 <i>Schoeniparus dubius</i>	LC
280. 褐顶雀鹛 <i>Schoeniparus brunnea</i>	LC
281. 棕胸雅鹛 <i>Trichastoma tickelli</i>	LC
282. 短尾鹪鹩 <i>Turdinus brevicaudatus</i>	LC
<b>(36) 柳莺科 Phylloscopidae</b>	
283. 黄眉柳莺 <i>Phylloscopus inornatus</i>	LC
284. 极北柳莺 <i>Phylloscopus borealis</i>	LC
285. 褐柳莺 <i>Phylloscopus fuscatus</i>	LC
286. 淡眉柳莺 <i>Phylloscopus humei</i>	LC
287. 暗绿柳莺 <i>Phylloscopus trochiloides</i>	LC

万雅琼, 李佳琦, 杨兴文, 李晟, 徐海根 (2020) 基于红外相机的中国哺乳动物多样性观测网络建设进展. 生物多样性, 28, 1115–1124. <http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2020142>

288. 冕柳莺 <i>Phylloscopus coronatus</i>		LC	
289. 黑眉柳莺 <i>Phylloscopus ricketti</i>		LC	
290. 黄腰柳莺 <i>Phylloscopus proregulus</i>		LC	
291. 栗头鹟莺 <i>Seicercus castaniceps</i>		LC	
292. 金眶鹟莺 <i>Seicercus burkii</i>		LC	
293. 灰冠鹟莺 <i>Seicercus tephrocephalus</i>		LC	
294. 白眶鹟莺 <i>Seicercus affinis</i>		LC	
295. 比氏鹟莺 <i>Seicercus valentini</i>		LC	
296. 淡尾鹟莺 <i>Seicercus soror</i>		LC	
<b>(37) 八色鸫科 Pittidae</b>			
297. 蓝八色鸫 <i>Pitta cyanea</i>	II	LC	58
298. 蓝背八色鸫 <i>Pitta soror</i>	II	NT	34,35
299. 蓝翅八色鸫 <i>Pitta moluccensis</i>	II	LC	35
300. 栗头八色鸫 <i>Pitta oatesi</i>	II	NT	58,61
301. 双瓣八色鸫 <i>Pitta phayrei</i>	II	NT	58
302. 仙八色鸫 <i>Pitta nympha</i>	II	VU	17,28,29,34,35,49
<b>(38) 鳞胸鹟科 Pnoepyidae</b>			
303. 鳞胸鹟 <i>Pnoepyga albiventer</i>		LC	
304. 小鳞胸鹟 <i>Pnoepyga pusilla</i>		LC	
<b>(39) 岩鹟科 Prunellidae</b>			
305. 褐岩鹟 <i>Prunella fulvescens</i>		LC	
306. 栗背岩鹟 <i>Prunella immaculata</i>		LC	
307. 领岩鹟 <i>Prunella collaris</i>		LC	
308. 鹟岩鹟 <i>Prunella rubeculoides</i>		LC	
309. 棕眉山岩鹟 <i>Prunella montanella</i>		LC	
310. 棕胸岩鹟 <i>Prunella strophiatea</i>		LC	
<b>(40) 鹎科 Pycnonotidae</b>			
311. 白喉冠鹎 <i>Alophoixus pallidus</i>		LC	
312. 栗背短脚鹎 <i>Hemixos castanonotus</i>		LC	
313. 黑短脚鹎 <i>Hypsipetes leucocephalus</i>		LC	
314. 绿翅短脚鹎 <i>Ixos mccllellandii</i>		LC	
315. 白喉红臀鹎 <i>Pycnonotus aurigaster</i>		LC	
316. 白头鹎 <i>Pycnonotus sinensis</i>		LC	
317. 黑冠黄鹎 <i>Pycnonotus melanicterus</i>		LC	
318. 红耳鹎 <i>Pycnonotus jocosus</i>		LC	
319. 黄绿鹎 <i>Pycnonotus flavescens</i>		LC	
320. 黄臀鹎 <i>Pycnonotus xanthorrhous</i>		LC	
321. 凤头雀嘴鹎 <i>Spizixos canifrons</i>		LC	
322. 领雀嘴鹎 <i>Spizixos semitorques</i>		LC	
<b>(41) 扇尾鹟科 Rhipiduridae</b>			
323. 白喉扇尾鹟 <i>Rhipidura albicollis</i>		LC	
<b>(42) 鹎科 Sittidae</b>			
324. 滇鹎 <i>Sitta yunnanensis</i>		NT	
325. 普通鹎 <i>Sitta europaea</i>		LC	

326. 绒额鸲 <i>Sitta frontalis</i> Δ	VU	
<b>(43) 玉鹡科 Stenostiridae</b>		
327. 方尾鹡 <i>Culicicapa ceylonensis</i>	LC	
<b>(44) 椋鸟科 Sturnidae</b>		
328. 八哥 <i>Acridotheres cristatellus</i>	LC	
329. 家八哥 <i>Acridotheres tristis</i>	NT	59
330. 粉红椋鸟 <i>Pastor roseus</i>	LC	
331. 灰椋鸟 <i>Spodiopsar aluco</i>	LC	
332. 紫翅椋鸟 <i>Sturnus vulgaris</i>	LC	
<b>(45) 鸚鵡科 Sylviidae</b>		
333. 红嘴鸦雀 <i>Conostoma aemodium</i> Δ	VU	20
334. 褐头雀鹛 <i>Fulvetta cinereiceps</i>	LC	
335. 棕头雀鹛 <i>Fulvetta ruficapilla</i>	LC	
336. 中华雀鹛 <i>Fulvetta striaticollis</i>	LC	
337. 金胸雀鹛 <i>Lioparus chrysotis</i>	LC	
338. 灰头鸦雀 <i>Psittiparus gularis</i>	LC	
339. 白眶鸦雀 <i>Sinosuthora conspicillata</i>	LC	
340. 暗色鸦雀 <i>Sinosuthora zappeyi</i>	LC	
341. 灰喉鸦雀 <i>Sinosuthora alphonsianus</i> Δ	LC	
342. 棕头鸦雀 <i>Sinosuthora webbiana</i>	LC	
343. 金色鸦雀 <i>Suthora verreauxi</i>	LC	
<b>(46) 林鹛科 Timaliidae</b>		
344. 红头穗鹛 <i>Cyanoderma ruficeps</i>	LC	
345. 长嘴钩嘴鹛 <i>Erythrogonys hypoleucos</i>	LC	
346. 斑胸钩嘴鹛 <i>Erythrogonys gravivox</i>	LC	
347. 棕颈钩嘴鹛 <i>Pomatorhinus ruficollis</i>	LC	
348. 弄岗穗鹛 <i>Stachyris nonggangensis</i>	LC	
<b>(47) 鹪鹩科 Troglodytidae</b>		
349. 鹪鹩 <i>Troglodytes troglodytes</i>	LC	
<b>(48) 鸫科 Turdidae</b>		
350. 白腹鸫 <i>Turdus pallidus</i>	LC	
351. 白眉鸫 <i>Turdus obscurus</i>	LC	
352. 白眉歌鸫 <i>Turdus iliacus</i>	LC	
353. 斑鸫 <i>Turdus eunomus</i>	LC	
354. 赤颈鸫 <i>Turdus ruficollis</i>	LC	
355. 褐头鸫 <i>Turdus feae</i>	VU	19,21,27
356. 黑胸鸫 <i>Turdus dissimilis</i>	LC	
357. 灰头鸫 <i>Turdus rubrocanus</i>	LC	
358. 白眉地鸫 <i>Geokichla sibirica</i>	LC	
359. 橙头地鸫 <i>Geokichla citrina</i>	LC	
360. 长尾地鸫 <i>Zoothera dixonii</i>	LC	
361. 乌鸫 <i>Turdus mandarinus</i> Δ	LC	
362. 棕背黑头鸫 <i>Turdus kessleri</i>	LC	
363. 欧歌鸫 <i>Turdus philomelos</i>	LC	

万雅琼, 李佳琦, 杨兴文, 李晟, 徐海根 (2020) 基于红外相机的中国哺乳动物多样性观测网络建设进展. 生物多样性, 28, 1115-1124. <http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2020142>

364. 宝兴歌鸫 <i>Turdus mupinensis</i> Δ			LC	
365. 灰背鸫 <i>Turdus hortulorum</i>			LC	
366. 乌灰鸫 <i>Turdus cardis</i>			LC	
367. 大长嘴地鸫 <i>Zoothera mollissima</i>			LC	
368. 虎斑地鸫 <i>Zoothera aurea</i>			LC	
369. 小虎斑地鸫 <i>Zoothera dauma</i>			LC	
<b>(49) 绣眼鸟科 Zosteropidae</b>				
370. 白领凤鹛 <i>Yuhina diademata</i>			LC	
371. 黑颈凤鹛 <i>Yuhina nigrimenta</i>			LC	
372. 棕臀凤鹛 <i>Yuhina occipitalis</i>			LC	
373. 纹喉凤鹛 <i>Yuhina gularis</i>			LC	
374. 栗耳凤鹛 <i>Yuhina castaniceps</i>			LC	
375. 暗绿绣眼鸟 <i>Zosterops japonicus</i>			LC	
<b>(十二) 鹈形目 Pelecaniformes</b>				
<b>(50) 鹭科 Ardeidae</b>				
376. 牛背鹭 <i>Bubulcus ibis</i>			NT	15
377. 黑冠鸕 <i>Gorsachius melanolophus</i>	II		LC	34,35
<b>(十三) 啄木鸟目 Piciformes</b>				
<b>(51) 拟啄木鸟科 Capitonidae</b>				
378. 白背啄木鸟 <i>Dendrocopos leucotos</i>			LC	
379. 大拟啄木鸟 <i>Psilopogon virens</i>			LC	
<b>(52) 啄木鸟科 Picidae</b>				
380. 黄嘴栗啄木鸟 <i>Blythipicus pyrrhotis</i>			LC	
381. 栗啄木鸟 <i>Celeus brachyurus</i>			LC	
382. 大斑啄木鸟 <i>Dendrocopos major</i>			LC	
383. 黄颈啄木鸟 <i>Dendrocopos darjellensis</i>			LC	
384. 小斑啄木鸟 <i>Dendrocopos minor</i>			LC	
385. 星头啄木鸟 <i>Dendrocopos canicapillus</i>			LC	
386. 黑啄木鸟 <i>Dryocopus martius</i>			LC	
387. 竹啄木鸟 <i>Gecinulus grantia</i>			LC	
388. 蚁鴝 <i>Jynx torquilla</i>			LC	
389. 三趾啄木鸟 <i>Picoides tridactylus</i>			LC	
390. 斑姬啄木鸟 <i>Picumnus innominatus</i>			LC	
391. 黄冠啄木鸟 <i>Picus chlorolophus</i>			LC	
392. 灰头绿啄木鸟 <i>Picus canus</i>			LC	
<b>(十四) 沙鸡目 Pterocliiformes</b>				
<b>(53) 沙鸡科 Pteroclididae</b>				
393. 毛腿沙鸡 <i>Syrrhaptes paradoxus</i>			LC	
<b>(十五) 鸮形目 Strigiformes</b>				
<b>(54) 鸮科 Strigidae</b>				
394. 长耳鸮 <i>Asio otus</i>	II		VU	52
395. 短耳鸮 <i>Asio flammeus</i>	II		LC	68
396. 纵纹腹小鸮 <i>Athene noctua</i>	II		LC	72,73
397. 雕鸮 <i>Bubo bubo</i>	II		LC	74

万雅琼, 李佳琦, 杨兴文, 李晟, 徐海根 (2020) 基于红外相机的中国哺乳动物多样性观测网络建设进展. 生物多样性, 28, 1115–1124. <http://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2020142>

398. 林雕鸮 <i>Bubo nipalensis</i>	II	LC	34
399. 斑头鸺鹠 <i>Glaucidium cuculoides</i>	II	LC	12,20,27,28,34,35,57,58,62
400. 领鸺鹠 <i>Glaucidium brodiei</i>	II	LC	16,27
401. 黄腿渔鸮 <i>Ketupa flavipes</i>	II	LC	19
402. 鹰鸮 <i>Ninox scutulata</i>	II	LC	10
403. 红角鸮 <i>Otus sunia</i>	II	LC	10
404. 领角鸮 <i>Otus lettia</i>	II	LC	14,15,36,52
405. 灰林鸮 <i>Strix aluco</i>	II	LC	22,24,27,28,48,49,52,64
406. 褐林鸮 <i>Strix leptogrammica</i>	II	LC	13,35
<b>(55) 草鸮科 Tytonidae</b>			
407. 草鸮 <i>Tyto longimembris</i>	II	LC	15,16,32
<b>(十六) 咬鹃目 Trogoniformes</b>			
<b>(56) 咬鹃科 Trogonidae</b>			
408. 红头咬鹃 <i>Harpactes erythrocephalus</i>		LC	
<b>总计 Total</b>	<b>16 目 56 科 408 种</b>		

表中 CR、EN、VU、NT、LC、DD 分别表示极危、濒危、易危、近危、无危、数据缺乏，表中标有“Δ”的为中国特有种(Endemic species)。