

张敏, 田春坡, 车先丽, 赵岩岩, 陈什旺, 周霞, 邹发生 (2022) 广东省鸟类新记录及其与自然和社会经济因素的关联性. 生物多样性, 30, 21396. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2021396>

附录1 广东省鸟类名录(数据截至2020年12月)

Appendix 1 Checklist of bird species in Guangdong province (Updated by December, 2020)

序号 Number	中文名 Chinese name	拉丁名 Latin name	居留型 Residential types	国家重点 National	红色名录 China redlist	IUCN 红色名 录 IUCN redlist	记录来源 Record source
(一)	鸡形目	GALLIFORMES					
(1)	雉科	Phasianidae					
1	白眉山鹧鸪	<i>Arborophila gingica</i>	R	II	VU	NT	S,C
2	中华鹧鸪	<i>Francolinus pintadeanus</i>	R		NT		S,C
3	鹌鹑	<i>Coturnix japonica</i>	W			NT	S,C
4	蓝胸鹑	<i>Synoicus chinensis</i>	R		NT		S
5	灰胸竹鸡	<i>Bambusicola thoracicus</i>	R				S,C
6	黄腹角雉	<i>Tragopan caboti</i>	R	I	EN	VU	S,C
7	勺鸡	<i>Pucrasia macrolopha</i>	R	II			S
8	红原鸡	<i>Gallus gallus</i>	R	II	NT		S,C
9	白鹇	<i>Lophura nycthemera</i>	R	II			S,C
10	白颈长尾雉	<i>Syrnaticus ellioti</i>	R	I	VU	NT	S
11	环颈雉	<i>Phasianus colchicus</i>	R				S,C
(二)	雁形目	ANSERIFORMES					
(2)	鸭科	Anatidae					
12	栗树鸭	<i>Dendrocygna javanica</i>	S	II	VU		S,C
13	鸿雁	<i>Anser cygnoid</i>	W	II	VU	VU	S,C
14	豆雁	<i>Anser fabalis</i>	W				S,C
15	短嘴豆雁	<i>Anser serrirostris</i>	W				S,C
16	灰雁	<i>Anser anser</i>	W				S
17	白额雁	<i>Anser albifrons</i>	W	II			S
18	小白额雁	<i>Anser erythropus</i>	W	II	VU	VU	S
19	黑雁	<i>Branta bernicla</i>	W				C
20	小天鹅	<i>Cygnus columbianus</i>	W	II	NT		S
21	翘鼻麻鸭	<i>Tadorna tadorna</i>	W				S
22	赤麻鸭	<i>Tadorna ferruginea</i>	W				S,C
23	鸳鸯	<i>Aix galericulata</i>	S、W	II	NT		S,C
24	棉凫	<i>Nettapus coromandelianus</i>	S、R	II	EN		S
25	赤膀鸭	<i>Mareca strepera</i>	W				S,C
26	罗纹鸭	<i>Mareca falcata</i>	W		NT	NT	S,C
27	赤颈鸭	<i>Mareca penelope</i>	W				S,C
28	绿头鸭	<i>Anas platyrhynchos</i>	W、P				S,C
30	印度斑嘴鸭	<i>Anas poecilorhyncha</i>	V				S,C
29	斑嘴鸭	<i>Anas zonorhyncha</i>	R、W				S,C
31	针尾鸭	<i>Anas acuta</i>	W、P				S,C
32	绿翅鸭	<i>Anas crecca</i>	W、P				S,C
33	美洲绿翅鸭	<i>Anas carolinensis</i>	V				C
34	琵嘴鸭	<i>Spatula clypeata</i>	W、P				S,C
35	白眉鸭	<i>Spatula querquedula</i>	W、P				S,C
36	花脸鸭	<i>Sibirionetta formosa</i>	W	II	NT		S

张敏, 田春坡, 车先丽, 赵岩岩, 陈什旺, 周霞, 邹发生 (2022) 广东省鸟类新记录及其与自然和社会经济因素的关联性. 生物多样性, 30, 21396. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2021396>

序号 Number	中文名 Chinese name	拉丁名 Latin name	居留型 Residential types	国家重点 National	红色名录 China redlist	IUCN 红色名 录 IUCN redlist	记录来源 Record source
37	红头潜鸭	<i>Aythya ferina</i>	W				S,C
38	青头潜鸭	<i>Aythya baeri</i>	W	I	CR	CR	S
39	白眼潜鸭	<i>Aythya nyroca</i>	W		NT	NT	S
40	凤头潜鸭	<i>Aythya fuligula</i>	W、P				S,C
41	斑背潜鸭	<i>Aythya marila</i>	W				S,C
42	斑脸海番鸭	<i>Melanitta fusca</i>	V		NT		C
43	长尾鸭	<i>Clangula hyemalis</i>	W		EN	VU	S
44	斑头秋沙鸭	<i>Mergellus albellus</i>	W	II			S
45	普通秋沙鸭	<i>Mergus merganser</i>	W				S
46	红胸秋沙鸭	<i>Mergus serrator</i>	W				S,C
47	中华秋沙鸭	<i>Mergus squamatus</i>	W	I	EN	EN	S,C
(三)	鸊鷉目	PODICIPEDIFORMES					
(3)	鸊鷉科	Podicipedidae					
48	小鸊鷉	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	R				S,C
49	凤头鸊鷉	<i>Podiceps cristatus</i>	W				S,C
50	黑颈鸊鷉	<i>Podiceps nigricollis</i>	W	II			S
(四)	鸠形目	COLUMBIFORMES					
(4)	鸠鸽科	Columbidae					
51	原鸽	<i>Columba livia</i>	R				S
52	山斑鸠	<i>Streptopelia orientalis</i>	R、W、P				S,C
53	灰斑鸠	<i>Streptopelia decaocto</i>	R				S,C
54	火斑鸠	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	R、S、P				S,C
55	珠颈斑鸠	<i>Streptopelia chinensis</i>	R				S,C
56	斑尾鹁鸠	<i>Macropygia unchall</i>	W、P	II	NT		S,C
57	绿翅金鸠	<i>Chalcophaps indica</i>	R				S,C
58	绿皇鸠	<i>Ducula aenea</i>	R	II	EN		S
(五)	夜鹰目	CAPRIMULGIFORMES					
(5)	夜鹰科	Caprimulgidae					
59	普通夜鹰	<i>Caprimulgus indicus</i>	S、P				S,C
60	林夜鹰	<i>Caprimulgus affinis</i>	R				S,C
(6)	雨燕科	Apodidae					
61	短嘴金丝燕	<i>Aerodramus brevirostris</i>	S、P		NT		S,C
62	白喉针尾雨燕	<i>Hirundapus caudacutus</i>	P				S,C
63	灰喉针尾雨燕	<i>Hirundapus cochinchinensis</i>	S	II	NT		S,C
64	褐背针尾雨燕	<i>Hirundapus giganteus</i>	R				C
65	白腰雨燕	<i>Apus pacificus</i>	S				S,C
66	小白腰雨燕	<i>Apus nipalensis</i>	R、S、P				S,C
(六)	鸊形目	CUCULIFORMES					
(7)	杜鹃科	Cuculidae					
67	褐翅鸦鹃	<i>Centropus sinensis</i>	R	II			S,C
68	小鸦鹃	<i>Centropus bengalensis</i>	R	II			S,C
69	绿嘴地鹃	<i>Phaenicophaeus tristis</i>	R				S,C

张敏, 田春坡, 车先丽, 赵岩岩, 陈什旺, 周霞, 邹发生 (2022) 广东省鸟类新记录及其与自然和社会经济因素的关联性. 生物多样性, 30, 21396. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2021396>

序号 Number	中文名 Chinese name	拉丁名 Latin name	居留型 Residential types	国家重点 National	红色名录 China redlist	IUCN 红色名 录 IUCN redlist	记录来源 Record source
70	红翅凤头鹃	<i>Clamator coromandus</i>	S、P				S,C
71	噪鹃	<i>Eudynamys scolopaceus</i>	S、P				S,C
72	翠金鹃	<i>Chrysococcyx maculatus</i>	P				S
73	八声杜鹃	<i>Cacomantis merulinus</i>	S、W、P				S,C
74	乌鹃	<i>Surniculus lugubris</i>	S				S,C
75	大鹰鹃	<i>Hierococcyx sparverioides</i>	S				S,C
76	北棕腹鹰鹃	<i>Hierococcyx hyperythrus</i>	W、P				S,C
77	棕腹鹰鹃	<i>Hierococcyx nasicolor</i>	S				S,C
78	小杜鹃	<i>Cuculus poliocephalus</i>	S				S,C
79	四声杜鹃	<i>Cuculus micropterus</i>	S				S,C
80	中杜鹃	<i>Cuculus saturatus</i>	S				S,C
81	东方中杜鹃	<i>Cuculus optatus</i>	P				S
82	大杜鹃	<i>Cuculus canorus</i>	S				S,C
(七)	鹤形目	GRUIFORMES					
(8)	秧鸡科	Rallidae					
83	花田鸡	<i>Coturnicops exquisitus</i>	W	II	VU	VU	S
84	白喉斑秧鸡	<i>Rallina eurizonoides</i>	S、P		VU		S,C
85	灰胸秧鸡	<i>Lewinia striata</i>	R				S,C
86	普通秧鸡	<i>Rallus indicus</i>	W				S,C
87	斑胸田鸡	<i>Porzana porzana</i>	V				C
88	棕背田鸡	<i>Zapornia bicolor</i>	R	II			C
89	小田鸡	<i>Zapornia pusilla</i>	P、W				S,C
90	红胸田鸡	<i>Zapornia fusca</i>	S		NT		S,C
91	斑胁田鸡	<i>Zapornia paykullii</i>	P	II	VU	NT	S
92	红脚田鸡	<i>Zapornia akool</i>	R				S,C
93	白胸苦恶鸟	<i>Amaurornis phoenicurus</i>	R				S,C
94	董鸡	<i>Gallicrex cinerea</i>	S、P				S,C
95	紫水鸡	<i>Porphyrio porphyrio</i>	R	II	VU		S,C
96	黑水鸡	<i>Gallinula chloropus</i>	R、W				S,C
97	白骨顶	<i>Fulica atra</i>	W				S,C
(9)	鹤科	Gruidae					
98	白鹤	<i>Grus leucogeranus</i>	W	I	CR	CR	C
99	灰鹤	<i>Grus grus</i>	W	II	NT		S
(八)	鸨形目	CHARADRIIFORMES					
(10)	蛎鹬科	Haematopodidae					
100	蛎鹬	<i>Haematopus ostralegus</i>	W		NT		S,C
(11)	反嘴鹬科	Recurvirostridae					
101	黑翅长脚鹬	<i>Himantopus himantopus</i>	S、W、P				S,C
102	反嘴鹬	<i>Recurvirostra avosetta</i>	S、W、P				S,C
(12)	鸨科	Charadriidae					
103	凤头麦鸡	<i>Vanellus vanellus</i>	W				S,C
104	灰头麦鸡	<i>Vanellus cinereus</i>	W				S,C

张敏, 田春坡, 车先丽, 赵岩岩, 陈什旺, 周霞, 邹发生 (2022) 广东省鸟类新记录及其与自然和社会经济因素的关联性. 生物多样性, 30, 21396. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2021396>

序号 Number	中文名 Chinese name	拉丁名 Latin name	居留型 Residential types	国家重点 National	红色名录 China redlist	IUCN 红色名 录 IUCN redlist	记录来源 Record source
105	金鸻	<i>Pluvialis fulva</i>	P、W				S,C
106	灰鸻	<i>Pluvialis squatarola</i>	S、W、P				S,C
107	剑鸻	<i>Charadrius hiaticula</i>	W				S,C
108	长嘴剑鸻	<i>Charadrius placidus</i>	W、P		NT		S,C
109	金眶鸻	<i>Charadrius dubius</i>	R、W				S,C
110	环颈鸻	<i>Charadrius alexandrinus</i>	S、W				S,C
111	蒙古沙鸻	<i>Charadrius mongolus</i>	S、W、P				S,C
112	铁嘴沙鸻	<i>Charadrius leschenaultii</i>	S、W				S,C
113	东方鸻	<i>Charadrius veredus</i>	P				S,C
(13)	彩鹬科	Rostratulidae					
114	彩鹬	<i>Rostratula benghalensis</i>	R				S,C
(14)	水雉科	Jacaniidae					
115	水雉	<i>Hydrophasianus chirurgus</i>	S、P	II	NT		S,C
(15)	鹬科	Scolopacidae					
116	丘鹬	<i>Scolopax rusticola</i>	W、P				S,C
117	姬鹬	<i>Lymnocyptes minimus</i>	W				S
118	针尾沙锥	<i>Gallinago stenura</i>	W、P				S,C
119	大沙锥	<i>Gallinago megala</i>	P				S,C
120	扇尾沙锥	<i>Gallinago gallinago</i>	W、P				S,C
121	长嘴半蹼鹬	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	P				S,C
122	半蹼鹬	<i>Limnodromus semipalmatus</i>	P	II	NT	NT	S,C
123	黑尾塍鹬	<i>Limosa limosa</i>	S、W、P			NT	S,C
124	斑尾塍鹬	<i>Limosa lapponica</i>	P、W		NT	NT	S,C
125	小杓鹬	<i>Numenius minutus</i>	P	II	NT		S,C
126	中杓鹬	<i>Numenius phaeopus</i>	P、W				S,C
127	白腰杓鹬	<i>Numenius arquata</i>	S、W、P	II	NT	NT	S,C
128	大杓鹬	<i>Numenius madagascariensis</i>	W、P	II	VU	VU	S,C
129	鹤鹬	<i>Tringa erythropus</i>	W、P				S,C
130	红脚鹬	<i>Tringa totanus</i>	S、W、P				S,C
131	泽鹬	<i>Tringa stagnatilis</i>	S、W、P				S,C
132	青脚鹬	<i>Tringa nebularia</i>	S、W、P				S,C
133	小青脚鹬	<i>Tringa guttifer</i>	P	I	EN	EN	S,C
134	白腰草鹬	<i>Tringa ochropus</i>	S、W、P				S,C
135	林鹬	<i>Tringa glareola</i>	S、W、P				S,C
136	灰尾漂鹬	<i>Tringa brevipes</i>	P、W			NT	S,C
137	翘嘴鹬	<i>Xenus cinereus</i>	S、W、P				S,C
138	矶鹬	<i>Actitis hypoleucos</i>	S、W、P				S,C
139	翻石鹬	<i>Arenaria interpres</i>	S、W、P	II			S,C
140	大滨鹬	<i>Calidris tenuirostris</i>	P、W	II	VU	VU	S,C
141	红腹滨鹬	<i>Calidris canutus</i>	P、W		VU	NT	S,C
142	三趾滨鹬	<i>Calidris alba</i>	P、W				S,C
143	红颈滨鹬	<i>Calidris ruficollis</i>	S、W、P			NT	S,C

张敏, 田春坡, 车先丽, 赵岩岩, 陈什旺, 周霞, 邹发生 (2022) 广东省鸟类新记录及其与自然和社会经济因素的关联性. 生物多样性, 30, 21396. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2021396>

序号 Number	中文名 Chinese name	拉丁名 Latin name	居留型 Residential types	国家重点 National	红色名录 China redlist	IUCN 红色名 录 IUCN redlist	记录来源 Record source
144	勺嘴鹬	<i>Calidris pygmeus</i>	W、P	I	CR	CR	S,C
145	小滨鹬	<i>Calidris minuta</i>	P				S,C
146	青脚滨鹬	<i>Calidris temminckii</i>	P				S,C
147	长趾滨鹬	<i>Calidris subminuta</i>	P、W				S,C
148	斑胸滨鹬	<i>Calidris melanotos</i>	P				C
149	尖尾滨鹬	<i>Calidris acuminata</i>	P				S,C
150	阔嘴鹬	<i>Calidris falcinellus</i>	P、W	II			S,C
151	流苏鹬	<i>Calidris pugnax</i>	P、W				S,C
152	弯嘴滨鹬	<i>Calidris ferruginea</i>	S、W、P			NT	S,C
153	黑腹滨鹬	<i>Calidris alpina</i>	W				S,C
154	红颈瓣蹼鹬	<i>Phalaropus lobatus</i>	P				S,C
155	灰瓣蹼鹬	<i>Phalaropus fulicarius</i>	P				S
(16)	三趾鹬科	Turnicidae					
156	林三趾鹬	<i>Turnix sylvaticus</i>	R、W				S,C
157	黄脚三趾鹬	<i>Turnix tanki</i>	R				S,C
158	棕三趾鹬	<i>Turnix suscitator</i>	R				S,C
(17)	燕鸥科	Glareolidae					
159	普通燕鸥	<i>Glareola maldivarum</i>	S、P				S,C
(18)	鸥科	Laridae					
160	三趾鸥	<i>Rissa tridactyla</i>	W				S,C
161	细嘴鸥	<i>Chroicocephalus genei</i>	P				S,C
162	棕头鸥	<i>Chroicocephalus brunnicephalus</i>	W				C
163	红嘴鸥	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	W、P				S,C
164	黑嘴鸥	<i>Chroicocephalus saundersi</i>	W、P	I	VU	VU	S,C
165	遗鸥	<i>Ichthyaetus relictus</i>	W	I	EN	VU	C
166	渔鸥	<i>Ichthyaetus ichthyaetus</i>	W				S,C
167	黑尾鸥	<i>Larus crassirostris</i>	S、W、P				S,C
168	普通海鸥	<i>Larus canus</i>	P、W				S,C
169	灰翅鸥	<i>Larus glaucescens</i>	W				S
170	北极鸥	<i>Larus hyperboreus</i>	W、P				C
171	小黑背银鸥	<i>Larus fuscus</i>	W、P				S,C
172	西伯利亚银鸥	<i>Larus smithsonianus</i>	W、P				S,C
173	灰背鸥	<i>Larus schistisagus</i>	W				S
174	鸥嘴噪鸥	<i>Gelochelidon nilotica</i>	S、W、P				S,C
175	红嘴巨燕鸥	<i>Hydroprogne caspia</i>	R				S,C
176	大凤头燕鸥	<i>Thalasseus bergii</i>	S、P	II	NT		S,C
177	小凤头燕鸥	<i>Thalasseus bengalensis</i>	P				C
178	中华凤头燕鸥	<i>Thalasseus bernsteini</i>	W	I	CR	CR	C
179	白嘴端凤头燕鸥	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	V				C
180	白额燕鸥	<i>Sternula albifrons</i>	S、W、P				S,C
181	白腰燕鸥	<i>Onychoprion aleuticus</i>	P				S
182	褐翅燕鸥	<i>Onychoprion anaethetus</i>	S				S,C

张敏, 田春坡, 车先丽, 赵岩岩, 陈什旺, 周霞, 邹发生 (2022) 广东省鸟类新记录及其与自然和社会经济因素的关联性. 生物多样性, 30, 21396. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2021396>

序号 Number	中文名 Chinese name	拉丁名 Latin name	居留型 Residential types	国家重点 National	红色名录 China redlist	IUCN 红色名 录 IUCN redlist	记录来源 Record source
183	乌燕鸥	<i>Onychoprion fuscatus</i>	V				C
184	粉红燕鸥	<i>Sterna dougallii</i>	S				S,C
185	黑枕燕鸥	<i>Sterna sumatrana</i>	S				S,C
186	普通燕鸥	<i>Sterna hirundo</i>	W、P				S,C
187	灰翅浮鸥	<i>Chlidonias hybrida</i>	S、W、P				S,C
188	白翅浮鸥	<i>Chlidonias leucopterus</i>	P、W				S,C
(19)	贼鸥科	Stercorariidae					
189	中贼鸥	<i>Stercorarius pomarinus</i>	P				S
190	短尾贼鸥	<i>Stercorarius parasiticus</i>	P				S,C
191	长尾贼鸥	<i>Stercorarius longicaudus</i>	P				S,C
(20)	海雀科	Alcedae					
192	长嘴斑海雀	<i>Brachyramphus perdix</i>	V				S
193	扁嘴海雀	<i>Synthliboramphus antiquus</i>	P		NT		S
(九)	潜鸟目	GAVIIFORMES					
(21)	潜鸟科	Gaviidae					
194	红喉潜鸟	<i>Gavia stellata</i>	W				S
(十)	鸕形目	PROCELLARIIFORMES					
(22)	信天翁科	Diomedidae					
195	短尾信天翁	<i>Phoebastria albatrus</i>	P	I	VU	VU	S
(23)	海燕科	Hydrobatidae					
196	黑叉尾海燕	<i>Hydrobates monorhis</i>	S			NT	S
(24)	鸕科	Procellariidae					
197	白额鸕	<i>Calonectris leucomelas</i>	S、P				S
198	短尾鸕	<i>Ardenna tenuirostris</i>	P				S
199	褐燕鸕	<i>Bulweria bulwerii</i>	P				S
(十一)	鸕形目	CICONIIFORMES					
(25)	鸕科	Ciconiidae					
200	彩鸕	<i>Mycteria leucocephala</i>	P	I		NT	S,C
201	钳嘴鸕	<i>Anastomus oscitans</i>	W				S
202	黑鸕	<i>Ciconia nigra</i>	W	I	VU		S,C
203	东方白鸕	<i>Ciconia boyciana</i>	W	I	EN	EN	S
(十二)	鳶鸟目	SULIFORMES					
(26)	军舰鸟科	Fregatidae					
204	白腹军舰鸟	<i>Fregata andrewsi</i>	S	I		CR	S
205	白斑军舰鸟	<i>Fregata ariel</i>	S	II			S,C
(27)	鳶鸟科	Sulidae					
206	红脚鳶鸟	<i>Sula sula</i>	S	II	NT		S
207	褐鳶鸟	<i>Sula leucogaster</i>	P	II			S
(28)	鸬鹚科	Phalacrocoracidae					
208	海鸬鹚	<i>Phalacrocorax pelagicus</i>	W	II	NT		S
209	普通鸬鹚	<i>Phalacrocorax carbo</i>	W、P				S,C
(十三)	鸬形目	PELECANIFORMES					

张敏, 田春坡, 车先丽, 赵岩岩, 陈什旺, 周霞, 邹发生 (2022) 广东省鸟类新记录及其与自然和社会经济因素的关联性. 生物多样性, 30, 21396. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2021396>

序号 Number	中文名 Chinese name	拉丁名 Latin name	居留型 Residential types	国家重点 National	红色名录 China redlist	IUCN 红色名 录 IUCN redlist	记录来源 Record source
(29)	鸮科	Threskiornithidae					
210	黑头白鸮	<i>Threskiornis melanocephalus</i>	W	I	CR	NT	S
211	彩鸮	<i>Plegadis falcinellus</i>	P、W	I			C
212	白琵鹭	<i>Platalea leucorodia</i>	W	II	NT		S,C
213	黑脸琵鹭	<i>Platalea minor</i>	S、W、P	I	EN	EN	S,C
(30)	鹭科	Ardeidae					
214	大麻鴈	<i>Botaurus stellaris</i>	W				S,C
215	黄斑苇鴈	<i>Ixobrychus sinensis</i>	R、S、W				S,C
216	紫背苇鴈	<i>Ixobrychus eurhythmus</i>	P				S,C
217	栗苇鴈	<i>Ixobrychus cinnamomeus</i>	R、W、P				S,C
218	黑苇鴈	<i>Ixobrychus flavicollis</i>	P				S,C
219	海南鴈	<i>Gorsachius magnificus</i>	R	I	EN	EN	S,C
220	黑冠鴈	<i>Gorsachius melanolophus</i>	P、R	II	NT		C
221	夜鹭	<i>Nycticorax nycticorax</i>	R、S、W				S,C
222	绿鹭	<i>Butorides striata</i>	R、S、W				S,C
223	池鹭	<i>Ardeola bacchus</i>	R、W、P				S,C
224	牛背鹭	<i>Bubulcus ibis</i>	R、W、P				S,C
225	苍鹭	<i>Ardea cinerea</i>	S、W、P				S,C
226	草鹭	<i>Ardea purpurea</i>	W、P				S,C
227	大白鹭	<i>Ardea alba</i>	R、W、P				S,C
228	中白鹭	<i>Ardea intermedia</i>	S、W、P				S,C
229	白鹭	<i>Egretta garzetta</i>	R、W、P				S,C
230	岩鹭	<i>Egretta sacra</i>	R	II			S,C
231	黄嘴白鹭	<i>Egretta eulophotes</i>	S、P	I	VU	VU	S,C
(31)	鹈鹕科	Pelecanidae					
232	斑嘴鹈鹕	<i>Pelecanus philippensis</i>	S、P	I	EN	NT	S
233	卷羽鹈鹕	<i>Pelecanus crispus</i>	W	I	EN	VU	S
(十四)	鹰形目	ACCIPITRIFORMES					
(32)	鸮科	Pandionidae					
234	鸮	<i>Pandion haliaetus</i>	S、W、P	II	NT		S,C
(33)	鹰科	Accipitridae					
235	黑翅鸢	<i>Elanus caeruleus</i>	R、P	II	NT		S,C
236	凤头蜂鹰	<i>Pernis ptilorhynchus</i>	P	II	NT		S,C
237	褐冠鵟隼	<i>Aviceda jerdoni</i>	R	II	NT		C
238	黑冠鵟隼	<i>Aviceda leuphotes</i>	S、P	II			S,C
239	蛇雕	<i>Spilornis cheela</i>	R、P	II	NT		S,C
240	鹰雕	<i>Nisaetus nipalensis</i>	R	II	NT		S,C
241	林雕	<i>Ictinaetus malaiensis</i>	R	II	VU		S,C
242	乌雕	<i>Clanga clanga</i>	W	I	EN	VU	S,C
243	白肩雕	<i>Aquila heliaca</i>	W	I	EN	VU	S,C
244	白腹隼雕	<i>Aquila fasciata</i>	R	II	VU		S
245	凤头鹰	<i>Accipiter trivirgatus</i>	R	II	NT		S,C

张敏, 田春坡, 车先丽, 赵岩岩, 陈什旺, 周霞, 邹发生 (2022) 广东省鸟类新记录及其与自然和社会经济因素的关联性. 生物多样性, 30, 21396. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2021396>

序号 Number	中文名 Chinese name	拉丁名 Latin name	居留型 Residential types	国家重点 National	红色名录 China redlist	IUCN 红色名 录 IUCN redlist	记录来源 Record source
246	褐耳鹰	<i>Accipiter badius</i>	R	II	NT		S,C
247	赤腹鹰	<i>Accipiter soloensis</i>	S、P	II			S,C
248	日本松雀鹰	<i>Accipiter gularis</i>	W、P	II			S,C
249	松雀鹰	<i>Accipiter virgatus</i>	R	II			S,C
250	雀鹰	<i>Accipiter nisus</i>	W	II			S,C
251	苍鹰	<i>Accipiter gentilis</i>	W	II	NT		S,C
252	白腹鹞	<i>Circus spilonotus</i>	W、P	II	NT		S,C
253	白尾鹞	<i>Circus cyaneus</i>	W	II	NT		S,C
254	鹊鹞	<i>Circus melanoleucos</i>	W、P	II	NT		S,C
255	黑鸢	<i>Milvus migrans</i>	R、W	II			S,C
256	栗鸢	<i>Haliaeetus indus</i>	R	II	VU		S
257	白腹海雕	<i>Haliaeetus leucogaster</i>	R	I	VU		S,C
258	白尾海雕	<i>Haliaeetus albicilla</i>	W	I	VU		S
259	灰脸鵟鹰	<i>Butastur indicus</i>	P	II	NT		S,C
260	大鵟	<i>Buteo hemilasius</i>	W	II	VU		S
261	普通鵟	<i>Buteo japonicus</i>	W、P	II			S,C
(十五)	鸮形目	STRIGIFORMES					
(34)	鸮科	Strigidae					
262	黄嘴角鸮	<i>Otus spilocephalus</i>	R	II	NT		S,C
263	领角鸮	<i>Otus lettia</i>	R	II			S,C
264	红角鸮	<i>Otus sunia</i>	R、P、W	II			S,C
265	雕鸮	<i>Bubo bubo</i>	R	II	NT		S,C
266	褐渔鸮	<i>Ketupa zeylonensis</i>	R	II	EN		S,C
267	黄腿渔鸮	<i>Ketupa flavipes</i>	R	II	EN		S,C
268	褐林鸮	<i>Strix leptogrammica</i>	R	II	NT		S,C
269	灰林鸮	<i>Strix aluco</i>	R	II	NT		S,C
270	领鸺鹠	<i>Glaucidium brodiei</i>	R	II			S,C
271	斑头鸺鹠	<i>Glaucidium cuculoides</i>	R	II			S,C
272	鹰鸮	<i>Ninox scutulata</i>	R	II	NT		S
273	日本鹰鸮	<i>Ninox japonica</i>	P	II			S
274	长耳鸮	<i>Asio otus</i>	W	II			S
275	短耳鸮	<i>Asio flammeus</i>	W	II	NT		S,C
(35)	草鸮科	Tytonidae					
276	仓鸮	<i>Tyto alba</i>	R	II			C
277	草鸮	<i>Tyto longimembris</i>	W	II			S
(十六)	咬鹃目	TROGONIFORMES					
(36)	咬鹃科	Trogonidae					
278	红头咬鹃	<i>Harpactes erythrocephalus</i>	R	II	NT		S,C
(十七)	犀鸟目	BUCEROTIFORMES					
(37)	戴胜科	Upupidae					
279	戴胜	<i>Upupa epops</i>	R				S,C
(十八)	佛法僧目	CORACIFORMES					

张敏, 田春坡, 车先丽, 赵岩岩, 陈什旺, 周霞, 邹发生 (2022) 广东省鸟类新记录及其与自然和社会经济因素的关联性. 生物多样性, 30, 21396. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2021396>

序号 Number	中文名 Chinese name	拉丁名 Latin name	居留型 Residential types	国家重点 National	红色名录 China redlist	IUCN 红色名 录 IUCN redlist	记录来源 Record source
(38)	蜂虎科	Meropidae					
280	栗喉蜂虎	<i>Merops philippinus</i>	S	II			S,C
281	蓝喉蜂虎	<i>Merops viridis</i>	S	II			S,C
(39)	佛法僧科	Coraciidae					
282	三宝鸟	<i>Eurystomus orientalis</i>	R、S				S,C
(40)	翠鸟科	Alcedinidae					
283	赤翡翠	<i>Halcyon coromanda</i>	W				S
284	白胸翡翠	<i>Halcyon smyrnensis</i>	R	II			S,C
285	蓝翡翠	<i>Halcyon pileata</i>	R				S,C
286	白领翡翠	<i>Todiramphus chloris</i>	V				C
287	普通翠鸟	<i>Alcedo atthis</i>	R				S,C
288	斑头大翠鸟	<i>Alcedo hercules</i>	R	II	VU	NT	S
289	冠鱼狗	<i>Megaceryle lugubris</i>	R				S,C
290	斑鱼狗	<i>Ceryle rudis</i>	R				S,C
(十九)	啄木鸟目	PICIFORMES					
(41)	拟啄木鸟科	Capitonidae					
291	大拟啄木鸟	<i>Psilopogon virens</i>	R				S,C
292	黄纹拟啄木鸟	<i>Psilopogon faiostrictus</i>	R		NT		S
293	黑眉拟啄木鸟	<i>Psilopogon faber</i>	R				S,C
(42)	啄木鸟科	Picidae					
294	蚁鴷	<i>Jynx torquilla</i>	W				S,C
295	斑姬啄木鸟	<i>Picumnus innominatus</i>	R				S,C
296	白眉棕啄木鸟	<i>Sasia ochracea</i>	R				S
297	棕腹啄木鸟	<i>Dendrocopos hyperythrus</i>	W				C
298	星头啄木鸟	<i>Dendrocopos canicapillus</i>	R				S,C
299	大斑啄木鸟	<i>Dendrocopos major</i>	R				S,C
300	灰头绿啄木鸟	<i>Picus canus</i>	R				S,C
301	竹啄木鸟	<i>Gecinulus grantia</i>	R				S
302	黄嘴栗啄木鸟	<i>Blythipicus pyrrhotis</i>	R				S,C
303	栗啄木鸟	<i>Micropternus brachyurus</i>	R				S,C
(二十)	隼形目	FALCONIFORMES					
(43)	隼科	Falconidae					
304	白腿小隼	<i>Microhierax melanoleucus</i>	R	II	VU		S
305	红隼	<i>Falco tinnunculus</i>	R	II			S,C
306	红脚隼	<i>Falco amurensis</i>	W	II	NT		S,C
307	灰背隼	<i>Falco columbarius</i>	W	II	NT		S
308	燕隼	<i>Falco subbuteo</i>	W	II			S,C
309	游隼	<i>Falco peregrinus</i>	W	II	NT		S,C
(二十一)	鸚鵡目	PSITTACIFORMES					
(44)	鸚鵡科	Psittacidae					
310	红领绿鸚鵡	<i>Psittacula krameri</i>	R	II			S
(二十二)	雀形目	PASSERIFORMES					

张敏, 田春坡, 车先丽, 赵岩岩, 陈什旺, 周霞, 邹发生 (2022) 广东省鸟类新记录及其与自然和社会经济因素的关联性. 生物多样性, 30, 21396. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2021396>

序号 Number	中文名 Chinese name	拉丁名 Latin name	居留型 Residential types	国家重点 National	红色名录 China redlist	IUCN 红色名 录 IUCN redlist	记录来源 Record source
(45)	八色鸫科	Pittidae					
311	仙八色鸫	<i>Pitta nympha</i>	P	II	VU	VU	S,C
312	蓝翅八色鸫	<i>Pitta moluccensis</i>	P	II			S
(46)	黄鹡科	Oriolidae					
313	黑枕黄鹡	<i>Oriolus chinensis</i>	S、P				S,C
314	鹊鹡	<i>Oriolus mellianus</i>	S、P	II	EN	EN	S,C
(47)	莺雀科	Vireonidae					
315	白腹凤鹡	<i>Erpornis zantholeuca</i>	R				S,C
316	红翅鹡	<i>Pteruthius aeralatus</i>	R				S,C
(48)	山椒鸟科	Campephagidae					
317	大鹡	<i>Coracina macei</i>	R				S
318	暗灰鹡	<i>Lalage melaschistos</i>	S、W、P				S,C
319	粉红山椒鸟	<i>Pericrocotus roseus</i>	R				S
320	小灰山椒鸟	<i>Pericrocotus cantonensis</i>	W、P				S,C
321	灰山椒鸟	<i>Pericrocotus divaricatus</i>	W、P				S,C
322	灰喉山椒鸟	<i>Pericrocotus solaris</i>	R				S,C
323	短嘴山椒鸟	<i>Pericrocotus brevirostris</i>	R				S,C
324	赤红山椒鸟	<i>Pericrocotus flammeus</i>	R				S,C
(49)	燕鹡科	Artamidae					
325	灰燕鹡	<i>Artamus fuscus</i>	P				S,C
(50)	钩嘴鹡科	Tephrodornithidae					
326	钩嘴林鹡	<i>Tephrodornis virgatus</i>	R				S,C
(51)	扇尾鹡科	Rhipiduridae					
327	白喉扇尾鹡	<i>Rhipidura albicollis</i>	R				S
(52)	卷尾科	Dicruridae					
328	黑卷尾	<i>Dicrurus macrocercus</i>	S、W、P				S,C
329	灰卷尾	<i>Dicrurus leucophaeus</i>	S、W、P				S,C
330	鸦嘴卷尾	<i>Dicrurus annectans</i>	S				S,C
331	古铜色卷尾	<i>Dicrurus aeneus</i>	S				S,C
332	发冠卷尾	<i>Dicrurus hottentottus</i>	S、W、P				S,C
(53)	王鹡科	Monarchidae					
333	黑枕王鹡	<i>Hypothymis azurea</i>	W、P				S,C
334	寿带	<i>Terpsiphone incei</i>	S、P		NT		S,C
335	紫寿带	<i>Terpsiphone atrocaudata</i>	P		NT	NT	S,C
(54)	伯劳科	Laniidae					
336	虎纹伯劳	<i>Lanius tigrinus</i>	P				S,C
337	牛头伯劳	<i>Lanius bucephalus</i>	W				S,C
338	红尾伯劳	<i>Lanius cristatus</i>	W				S,C
339	栗背伯劳	<i>Lanius colluriooides</i>	S、W、P		NT		S,C
340	棕背伯劳	<i>Lanius schach</i>	R				S,C
341	楔尾伯劳	<i>Lanius sphenocercus</i>	W、P				C
(55)	鸦科	Corvidae					

张敏, 田春坡, 车先丽, 赵岩岩, 陈什旺, 周霞, 邹发生 (2022) 广东省鸟类新记录及其与自然和社会经济因素的关联性. 生物多样性, 30, 21396. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2021396>

序号 Number	中文名 Chinese name	拉丁名 Latin name	居留型 Residential types	国家重点 National	红色名录 China redlist	IUCN 红色名 录 IUCN redlist	记录来源 Record source
342	松鸦	<i>Garrulus glandarius</i>	R				S,C
343	灰喜鹊	<i>Cyanopica cyanus</i>	R				S,C
344	红嘴蓝鹊	<i>Urocissa erythroryncha</i>	R				S,C
345	灰树鹊	<i>Dendrocitta formosae</i>	R				S,C
346	喜鹊	<i>Pica pica</i>	R				S,C
347	达乌里寒鸦	<i>Corvus dauuricus</i>	W				S
348	秃鼻乌鸦	<i>Corvus frugilegus</i>	P				S,C
349	小嘴乌鸦	<i>Corvus corone</i>	W				S,C
350	白颈鸦	<i>Corvuspectoralis</i>	R			VU	S,C
351	大嘴乌鸦	<i>Corvus macrorhynchos</i>	R				S,C
(56)	玉鹡科	Stenostiridae					
352	方尾鹡	<i>Culicicapa ceylonensis</i>	S、W				S,C
(57)	山雀科	Paridae					
353	黄眉林雀	<i>Sylviparus modestus</i>	R				S
354	黄腹山雀	<i>Pardaliparus venustulus</i>	R				S,C
355	杂色山雀	<i>Sittiparus varius</i>	R、P		NT		S
356	大山雀	<i>Parus cinereus</i>	R				S,C
357	黄颊山雀	<i>Machlolophus spilonotus</i>	R				S,C
(58)	攀雀科	Remizidae					
358	中华攀雀	<i>Remiz consobrinus</i>	W、P				S,C
(59)	百灵科	Alaudidae					
359	歌百灵	<i>Mirafra javanica</i>	R	II	VU		S
360	双斑百灵	<i>Melanocorypha bimaculata</i>	V				C
361	云雀	<i>Alauda arvensis</i>	W	II			S,C
362	小云雀	<i>Alauda gulgula</i>	R				S,C
(60)	扇尾莺科	Cisticolidae					
363	棕扇尾莺	<i>Cisticola juncidis</i>	S、W				S,C
364	金头扇尾莺	<i>Cisticola exilis</i>	W、P				S,C
365	山鹪莺	<i>Prinia crinigera</i>	R				S,C
366	黑喉山鹪莺	<i>Prinia atrogularis</i>	R				S,C
367	暗冕山鹪莺	<i>Prinia rufescens</i>	R				S,C
368	黄腹山鹪莺	<i>Prinia flaviventris</i>	R				S,C
369	纯色山鹪莺	<i>Prinia inornata</i>	R				S,C
370	长尾缝叶莺	<i>Orthotomus sutorius</i>	R				S,C
(61)	苇莺科	Acrocephalidae					
371	东方大苇莺	<i>Acrocephalus orientalis</i>	W、P				S,C
372	黑眉苇莺	<i>Acrocephalus bistrigiceps</i>	P、W				S,C
373	钝翅苇莺	<i>Acrocephalus concinens</i>	S				S,C
374	厚嘴苇莺	<i>Arundinax aedon</i>	W、P				S,C
(62)	鳞胸鹧鸪科	Pnoepygidae					
375	小鳞胸鹧鸪	<i>Pnoepyga pusilla</i>	R				S,C
(63)	蝗莺科	Locustellidae					

张敏, 田春坡, 车先丽, 赵岩岩, 陈什旺, 周霞, 邹发生 (2022) 广东省鸟类新记录及其与自然和社会经济因素的关联性. 生物多样性, 30, 21396. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2021396>

序号 Number	中文名 Chinese name	拉丁名 Latin name	居留型 Residential types	国家重点 National	红色名录 China redlist	IUCN 红色名 录 IUCN redlist	记录来源 Record source
376	高山短翅蝗莺	<i>Locustella mandelli</i>	S、W				S,C
377	棕褐短翅蝗莺	<i>Locustella luteoventris</i>	R				S,C
378	矛斑蝗莺	<i>Locustella lanceolata</i>	P		NT		S,C
379	东亚蝗莺	<i>Locustella pleskei</i>	P		VU	VU	S
380	小蝗莺	<i>Locustella certhiola</i>	P				S,C
(64)	燕科	Hirundinidae					
381	崖沙燕	<i>Riparia riparia</i>	P				S,C
382	淡色崖沙燕	<i>Riparia diluta</i>	P				S,C
383	家燕	<i>Hirundo rustica</i>	R、S、P				S,C
384	毛脚燕	<i>Delichon urbicum</i>	P				S
385	烟腹毛脚燕	<i>Delichon dasypus</i>	S、P				S,C
386	金腰燕	<i>Cecropis daurica</i>	S、W、P				S,C
(65)	鹎科	Pycnonotidae					
387	领雀嘴鹎	<i>Spizixos semitorques</i>	R				S,C
388	红耳鹎	<i>Pycnonotus jocosus</i>	R				S,C
389	黄臀鹎	<i>Pycnonotus xanthorrhous</i>	R				S,C
390	白头鹎	<i>Pycnonotus sinensis</i>	R、W、P				S,C
391	白喉红臀鹎	<i>Pycnonotus aurigaster</i>	R				S,C
392	绿翅短脚鹎	<i>Ixos mccllellandii</i>	R				S,C
393	栗背短脚鹎	<i>Hemixos castanonotus</i>	R				S,C
394	黑短脚鹎	<i>Hypsipetes leucocephalus</i>	R、S、W				S,C
(66)	柳莺科	Phylloscopidae					
395	褐柳莺	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	W、P				S,C
396	棕腹柳莺	<i>Phylloscopus subaffinis</i>	S				S,C
397	巨嘴柳莺	<i>Phylloscopus schwarzi</i>	W、P				S,C
398	云南柳莺	<i>Phylloscopus yunnanensis</i>	W				S
399	黄腰柳莺	<i>Phylloscopus proregulus</i>	W、P				S,C
400	黄眉柳莺	<i>Phylloscopus inornatus</i>	W、P				S,C
401	极北柳莺	<i>Phylloscopus borealis</i>	P				S,C
402	日本柳莺	<i>Phylloscopus xanthodryas</i>	P				S,C
403	双斑绿柳莺	<i>Phylloscopus plumbeitarsus</i>	W、P				S
404	淡脚柳莺	<i>Phylloscopus tenellipes</i>	P				S,C
405	萨岛柳莺	<i>Phylloscopus borealoides</i>	P				S
406	冕柳莺	<i>Phylloscopus coronatus</i>	P				S,C
407	华南冠纹柳莺	<i>Phylloscopus goodsoni</i>	S				S,C
408	峨眉柳莺	<i>Phylloscopus emeiensis</i>	S				S
409	白斑尾柳莺	<i>Phylloscopus ogilviegranti</i>	S、W				S,C
410	黑眉柳莺	<i>Phylloscopus ricketti</i>	S、W				S,C
411	白眶鹎莺	<i>Seicercus affinis</i>	S、W				S,C
412	灰冠鹎莺	<i>Seicercus tephrocephalus</i>	S				S
413	比氏鹎莺	<i>Seicercus valentini</i>	S、W				S
414	淡尾鹎莺	<i>Seicercus soror</i>	W、P				S

张敏, 田春坡, 车先丽, 赵岩岩, 陈什旺, 周霞, 邹发生 (2022) 广东省鸟类新记录及其与自然和社会经济因素的关联性. 生物多样性, 30, 21396. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2021396>

序号 Number	中文名 Chinese name	拉丁名 Latin name	居留型 Residential types	国家重点 National	红色名录 China redlist	IUCN 红色名 录 IUCN redlist	记录来源 Record source
415	栗头鹩莺	<i>Seicercus castaniceps</i>	S、W				S,C
(67)	树莺科	Cettiidae					
416	黄腹鹩莺	<i>Abroscopus superciliosus</i>	W				S,C
417	棕脸鹩莺	<i>Abroscopus albogularis</i>	R				S,C
418	栗头织叶莺	<i>Phyllergates cuculatus</i>	R、W、P				S,C
419	短翅树莺	<i>Horornis diphone</i>	W、P				S,C
420	远东树莺	<i>Horornis canturians</i>	P				S,C
421	强脚树莺	<i>Horornis fortipes</i>	R				S,C
422	黄腹树莺	<i>Horornis acanthizoides</i>	S、P				S
423	鳞头树莺	<i>Urosphena squameiceps</i>	W、P				S,C
424	淡脚树莺	<i>Hemitesia pallidipes</i>	P				S
(68)	长尾山雀科	Aegithalidae					
425	红头长尾山雀	<i>Aegithalos concinnus</i>	R				S,C
(69)	莺鹛科	Sylviidae					
426	白喉林莺	<i>Sylvia curruca</i>	P				C
427	金胸雀鹛	<i>Lioparus chrysotis</i>	R	II			S,C
428	褐头雀鹛	<i>Fulvetta cinereiceps</i>	W				S
429	金眼鹛雀	<i>Chrysomma sinense</i>	R				S
430	棕头鸦雀	<i>Sinosuthora webbiana</i>	S、W				S,C
431	金色鸦雀	<i>Suthora verreauxi</i>	R		NT		S,C
432	短尾鸦雀	<i>Neosuthora davidiana</i>	R	II	NT		S,C
433	灰头鸦雀	<i>Psittiparus gularis</i>	R				S,C
434	点胸鸦雀	<i>Paradoxornis guttaticollis</i>	R				S,C
(70)	绣眼鸟科	Zosteropidae					
435	栗耳凤鹛	<i>Yuhina castaniceps</i>	R				S,C
436	黑颈凤鹛	<i>Yuhina nigrimenta</i>	R				S,C
437	红胁绣眼鸟	<i>Zosterops erythropleurus</i>	W、P	II			S,C
438	暗绿绣眼鸟	<i>Zosterops japonicus</i>	R、S、W				S,C
(71)	林鹛科	Timaliidae					
439	华南斑胸钩嘴鹛	<i>Eryrhtogenys swinhoei</i>	R				S,C
440	棕颈钩嘴鹛	<i>Pomatorhinus ruficollis</i>	R				S,C
441	红头穗鹛	<i>Cyanoderma ruficeps</i>	R				S,C
442	斑颈穗鹛	<i>Stachyris striolata</i>	R				S
443	红顶鹛	<i>Timalia pileata</i>	R				S
(72)	幽鹛科	Pellorneidae					
444	褐顶雀鹛	<i>Schoeniparus brunneus</i>	R				S,C
445	灰眶雀鹛	<i>Alcippe morrisonia</i>	R				S,C
446	中华草鹛	<i>Graminicola striatus</i>	R				S,C
(73)	噪鹛科	Leiothrichidae					
447	矛纹草鹛	<i>Babax lanceolatus</i>	R				S,C
448	画眉	<i>Garrulax canorus</i>	R	II	NT		S,C
449	褐胸噪鹛	<i>Garrulax maesi</i>	R	II			S,C

张敏, 田春坡, 车先丽, 赵岩岩, 陈什旺, 周霞, 邹发生 (2022) 广东省鸟类新记录及其与自然和社会经济因素的关联性. 生物多样性, 30, 21396. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2021396>

序号 Number	中文名 Chinese name	拉丁名 Latin name	居留型 Residential types	国家重点 National	红色名录 China redlist	IUCN 红色名 录 IUCN redlist	记录来源 Record source
450	灰翅噪鹛	<i>Garrulax cineraceus</i>	R				S,C
451	黑脸噪鹛	<i>Garrulax perspicillatus</i>	R				S,C
452	小黑领噪鹛	<i>Garrulax monileger</i>	R				S,C
453	黑领噪鹛	<i>Garrulax pectoralis</i>	R				S,C
454	黑喉噪鹛	<i>Garrulax chinensis</i>	R	II			S,C
455	棕噪鹛	<i>Garrulax berthemyi</i>	R	II			S
456	白颊噪鹛	<i>Garrulax sannio</i>	R				S,C
457	红尾噪鹛	<i>Trochalopteron milnei</i>	R	II			S,C
458	蓝翅希鹛	<i>Siva cyanouroptera</i>	R				S,C
459	红嘴相思鸟	<i>Leiothrix lutea</i>	R	II			S,C
460	普通鸫	<i>Sitta europaea</i>	R、W				S
(74)	鸫科	Sittidae					
461	绒额鸫	<i>Sitta frontalis</i>	R				S,C
(75)	鹪鹩科	Troglodytidae					
462	鹪鹩	<i>Troglodytes troglodytes</i>	W				S
(76)	河乌科	Cinclidae					
463	褐河乌	<i>Cinclus pallasii</i>	R				S,C
(77)	椋鸟科	Dicuridae					
464	八哥	<i>Acridotheres cristatellus</i>	R				S,C
465	家八哥	<i>Acridotheres tristis</i>	R				S,C
466	丝光椋鸟	<i>Spodiopsar sericeus</i>	S、W				S,C
467	灰椋鸟	<i>Spodiopsar cineraceus</i>	S、W				S,C
468	黑领椋鸟	<i>Gracupica nigricollis</i>	R				S,C
469	北椋鸟	<i>Agropsar sturninus</i>	P				S,C
470	紫背椋鸟	<i>Agropsar philippensis</i>	P				S
471	灰背椋鸟	<i>Sturnia sinensis</i>	S、W、P				S,C
472	紫翅椋鸟	<i>Sturnus vulgaris</i>	W				S,C
(78)	鸫科	Turdidae					
473	橙头地鸫	<i>Geokichla citrina</i>	S、W、P				S,C
474	白眉地鸫	<i>Geokichla sibirica</i>	W、P				S,C
475	淡背地鸫	<i>Zoothera mollissima</i>	P				S
476	虎斑地鸫	<i>Zoothera aurea</i>	W、P				S,C
477	灰背鸫	<i>Turdus hortulorum</i>	W				S,C
478	黑胸鸫	<i>Turdus dissimilis</i>	P		NT		S
479	乌灰鸫	<i>Turdus cardis</i>	W、P				S,C
480	灰翅鸫	<i>Turdus boulboul</i>	P				S
481	乌鸫	<i>Turdus mandarinus</i>	R、W、P				S,C
482	白眉鸫	<i>Turdus obscurus</i>	W				S,C
483	白腹鸫	<i>Turdus pallidus</i>	W、P				S,C
484	赤胸鸫	<i>Turdus chrysolaus</i>	W、P				S,C
485	红尾斑鸫	<i>Turdus naumanni</i>	W				C
486	斑鸫	<i>Turdus eunomus</i>	W、P				S,C

张敏, 田春坡, 车先丽, 赵岩岩, 陈什旺, 周霞, 邹发生 (2022) 广东省鸟类新记录及其与自然和社会经济因素的关联性. 生物多样性, 30, 21396. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2021396>

序号 Number	中文名 Chinese name	拉丁名 Latin name	居留型 Residential types	国家重点 National	红色名录 China redlist	IUCN 红色名 录 IUCN redlist	记录来源 Record source
487	宝兴歌鸲	<i>Turdus mupinensis</i>	W				S
(79)	鹟科	Muscicapidae					
488	日本歌鸲	<i>Erithacus akahige</i>	W、P				S,C
489	红尾歌鸲	<i>Larvivora sibilans</i>	W、P				S,C
490	蓝歌鸲	<i>Larvivora cyane</i>	W				S,C
491	红喉歌鸲	<i>Luscinia calliope</i>	W、P	II			S,C
492	蓝喉歌鸲	<i>Luscinia svecica</i>	W、P	II			S,C
493	红胁蓝尾鸲	<i>Tarsiger cyanurus</i>	W、P				S,C
494	白喉短翅鸲	<i>Brachypteryx leucophris</i>	R、W				S,C
495	蓝短翅鸲	<i>Brachypteryx montana</i>	R				S,C
496	鹊鸲	<i>Copsychus saularis</i>	R				S,C
497	蓝额红尾鸲	<i>Phoenicurus frontalis</i>	P				S
498	北红尾鸲	<i>Phoenicurus aureoreus</i>	W、P				S,C
499	红尾水鸲	<i>Rhyacornis fuliginosa</i>	R、P				S,C
500	白顶溪鸲	<i>Chaimarrornis leucocephalus</i>	W				S,C
501	白尾蓝地鸲	<i>Mylomela leucurum</i>	S、P				S,C
502	紫啸鸲	<i>Myophonus caeruleus</i>	R				S,C
503	小燕尾	<i>Enicurus scouleri</i>	R				S,C
504	灰背燕尾	<i>Enicurus schistaceus</i>	R				S,C
505	白额燕尾	<i>Enicurus leschenaulti</i>	R				S,C
506	斑背燕尾	<i>Enicurus maculatus</i>	R				S,C
507	黑喉石鸲	<i>Saxicola maurus</i>	W、P				S,C
508	灰林鸲	<i>Saxicola ferreus</i>	S、W、P				S,C
509	蓝矶鸲	<i>Monticola solitarius</i>	S、W、P				S,C
510	栗腹矶鸲	<i>Monticola rufiventris</i>	R、W				S,C
511	白喉矶鸲	<i>Monticola gularis</i>	W、P				S,C
512	灰纹鸲	<i>Muscicapa griseisticta</i>	P				S,C
513	乌鸲	<i>Muscicapa sibirica</i>	P				S,C
514	北灰鸲	<i>Muscicapa dauurica</i>	W、P				S,C
515	褐胸鸲	<i>Muscicapa muttui</i>	S、P				S,C
516	棕尾褐鸲	<i>Muscicapa ferruginea</i>	P				S,C
517	白眉姬鸲	<i>Ficedula zanthopygia</i>	P				S,C
518	黄眉姬鸲	<i>Ficedula narcissina</i>	P				S,C
519	绿背姬鸲	<i>Ficedula elisae</i>	P		NT		S,C
520	鸲姬鸲	<i>Ficedula mugimaki</i>	W、P				S,C
521	橙胸姬鸲	<i>Ficedula strophiatea</i>	W、P				S,C
522	红胸姬鸲	<i>Ficedula parva</i>	W				S,C
523	红喉姬鸲	<i>Ficedula albicilla</i>	W				S,C
524	白腹蓝鸲	<i>Cyanoptila cyanomelana</i>	P				S,C
525	铜蓝鸲	<i>Eumyias thalassinus</i>	S、W、P				S,C
526	白喉林鸲	<i>Cyornis brunneatus</i>	S、P	II	VU	VU	S,C
527	海南蓝仙鸲	<i>Cyornis hainanus</i>	S				S,C

张敏, 田春坡, 车先丽, 赵岩岩, 陈什旺, 周霞, 邹发生 (2022) 广东省鸟类新记录及其与自然和社会经济因素的关联性. 生物多样性, 30, 21396. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2021396>

序号 Number	中文名 Chinese name	拉丁名 Latin name	居留型 Residential types	国家重点 National	红色名录 China redlist	IUCN 红色名 录 IUCN redlist	记录来源 Record source
528	纯蓝仙鹟	<i>Cyornis unicolor</i>	S				S
529	山蓝仙鹟	<i>Cyornis banyumas</i>	P				S,C
530	中华仙鹟	<i>Cyornis glaucicomans</i>	R				S,C
531	棕腹大仙鹟	<i>Niltava davidi</i>	W	II			S,C
532	棕腹仙鹟	<i>Niltava sundara</i>	W、P				S
533	小仙鹟	<i>Niltava macgrigoriae</i>	S、W				S,C
(80)	叶鹎科	Chloropseidae					
534	橙腹叶鹎	<i>Chloropsis hardwickii</i>	R				S,C
(81)	啄花鸟科	Dicaeidae					
535	纯色啄花鸟	<i>Dicaeum concolor</i>	R				S,C
536	红胸啄花鸟	<i>Dicaeum ignipectus</i>	R				S,C
537	朱背啄花鸟	<i>Dicaeum cruentatum</i>	R				S,C
(82)	花蜜鸟科	Nectarinidae					
538	黄腹花蜜鸟	<i>Cinnyris jugularis</i>	R				S,C
539	蓝喉太阳鸟	<i>Aethopyga gouldiae</i>	S、W				S,C
540	叉尾太阳鸟	<i>Aethopyga christinae</i>	R				S,C
541	黄腰太阳鸟	<i>Aethopyga siparaja</i>	R				S,C
(83)	梅花雀科	Estrildidae					
542	白腰文鸟	<i>Lonchura striata</i>	R				S,C
543	斑文鸟	<i>Lonchura punctulata</i>	R				S,C
544	栗腹文鸟	<i>Lonchura atricapilla</i>	R				S
(84)	雀科	Passeridae					
545	山麻雀	<i>Passer cinnamomeus</i>	R				S,C
546	麻雀	<i>Passer montanus</i>	R				S,C
(85)	鹡鹑科	Motacillidae					
547	山鹡鹑	<i>Dendronanthus indicus</i>	W				S,C
548	西黄鹡鹑	<i>Motacilla flava</i>	W、P				S,C
549	黄鹡鹑	<i>Motacilla tschutschensis</i>	W、P				S,C
550	黄头鹡鹑	<i>Motacilla citreola</i>	W				S,C
551	灰鹡鹑	<i>Motacilla cinerea</i>	S、W、P				S,C
552	白鹡鹑	<i>Motacilla alba</i>	R、W、P				S,C
553	田鸫	<i>Anthus richardi</i>	S、W、P				S,C
554	东方田鸫	<i>Anthus rufulus</i>	P				S,C
555	布氏鸫	<i>Anthus godlewskii</i>	V				S,C
556	树鸫	<i>Anthus hodgsoni</i>	W、P				S,C
557	北鸫	<i>Anthus gustavi</i>	P				S
558	红喉鸫	<i>Anthus cervinus</i>	W				S,C
559	黄腹鸫	<i>Anthus rubescens</i>	W、P				S,C
560	水鸫	<i>Anthus spinoletta</i>	W				S,C
561	山鸫	<i>Anthus sylvanus</i>	R				S,C
(86)	燕雀科	Fringillinae					
562	燕雀	<i>Fringilla montifringilla</i>	W、P				S,C

张敏, 田春坡, 车先丽, 赵岩岩, 陈什旺, 周霞, 邹发生 (2022) 广东省鸟类新记录及其与自然和社会经济因素的关联性. 生物多样性, 30, 21396. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2021396>

序号 Number	中文名 Chinese name	拉丁名 Latin name	居留型 Residential types	国家重点 National	红色名录 China redlist	IUCN 红色名 录 IUCN redlist	记录来源 Record source
563	黑尾蜡嘴雀	<i>Eophona migratoria</i>	S、W、P				S,C
564	黑头蜡嘴雀	<i>Eophona personata</i>	W		NT		S,C
565	褐灰雀	<i>Pyrrhula nipalensis</i>	R				S
566	普通朱雀	<i>Carpodacus erythrinus</i>	W				S,C
567	金翅雀	<i>Chloris sinica</i>	R				S,C
568	黄雀	<i>Spinus spinus</i>	W				S,C
(87)	鹀科	Emberizidae					
569	凤头鹀	<i>Melophus lathami</i>	R				S,C
570	蓝鹀	<i>Emberize siemsseni</i>	W	II			S
571	三道眉草鹀	<i>Emberiza cioides</i>	W				S,C
572	白眉鹀	<i>Emberiza tristrami</i>	W		NT		S,C
573	栗耳鹀	<i>Emberiza fucata</i>	W				S,C
574	小鹀	<i>Emberiza pusilla</i>	W、P				S,C
575	黄眉鹀	<i>Emberiza chrysophrys</i>	W、P				S,C
576	田鹀	<i>Emberiza rustica</i>	W				S,C
577	黄喉鹀	<i>Emberiza elegans</i>	W				S,C
578	黄胸鹀	<i>Emberiza aureola</i>	W、P	I	EN	EN	S,C
579	栗鹀	<i>Emberiza rutila</i>	W、P				S,C
580	黑头鹀	<i>Emberiza melanocephala</i>	V				C
581	褐头鹀	<i>Emberiza bruniceps</i>	V				C
582	硫黄鹀	<i>Emberiza sulphurata</i>	P		VU	VU	S,C
583	灰头鹀	<i>Emberiza spodocephala</i>	W、P				S,C
584	芦鹀	<i>Emberiza schoeniclus</i>	W				S

注1: 居留型: R: 留鸟; W: 冬候鸟; S: 夏候鸟; P: 迁徙过境鸟。国家重点: I: 国家一级重点保护野生动物; II: 国家II级重点保护野生动物。红色名录和IUCN红色名录(《中国生物多样性红色名录—脊椎动物卷》和IUCN红色名录): CR: 极危; EN: 濒危; VU: 易危; NT: 近危。记录来源: S: 科研监测记录; C: 公众观鸟记录。分类系统参考《中国鸟类分类与分布名录(第三版)》(郑光美, 2017)。

Zheng GM (2017) A Checklist on the Classification and Distribution of the Birds of China, 3rd edn. Science Press, Beijing. (in Chinese) [郑光美 (2017) 中国鸟类分类与分布名录(第三版). 科学出版社, 北京.]

注2: 本名录未包含7种存疑鸟种(见下表), 可能为逃逸鸟或误认, 是否能建立野外种群, 以及是否有分布记录有待进一步证实。

物种 Species	拉丁名 Latin name	定义 Definition	记录地点及时间 Location and time of records
林八哥	<i>Acridotheres grandis</i>	逃逸鸟	广州, 梅州, 深圳, 中山, 揭阳多地
灰头棕鸟	<i>Sturnia malabarica</i>	逃逸鸟	广州天河 2019.11, 湛江廉江 2020.02
家麻雀	<i>Passer domesticus</i>	逃逸鸟	中山 2018.12, 湛江 2019.02, 广州 2019.04
褐山鹪莺	<i>Prinia polychroa</i>	存疑	广州黄埔 2020.11
灰胸山鹪莺	<i>Prinia hodgsonii</i>	存疑	湛江廉江 2018.11
北短翅蝗莺	<i>Locustella davidi</i>	存疑	中山崖口 2019.01
靴篱莺	<i>Iduna caligata</i>	存疑	中山崖口 2019.02