

附录 2 辽宁省栽培及外来植物名录

Appendix 2 Checklist of cultivated and exotic plants in Liaoning Province

第一部分 栽培植物	1
第二部分 外来植物	53
第三部分 仅有栽培植物的科属目录	91
第四部分 仅有外来植物的科属目录	97

第一部分 栽培植物

(计 104 科 391 属 677 种 7 亚种 62 变种 26 变型)

(一) 裸子植物(Gymnosperms)

(计 5 科 17 属 35 种 1 亚种 7 变种 1 变型)

001. 银杏科 Ginkgoaceae

(1 属 1 种)

银杏属 *Ginkgo* L.

银杏 *Ginkgo biloba* L.

原产浙江、湖北等地，丹东、大连、辽阳、鞍山、沈阳等地栽培。

002. 麻黄科 Ephedraceae

(1 属 1 种)

麻黄属 *Ephedra* Tourn ex L.

木贼麻黄 *Ephedra equisetina* Bunge

生干旱地区的山脊、山顶及岩壁等处。产于河北、山西、内蒙古、陕西西部、甘肃及新疆等省区。金州有引种栽培。

003. 松科 Pinaceae

(6 属 21 种 1 亚种 5 变种 1 变型)

雪松属 *Cedrus* Trew

雪松 *Cedrus deodara* (Roxb.) G. Don

原产喜马拉雅山西部。大连有栽培。

落叶松属 *Larix* Mill.

1. 欧洲落叶松 *Larix decidua* Mill.

原产欧洲。辽宁省熊岳有栽培。

2. 落叶松(兴安落叶松) *Larix gmelinii* (Rupr.) Rupr.

生山地的各种立地环境。辽宁各地常有栽培。

2b. 华北落叶松 *Larix gmelinii* var. *principis-rupprechtii* (Mayr) Pilger.

生海拔 1400~1800 米的山坡及沟谷边。辽宁各地栽培。

3. 日本落叶松 *Larix kaempferi* (Lamb.) Carr.

原产日本。抚顺、清原、本溪、桓仁、丹东、大连、鞍山、沈阳等地栽培。

4b. 绿果黄花落叶松 *Larix olgensis* f. *viridis* (Wils.) Nakai

生海拔 1300~1700 米地带, 散生黄花落叶松林内。新宾、凤城等辽东山区有栽培。

云杉属 *Picea* Dietr.

1. 欧洲云杉 *Picea abies* (L.) Karst.

原产欧洲中部和北部。大连、盖州、沈阳有栽培。

2b. 川西云杉 *Picea likiangensis* var. *rubescens* Rehder & E. H. Wilson

产云南西北部、四川西南部。大连有栽培。

3. 白杆(白杆云杉) *Picea meyeri* Rehd. & Wils.

生山地阴坡或半阴坡, 或沙地。中国特有树种, 自然分布山西、河北、内蒙古。盖州、辽阳、沈阳、兴城、大连等地有栽培。

3b. 蒙古云杉(沙地云杉) *Picea meyeri* var. *mongolica* H. Q. Wu

生海拔 1000 米沙地。沈阳有栽培。

4. 西伯利亚云杉(新疆云杉) *Picea obovata* Ledeb.

分布于新疆阿尔泰山西北部及东南部。沈阳有栽培。

5. 蓝粉云杉 *Picea pungens* Engelmann

原产北美西部。大连、旅顺口有栽培。

6. 青杆(青杆云杉) *Picea wilsonii* Rehder.

生山地阴坡或半阴坡。沈阳、盖州、大连等地有栽培。

松属 *Pinus* L.

1. 华山松 *Pinus armandii* Franch.

原产山西、甘肃、河南、湖北及西南各省。大连、沈阳、新民等地栽培。

2. 北美短叶松 *Pinus banksiana* Lamb.

原产北美东部。大连、盖州、抚顺、沈阳等地有栽培。

3. 白皮松 *Pinus bungeana* Zucc. ex Endl.

中国特产, 分布西北、华北。沈阳、鞍山、盖州、大连、锦州等地有栽培。

4b. 长白松 *Pinus densiflora* var. *sylvestriiformis* (Taken.) Q. L. Wang

生 800~1600 米的山坡。产吉林(长白山北坡)。沈阳、大连有栽培。

5b. 南欧黑松 *Pinus nigra* subsp. *laricio* Maire

原产欧洲南部及小亚细亚半岛。熊岳、旅顺口有栽培。

6. 日本五针松 *Pinus parviflora* Sieb. et Zucc.

原产日本。大连有少量栽培。

7. 西黄松 *Pinus ponderosa* Dougl. ex Laws.

原产北美。熊岳、旅顺口、大连等地有栽培。

8. 刚松 *Pinus rigida* Mill.

原产美国东部。东港、大连、盖州、沈阳等地有栽培。

9. 北美乔松 *Pinus strobus* L.

原产北美。熊岳树木园及旅顺口有引种栽培。

10. 欧洲赤松 *Pinus sylvestris* L.

原产欧洲。熊岳、旅顺口等有栽培。

10b. 樟子松 *Pinus sylvestris* L. var. *mongoliea* Litv.

生海拔 400~900 米山地的山脊、山顶和阳坡以及较干旱的沙地及石砾砂土地区。辽宁各地有栽培。

11. 黑松(日本黑松)*Pinus thunbergii* Parl.

原产日本和朝鲜南部海岸。大连常见栽培。

12. 乔松 *Pinus wallichiana* A.B.Jacks.

产西藏南部、云南西北部海拔 1600~3300 米地带的针、阔混交林中。熊岳树木园有栽培。

金钱松属 *Pseudolarix* Gord.

金钱松 *Pseudolarix amabilis* (Nelson) Rehd.

为中国特有树种。熊岳树木园栽培。

黄杉属 *Pseudotsuga* Carr.

花旗松 *Pseudotsuga menziesii* (Mirbel) Franco

原产美国太平洋沿岸。熊岳树木园栽培。

004. 柏科 Cupressaceae

(7 属 11 种 1 变种)

扁柏属 *Chamaecyparis* Spach

日本花柏 *Chamaecyparis pisifera* (Sieb. et Zucc.) Endl.

原产日本。沈阳、大连、庄河等地栽培。

柳杉属 *Cryptomeria* D. Don

日本柳杉 *Cryptomeria japonica* (Thunb. ex L. f.) D. Don

中国特有树种，产浙江、福建、江西。大连有栽培。

杉木属 *Cunninghamia* R. Br

杉木 *Cunninghamia lanceolata* (Lamb.) Hook.

中国长江流域、秦岭以南地区栽培最广。大连有试验栽培。

刺柏属 *Juniperus* L.

1. 圆柏 *Juniperus chinensis* L.

分布中国华北、西北各省区及长江流域。辽宁各地有栽培。

2. 铺地柏 *Juniperus procumbens* (Siebold ex Endl.) Miq.

原产日本。沈阳、大连、丹东等地有栽培。

3. 粉柏 *Juniperus squamata* Buch.-Ham. ex D.Don cv. 'Meyeri'

系高山柏 *J. squamata* Buch.-Ham. ex D.Don 的栽培类型。大连等地栽培。

4. 叉子圆柏 *Juniperus sabina* L.

生海拔 1100~2800 米的多石山坡上，或针叶林或针阔混交林下或固定沙丘上。产内蒙古。大连、沈阳有栽培。

4b. 兴安圆柏 *Juniperus sabina* var. *davurica* (Pall.) Farjon

生多石山地及山峰岩石缝、沙丘上。产黑龙江、吉林、内蒙古。沈阳有栽培。

5. 北美圆柏 *Juniperus virginiana* L.

原产北美。中国华东地区引种栽培作庭园树。辽宁省旅顺口有少量栽培。

水杉属 *Metasequoia* Miki ex Hu et Cheng

水杉 *Metasequoia glyptostroboides* Hu et Cheng

中国特产, 仅分布四川、湖北及湖南三省毗邻的局部地区。丹东、本溪、大连、鞍山、沈阳有栽培。

崖柏属 *Thuja* L.

北美香柏 *Thuja occidentalis* L.

原产北美。沈阳、熊岳、大连、旅顺口有栽培。

罗汉柏属 *Thujopsis* Sieb. et Zucc.

罗汉柏 *Thujopsis dolabrata* (L. f.) Sieb. et Zucc.

原产日本。旅顺口有少量栽培。

005. 红豆杉科 *Taxaceae*

(2 属 1 种 1 变种)

三尖杉属 *Cephalotaxus* Sieb. et Zucc. ex Endl.

粗榧 *Cephalotaxus sinensis* (Rehd. et Wils.) Li

产四川、湖北、贵州、广西、广东、福建。熊岳树木园有栽培。

红豆杉属 *Taxus* L.

1b. 矮东北红豆杉 *Taxus cuspidata* var. *nana* Rehd.

原产日本。辽宁有栽培。

(二)被子植物(Angiosperms)

(计 99 科 374 属 642 种 6 亚种 55 变种 25 变型)

006. 睡莲科 *Nymphaeaceae*

(1 属 2 种 1 变种)

睡莲属 *Nymphaea* L.

1. 白睡莲 *Nymphaea alba* L.

生池沼中。原产瑞典。辽宁各地栽培。生池沼中。

1b. 红睡莲 *Nymphaea alba* var. *rubra* Lonnr.

原产瑞典。辽宁各地栽培。

2. 黄睡莲 *Nymphaea mexicana* Zucc.

原产墨西哥。大连有栽培。

007. 三白草科 *Saururaceae*

(1 属 1 种)

蓴菜属 *Houttuynia* Thunb.

蓴菜(鱼腥草)*Houttuynia cordata* Thunb.

分布中国陕西、甘肃及长江流域以南各省; 大连有栽培。

008. 木兰科 *Magnoliaceae*

(4 属 11 种)

厚朴属 *Houpoea* N. H. Xia & C. Y. Wu

1. 日本厚朴(日本厚朴木兰)*Houpoea obovata* (Thunb.) N.H. Xia & C.Y. Wu

原产日本。大连、丹东、熊岳等地有栽培。

2. 厚朴(凹叶厚朴)*Houpoea officinalis* (Rehder & E. H. Wilson) N. H. Xia & C. Y. Wu

生林中。产安徽、浙江、江西、福建、湖南、广东、广西。熊岳有栽培。

鹅掌楸属 *Liriodendron* L.

1. 鹅掌楸 *Liriodendron chinense* (Hemsl.) Sarg.
自然分布中国长江流域以南。大连、盖州有栽培。
2. 北美鹅掌楸 *Liriodendron tulipifera* L.
原产北美东南部。大连、庄河、熊岳有栽培。

北美木兰属 *Magnolia* Plum. ex L.

- 荷花玉兰 *Magnolia grandiflora* L.
原产北美洲东南部。大连市区背风向阳处有少量栽培。

玉兰属 *Yulania* Spach

1. 望春玉兰 *Yulania biondii* (Pampan.) D. L. Fu
生山林间。自然分布陕西、甘肃、河南、湖北、四川等省。大连、熊岳等地有栽培。
2. 光叶玉兰 *Yulania dawsoniana* (Rehder & E. H. Wilson) D. L. Fu
生高海拔林间。产四川中部。大连有栽培。
3. 玉兰 *Yulania denudata* (Desr.) D. L. Fu
自然分布中国长江流域。辽阳、大连、丹东、熊岳等有栽培。
4. 紫玉兰(紫木兰) *Yulania liliiflora* (Desr.) D. L. Fu
中国湖北有自然分布。大连、丹东偶见栽培。
5. 星花玉兰(星花木兰) *Yulania stellata* (Maxim.) N. H. Xia
原产日本。大连、旅顺口等地有栽培。
6. 二乔玉兰 *Yulania × soulangeana* (Soul.-Bod.) D. L. Fu
杂交种。辽阳、大连、熊岳等地有栽培。

009. 蜡梅科 *Calycanthaceae*

(1 属 1 种)

蜡梅属 *Chimonanthus* Lindl.

蜡梅 *Chimonanthus praecox* (L.) Link.

自然分布山东、江苏、安徽、浙江、江西、湖南、湖北、河南、陕西等省。大连市区和旅顺口有少量栽培，在避风向阳处长势良好。

010. 天南星科 *Araceae*

(3 属 3 种)

芋属 *Colocasia* Schott

芋(芋头) *Colocasia esculenta* (L.) Schott.

原产中国和印度、马来半岛等热带地区。大连等地栽培。

半夏属 *Pinellia* Tenore

虎掌 *Pinellia pedatisecta* Schott

中国特有，分布于北京、河北、山西、陕西、山东、江苏、上海、安徽、浙江、福建、河南、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南等地。沈阳有栽培。

斑龙芋属 *Sauromatum* Schott

独角莲 *Sauromatum giganteum* (Engler) Cusimano & Hettterscheid

生荒地、山坡、水沟旁。大连等地有栽培。

011. 水鳖科 *Hydrocharitaceae*

(1 属 1 种)

水蕴藻属 *Elodea* Michaux

水蕴草 *Elodea densa* Casp.

原产南美洲。辽宁省大连有水塘栽培，已归化。

012. 薯蓣科 *Dioscoreaceae*

(1 属 1 种)

薯蓣属 *Dioscorea* L.

黄独 *Dioscorea bulbifera* L.

分布河南、安徽、浙江、福建、湖南、广东等地。大连、沈阳等地有栽培。

013. 百合科 *Liliaceae*

(3 属 2 种 1 变种)

贝母属 *Fritillaria* L.

冠花贝母 *Fritillaria imperialis* L.

百合属 *Lilium* L.

百合 *Lilium brownii* var. *viridulum* Baker

栽培种。辽宁常见栽培。

郁金香属 *Tulipa* L.

郁金香 *Tulipa gesneriana* L.

原产地中海南北沿岸及中亚细亚和伊朗、土耳其等地，大连等地栽培。

014. 鸢尾科 *Iridaceae*

(3 属 9 种 1 变种)

番红花属 *Crocus* L.

1. 番红花 *Crocus sativus* L.

原产欧洲南部。辽阳、大连等有栽培。

2. 番紫花 *Crocus vernus* Hill

原产欧洲中南部。大连有栽培。

唐菖蒲属 *Gladiolus* L.

唐菖蒲 *Gladiolus gandavensis* Van Houtte

原产非洲南部。辽宁各地有栽培。

鸢尾属 *Iris* L.

1b. 花菖蒲 *Iris ensata* var. *hortensis* Makino et Nemoto

为园艺变种，辽宁各地栽培。

2. 德国鸢尾 *Iris germanica* L.

原产欧洲。辽宁各地常见栽培。

3. 喜盐鸢尾 *Iris halophila* Pall.

4. 燕子花 *Iris laevigata* Fisch.

生沼泽地及湿草地。产辽宁各地有栽培。

5. 黄菖蒲 *Iris pseudacorus* L.

6. 山鸢尾 *Iris setosa* Pall. ex Link

生亚高山湿草甸或沼泽地。沈阳有栽培。

7. 鸢尾 *Iris tectorum* Maxim.

分布山西、江苏、福建、湖北、江西、陕西、云南等地。大连有栽培。

015. 阿福花科 Asphodelaceae

(2 属 2 种 1 变种)

萱草属 *Hemerocallis* L.

1. 萱草 *Hemerocallis fulva* (L.) L.

中国秦岭以南有野生。辽宁各地栽培。

1b. 重瓣萱草 *Hemerocallis fulva* var. *kwanso* Regel

园艺品种。辽宁各地栽培。

火把莲属 *Kniphofia* Moench

火炬花 *Kniphofia uvaria* (L.) Oken

原产于南非。中国南方广泛种植。辽宁省沈阳、大连有栽培。

016. 石蒜科 Amaryllidaceae

(3 属 7 种 1 变种)

百子莲属 *Agapanthus* L'Hér.

百子莲 *Agapanthus africanus* Hoffm.

原产非洲南部。辽宁省沈阳有栽培。

葱属 *Allium* L.

1. 洋葱 *Allium cepa* L.

原产亚洲西部。辽宁各地有栽培。

1b. 火葱 *Allium cepa* var. *aggregatum* G. Don

原产亚洲西部。辽宁各地栽培。

2. 葱 *Allium fistulosum* L.

原产俄罗斯。辽宁各地栽培。

3. 大花葱 *Allium giganteum* Regel

原产亚洲中部。大连、沈阳有栽培。

4. 蒜 *Allium sativum* L.

原产亚洲西部或欧洲。辽宁各地栽培。

5. 北葱 *Allium schoenoprasum* L.

生山坡、草地。大连有栽培。

水仙属 *Narcissus* L.

黄水仙 *Narcissus pseudo-narcissus* L.

原产欧洲。大连有栽培。

017. 天门冬科 Asparagaceae

(2 属 5 种)

玉簪属 *Hosta* Tratt.

1. 紫玉簪 *Hosta albo-marginata* (Hook.) Ohwi

原产日本。辽宁各地常见栽培。

2. 玉簪 *Hosta plantaginea* (Lam.) Aschers.

分布中国西南、华东。辽宁各地有栽培。

3. 紫萼(紫萼玉簪) *Hosta ventricosa* (Salisb.) Stearn.

产华东、华南、西南。大连有栽培。

蓝壶花属 *Muscari* P. Miller

葡萄风信子 *Muscari botryoides* Mill.

原产欧洲中部的法国、德国及波兰南部。大连栽培观赏。

丝兰属 *Yucca* L.

凤尾丝兰 *Yucca gloriosa* L.

原产南北美洲。大连等地栽培。

018. 鸭跖草科 *Commelinaceae*

(1 属 1 种)

紫露草属 *Tradescantia* L.

无毛紫露草 *Tradescantia virginiana* L.

原产北美洲，大连有栽培。

019. 雨久花科 *Pontederiaceae*

(2 属 2 种)

凤眼蓝属 *Eichhornia* Kunth

凤眼蓝(凤眼莲)*Eichhornia crassipes* Solms-Laub.

生池塘、沟渠中。原产南美。庄河、普兰店等地有栽培。

梭鱼草属 *Pontederia* L.

梭鱼草 *Pontederia cordata* L.

原产北美。大连、沈阳等地有栽培。

020. 美人蕉科 *Cannaceae*

(1 属 2 种)

美人蕉属 *Canna* L.

1. 大花美人蕉 *Canna generalis* Bailey

原产美洲热带和亚热带。辽宁各地栽培。

2. 美人蕉 *Canna indica* L.

原产印度。辽宁各地有栽培。

021. 竹芋科 *Marantaceae*

(1 属 1 种)

再力花属 *Thalia* L.

再力花 *Thalia dealbata* Fraser

原产美国南部和墨西哥。大连、沈阳有栽培。

022. 姜科 *Zingiberaceae*

(1 属 1 种)

姜属 *Zingiber* Boehm.

姜 *Zingiber officinale* Rosc.

中国中部、东南部至西南部广为栽培。庄河、大连等地有栽培。

023. 莎草科 *Cyperaceae*

(1 属 1 种 1 变种)

莎草属 *Cyperus* L.

1b. 油莎草 *Cyperus esculentus* L. var. *sativus* Boeck.

原产地中海地区。沈阳、铁岭、大连有栽培。

2. 风车草 *Cyperus involucratus* Rottb.

原产非洲。大连有栽培。

024. 禾本科 Poaceae(Gramineae)

(25 属 29 种 3 变种)

芦竹属 *Arundo* L.

芦竹 *Arundo donax* L.

分布热带、亚热带地区。大连有栽培。

燕麦属 *Avena* L.

莠麦 *Avena chinensis* (Fisch. ex Roem. et Schult.) Metzg.

中国西北、西南、华北和湖北等省区有栽培，也有野于山坡路旁、高山草甸及潮湿处。辽宁有栽培。

野牛草属 *Buchloe* Engelm.

野牛草 *Buchloe dactyloides* (Nutt.) Engelm.

原产北美。辽宁各大城市栽培，有逸生。

蒺藜草属 *Cenchrus* L.

豫谷(御谷)*Cenchrus americanus* (L.) Morrone

原产非洲。大连等地栽培观赏。

薏苡属 *Coix* L.

1. 薏苡 *Coix lacryma-jobi* L.

分布于亚洲东南部与太平洋岛屿，世界的热带、亚热带均有种植或逸生。辽宁各地栽培。

1b. 薏米 *Coix lacryma-jobi* var. *mayuen* (Rom. Caill.) Stapf

分布于亚洲东南部与太平洋岛屿，世界的热带、亚热带均有种植或逸生。辽宁各地栽培。

狗牙根属 *Cynodon* Rich.

狗牙根 *Cynodon dactylon* (L.) Pers.

分布中国黄河以南各省，大连栽培，有逸生。

鸭茅属 *Dactylis* L.

鸭茅 *Dactylis glomerata* L.

生山坡、草地及林下。大连、沈阳、鞍山等地有栽培，有逃逸。

羊茅属 *Festuca* L.

1. 苇状羊茅 *Festuca arundinacea* Schreb.

生河谷阶地、灌丛、林缘等潮湿处。分布于欧亚大陆温带。大连、金州有栽培，已归化。

2. 埃丽蓝羊茅 *Festuca glauca* 'Elijah Blue'

栽培品种。大连有栽培。

稗属 *Echinochloa* Beauv.

湖南稗子(稗子)*Echinochloa frumentacea* (Roxb.) Link

广泛栽培于亚洲热带及非洲温暖地区。辽宁有栽培。

大麦属 *Hordeum* L.

1. 大麦 *Hordeum vulgare* L.

粮食作物。辽宁各地较为普遍栽培。

1b. 青稞 *Hordeum vulgare* var. *nudum* Hook. f.

粮食作物。大连有栽培。

赖草属 *Leymus* Hochst.

蓝滨麦 *Leymus condensatus* (J.Presl) Á.Löve

黑麦草属 *Lolium* L.

1. 多花黑麦草 *Lolium multiflorum* Lam.
原产欧洲。大连、沈阳有栽培，有逸生。
2. 黑麦草 *Lolium perenne* L.
原产欧洲。分布辽宁省大连等地。
3. 毒麦 *Lolium temulentum* L.
原产欧洲、中亚等地。辽宁有引种，有逸生。

乱子草属 *Muhlenbergia* Schreb.

粉黛乱子草 *Muhlenbergia capillaris* Trin.
原产北美。大连有栽培。

稻属 *Oryza* L.

稻(水稻) *Oryza sativa* L.
粮食作物。辽宁各地栽培。

黍属 *Panicum* L.

稷(黍) *Panicum miliaceum* L.
栽培作物。辽宁各地栽培。

藨草属 *Phalaris* L.

丝带草 *Phalaris arundinacea* var. *picta* L.
园艺品种。大连等地有栽培。

梯牧草属 *Phleum* L.

梯牧草 *Phleum pratense* L.
分布于欧亚两洲之温带地区。辽宁有栽培，金州引种草坪有夹带，周边也有逸生。

刚竹属 *Phyllostachys* Sieb. et Zucc.

1. 桂竹(刚竹) *Phyllostachys bambusoides* Sieb. et Zucc.
分布中国黄河流域及其以南各地。大连有栽培。
2. 淡竹 *Phyllostachys glauca* McClure
分布中国黄河流域至长江流域各地。大连有栽培。

早熟禾属 *Poa* L.

加拿大早熟禾 *Poa compressa* L.
生于林带湿草地。欧洲、亚洲和北美广泛分布。大连有引种。

黑麦属 *Secale* L.

黑麦 *Secale cereale* L.
模式标本采自欧洲。中国北方山区或较寒冷地区有栽培。辽宁也有栽培。

狗尾草属 *Setaria* Beauv.

粱(谷子) *Setaria italica* (L.) Beauv.
广泛栽培于欧亚大陆的温带和热带。辽宁普遍栽培。

高粱属 *Sorghum* Moench

1. 高粱(多脉高粱、甜高粱) *Sorghum bicolor* (L.) Moench
粮食作物。辽宁各地普遍栽培。
2. 苏丹草 *Sorghum × drummondii* (Nees ex Steud.) Millsp. & Chase
原产非洲。辽宁有栽培。

米草属 *Spartina* Schreb. ex J. F. Gmel.

大米草 *Spartina anglica* C. E. Hubb.

生海滨。原产欧洲，庄河、兴城沿海早年有引进。

小麦属 *Triticum* L.

普通小麦(小麦)*Triticum aestivum* L.

模式标本采自栽培在欧洲的作物。中国南北各地广为栽培。辽宁各地栽培。

玉蜀黍属 *Zea* L.

玉蜀黍(玉米)*Zea mays* L.

原产墨西哥高原，辽宁各地栽培。

025. 罂粟科 *Papaveraceae*

(6 属 8 种)

薊罂粟属 *Argemone* L.

薊罂粟 *Argemone mexicana* L.

原产中美洲和热带美洲。沈阳有栽培。

秃疮花属 *Dicranostigma* J. D. Hooker & Thomson

秃疮花 *Dicranostigma leptopodum* (Maxim.) Fedde

生草坡或路旁，田埂、墙头、屋顶也常见。产旅顺口、金州。

花菱草属 *Eschscholzia* Cham.

花菱草 *Eschscholzia californica* Cham.

原产美国加利福尼亚。大连有栽培。

荷包牡丹属 *Lamprocapnos* Endlicher

荷包牡丹 *Lamprocapnos spectabilis* (L.) Fukuhara

产中国北方，辽宁各地均有栽培。

博落回属 *Macleaya* R. Br.

小果博落回 *Macleaya microcarpa* (Maxim.) Fedde

产山西、江苏、江西、河南、湖北、陕西、甘肃等地，沈阳有栽培。

罂粟属 *Papaver* L.

1. 冰岛罂粟 *Papaver nudicaule* ‘Iceland Poppy Flower’

原产两半球的北极区及中亚和北美洲等地。大连等地有栽培。

2. 虞美人 *Papaver rhoeas* L.

原产欧洲。辽宁各地常见栽培，有逸生。

3. 罂粟 *Papaver somniferum* L.

原产欧洲。辽宁各地有少量栽培。

026. 小檗科 *Berberidaceae*

(3 属 3 种)

小檗属 *Berberis* L.

日本小檗(小檗)*Berberis thunbergii* DC.

原产日本。沈阳、大连等地栽培。

十大功劳属 *Mahonia*

阔叶十大功劳 *Mahonia bealei* (Fort.) Carr.

产于浙江、安徽、江西、福建、湖南、湖北、陕西、河南、广东、广西、四川。大连有庭院栽培。

南天竹属 *Nandina* Thunb.

南天竹 *Nandina domestica* Thunb.

分布中国长江流域及陕西、河北、山东、湖北等省。大连有栽培。

027. 毛茛科 Ranunculaceae

(5 属 6 种)

翠雀属 *Delphinium* L.

1. 飞燕草 *Delphinium ajacis* L.

原产欧洲南部和亚洲西南部。大连有栽培逸生。

2. 高翠雀花(大花飞燕草) *Delphinium elatum* L.

原产法国及西班牙山区以及亚洲西部一带。辽宁有栽培。

银莲花属 *Anemone* L.

欧洲银莲花 *Anemone coronaria* L.

原产地中海地区。大连、沈阳有栽培。

耧斗菜属 *Aquilegia* L.

杂种耧斗菜 *Aquilegia hybrida* Sims

原产北美。辽宁各大城市常有栽培。

铁线莲属 *Clematis* L.

全缘铁线莲 *Clematis integrifolia* L.

在中国产于新疆北部。沈阳有栽培。

黑种草属 *Nigella* L.

黑种草 *Nigella damascena* L.

原产欧洲南部。大连有栽培，长海见归化。

028. 悬铃木科 Platanaceae

(1 属 3 种)

悬铃木属 *Platanus* L.

1. 二球悬铃木 *Platanus acerifolia* (Aiton) Willd.

原产欧洲。大连、丹东、鞍山等地有栽培。

2. 一球悬铃木 *Platanus occidentalis* L.

原产欧洲东南部及亚洲西部。大连有栽培。

3. 三球悬铃木 *Platanus orientalis* L.

原产欧洲东南部及亚洲西部。大连有栽培。

029. 黄杨科 Buxaceae

(1 属 3 种)

黄杨属 *Buxus* L.

1. 小叶黄杨 *Buxus microphylla* Sieb. et Zucc.

原产朝鲜。大连、盖州有栽培。

2. 锦熟黄杨 *Buxus sempervirens* L.

原产亚洲西部、北非、南欧。大连有栽培。

3. 黄杨 *Buxus sinica* (Rehd. et Wils.) M. Cheng

产中国中部。大连有栽培。

030. 芍药科 Paeoniaceae

(1 属 1 种 1 变种)

芍药属 *Paeonia* L.

1. 牡丹 *Paeonia suffruticosa* Andr.

原产陕西。辽宁常见栽培。

1b. 紫斑牡丹 *Paeonia suffruticosa* var. *papaveracea* (Andr.) Kerner

分布于四川北部、甘肃南部、陕西南部(太白山区)。丹东等地栽培。

031. 蕈树科 Altingiaceae

(1 属 1 种)

枫香树属 *Liquidambar* L.

北美枫香 *Liquidambar styraciflua* L.

原产北美。大连市有少量栽培。

032. 茶藨子科 Grossulariaceae

(1 属 4 种)

茶藨子属 *Ribes* L.

1. 美洲茶藨子(美国茶藨)*Ribes americanum* Mill.

原产北美洲。辽宁有庭园栽植。

2. 黑茶藨子(黑果茶藨、兴安茶藨)*Ribes nigrum* L.

生湿润谷底、沟边或坡地云杉林、落叶松林或针、阔混交林下。庄河、沈阳、西丰、开原、抚顺、新宾、本溪、桓仁、喀左等地有栽培。

3. 香茶藨子(香茶藨)*Ribes odoratum* Wendl.

原产美国。沈阳、熊岳、大连等地栽培。

4. 欧洲醋栗(圆醋栗茶藨、圆茶藨)*Ribes uva-crispa* L.

原产欧洲。丹东、法库、西丰、鞍山、海城等地栽培。

033. 虎耳草科 Saxifragaceae

(3 属 3 种)

岩白菜属 *Bergenia* Moench

岩白菜 *Bergenia purpurascens* (Hook. f. et Thoms.) Engl.

产四川西南部、云南北部及西藏南部和东部。沈阳有栽培。

矾根属 *Heuchera* L.

美洲矾根 *Heuchera americana* L.

原产北美中部和东部。大连有栽培。

虎耳草属 *Saxifraga* Tourn. ex L.

蔷薇虎耳草 *Saxifraga rosacea* Moench

原产欧洲西部、中部。大连有栽培。

034. 景天科 Crassulaceae

(1 属 1 种)

费菜属 *Phedimus* Rafinesque

杂交费菜(杂交景天、杂种景天)*Phedimus hybridus* (L.) 't Hart in 't Hart & Eggl

035. 葡萄科 Vitaceae

(3 属 4 种)

乌莓属 *Cayratia* Juss.

乌莓 *Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep.

分布河南、山东、安徽、江苏、浙江、湖北、湖南、福建等地。大连有栽培。

地锦属 *Parthenocissus* Planch.

五叶地锦 *Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch.

原产北美。辽宁常见栽培。

葡萄属 *Vitis* L.

1. 美洲葡萄 *Vitis labrusca* L.

原产加拿大东南部。辽宁偶见栽培。

2. 葡萄(欧洲葡萄) *Vitis vinifera* L.

原产亚洲西部。辽宁各地普遍栽培。

036. 豆科 *Fabaceae*(*Leguminosae*)

(26 属 41 种 3 亚种 3 变种 4 变型)

合欢属 *Albizia* Durazz.

山槐 *Albizia kalkora* (Roxb.) Prain.

分布华北、西北、华东、华南至西南部各省区。大连有栽培。

落花生属 *Arachis* L.

落花生 *Arachis hypogaea* L.

原产巴西，辽宁各地栽培。

刀豆属 *Canavalia* DC.

刀豆 *Canavalia gladiata* (Jacq.) DC.

热带与亚热带地区常见栽培。瓦房店、旅顺等有栽培。

锦鸡儿属 *Caragana* Fabr.

1. 树锦鸡儿 *Caragana arborescens* (Amm.) Lam.

生林间、林缘。大连、沈阳、盖州等地栽培。

2. 黄刺条锦鸡儿(金雀锦鸡儿) *Caragana frutex* (L.) K. Koch

生干山坡、林间。产新疆。庄河等地有少量栽培。

3. 东北锦鸡儿 *Caragana manshurica* Kom.

生干山坡及林缘。辽宁有栽培。

紫荆属 *Cercis* L.

1. 紫荆 *Cercis chinensis* Bunge

分布华北、华东、西南及华中。大连各地有栽培。

1b. 白花紫荆 *Cercis chinensis* f. *alba* Hsu

大连、旅顺口等有栽培。

鱼鳔槐属 *Colutea* L.

鱼鳔槐 *Colutea arborescens* L.

原产欧洲。大连、盖州曾有栽培。

猪屎豆属 *Crotalaria* L.

菽麻 *Crotalaria juncea* L.

原产印度。辽宁曾有栽培，沈阳见逸生。

补骨脂属 *Cullen* Medikus

补骨脂 *Cullen corylifolium* (L.) Medikus

产云南、四川。大连、沈阳等地有栽培。

皂荚属 *Gleditsia* L.

1b. 无刺山皂荚 *Gleditsia japonica* f. *inarmata* Nakai

大连有栽培。

2. 皂荚 *Gleditsia sinensis* Lam.

分布华北、西北、华东、华南。大连有栽培。

3b. 无刺美国皂荚 *Gleditsia triacanthos* f. *inermis* (L.) C.K. Schneid.

原产美国。大连栽培。

大豆属 *Glycine* L.

大豆 *Glycine max* (L.) Merr.

原产中国。辽宁各地常见栽培。

扁豆属 *Lablab* Adanson

扁豆 *Lablab purpureus* (L.) Sweet

原产印度，辽宁各地栽培。

毒豆属 *Laburnum* Fabr.

毒豆 *Laburnum anagyroides* Medic.

原产美国中部。大连有栽培。

山黧豆属 *Lathyrus* L.

香豌豆 *Lathyrus odoratus* Lathyrus

原产意大利。辽宁有栽培。

百脉根属 *Lotus* L.

百脉根 *Lotus corniculatus* L.

分布西北、西南和长江中上游各省区。大连等地有栽培。

羽扇豆属 *Lupinus* L.

多叶羽扇豆 *Lupinus polyphyllus* Lindl.

原产美国西部，大连有栽培。

苜蓿属 *Medicago* L.

1. 野苜蓿 *Medicago falcata* L.

生较干旱草地、草甸草原、沙质地。产东北、华北、西北各地。金州有栽培。

2. 南苜蓿 *Medicago polymorpha* L.

原产欧洲南部、东南亚及整个旧大陆。辽宁有栽培逃逸记录。

3. 紫苜蓿(苜蓿) *Medicago sativa* L.

原产欧洲。辽宁各地栽培，有逸生于路旁、田边、草地。

3b. 杂交苜蓿 *Medicago sativa* subsp. *varia* (Martyr) Arcangeli

杂交种。大连、金州、彰武等地栽培，有逃逸。

菜豆属 *Phaseolus* L.

1. 荷包豆(多花菜豆) *Phaseolus coccineus* L.

原产中美洲，现各温带地区广泛栽培。辽宁各地栽培。

2. 菜豆 *Phaseolus vulgaris* L.

原产南美洲。辽宁各地常见栽培。

2b. 龙牙豆(五月鲜) *Phaseolus vulgaris* var. *humilis* (Hassk.) Alef.

清原等地有栽培。

豌豆属 *Pisum* L.

豌豆 *Pisum sativum* L.

原产亚洲西部、地中海地区和埃塞俄比亚、小亚细亚西部，辽宁各地栽培。

刺槐属 *Robinia* L.

1. 毛刺槐 *Robinia hispida* L.

原产美国东南部。大连有栽培。

2. 刺槐 *Robinia pseudoacacia* L.

原产北美洲。辽宁各地常见栽培。

2b. 红花洋槐 *Robinia pseudoacacia* f. *decaisneana* Vass.

原产北美。辽宁各地栽培。

2c. 无刺洋槐 *Robinia pseudoacacia* var. *ineimis* (Mirbel) Rehd.

大连、沈阳有栽培。

2d. 伞形洋槐 *Robinia pseudoacacia* var. *umbraculifera* DC.

大连有栽培。

斧荚豆属 *Securigera* DC.

绣球小冠花 *Securigera varia* (L.) Lassen

原产欧洲。大连等地有栽培。

番泻决明属 *Senna* Miller

1. 双荚决明 *Senna bicapsularis* Roxb.

原产美洲热带地区。大连有栽培。

2. 槐叶决明 *Senna sophora* (L.) Roxb.

分布中国中部、南部各省区。大连、沈阳等有栽培。

3. 决明 *Senna tora* (L.) Roxb.

原产美洲热带地区。辽宁省各地常有栽培。

车轴草属 *Trifolium* L.

1. 杂种车轴草 *Trifolium hybridum* L.

原产欧洲。辽宁有引种，见逸生林缘、河旁草地等处。

2. 绛车轴草 *Trifolium incarnatum* L.

原产欧洲地中海沿岸。辽宁有栽培逸生记录。

3. 红车轴草 *Trifolium pratense* L.

原产欧洲中部。辽宁常见栽培，并见逸生林缘、路旁等处。

4. 白车轴草 *Trifolium repens* L.

原产欧洲。辽宁各地常见栽培，并逸生河岸、路旁等处。

胡卢巴属 *Trigonella* L.

胡卢巴 *Trigonella foenum-graecum* L.

分布于地中海东岸、中东、伊朗高原以至喜马拉雅地区。辽宁各地常有栽培。

野豌豆属 *Vicia* L.

蚕豆 *Vicia faba* L.

原产欧洲南部至非洲北部。大连有栽培。

豇豆属 *Vigna* Savi

1. 赤豆(小豆) *Vigna angularis* (Willd.) Ohwi et Ohashi

原产亚洲热带。辽宁各地常见栽培。

2. 绿豆 *Vigna radiata* (L.) Wilczek

辽宁各地常见栽培。

3a. 豇豆(饭豆) *Vigna unguiculata* subsp. *unguiculata* Verdc.

辽宁各地常见栽培。

3b. 眉豆(短豇豆、饭豇豆) *Vigna unguiculata* subsp. *cylindrica* (L.) Verdc.

原产亚洲。辽宁各地常见栽培。

3c. 长豇豆(线豆)*Vigna unguiculata* subsp. *sesquipedalis* (L.) Verdc.
辽宁各地常见栽培。

紫藤属 *Wisteria* Nutt.

1. 多花紫藤 *Wisteria floribunda* DC.
原产日本。中国长江以南普遍栽培。大连有栽培。
2. 紫藤 *Wisteria sinensis* (Sims) Sweet
分布华北、西北、华东、华中、华南及西南。大连、沈阳、丹东等地栽培。
3. 藤萝 *Wisteria villosa* Rehd.
分布河北、山东、江苏、安徽、河南。旅顺口有栽培。

037. 蔷薇科 *Rosaceae*

(20 属 82 种 12 变种 5 变型)

唐棣属 *Amelanchier* Medic.

唐棣 *Amelanchier sinica* (Schneid.) Chun
产河南、甘肃、陕西、湖北、四川。沈阳栽培。

涩石楠属 *Aronia* Medikus

黑果腺肋花楸 *Aronia melanocarpa* Elliot
原产美国东北部，大连有栽培。

木瓜海棠属 *Chaenomeles* Lindl.

1. 毛叶木瓜 *Chaenomeles cathayensis* (Hemsl.) Schneid.
产陕西、甘肃、江西、湖北、湖南、四川、云南、贵州、广西。大连有栽培。
2. 日本木瓜 *Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach
原产日本。大连、沈阳有栽培。
3. 皱皮木瓜 *Chaenomeles speciosa* (Sw.) Nakai
产陕西、甘肃、四川、贵州、云南、广东。大连、旅顺口、金州、盖州等地有栽培。

栒子属 *Cotoneaster* B. Ehrhart

1. 散生栒子 *Cotoneaster divaricatus* Rehd. & Wils.
生多石砾坡地及山沟灌木丛中。沈阳有栽培。
2. 平枝栒子 *Cotoneaster horizontalis* Dcne.
自然分布陕西、甘肃、湖北、湖南、四川、贵州、云南。大连等地栽培。
3. 全缘栒子 *Cotoneaster integerrimus* Medic.
生山坡岩石缝、沙丘、山坡草甸。辽宁有栽培。
4. 黑果栒子 *Cotoneaster melanocarpus* Lodd.
生山坡、疏林间或灌木丛中。辽宁有栽培。

山楂属 *Crataegus* L.

1. 绿肉山楂(毛黑山楂)*Crataegus chlorosarca* Maxim.
熊岳有栽培。
2. 光叶山楂 *Crataegus dahurica* Koehne ex C. K. Schneid.
生河岸林间草地或沙丘坡上。沈阳有栽培。
3. 甘肃山楂 *Crataegus kansuensis* Wils.
产甘肃、山西、河北、陕西、贵州、四川。沈阳有栽培。
4. 欧洲山楂 *Crataegus laevigata* (Poir.) DC.
原产欧洲、西亚及北非。金州有引种。
5. 毛山楂 *Crataegus maximowiczii* Schneid.

生杂木林中或林边、河岸沟边及路边。产黑龙江、吉林、内蒙古。辽宁有栽培。

6b. 山里红(大果山楂)*Crataegus pinnatifida* var. *major* N. E. Br.

辽宁常见栽培。

7. 冬绿王山楂 *Crataegus viridis* ‘Winter King’

原产北美。金州有栽培。

金露梅属 *Dasiphora* Raf.

1. 银露梅 *Dasiphora davunrica* (Nestl.) Kom. et Klob.

生山坡草地、河谷岩石缝中、灌丛及林中, 海拔 1400~4200 米。沈阳有栽培。

2. 金露梅 *Dasiphora fruticosa* (L.) Rydb.

生山坡草地、砾石坡、灌丛及林缘。大连有栽培。

3. 小叶金露梅 *Dasiphora parvifolia* (Fisch.) Juzep.

生干燥山坡、岩石缝中、林缘及林中。产黑龙江、内蒙古、甘肃、青海、四川、西藏。辽宁有栽培。

白鹃梅属 *Exochorda* Lindl.

白鹃梅 *Exochorda racemosa* (Lindl.) Rehd.

分布山西、河南、安徽等省。大连、盖州、沈阳有栽培。

草莓属 *Fragaria* L.

草莓 *Fragaria* × *ananassa* Duchesnes

杂交种。辽宁各地栽培。

棣棠花属 *Kerria* DC.

1. 棣棠花 *Kerria japonica* (L.) DC.

生山坡灌丛中。产甘肃、陕西、山东、河南、湖北、江苏、安徽、浙江、福建、江西、湖南、四川、贵州、云南。大连有栽培。

1b. 重瓣棣棠花 *Kerria japonica* f. *plena* C. K. Schneid

湖南、四川和云南有野生。大连、盖州有栽培。

苹果属 *Malus* Mill.

1. 花红 *Malus asiatica* Nakai

适宜生长山坡阳处、平原沙地。辽南有栽培。

2. 垂丝海棠 *Malus halliana* Koehne

产中国江苏、浙江、安徽、陕西、四川、云南等省。大连有栽培。

3. 湖北海棠 *Malus hupehensis* (Pamp.) Rehd.

产湖北、湖南、江西、江苏、浙江、安徽、福建、广东、甘肃、陕西、河南、山西、山东、四川、云南、贵州。大连有栽培。

4. 西府海棠 *Malus micromalus* Makino

分布中国华北、西北。辽宁各地栽培。

5. 楸子 *Malus prunifolia* (Willd.) Borkh.

生山坡、平地或山谷梯田边。辽宁各地栽培。

6. 苹果 *Malus pumila* Mill.

原产欧洲及亚洲中部。辽宁常见栽培。

7. 三叶海棠 *Malus sieboldii* (Regel) Rehd.

生山坡杂木林或灌木丛中。旅顺口、金州、丹东、盖州等地栽培。

8. 海棠花 *Malus spectabilis* (Ait.) Borkh.

分布中国华北、华东等地。大连有栽培。

石楠属 *Photinia* Lindl.

1. 红叶石楠 *Photinia* × *fraseri*

杂交种, 大连市常见栽培。

2. 石楠 *Photinia serratifolia* (Desfontaines) Kalkman

产陕西、甘肃、河南、江苏、安徽、浙江、江西、湖南、湖北、福建、台湾、广东、广西、四川、云南、贵州。大连市有少量栽培。

风箱果属 *Physocarpus* (Cambess.) Maxim.

1. 风箱果 *Physocarpus amurensis* (Maxim.) Maxim.

生山沟、林边。辽宁各地有栽培。

2. 无毛风箱果 *Physocarpus opulifolius* (L.) Maxim.

原产北美。辽宁各地有栽培。

李属 *Prunus* L.

1. 杏 *Prunus armeniaca* L.

原产亚洲西部, 中国西藏有野生。辽宁各地栽培。

1b. 熊岳大扁杏 *Prunus armeniaca* var. *xiongyueensis* (T. Z. Li et al.) Y. H. Tong & N. H. Xia
熊岳栽培。

1c. 陕梅杏 *Prunus armeniaca* var. *meixianeensis* (T. Z. Li et al.) Y. H. Tong & N.H. Xia
产陕西眉县。熊岳有栽培。

2. 欧洲甜樱桃 *Prunus avium* (L.) L.

原产欧洲和西亚。大连、绥中、沈阳等地有栽培。

3b. 美人梅 *Prunus* × *blireana* cv. 'Meiren'

大连有栽培。

4. 櫻桃李 *Prunus cerasifera* Ehrhart

产新疆。辽宁熊岳有栽培。

4b. 紫叶李 *Prunus cerasifera* f. *atropurpurea* (Jacq.) Rehd.

辽宁常见栽培。

5. 欧洲酸櫻桃 *Prunus cerasus* Ledeb.

原产欧洲和西亚。大连、沈阳、鞍山等地有栽培。

6. 紫叶矮櫻 *Prunus* × *cistena*

大连等地有栽培。

7. 欧洲李 *Prunus domestica* L.

原产西亚和欧洲。辽宁有栽培。

8b. 重瓣白花麦李 *Prunus glandulosa* f. *albo-plena* (Pers.) Koehne

分布中国长江流域及其以南地区。辽宁各地栽培。

8c. 重瓣粉红麦李(重瓣麦李) *Prunus glandulosa* f. *siensis* (Pers.) Koehne

分布中国长江流域及其以南地区。辽宁各地栽培。

9. 李梅杏 *Prunus limeixing* (J. Y. Zhang & Z. M. Wang) Y. H. Tong & N. H. Xia

辽宁各地栽培。

10. 圆叶櫻桃(少花圆叶櫻桃) *Prunus mahaleb* L.

原产欧洲及西亚。大连有栽培。

11. 梅 *Prunus mume* (Sieb.) Sieb. et Succ.

辽宁有栽培。

12. 桃 *Prunus persica* (L.) Batsch.

原产中国。辽宁各地栽培。

13. 李 *Prunus salicina* Lindl.

辽宁各地栽培。

14. 大山樱 *Prunus sargentii* Rehd.

原产日本、俄罗斯。旅顺口、大连有栽培。

15. 山樱花(樱花)*Prunus serrulata* Lindl.

生山沟、溪旁及杂木林中。辽南有栽培。

16b. 辽梅杏(辽海杏)*Prunus sibirica* var. *pleniflora* (J.Y. Zhang et al.) Y. H. Tong & N. H. Xia

生山坡。产北票、凌源。

17. 南殿樱 *Prunus sieboldii* (Carr.) Wittm.

原产日本。丹东、旅顺口有栽培。

18. 大叶早樱(日本早樱)*Prunus subhirtella* Miq.

原产日本。丹东、大连、旅顺口有栽培。

18b. 垂枝大叶早樱(垂枝早樱)*Prunus subhirtella* var. *pendula* (Maxim.) Tanaka

旅顺口有栽培。

19. 紫叶稠李 *Prunus virginiana* 'Canada Red'

原产于北美洲。辽宁各地常见栽培。

20. 东京樱花 *Prunus yedoensis* Matsum.

原产日本。大连、丹东等地栽培。

木瓜属 *Pseudocydonia* (C. K. Schneid.) C. K. Schneid.

木瓜 *Pseudocydonia sinensis* (Thouin) Schneid.

产中国山东、陕西、湖北、江西、安徽、江苏、浙江、广东、广西等地。大连、金州、旅顺口有栽培。

火棘属 *Pyracantha* Roem.

火棘 *Pyracantha fortuneana* (Maxim.) Li

分布中国陕西、河南、江苏、浙江、福建、湖北、湖南、广西等地。大连有栽培。

梨属 *Pyrus* L.

1. 白梨 *Pyrus bretschneideri* Rehd.

适宜生长在干旱寒冷的地区或山坡阳处。产河北、河南、山东、山西、陕西、甘肃、青海。辽宁常见栽培。

2. 豆梨 *Pyrus calleryana* Dcne.

产山东、河南、江苏、浙江、江西、安徽、湖北、湖南、福建、广东、广西。沈阳、大连有栽培。

3. 西洋梨 *Pyrus communis* L.

原产欧洲及亚洲西部。辽宁有少量栽培。

4. 褐梨 *Pyrus phaeocarpa* Rehd.

分布中国河北、山东、山西、陕西、甘肃。辽宁有栽培。

5. 沙梨 *Pyrus pyrifolia* (Burm. f.) Nakai

适宜生长在温暖而多雨的地区。产安徽、江苏、浙江、江西、湖北、湖南、贵州、四川、云南、广东、广西、福建。辽宁有栽培。

蔷薇属 *Rosa* L.

1. 腺齿蔷薇(俄罗斯大果蔷薇)*Rosa albertii* Regei

原产俄罗斯。沈阳、大连有栽培。

2. 木香花 *Rosa banksiae* Ait.

自然分布四川、云南。辽宁有栽培。

3. 美蔷薇(美丽蔷薇) *Rosa bella* Rehd. et Wils.

产内蒙古、河北、山西、河南等省区。辽宁有栽培。

4. 犬蔷薇 *Rosa canina* L.

原产欧洲。沈阳、熊岳、大连等地有栽培，旅顺口地区已经归化。

5. 月季花(月季) *Rosa chinensis* Jacq.

原产中国。辽宁各地栽培。

5b. 单瓣月季花 *Rosa chinensis* var. *spontanea* (Rehd. et Wils.) Yu et Ku

产湖北、四川、贵州。大连等地有栽培。

6. 黄蔷薇 *Rosa hugonis* Hemsl.

产山西、陕西、甘肃、青海、四川。辽宁有栽培。

7. 藤本月季 *Rosa hybrida* 'Climbing'

杂交种, 大连各地栽培。

8. 野蔷薇 *Rosa multiflora* Thunb.

产江苏、山东、河南等省。辽宁省各地常见栽培。

8b. 粉团蔷薇 *Rosa multiflora* var. *cathayensis* Rehd. et Wils.

生山坡、灌丛或河边等处。产河北、河南、山东、安徽、浙江、甘肃、陕西、江西、湖北、广东、福建。大连有栽培。

8c. 白玉堂 *Rosa multiflora* var. *albo-plena* Yu et Ku et Ku

辽宁省各地有栽培。

8d. 七姊妹(荷花蔷薇) *Rosa multiflora* var. *carnea* Rehd. et Wils

辽宁省各地有栽培。

9. 樱草蔷薇 *Rosa primula* Bouleng.

自然分布河北、河南、山西、甘肃、陕西、四川。沈阳有栽培。

10. 刺梨(缫丝花) *Rosa roxburghii* Tratt.

自然分布西北、西南、华东等地。辽宁有栽培。

11. 锈红蔷薇(白玉山蔷薇、香叶蔷薇) *Rosa rubiginosa* L.

原产欧洲和西亚。大连、旅顺口有栽培, 并已归化。

12. 黄刺玫 *Rosa xanthina* Lindl.

辽宁各地常见栽培。

12b. 单瓣黄刺玫 *Rosa xanthina* f. *normalis* Rehd. et Wils.

辽宁各地常见栽培。

悬钩子属 *Rubus* L.

1. 黑莓 *Rubus allegheniensis* Porter

原产北美。大连、旅顺口、金州、沈阳等地有栽培。

2. 复盆子(覆盆子) *Rubus idaeus* L.

生山地杂木林边、灌丛或荒野。宽甸、凤城、庄河等地栽培。

3. 绿叶悬钩子 *Rubus komarovii* Nakai

生海拔 500~1500 米的山坡林缘、石坡和林间采伐迹地。大连、沈阳有栽培。

花楸属 *Sorbus* L.

1. 欧洲花楸 *Sorbus aucuparia* L.

原产欧洲。辽宁有栽培。

2. 欧亚花楸 *Sorbus commixta* Hedl.

产日本、朝鲜。沈阳、大连有栽培。

3. 西伯利亚花楸 *Sorbus sibirica* Hedl.

原产俄罗斯。辽宁有栽培。原产欧洲。

绣线菊属 *Spiraea* L.

1. 楔叶绣线菊 *Spiraea canescens* D. Don

自然分布西藏南部及东南部。辽宁有栽培。

2. 麻叶绣线菊 *Spiraea cantoniensis* Lour.
自然分布广东、广西、福建、浙江、江西。大连有栽培。
3. 中华绣线菊 *Spiraea chinensis* Maxim.
自然分布西北、西南等地。熊岳树木园有栽培。
4. 翠蓝绣线菊 *Spiraea henryi* Hemsl.
自然分布陕西、甘肃、湖北、四川、贵州、云南。辽宁省有栽培。
5. 粉花绣线菊 *Spiraea japonica* L.
原产日本、朝鲜。辽宁省各地栽培。
- 5b. 光叶绣线菊(光叶粉花绣线菊)*Spiraea japonica* var. *fortune* (Planchon) Rehd.
辽宁省有栽培。
- 5c. 无毛绣线菊(无毛粉花绣线菊)*Spiraea japonica* var. *glabra* (Regel) Koidz.
辽宁省有栽培。
6. 李叶绣线菊 *Spiraea prunifolia* Sieb. & Zucc.
自然分布陕西、湖北、湖南、山东、江苏、浙江、江西、安徽等省。大连、沈阳等地有栽培。
- 6b. 单瓣李叶绣线菊 *Spiraea prunifolia* var. *simpliciflora* Nakai
大连、沈阳、丹东等地栽培。
7. 珍珠绣线菊 *Spiraea thunbergii* Sieb. ex Blume
原产华东。大连、沈阳、熊岳、丹东等地有栽培。
8. 菱叶绣线菊 *Spiraea vanhouttei* (Briot) Zabel
分布中国山东、江苏、广东、广西、四川等省。大连、盖州等地有栽培。

038. 胡颓子科 *Elaeagnaceae*

(2 属 2 种)

胡颓子属 *Elaeagnus* L.

沙枣 *Elaeagnus angustifolia* L.

分布中国东北、华北、西北等地。大连、盖州、沈阳、丹东等地栽培。

水牛果属 *Shepherdia* Nutt.

银水牛果 *Shepherdia argentea* Nurr.

原产美国北部。大连有栽培。

039. 鼠李科 *Rhamnaceae*

(1 属 1 种 1 变种 1 变型)

枣属 *Ziziphus* Mill.

1. 枣 *Ziziphus jujuba* Mill.

原产中国。辽宁各地常见栽培。

1b. 葫芦枣 *Ziziphus jujuba* f. *lageniformis* (Nakai) Kitag.

大连有少量栽培。

1c. 无刺枣 *Ziziphus jujuba* var. *inermis* (Bunge) Rehd.

辽宁有栽培。

040. 榆科 *Ulmaceae*

(2 属 6 种)

榆属 *Ulmus* L.

1. 美国榆 *Ulmus americana* L.

原产美国。旅顺口、大连、沈阳有栽培。

2. 欧洲白榆 *Ulmus laevis* Pall.

原产欧洲。熊岳有栽培。

3. 脱皮榆 *Ulmus lamellosa* C. Wang & S. L. Chang

自然分布河北、山西等地。熊岳有栽培。

4. 榔榆 *Ulmus parvifolia* Jacq.

生平原、丘陵、山坡及谷地。熊岳、大连、旅顺口有栽培。

榉属 *Zelkova* Spach

1. 大叶榉树 *Zelkova schneideriana* Hang.-Mazz.

产淮河流域、长江中下游及其以南各省。大连有栽培。

2. 榉树(光叶榉) *Zelkova serrata* (Thunb.) Makino

生河谷、溪边疏林中。大连、沈阳有栽培。

041. 大麻科 *Cannabaceae*

(3 属 4 种)

大麻属 *Cannabis* L.

大麻 *Cannabis sativa* L.

原产中亚及印度，辽宁有栽培，现多为野生。

朴属 *Celtis* L.

1. 美洲朴 *Celtis occidentalis* Magnifica

原产美洲。彰武有栽培。

2. 朴树 *Celtis sinensis* Pers.

产山东、河南、江苏、安徽、浙江、福建、江西、湖南、湖北、四川、贵州、广西、广东、台湾。大连有栽培。

葎草属 *Humulus* L.

啤酒花 *Humulus lupulus* L.

原产欧洲。辽宁有栽培。

042. 桑科 *Moraceae*

(2 属 2 种)

榕属 *Ficus* L.

无花果 *Ficus carica* L.

产欧洲地中海沿岸和中亚地区，大连有少量栽培。

橙桑属 *Maclura* Nuttall

柘树(柘) *Maclura tricuspidata* Carrière

产华北、华东、中南、西南各省区。大连、盖州、丹东有栽培。

043. 壳斗科 *Fagaceae*

(2 属 5 种)

栗属 *Castanea* Mill.

1. 日本栗 *Castanea crenata* Sieb. et Zucc.

原产日本，朝鲜南部也有分布。丹东、大连栽培。

2. 锥栗 *Castanea henryi* (Skan) Rehd. et Wils.

广布于秦岭南坡以南、五岭以北各地。辽宁省经济林研究所基地有栽培。

3. 栗(板栗)*Castanea mollissima* Blume

产黄河流域中下游地区, 海城、盖州、丹东、庄河、瓦房店、金州、大连等地栽培。

栎属 *Quercus* L.

1. 沼生栎 *Quercus palustris* Muench.

原产美洲。熊岳、大连有栽培。

2. 红槲栎 *Quercus rubra* L.

原产美国东部。大连、熊岳等地栽培。

044. 胡桃科 Juglandaceae

(1 属 4 种)

胡桃属 *Juglans* L.

1. 麻核桃 *Juglans hopeiensis* Hu

产北京、河北。辽宁省经济林研究所基地有栽培。

2. 胡桃 *Juglans regia* L.

原产欧洲东南部及亚洲西部, 辽宁南部和西部有栽培。

3. 日本胡桃 *Juglans sieboldiana* Maxim

原产日本, 辽宁省经济林研究所基地有栽培。

4. 心形胡桃(心胡桃)*Juglans subcordiformis* Dode

原产日本。大连有栽培。

045. 桦木科 Betulaceae

(2 属 3 种)

桤木属 *Alnus* Mill.

旅顺桤木(旅顺赤杨)*Alnus sieboldianum* Matsum

原产日本。沈阳、旅顺口有栽培。

桦木属 *Betula* L.

垂枝桦 *Betula pendula* Roth.

产欧洲和中国新疆。大连有栽培。

榛属 *Corylus* L.

欧榛 *Corylus avellana* L.

原产中亚、西亚以及欧洲地中海沿岸。辽宁各地广泛栽培其杂交种。

046. 葫芦科 Cucurbitaceae

(9 属 12 种 5 变种)

冬瓜属 *Benincasa* Savi

冬瓜 *Benincasa hispida* (Thunb.) Cogn.

云南南部(西双版纳)有野生者。中国含辽宁在内各地常见栽培。

西瓜属 *Citrullus* Schrad.

西瓜 *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai

原产非洲。辽宁各地栽培。

黄瓜属 *Cucumis* L.

1. 甜瓜(香瓜)*Cucumis melo* L.

世界温带至热带地区广泛栽培。辽宁各地栽培。

1b. 菜瓜 *Cucumis melo* var. *conomon* (Thunb.) Makino

辽宁有少量栽培。

2. 黄瓜 *Cucumis sativus* L.
原产印度。辽宁各地栽培。

南瓜属 *Cucurbita* L.

1. 笋瓜(玉瓜)*Cucurbita maxima* Duch. ex Lam.
原产印度。辽宁常见栽培。
2. 南瓜 *Cucurbita moschata* (Duch. ex Lam.) Duch. ex Poiret
原产墨西哥到中美洲一带。辽宁常见栽培。
3. 西葫芦(茭瓜)*Cucurbita pepo* L.
原产欧洲。辽宁常见栽培。

葫芦属 *Lagenaria* Ser.

1. 葫芦 *Lagenaria siceraria* (Molina) Standl.
广泛栽培于世界热带到温带地区。辽宁各地栽培。
- 1b. 小葫芦 *Lagenaria siceraria* var. *microcarpa* (Naud.) Hara
辽宁各地栽培。
- 1c. 瓠瓜 *Lagenaria siceraria* var. *depresses* (Ser.) Hara
辽宁各地栽培。
- 1d. 瓠子 *Lagenaria siceraria* var. *hispida* (Thunb.) Hara
辽宁各地栽培。

丝瓜属 *Luffa* Mill.

丝瓜 *Luffa aegyptiaca* Mill.
广泛栽培于世界温带、热带地区，云南南部有野生。辽宁普遍栽培。

苦瓜属 *Momordica* L.

1. 苦瓜 *Momordica charantia* L.
广泛栽培于世界热带到温带地区。大连、旅顺口等地有栽培。
- 1b. 癞瓜 *Momordica charantia* var. *abbreviate* Ser.
辽宁各地栽培。

刺果瓜属 *Sicyos* L.

佛手瓜 *Sicyos edulis* Jacq.
原产南美洲。大连有栽培。

栝楼属 *Trichosanthes* L.

蛇瓜 *Trichosanthes anguina* L.
原产印度。辽宁各地有栽培。

047. 秋海棠科 *Begoniaceae*

(1 属 2 种)

秋海棠属 *Begonia* L.

1. 四季海棠 *Begonia cucullata* Willd.
原产巴西。大连有栽培。
2. 秋海棠 *Begonia grandis* Dry.
分布华北、西南、华东等地。大连有栽培。

048. 卫矛科 *Celastraceae*

(1 属 1 种)

卫矛属 *Euonymus* L.

冬青卫矛 *Euonymus japonicus* Thunb.

分布中国中部和日本。大连等地常见栽培。

049. 酢浆草科 Oxalidaceae

(1 属 2 种)

酢浆草属 *Oxalis* L.

1. 红花酢浆草 *Oxalis corymbosa* DC.

原产南美热带地区。辽宁有栽培。

2. 关节酢浆草 *Oxalis articulata* Savigny

原产南美洲。辽宁有栽培。

050. 堇菜科 Violaceae

(1 属 2 种)

堇菜属 *Viola* L.

1. 角堇 *Viola cornuta* L.

原产欧洲。大连、沈阳等有栽培。

2. 三色堇 *Viola tricolor* L.

原产欧洲。辽宁各地栽培。

051. 杨柳科 Salicaceae

(3 属 18 种 2 变种 2 变型)

山桐子属 *Idesia* Maxim.

1. 山桐子 *Idesia polycarpa* Maxim.

产甘肃、陕西、山西、河南、台湾和西南、中南、华东、华南等省区。熊岳树木园栽培。

1b. 毛叶山桐子 *Idesia polycarpa* var. *vestita* Diels

生落叶阔叶林中。产陕西、甘肃、河南、华东、中南、华南、西南等省区。大连有栽培。

杨属 *Populus* L.

1. 银白杨 *Populus alba* L.

中国新疆有野生天然林分布。大连、盖州等地有栽培。

1b. 新疆杨 *Populus alba* var. *pyramidalis* Bunge

中国北方各省区常栽培，以新疆为普遍。大连、盖州、鞍山、彰武等地有栽培。

2. 北京杨 *Populus* × *beijingensis* W. Y. Hsu

人工杂交种。大连、沈阳、新民、辽中、台安、鞍山等地栽培。

3. 中东杨 *Populus* × *berolinensis* DipPopulus

杂交种。熊岳、大连有栽培。

4. 加杨 *Populus canadensis* Moench

原产北美东部。辽宁各地普遍栽培。

5. 青杨 *Populus cathayana* Reh

生沟谷、河岸和阴坡山麓。大连、丹东、盖州等地栽培。

6b. 厚皮哈青杨 *Populus charbinensis* var. *pachydermis* C. Wang et Tung

辽宁北部地区有栽培。

7b. 垂枝山杨 *Populus davidiana* f. *pendula* (Sky.) C. Wang et Tung

生境不详。产黑龙江。辽宁有栽培。

8. 河北杨 *Populus hopeiensis* Hu et Chow

生海拔 700~1600 米的河流两岸、沟谷阴坡及冲积阶地上。产华北、西北各省区。辽宁有栽培。

9. 黑杨 *Populus nigra* L.

生河岸、河湾, 少在沿岸沙丘。产中国新疆。旅顺口有栽培。

9b. 箭杆杨 *Populus nigra* var. *thevestina* (Dode) Bean

为青杨和小叶杨的杂交种。辽宁有栽培。

9c. 钻天杨 *Populus nigra* var. *italica* (Moench) Koehne

起源不详。辽宁有栽培。

10. 小青杨 *Populus pseudo-simonii* Kitag.

生山坡、山沟和河流两岸。辽宁各地有栽培。

11. 毛白杨 *Populus tomentosa* Carr.

生于海拔 1500 米以下的温和平原地区。以黄河流域中、下游为中心分布区。丹东、盖州、大连等地栽培。

12. 小黑杨 *Populus* × *xiaohei* T. S. Hwang et Liang

人工杂交种。辽宁各地均有栽培。

13. 小钻杨 *Populus* × *xiaozhuanica* W. Y. Hsu et Liang

自然杂交种。本溪、沈阳、鞍山、锦州、阜新、营口等地有栽培。

柳属 *Salix* L.

1. 垂柳 *Salix babylonica* L.

自然分布长江流域及其以南各省区。辽宁各地栽培。

2. 圆头柳 *Salix capitata* Y. L. Chou et Skv.

生海拔 100~300 米。沈阳、鞍山、盖州、大连、兴城等地有栽培。

3. 爆竹柳 *Salix fragilis* L.

原产欧洲。沈阳、北镇、鞍山、大连等地栽培。

4b. 缘柳 *Salix matsudana* f. *pendula* Schneid.

多作绿化树种栽培。产辽宁。

5. 朝鲜垂柳 *Salix pseudo-lasiogyne* Leveille

为朝鲜特产。辽宁有栽培。

5b. 红花朝鲜垂柳 *Salix pseudo-lasiogyne* var. *erythrantha* C. F. Fang

为朝鲜特产。辽宁有栽培。

6. 司氏柳 *Salix skvortzovii* Y. L. Chang et Y. L. Chou

生林缘较湿处或河边。新民、沈阳、盖州等地栽培。

052. 大戟科 *Euphorbiaceae*

(2 属 4 种)

大戟属 *Euphorbia* L.

1. 禾叶大戟 *Euphorbia graminea* Jacquin

原产于墨西哥至南美洲北部地区。大连园林有栽培。

2. 续随子 *Euphorbia lathyris* L.

原产欧洲。辽宁各地药草园栽培。

3. 银边翠 *Euphorbia marginata* Pursh.

原产北美南部草原。辽宁省常见栽培。

蓖麻属 *Ricinus* L.

蓖麻 *Ricinus communis* L.

原产非洲索马里、肯尼亚等地。辽宁各地栽培。

053. 亚麻科 *Linaceae*

(1 属 2 种)

亚麻属 *Linum* L.

1. 红花亚麻 *Linum grandiflorum* Desf.

原产北非和南欧。大连有栽培。

2. 宿根亚麻 *Linum perenne* L.

生干旱草原、沙砾质干河滩和干旱的山地阳坡疏灌丛或草地。辽宁各地常见栽培。

054. 牻牛儿苗科 *Geraniaceae*

(1 属 2 种)

天竺葵属 *Pelargonium* L' Her.

1. 家天竺葵 *Pelargonium domesticum* Bailey

原产南非。大连有栽培。

2. 天竺葵 *Pelargonium hortorum* Bailey

原产南非。大连有栽培。

055. 千屈菜科 *Lythraceae*

(3 属 3 种 1 变型)

萼距花属 *Cuphea* Adans. ex P. Br.

萼距花 *Cuphea hookeriana* Walp.

原产墨西哥。中国南方常见露地栽培，大连有少量避风向阳处露地栽培。

紫薇属 *Lagerstroemia* L.

1. 紫薇 *Lagerstroemia indica* L.

分布中国华东、华南和西南各省区。大连有栽培。

1b. 银薇 *Lagerstroemia indica* f. *alba* (Nichols.) Rehd.

大连有栽培。

石榴属 *Punica* L.

石榴 *Punica granatum* L.

原产亚洲中部。大连有栽培。

056. 柳叶菜科 *Onagraceae*

(2 属 4 种)

山桃草属 *Gaura* L.

山桃草 *Gaura lindheimeri* Engelm. et Gray

原产北美。大连有栽培。

月见草属 *Oenothera* L.

1. 黄花月见草 *Oenothera glazioviana* Mich.

生开旷荒地、田园路边。原产欧洲。辽宁有栽培逸生记录。

2. 美丽月见草 *Oenothera speciosa* Nutt

原产美国南部地区。大连有栽培。

3. 待宵草 *Oenothera stricta* Ledeb. et Link

原产南美。辽宁有栽培逸生记录。

057. 漆树科 Anacardiaceae

(2 属 3 种)

黄栌属 *Cotinus* (Tourn.) Mill.

灰毛黄栌(红叶、光叶黄栌)*Cotinus coggygria* Scop. var. *cinerea* Engl.
产河北、山东、河南、湖北、四川。大连、盖州、沈阳等地有栽培。

盐肤木属 *Rhus* L.

1. 羽裂火炬树 *Rhus dissecta* Thunb.

原产北美。大连有栽培。

2. 火炬树 *Rhus typhina* L.

原产北美。辽宁各地栽培。

058. 无患子科 Sapindaceae

(4 属 14 种 2 变种 1 变型)

枫属 *Acer* L.

1. 三角枫(三角槭)*Acer buergerianum* Miq.

分布山东、河南、江苏、浙江、安徽、江西、湖北等省。大连有栽培。

2. 瘤枝槭 *Acer campestre* L.

原产欧洲。大连有栽培。

3. 复叶枫(栲叶槭)*Acer negundo* L.

原产北美洲。辽宁各地栽培。

4. 鸡爪枫(鸡爪槭)*Acer palmatum* Thunb.

分布长江流域各省。大连有栽培。

4b. 红槭 *Acer palmatum* f. *atropurpureum* (Van Houtte) Schewerim

大连有栽培。

4b. 羽毛槭 *Acer palmatum* var. *dissectum* (Thunb.) K. Koch

大连有栽培。

5b. 细裂枫(细裂槭)*Acer pilosum* var. *stenolobum* (Rehder) W. P. Fang

产内蒙古、山西、宁夏、陕西和甘肃。沈阳有栽培。

6. 挪威槭 *Acer platanoides* L.

原产欧洲。大连有栽培。

7. 美国红枫 *Acer rubrum* L.

原产美国北部以及加拿大大部分地区。大连有栽培。

8. 银槭 *Acer saccharinum* L.

原产美国东部。熊岳、沈阳有栽培。

9. 钝翅槭 *Acer shirasawanum* Koidz.

原产北美。大连有栽培。

七叶树属 *Aesculus* L.

1. 红花七叶树 *Aesculus* × *carnea* Zeyh.

原产北美洲大陆。大连有栽培。

2. 七叶树 *Aesculus chinensis* Bunge

中国秦岭有野生。大连、盖州有栽培。

3. 欧洲七叶树 *Aesculus hippocastanum* L.

原产阿尔巴尼亚和希腊。沈阳有栽培。

4. 日本七叶树 *Aesculus turbinata* Blume

原产日本。沈阳有栽培。

倒地铃属 *Cardiospermum* L.

倒地铃 *Cardiospermum halicacabum* L.

广布于全世界的热带和亚热带地区。大连、沈阳有栽培。

栾树属 *Koelreuteria* Laxm.

复羽叶栾树 *Koelreuteria bipinnata* Franch.

产云南、贵州、四川、湖北、湖南、广西、广东等省区。大连有栽培。

059. 芸香科 *Rutaceae*

(4 属 5 种)

柑橘属 *Citrus* L.

枳(枸枳) *Citrus trifoliata* L.

产中国中部。旅顺口有栽培。

榆橘属 *Ptelea* L.

榆橘(榆桔) *Ptelea trifoliata* L.

原产美国。大连、熊岳有栽种。

芸香属 *Ruta* L.

芸香 *Ruta graveolens* L.

原产地中海沿岸地区。沈阳有栽培。

花椒属 *Zanthoxylum* L.

1. 花椒 *Zanthoxylum bungeanum* Maxim.

产中国北部至西南。大连、营口等地有栽培。

2. 野花椒 *Zanthoxylum simlans* Hance

产青海、甘肃、山东、河南、安徽、江苏、浙江、湖北、江西、台湾、福建、湖南及贵州东北部。凌源、熊岳、庄河、普兰店、大连等地有栽培。

060. 楝科 *Meliaceae*

(2 属 2 种)

楝属 *Melia* L.

楝 *Melia azedarach* L.

广布于亚洲热带和亚热带地区，大连有栽培。

香椿属 *Toona* Roem.

香椿 *Toona sinensis* (A. Juss.) Roem.

产华北、华东、中部、南部和西南部各省区；大连、鞍山、北镇等地栽培。

061. 锦葵科 *Malvaceae*

(9 属 17 种)

秋葵属 *Abelmoschus* Medicus

1. 咖啡黄葵 *Abelmoschus esculentus* (L.) Moench

原产印度。大连、沈阳、熊岳等地有栽培。

2. 黄蜀葵 *Abelmoschus manihot* (L.) Medic.

原产中国南方。辽宁各地有栽培。

苘麻属 *Abutilon* Miller

金铃花 *Abutilon striatum* Dickson.

原产南美洲的巴西、乌拉圭等地。辽宁有栽培。

蜀葵属 *Alcea* L.

蜀葵 *Alcea rosea* L.

原产中国西南地区。辽宁各地栽培。

梧桐属 *Firmiana* Marsili

梧桐 *Firmiana simplex* (L.) W. Wight

中国从广东海南岛到华北均产。大连、旅顺口有栽培。

棉属 *Gossypium* L.

陆地棉 *Gossypium hirsutum* L.

原产阿拉伯和小亚细亚，辽南和辽西有栽培。

木槿属 *Hibiscus* L.

1. 大麻槿(洋麻) *Hibiscus cannabinus* L.

原产印度。辽宁有少量栽培。

2. 芙蓉葵 *Hibiscus moscheutos* L.

原产美国东部。大连等地有栽培。

3. 木槿 *Hibiscus syriacus* L.

产中国中部各省。辽宁各地有栽培。

锦葵属 *Malva* L.

1. 锦葵 *Malva cathayensis* M. G. Gilbert

辽宁各地栽培，偶见逸生。

2. 麝香锦葵 *Malva moschata* L.

原产欧洲和亚洲西南部。宽甸有栽培。

3. 三月花葵 *Malva trimestris* (L.) Salisb

原产欧洲地中海沿岸。大连有栽培。

椴属 *Tilia* L.

1. 美洲椴 *Tilia americana* L.

原产美国。沈阳、大连、瓦房店有栽培。

2. 心叶椴 *Tilia cordata* Mill.

原产自英国西部石灰石悬崖和潮湿的林地中。大连、沈阳有引种栽培。

3. 欧椴 *Tilia europaea* L.

原产欧洲。大连有栽培。

4. 大叶欧椴 *Tilia platyphyllos* Scop.

原产欧洲。大连有栽培。

刺蒴麻属 *Triumfetta* L.

刺蒴麻 *Triumfetta rhomboidea* Jacq.

分布热带亚洲及非洲。辽宁有栽培逃逸记录。

062. 旱金莲科 *Tropaeolaceae*

(1 属 1 种)

旱金莲属 *Tropaeolum* L.

旱金莲 *Tropaeolum majus* L.

原产南美秘鲁、巴西等地。大连有栽培。

063. 白花菜科 *Cleomaceae*

(1 属 1 种)

醉蝶花属 *Tarenaya* Rafinesque

醉蝶花 *Tarenaya hassleriana* (Chodat) H. H. Iltis

原产美洲热带地区和西印度群岛。大连、鞍山、凤城等地栽培。

064. 十字花科 Brassicaceae (Cruciferae)

(11 属 13 种 10 变种)

庭荠属 *Alyssum* L.

山庭荠 *Alyssum montanum* L.

原产欧洲中南部至高加索。大连有栽培。

辣根属 *Armoracia* P. Gaertn. et al.

辣根(马萝卜) *Armoracia rusticana* (Lam.) Gaertn.

原产欧洲。鞍山、辽宁沈阳等地栽培, 有逸生。

芸苔属 *Brassica* L.

1. 芥菜 *Brassica juncea* (L.) Czern. et Coss.

黑龙江和吉林有野生。大连有栽培。

1b. 芥菜疙瘩 *Brassica juncea* var. *napiformis* (Paillieux & Bois) Kitam.

模式标本采自欧洲。辽宁各地常见栽培。

2b. 芜菁甘蓝(布留克) *Brassica napus* var. *napobrassica* (L.) Rchb.

大连有栽培。

3b. 花椰菜(菜花) *Brassica oleracea* var. *botrytis* L.

原产欧洲。辽宁有栽培。

3c. 绿花菜 *Brassica oleracea* var. *italica* Plenck

辽宁有栽培。

3d. 擘蓝 *Brassica oleracea* var. *gongylodes* L.

原产欧洲。辽宁各地常见栽培。

3e. 结球甘蓝(甘蓝、卷心菜) *Brassica oleracea* var. *capitata* L.

原产欧洲。辽宁各地常见栽培。

3f. 羽衣甘蓝 *Brassica oleracea* var. *acephala* de Candolle

辽宁各大城市常见栽培。

4. 蔓菁(芜菁、芜菁) *Brassica rapa* L.

模式标本采自欧洲。大连有栽培。

4b. 白菜 *Brassica rapa* var. *glabra* Regel

辽宁常见栽培。

4c. 青菜 *Brassica rapa* var. *chinensis* (L.) Kitam.

辽宁常见栽培。

4d. 芸苔(油菜) *Brassica rapa* var. *oleifera* DC.

辽宁各地常见栽培。

芝麻菜属 *Eruca* Mill.

芝麻菜(绵果芝麻菜) *Eruca vesicaria* subsp. *sativa* (Mill.) Thell.

原产欧洲及非洲各国。辽宁各地常见栽培。

香花芥属 *Hesperis* L.

欧亚香花芥(紫香花草) *Hesperis matronalis* L.

原产欧洲、亚洲中部及西部。大连、熊岳有栽培。

屈曲花属 *Iberis* L.

1. 屈曲花 *Iberis amara* L.

原产西欧。大连有栽培，也见少量逸生。

2. 披针叶屈曲花 *Iberis intermedia* Guersent

原产欧洲。大连栽培，有逸生。

菘蓝属 *Isatis* L.

欧洲菘蓝(菘蓝)*Isatis tinctoria* L.

原产欧洲。辽宁各地药圃有栽培。

香雪球属 *Lobularia* Desv.

香雪球 *Lobularia maritima* (L.) Desv.

原产地中海沿岸。辽宁多地栽培。

紫罗兰属 *Matthiola* R. Br.

紫罗兰 *Matthiola incana* (L.) R. Br.

原产地中海沿岸地区及欧洲南部。大连有栽培。

萝卜属 *Raphanus* L.

萝卜 *Raphanus sativus* L.

原产欧洲。东北各地栽培，有红萝卜、白萝卜、水萝卜等品种。

白芥属 *Sinapis* L.

白芥 *Sinapis alba* L.

原产欧洲。庄河等地有栽培，南关岭一带有逸生。

065. 白花丹科 *Plumbaginaceae*

(2 属 2 种)

海石竹属 *Armeria* Willdenow

海石竹 *Armeria maritime* (Mill.) Willd.

原产欧洲、美洲。大连有栽培。

白花丹属 *Plumbago* L.

蓝花丹 *Plumbago auriculata* Lam.

原产南非南部，中国华南、华东、西南和北京常有栽培。沈阳、大连有栽培。

066. 蓼科 *Polygonaceae*

(6 属 6 种)

荞麦属 *Fagopyrum* Mill.

荞麦 *Fagopyrum esculentum* Moench

原产中亚。辽宁各地栽培，有逸生。

藤蓼属 *Fallopia* Adans.

木藤首乌(木藤蓼)*Fallopia aubertii* (L. Henry) Holub

散生荒漠区山地林缘和灌丛间。自然分布中国西北、西南地区。大连有栽培。

何首乌属 *Pleuropterus* Turcz.

何首乌 *Pleuropterus multiflorus* Turcz. ex Nakai

生山谷灌丛、山坡林下、沟边石隙。产西北、华东、华中、华南、西南。沈阳、大连等地有栽培，冬季起根窖藏。

翼蓼属 *Pteroxygonum* Damm. et Diels

红药子(翼蓼)*Pteroxygonum giraldii* Damm. et Diels

我国特有单属种, 产河北、山西、河南、陕西、甘肃、湖北及四川。海城有栽培。

虎杖属 *Reynoutria* Houtt.

虎杖 *Reynoutria japonica* Houtt.

产陕西、甘肃、华东、华中、华南。大连、沈阳、宽甸等地栽培。

大黄属 *Rheum* L.

波叶大黄 *Rheum rhabarbarum* L.

生山沟、峰顶岩石间及石砬子上。辽宁各地栽培。

067. 石竹科 *Caryophyllaceae*

(6 属 9 种)

麦仙翁属 *Agrostemma* L.

麦仙翁(麦毒草) *Agrostemma githago* L.

原产欧洲。大连栽培, 有逃逸。

高雪轮属 *Atocion* Adans.

高雪轮 *Atocion armeria* (L.) Raf.

原产欧洲南部。大连、宽甸等地有栽培, 也有逸生。

石竹属 *Dianthus* L.

1. 须苞石竹 *Dianthus barbatus* L.

原产欧洲和亚洲。黑龙江、大连有栽培。

2. 香石竹(康乃馨) *Dianthus caryophyllus* L.

原产欧亚温带。大连等地有栽培。

3. 西洋石竹 *Dianthus deltoides* L.

原产欧洲。大连等地有栽培。

4. 羽裂石竹 *Dianthus plumarius* L.

原产欧洲。大连等地有栽培。

石头花属 *Gypsophila* L.

麦蓝菜(王不留行) *Gypsophila hispanica* Willk.

原产欧洲。辽宁有栽培, 有逸生。

肥皂草属 *Saponaria* L.

肥皂草 *Saponaria officinalis* L.

原产土耳其、俄罗斯及其他一些欧洲国家。辽宁各地常见栽培。

蝇子草属 *Silene* L.

皱叶剪秋罗 *Silene chalconica* E.H.L.Krause

产新疆。长海等地有栽培。

068. 苋科 *Amaranthaceae*

(8 属 13 种 1 变型)

苋属 *Amaranthus* L.

1. 老枪谷(尾穗苋) *Amaranthus caudatus* L.

原产南美洲。辽宁各地栽培。

2. 老鸦谷(繁穗苋) *Amaranthus cruentus* L.

原产北美。庄河等地栽培。

3. 千穗谷 *Amaranthus hypochondriacus* L.

原产北美。大连、庄河等地有栽培。

4. 苋 *Amaranthus tricolor* L.

原产印度。辽宁常见栽培，有的逸为半野生。

滨藜属 *Atriplex* L.

榆钱菠菜 *Atriplex hortensis* L.

原产欧洲。辽宁有栽培。

沙滨藜属 *Bassia* All.

扫帚菜 *Bassias coparia* f. *trichophylla* (Voss) S. L. Welsh

辽宁各地常见栽培。

甜菜属 *Beta* L.

1. 甜菜 *Beta vulgaris* L.

原产欧洲及北美。辽宁有栽培。

1b. 糖萝卜 *Beta vulgaris* var. *altissima* Döll

辽宁有栽培。

1c. 饲用甜菜 *Beta vulgaris* var. *lutea* Candolle

辽宁有栽培。

青葙属 *Celosia* L.

1. 青葙 *Celosia argentea* L.

生平原、田边、丘陵、山坡，野生或栽培。大连有栽培，有逸生。

2. 鸡冠花 *Celosia cristata* L.

广布于世界温暖地区。辽宁各地常见栽培。

千日红属 *Gomphrena* L.

1. 灰毛千日红 *Gomphrena canescens* R. Br.

原产美洲热带，大连市有栽培。

2. 千日红 *Gomphrena globosa* L.

原产美洲热带，大连市各地常见栽培。

3. 细叶千日红(美洲千日红) *Gomphrena haageana* Klotzsch

原产美洲热带，辽阳有栽培。

血苋属 *Iresine* P. Br.

血苋 *Iresine herbstii* Hook. f. ex Lindl.

原产巴西。辽宁有栽培，有归化记录。

菠菜属 *Spinacia* L.

菠菜 *Spinacia oleracea* L.

原产伊朗，辽宁各地栽培作蔬菜。

069. 番杏科 *Aizoaceae*

(1 属 1 种)

番杏属 *Tetragonia* L.

番杏 *Tetragonia tetragonioides* (Pall.) Kuntze

江苏、浙江、福建、台湾、广东、云南有栽培，也野生海滩。大连有栽培。

070. 商陆科 *Phytolaccaceae*

(1 属 1 种)

商陆属 *Phytolacca* L.

垂序商陆 *Phytolacca americana* L.

原产北美。辽宁各地有栽培，有逸生。

071. 紫茉莉科 Nyctaginaceae

(1 属 1 种)

紫茉莉属 *Mirabilis* L.

紫茉莉 *Mirabilis jalapa* L.

原产热带美洲。辽宁各地栽培。

072. 落葵科 Basellaceae

(2 属 2 种)

落葵薯属 *Anredera* Juss.

落葵薯 *Anredera cordifolia* (Tenore) Steenis

原产南美热带地区。大连有栽培。

落葵属 *Basella* L.

落葵 *Basella alba* L.

原产亚洲热带地区。大连、沈阳有栽培。

073. 土人参科 Talinaceae

(1 属 1 种)

土人参属 *Talinum* Adans.

土人参 *Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.

原产热带美洲。大连、庄河等地栽培。

074. 马齿苋科 Portulacaceae

(1 属 2 种)

马齿苋属 *Portulaca* L.

1. 大花马齿苋 *Portulaca grandiflora* Hook.

原产巴西。辽宁常见栽培。

2. 环翅马齿苋 *Portulaca umbraticola* Kunth

原产巴西。大连有栽培。

075. 绣球科 Hydrangeaceae

(3 属 6 种)

溲疏属 *Deutzia* Thunb.

齿叶溲疏 *Deutzia crenata* Sieb. et Zucc.

原产日本。沈阳有栽培。

光绣球属 *Hydrangea* L.

1. 乔木绣球 *Hydrangea arborescens* L.

原产美国东部。大连有栽培。

2. 绣球 *Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Seringe

分布中国长江流域以南。大连有露地栽培。

3. 圆锥绣球(大花圆锥绣球) *Hydrangea paniculata* Sieb.

生山谷、山坡疏林下或山脊灌丛中。产西北、华东、华中、华南、西南。辽宁各地栽培。

山梅花属 *Philadelphus* L.

1. 洋山梅花 *Philadelphus coronarius* L.

原产南欧。熊岳有栽培。

2. 山梅花 *Philadelphus incanus* Koehne

自然分布山西、陕西、甘肃、河南、湖北、安徽和四川。沈阳有少量栽培。

076. 山茱萸科 *Cornaceae*

(3 属 3 种 1 变种)

山茱萸属 *Cornus* L.

山茱萸 *Cornus officinalis* Sieb. et Zucc.

自然分布陕西、甘肃、山东、江苏、浙江、安徽、湖南等省。大连、旅顺口、丹东有栽培。

四照花属 *Dendrobenthamia* Hutch.

1. 日本四照花 *Dendrobenthamia japonica* (DC.) Fang

原产朝鲜和日本。大连有栽培。

1b. 四照花 *Dendrobenthamia japonica* var. *chinensis* (Osborn) Fang

生于海拔 600~2200 米的森林中。产内蒙古、山西、陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南等省区。熊岳树木园有栽培。

榉木属 *Swida* Opiz

沙榉 *Swida bretschnideri* (L. Henry) Sojak

生海拔 1100~2300 米的杂木林内或灌丛中。熊岳有栽培。

077. 凤仙花科 *Balsaminaceae*

(1 属 3 种)

凤仙花属 *Impatiens* L.

1. 凤仙花 *Impatiens balsamina* L.

原产亚洲热带。辽宁各地栽培。

2. 新几内亚凤仙花 *Impatiens hawkeri* W. Bull.

原产新几内亚。大连有栽培。

3. 苏丹凤仙花 *Impatiens walleriana* Hook. f.

原产东非。大连有栽培。

078. 花荵科 *Polemoniaceae*

(1 属 2 种)

天蓝绣球属 *Phlox* L.

1. 天蓝绣球 *Phlox paniculata* L.

原产北美洲东部。大连等地栽培。

2. 针叶天蓝绣球 *Phlox subulata* L.

原产北美洲东部。大连等地栽培。

079. 柿科 *Ebenaceae*

(1 属 2 种)

柿属 *Diospyros* L.

1. 君迁子 *Diospyros lotus* L.

分布中国华北、华东、西北、中南及西南各地。大连及辽西地区有栽培。

2. 柿 *Dios pyroskaki* Thunb.

分布中国长江流域。大连及辽西地区有栽培。

080. 猕猴桃科 Actinidiaceae

(1 属 2 种)

猕猴桃属 *Actinidia* Lindl.

1. 中华猕猴桃 *Actinidia chinensis* Planch.

自然生中国南部地区低海拔山林中。大连、金州、旅顺口有栽培。

2. 白背叶猕猴桃(红心猕猴桃)*Actinidia hypoleuca* Nakai

原产日本。金州有少量栽培。

081. 杜鹃花科 Ericaceae

(2 属 3 种 1 变种)

杜鹃属 *Rhododendron* L.

1. 红枫杜鹃 *Rhododendron hybridum* Ker Gawl.

杂交种。沈阳、大连、丹东等地有栽培。

2. 淀川杜鹃 *Rhododendron yedoense* Maxim. ex Regel

原产朝鲜。丹东有栽培。

2b. 黄杨杜鹃 *Rhododendron yedoense* f. *poukhanense* (Lev.) Sugimoto ex T.Yamaz.

原产朝鲜。丹东有栽培。

越桔属 *Vaccinium* L.

高丛越桔 *Vaccinium corymbosum* L.

原产北美。辽宁常见栽培。

082. 杜仲科 Eucommiaceae

(1 属 1 种)

杜仲属 *Eucommia* Oliver

杜仲 *Eucommia ulmoides* Oliver

生长于海拔 300~500 米的低山, 谷地或低坡的疏林里。产陕西、甘肃、河南、湖北、四川、云南、贵州、湖南及浙江等省区。大连、沈阳、丹东等地栽培。

083. 茜草科 Rubiaceae

(2 属 2 种)

鸡矢藤属 *Paederia* L.

鸡矢藤 *Paederia foetida* L.

分布西北、华北、华东、华南。大连有栽培。

五星花属 *Pentas* Benth.

五星花 *Pentas lanceolata* (Forsk.) K. Schum

原产非洲热带和阿拉伯地区, 大连栽培观赏。

084. 夹竹桃科 Apocynaceae

(2 属 2 种)

马利筋属 *Asclepias* L.

马利筋 *Asclepias curassavica* L.

原产拉丁美洲的西印度群岛。大连等地有栽培。

长春花属 *Catharanthus* G. Don

长春花 *Catharanthus roseus* (L.) G. Don

原产非洲东部, 现栽培于各热带和亚热带地区。大连有栽培。

085. 紫草科 *Boraginaceae*

(7 属 7 种)

牛舌草属 *Anchusa* L.

药用牛舌草 *Anchusa officinalis* L.

原产欧洲, 沈阳有栽培。

琉璃苣属 *Borago* L.

琉璃苣 *Borago officinalis* L.

原产欧洲与非洲北部地区。大连有栽培。

琉璃草属 *Cynoglossum* L.

倒提壶 *Cynoglossum amabile* Stapf et Drumm.

产云南、贵州西部、西藏西南部至东南部、四川西部及甘肃南部。大连、东港等有栽培。

蓝蓟属 *Echium* L.

车前叶蓝蓟 *Echium plantagineum* L.

原产地中海周边国家, 大连等地栽培。

厚壳树属 *Ehretia* L.

粗糠树 *Ehretia dicksonii* Hance

产西南、华南、华东、台湾、河南、陕西、甘肃南部和青海南部。旅顺口有栽培。

肺草属 *Pulmonaria* L.

疗肺草(药用肺草) *Pulmonaria officinalis* L.

原产欧亚大陆。沈阳有栽培。

聚合草属 *Symphytum* L.

聚合草 *Symphytum officinale* L.

生河畔、林缘及山地平原。原产俄罗斯高加索地区, 大连、鞍山、凌源等地栽培。

086. 旋花科 *Convolvulaceae*

(4 属 7 种)

马蹄金属 *Dichondra* J. R. et G. Forst.

马蹄金 *Dichondra micrantha* Urban

产中国长江以南各省及台湾。大连有栽培。

番薯属 *Ipomoea* L.

1. 蕹菜 *Ipomoea aquatica* Forsk

原产中国, 水生或旱生。大连、长海等有旱地栽培。

2. 番薯 *Ipomoea batatas* (L.) Lam.

原产南美洲及大、小安的列斯群岛。辽宁各地栽培。

牵牛属 *Pharbitis* Choisy

大花牵牛 *Pharbitis limbata* Lindl.

原产亚洲和非洲热带。大连有栽培。

茛萝属 *Quamoclit* Mill.

1. 橙红茛萝 *Quamoclit coccinea* (L.) Moeach

原产南美洲。大连、旅顺口有栽培, 有逸生。

2. 茛苳松(茛苳)*Quamoclit pennata* (Desr.) Bojer

原产南美洲。辽宁有栽培，有逸生。

3. 葵叶茛苳 *Quamoclit sloteri* House apud Bailey

原产南美洲。大连、旅顺口有栽培，有逸生。

087. 茄科 Solanaceae

(9 属 22 种 5 变种)

颠茄属 *Atropa* L.

颠茄 *Atropa belladonna* L.

原产欧洲中部、西部和南部。辽宁有药草园栽培。

曼陀罗木属 *Brugmansia* Pers.

木本曼陀罗 *Brugmansia arborea* (L.) Steud.

原产美洲热带。大连偶见避风向阳处栽培。

辣椒属 *Capsicum* L.

1. 辣椒 *Capsicum annuum* L.

原产南美洲。辽宁各地栽培。

1b. 朝天椒 *Capsicum annuum* var. *conoides* (Mill.) Irish

栽培变种。辽宁常见栽培。

1c. 菜椒 *Capsicum annuum* var. *grossum* (L.) Sendt.

栽培变种。辽宁常见栽培。

1d. 簇生椒 *Capsicum annuum* var. *fasciculatum* (Sturt.) Irish

栽培变种。辽宁常见栽培。

曼陀罗属 *Datura* L.

1. 毛曼陀罗 *Datura innoxia* Mill.

生村边、路旁。原产美国、墨西哥。辽宁常见栽培，有逃逸。

2. 洋金花 *Datura metel* L.

原产热带及亚热带地区。沈阳、大连有栽培。

2b. 重瓣曼陀罗 *Datura metel* var. *fastuosa* L.

沈阳有栽培。

烟草属 *Nicotiana* L.

1. 花烟草 *Nicotiana alata* Link et Otto

原产南美。沈阳、朝阳等地有栽培。

2. 黄花烟草 *Nicotiana rustica* L.

原产南美洲。沈阳、新宾、法库等地栽培，兴城农村有逸生。

3. 烟草 *Nicotiana tabacum* L.

原产南美洲。辽宁各地栽培。

矮牵牛属 *Petunia* Juss.

碧冬茄 *Petunia hybrida* Vilm.

原产南美洲。辽宁各地常见栽培。

灯笼果属 *Physalis* L.

1. 灰绿酸浆 *Physalis grisea* (Waterf.) M. Martínez

原产北美洲。辽宁各地栽培，有逸生。

2. 黏果酸浆(大果酸浆)*Physalis ixocarpa* Brot. ex Hornem.

原产北美洲。绥中、沈阳、法库等地有栽培。

3. 灯笼果 *Physalis peruviana* L.

原产南美洲。辽宁有栽培逸生记录。

4. 毛酸浆 *Physalis philadelphica* Lam.

原产美洲。辽宁各地栽培, 有逸生。

脬囊草属 *Physochlaina* G. Don

泡囊草 *Physochlaina physaloides* (L.) G. Don

产中国新疆(准噶尔盆地和阿尔泰山)、内蒙古、黑龙江和河北。沈阳、大连等地有栽培。

茄属 *Solanum* L.

1. 喀西茄 *Solanum aculeatissimum* Jacquem

可能原产于巴西; 广泛分布于热带亚洲和非洲。辽宁有栽培逃逸记录。

2. 红茄 *Solanum aethiopicum* L.

原产非洲。辽宁省金州、辽阳等地有栽培。

3. 牛茄子 *Solanum capsicoides* Allioni

分布我国南方。大连、金州有栽培。

4. 澳洲茄 *Solanum laciniatum* Aiton

原产大洋洲。沈阳有栽培。

5. 番茄 *Solanum lycopersicum* L.

原产南美洲。辽宁各地栽培。

5b. 樱桃番茄 *Solanum lycopersicum* var. *cerasiforme* (Alef.) Voss

原产南美洲。辽宁各地栽培。

6. 茄 *Solanum melongena* L.

原产亚洲热带。辽宁各地栽培。

7. 蒜芥茄 *Solanum sisymbriifolium* Lam.

原产南美。沈阳有栽培。

8. 阳芋(马铃薯) *Solanum tuberosum* L.

原产热带美洲的山地。辽宁各地栽培。

088. 木樨科 *Oleaceae*

(6 属 18 种 1 变种 7 变型)

连翘属 *Forsythia* Vahl

1. 卵叶连翘 *Forsythia ovata* Nakai

原产朝鲜。丹东、大连等地栽培。

2. 连翘 *Forsythia suspensa* (Thunb.) Vahl.

产于河北、山西、陕西、山东、安徽西部、河南、湖北、四川。沈阳、盖州、大连等地栽培有栽培。

3. 金钟花(金钟连翘) *Forsythia viridissima* Lindl.

分布江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、云南。大连等地有栽培。

栲属 *Fraxinus* L.

1. 美国白栲 *Fraxinus americana* L.

原产北美。金州有少量试验栽培。

2. 湖北栲 *Fraxinus hubeiensis* S. Z. Qu, C. B. Shang & P. L. Su.

中国特有种。产湖北。大连有栽培。

3. 美国红栲(红栲) *Fraxinus pennsylvanica* Marsh.

原产北美。大连、盖州等有栽培。

素馨属 *Jasminum* L.

迎春花 *Jasminum nudiflorum* Lindl.

分布中国甘肃、陕西、四川、云南西北部、西藏东南部。大连市各地园林常见栽培。

女贞属 *Ligustrum* L.

1. 蜡子树 *Ligustrum leucanthum* (S. Moore) P. S. Green

产陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、四川。大连有栽培。

2. 女贞 *Ligustrum lucidum* Ait.

分布长江以南。大连有栽培。

3. 卵叶女贞 *Ligustrum ovalifolium* Hassk.

原产日本。大连有栽培。

4. 小蜡 *Ligustrum sinense* Lour.

产江苏、浙江、安徽、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、贵州、四川、云南。大连、旅顺口有栽培。

5. 金叶女贞 *Ligustrum* × *vicaryi* Rehder

杂交种。辽省各地栽培。

木犀属 *Osmanthus* Lour.

木犀 *Osmanthus fragrans* Lour.

原产中国西南部。辽宁省旅顺口避风向阳处有露地栽培其品种之丹桂。

丁香属 *Syringa* L.

1. 什锦丁香 *Syringa* × *chinensis* Willd.

原产欧洲。大连、沈阳有栽培。

1b. 淡红花什锦丁香 *Syringa* × *chinensis* f. *metensis* (Simon-Louis) Schelle

辽宁有栽培。

1c. 紫红花什锦丁香 *Syringa* × *chinensis* f. *saugeana* (Loud.) Mckelvey

辽宁有栽培。

1d. 白花什锦丁香 *Syringa* × *chinensis* f. *alba* (Kirchn.) Schelle

辽宁有栽培。

1e. 重瓣什锦丁香 *Syringa* × *chinensis* f. *duplex* (Lemoine) Schelle

辽宁有栽培。

2. 蓝丁香 *Syringa meyeri* Schneid.

栽培种，最初发现栽于北京丰台庭园中。朝阳、大连等地有栽培。

3. 花叶丁香 *Syringa* × *persica* L.

产中亚、西亚、地中海地区至欧洲。大连、沈阳有栽培。

3b. 白花花叶丁香 *Syringa* × *persica* f. *alba* (Weston) Voss

辽宁有栽培。

3c. 裂叶花叶丁香 *Syringa* × *persica* var. *laciniata* West.

辽宁省有栽培。

4. 羽叶丁香 *Syringa pinnatifolia* Hemsl.

产于内蒙古和宁夏交界的贺兰山地区以及陕西南部、甘肃、青海东部和四川西部。熊岳有栽培。

5. 欧丁香(洋丁香) *Syringa vulgaris* L.

原产东南欧。辽宁各地栽培。

5b. 蓝花欧丁香(蓝花洋丁香) *Syringa vulgaris* f. *caerulea* (Weston) Schelle

辽宁省沈阳有栽培。

5c. 白花重瓣洋丁香 *Syringa vulgaris* f. *albipleniflora* S.D. Zhao

辽宁省大连有栽培。

089. 车前科 Plantaginaceae

(6 属 7 种)

香彩雀属 *Angelonia* Bonpl.

香彩雀 *Angelonia angustifolia* Benth.

原产南美洲, 大连栽培观赏。

金鱼草属 *Antirrhinum* L.

金鱼草 *Antirrhinum majus* L.

原产地中海沿岸。大连、沈阳等地栽培。

毛地黄属 *Digitalis* L.

毛地黄 *Digitalis purpurea* L.

原产欧洲。大连、沈阳有栽培。

柳穿鱼属 *Linaria* Mill.

摩洛哥柳穿鱼 *Linaria maroccana* Hook.

原产摩洛哥。大连有栽培。

钓钟柳属 *Penstemon* Schmidel

1. 钓钟柳 *Penstemon campanulatus* (Cav.) Willd.

原产墨西哥及危地马拉。大连有栽培。

2. 毛地黄钓钟柳 *Penstemon digitalis* Nutt. ex Sims

原产美洲。沈阳有栽培。

车前属 *Plantago* L.

对叶车前 *Plantago arenaria* Waldst. et Kit.

原产欧洲、北非、亚洲西南部等地。辽宁有栽培或逸生记录。

090. 玄参科 Scrophulariaceae

(4 属 5 种)

醉鱼草属 *Buddleja* L.

1. 互叶醉鱼草 *Buddleja alternifolia* Maxim.

分布内蒙古、河北、山西、陕西、宁夏、甘肃、四川和西藏等省。大连有栽培。

2. 大叶醉鱼草 *Buddleja davidii* Franch.

分布陕西、甘肃、江苏、浙江、江西、湖北、湖南、广东等省。大连有栽培。

双距花属 *Diascia* Link&Otto

双距花 *Diascia barberae* Hook. f.

原产地不详。大连有栽培。

玄参属 *Scrophularia* L.

玄参 *Scrophularia ningpoensis* Hemsl.

为中国特产, 产河北、河南、山西、陕西、湖北、安徽、江苏、浙江、福建、江西、湖南、广东、贵州、四川等地。金州、瓦房店及大连有引种栽培。

毛蕊花属 *Verbascum* L.

毛蕊花 *Verbascum thapsus* L.

中国新疆、西藏、云南、四川有分布。沈阳、熊岳、大连等地有栽培。

091. 母草科 Linderniaceae

(1 属 1 种)

蝴蝶草属 *Torenia* L.

兰猪耳 *Torenia fournieri* Linden. ex Fourn.

原产越南。沈阳、大连有栽培。

092. 芝麻科 Pedaliaceae

(1 属 1 种)

芝麻属 *Sesamum* L.

芝麻(胡麻)*Sesamum indicum* L.

原产印度, 汉时引入中国, 栽培极广。辽宁各地栽培。

093. 爵床科 Acanthaceae

(2 属 2 种)

穿心莲属 *Andrographis* Wall.

穿心莲 *Andrographis paniculata* (Burm. f.) Nees

原产地可能在南亚。辽宁省有药草园栽培。

爵床属 *Justicia* L.

小驳骨 *Justicia gendarussa* Burm.f.

分布于印度、斯里兰卡、中南半岛至马来半岛。辽宁有栽培逃逸记录。

094. 紫葳科 Bignoniaceae

(4 属 6 种)

凌霄属 *Campsis* Lour.

1. 凌霄 *Campsis grandiflora* (Thunb.) Loisel.

分布长江流域以及河北、山东、河南、福建、广东、广西、陕西等省。大连有栽培。

2. 厚萼凌霄 *Campsis radicans* (L.) Seem.

原产美洲。大连常见栽培。

梓属 *Catalpa* Scop.

1. 紫葳楸 *Catalpa bignonioides* Walt.

原产北美。大连、沈阳等地有栽培。

2. 黄金树 *Catalpa speciosa* (Ward. ex Barn.) Ward. ex Engelm.

原产美国中部至东部。大连、沈阳、盖州有栽培。

角蒿属 *Incarvillea* Juss.

两头毛(毛子草)*Incarvillea arguta* (Royle) Rovele

产甘肃、四川东南部、贵州西部及西北部、云南东北部及西北部、西藏。大连有栽培。

肖粉凌霄属 *Podranea* Sprague

非洲凌霄 *Podranea ricasoliana* (Tanf.) Sprague

原产非洲。长海县有少量栽培。

095. 马鞭草科 Verbenaceae

(3 属 6 种)

美女樱属 *Glandularia* J. F. Gmel.

1. 美女樱 *Glandularia hybrida* (Spreng.) Cabrera

原产巴西、秘鲁、乌拉圭等地。大连有栽培。

2. 细叶美女樱 *Glandularia tenera* (Groenland & Rümpler) G. L. Nesom & Pruski
原产美洲热带地区。辽宁常见栽培。

过江藤属 *Phyla* Lour.

- 姬岩垂草 *Phyla nodiflora* var. *minor* (Hook.) N. O'Leary & M. E. Múlgura
原产智利。大连有栽培。

马鞭草属 *Verbena* L.

1. 柳叶马鞭草 *Verbena bonariensis* L.
原产南美洲。大连等地有栽培。
2. 马鞭草 *Verbena officinalis* L.
分布全世界的温带至热带地区。大连、沈阳等地有栽培。
3. 绒毛马鞭草 *Verbena stricta* Vent.
原产北美。大连、铁岭等地有栽培，有逃逸，见于路边的绿化带、荒地。

096. 唇形科 *Lamiaceae*

(10 属 22 种)

荻属 *Caryopteris* Bunge

1. 兰香草 *Caryopteris incana* (Thunb.) Miq.
分布江苏、安徽、浙江、江西、湖南、湖北、福建、广东、广西。大连有栽培。
2. 蒙古荻 *Caryopteris mongholica* Bunge
产中国河北、山西、陕西、内蒙古、甘肃。大连有栽培。

薰衣草属 *Lavandula* L.

1. 薰衣草 *Lavandula angustifolia* Mill.
原产地中海地区。大连等地有栽培。
2. 齿叶薰衣草 *Lavandula dentata* L.
原产西班牙和南法。大连等地有栽培。
3. 羽叶薰衣草 *Lavandula pinnata* Lundmark
原产加那利群岛。大连等地有栽培。
4. 法国薰衣草 *Lavandula stoechas* L.
原产地中海地区。大连等地有栽培。

薄荷属 *Mentha* L.

- 留兰香 *Mentha spicata* L.
原产南欧、加那利群岛、马德拉群岛、俄罗斯。大连有栽培。

美国薄荷属 *Monarda* L.

1. 美国薄荷 *Monarda didyma* L.
原产美洲。大连有栽培。
2. 拟美国薄荷 *Monarda fistulosa* L.
原产北美洲。大连、辽阳等地有栽培。

荆芥属 *Nepeta* L.

1. 荆芥 *Nepeta cataria* L.
生宅旁或灌丛中。产吉林、新疆、甘肃、陕西、河南、山西、山东、湖北、贵州、四川及云南等地。
辽宁有药草园栽培。
2. 费森杂种荆芥(六山荆芥) *Nepeta* × *faassenii* Bergmans ex Stearn
杂交种。辽宁各地栽培。

罗勒属 *Ocimum* L.

1. 疏柔毛罗勒 *Ocimum × africanum* Lour.

杂交种。大连等地有栽培。

2. 罗勒 *Ocimum basilicum* L.

非洲至亚洲温暖地带常见栽培。大连、沈阳等地有栽培。

假龙头花属 *Physostegia* Benth.

假龙头花 *Physostegia virginiana* Benth

原产北美。大连等地栽培。

马刺花属 *Plectranthus* L'Hér.

1. 艾克伦香茶菜 *Plectranthus ecklonii* Benth.

为非洲园艺师罗杰·贾克斯于 20 世纪 90 年代晚期培育出来的杂交品种。沈阳有栽培。

2. 五彩苏 *Plectranthus scutellarioides* (L.) R. Br.

原产亚太热带地区。大连有栽培。

夏枯草属 *Prunella* L.

大花夏枯草 *Prunella grandiflora* (L.) Jacq.

原产欧洲经巴尔干半岛及西亚至亚洲中部。旅顺口有栽培。

鼠尾草属 *Salvia* L.

1. 朱唇 *Salvia coccinea* L.

原产巴西。大连、辽阳等地有栽培。

2. 新疆鼠尾草 *Salvia deserta* Schang

产新疆。辽宁各地有栽培。

3. 蓝花鼠尾草(一串蓝) *Salvia farinacea* Benth.

原产欧洲。辽宁各地栽培。

4. 草甸鼠尾草 *Salvia pratensis* L.

原产欧洲、亚洲西部和非洲北部。辽宁各地栽培。

5. 一串红 *Salvia splendens* Ker.-Gawl.

原产巴西。辽宁各地栽培。

097. 泡桐科 *Paulowniaceae*

(1 属 3 种 1 变种 1 变型)

泡桐属 *Paulownia* Sieb. et Zucc.

1. 楸叶泡桐 *Paulownia catalpifolia* T. Gong ex D. Y. Hong

产太行山区。大连有栽培。

2. 兰考泡桐 *Paulownia elongata* S. Y. Hu

产河南。大连有栽培。

3. 毛泡桐 *Paulownia tomentosa* (Thunb.) Steud.

大连常见栽培。

3b. 白花毛泡桐 *Paulownia tomentosa* f. *album* S. M. Zhang

大连偶见栽培。

3b. 光泡桐 *Paulownia tomentosa* var. *tsinlingensis* (Pai) Gong Tong

大连有栽培。

098. 冬青科 *Aquifoliaceae*

(1 属 1 种)

冬青属 *Ilex* L.

枸骨 *Ilex cornuta* Lindl. et Paxt.

分布长江以南各省。金州、旅顺口近年有栽培，避风向阳处可以越冬。

099. 桔梗科 *Campanulaceae*

(3 属 5 种)

风铃草属 *Campanula* L.

1. 东欧风铃草(丛生风铃草)*Campanula carpatica* Jacq.

原产欧洲。大连有栽培。

2. 宽钟风铃草(荨麻叶风铃草)*Campanula trachelium* Thunb.

原产西亚一带。沈阳、大连等地有栽培。

石星花属 *Lithotoma* E. B. Knox

同瓣花(流星花)*Lithotoma axillaris* (Lindl.) E.B.Knox

原产大洋洲。辽宁大连有栽培。

半边莲属 *Lobelia* L.

1. 半边莲 *Lobelia chinensis* Lour.

分布中国长江中、下游及以南各省区。大连有栽培。

2. 六倍利 *Lobelia erinus* Thunb.

原产南部非洲。沈阳有栽培。

100. 菊科 *Asteraceae* (*Compositae*)

(42 属 57 种 3 变种)

蓍属 *Achillea* L.

蓍 *Achillea millefolium* L.

生山坡草地、林缘、草甸。辽宁各地有栽培。

藜香蓍属 *Ageratum* L.

熊耳草 *Ageratum houstonianum* Miller

原产墨西哥及毗邻地区。大连、沈阳等地有栽培，有逃逸。

木茼蒿属 *Argyranthemum* Webb

木茼蒿 *Argyranthemum frutescens* (L.) Sch.-Bip.

原产北非加那利群岛。中国各地公园或植物园常栽培。大连有栽培。

雏菊属 *Bellis* L.

雏菊 *Bellis perennis* L.

原产欧洲。辽宁各地栽培。

鹅河菊属 *Brachyscome* Cass.

1. 姬小菊 *Brachyscome angustifolia* A.Cunn.

原产地不详。大连有栽培。

2. 五色菊 *Brachyscome iberidifolia* Benth.

原产澳大利亚。沈阳有栽培。

金盏花属 *Calendula* L.

1. 欧洲金盏花 *Calendula arvensis* (Vaill.) L.

原产欧洲。大连有栽培。

2. 金盏花 *Calendula officinalis* L.

原产地中海沿岸。辽宁常见栽培。

果香菊属 *Chamaemelum* Mill.

果香菊 *Chamaemelum nobile* (L.) All.

原产欧洲, 北非, 亚洲西部; 北美和其他地方引进。大连有栽培。

天名精属 *Carpesium* L.

天明精 *Carpesium abrotanoides* L.

生村旁、路边荒地、溪边及林缘。产华东、华南、华中、西南各省区及河北、陕西等地。大连有栽培, 有逸生。

红花属 *Carthamus* L.

红花 *Carthamus tinctorius* L.

原产埃及。庄河等地有栽培。

疆矢车菊属 *Centaurea* L.

1. 矢车菊 *Centaurea cyanus* L.

原产欧洲。辽宁各地有栽培。

2. 大花矢车菊 *Centaurea macrocephala* Puschk. ex Willd.

原产欧洲。大连有栽培。

菊属 *Chrysanthemum* L.

菊花 *Chrysanthemum morifolium* Ramat.

原产中国和日本。辽宁广泛栽培。

菊苣属 *Cichorium* L.

1. 栽培菊苣 *Cichorium endivia* L.

原产南欧。辽宁各地栽培。

2. 腺毛菊苣 *Cichorium glandulosum* Boiss. et Huet.

分布新疆。大连有栽培, 也有逸生。

金鸡菊属 *Coreopsis* L.

1. 大花金鸡菊 *Coreopsis grandiflora* Hogg.

原产美洲。大连等地有栽培。

2. 剑叶金鸡菊 *Coreopsis lanceolata* L.

原产北美。大连、丹东等地有栽培。

3. 两色金鸡菊 *Coreopsis tinctoria* Nutt.

原产北美。大连等地有栽培。

秋英属 *Cosmos* Cav.

1. 秋英 *Cosmos bipinnatus* Cav.

原产墨西哥。辽宁各地庭院普遍栽培。

2. 硫磺菊 *Cosmos sulphureus* Cav.

原产墨西哥至巴西。大连等地有栽培。

大丽花属 *Dahlia* Cav.

大丽花 *Dahlia pinnata* Cav.

原产墨西哥, 辽宁各地栽培。

异果菊属 *Dimorphotheca* Moench

异果菊 *Dimorphotheca sinuata* DC.

原产南非, 大连等地栽培。

松果菊属 *Echinacea* Moench

松果菊 *Echinacea purpurea* (L.) Moench.

原产北美。大连等地栽培。

天人菊属 *Gaillardia* Foug.

1. 宿根天人菊 *Gaillardia aristata* Pursh.

原产北美。大连有栽培。

2. 天人菊 *Gaillardia pulchella* Foug.

原产北美。辽宁各地常见栽培。

勋章菊属 *Gazania* Gaertn.

勋章菊 *Gazania rigens* (L.) Gaertn

原产南非、在澳大利亚等地。沈阳有栽培。

茼蒿属 *Glebionis* Cassini

1. 蒿子杆 *Glebionis carinata* (Schousb.) Tzvelev

原产欧洲和地中海地区。辽宁各地栽培作蔬菜。

2. 南茼蒿 *Glebionis segetum* (L.) Fourreau

中国南方广泛栽培作蔬菜。大连等地有栽培。

菊三七属 *Gynura* Cass.

1. 红凤菜 *Gynura bicolor* (Willd.) DC.

主产南方。大连有栽培。

2. 菊三七 *Gynura japonica* (Thunb.) Juel.

主产南方。大连有栽培。

堆心菊属 *Helenium* L.

1. 细叶堆心菊 *Helenium amarum* (Raf.) H. Rock

原产北美。大连有栽培。

2. 堆心菊 *Helenium flexuosum* Rafinesque

原产北美。大连等地有栽培。

向日葵属 *Helianthus* L.

1. 向日葵 *Helianthus annuus* L.

原产北美。辽宁各地常见栽培，有自生。

2b. 千瓣葵 *Helianthus decapetalus* L. var. *multiflorus* Hort.

原产北美。大连等地栽培。

3. 菊芋 *Helianthus tuberosus* L.

原产北美。辽宁各地常见栽培，有的地方已经成为半自生状态。

赛菊芋属 *Heliopsis* Persoon

赛菊芋 *Heliopsis helianthoides* Sweet

原产北美。大连等地栽培。

旋覆花属 *Inula* L.

土木香 *Inula helenium* L.

原产欧洲。鞍山、沈阳有栽培。

莴苣属 *Lactuca* L.

莴苣 *Lactuca sativa* L.

原产欧洲。辽宁各地栽培。

滨菊属 *Leucanthemum* Mill.

滨菊 *Leucanthemum vulgare* Lam.

欧洲、俄罗斯、北美、日本等地有野生类型，大连有栽培。

蛇鞭菊属 *Liatris* J. Gaertner ex Schreber

蛇鞭菊 *Liatris spicata* (L.) Willd.

原产美国东部地区。大连等地栽培。

黑足菊属 *Melampodium* L.

皇帝菊 *Melampodium divaricatum* (Rich.) DC.

原产南亚热带地区。大连有栽培。

骨子菊属 *Osteospermum* L.

非洲万寿菊 *Osteospermum ecklonis* (DC.) Norl.

原产非洲。大连等地有栽培。

蜂斗菜属 *Petasites* Mill.

蜂斗菜 *Petasites japonicus* (Sieb. et Zucc.) Maxim.

产江西、安徽、江苏、山东、福建、湖北、四川和陕西。大连有栽培。

匹菊属 *Pyrethrum* Zinn.

伞房匹菊 *Pyrethrum parthenifolium* Willd.

原产亚洲中部。大连有栽培。

金光菊属 *Rudbeckia* L.

1. 黑心金光菊 *Rudbeckia hirta* L.

原产北美。辽宁各地均有栽培，有逸生。

1b. 二色金光菊 *Rudbeckia hirta* var. *bicolor* Clute

原产北美。辽宁各地均有栽培，有逸生。

2. 金光菊 *Rudbeckia laciniata* L.

原产北美。辽宁各地均有栽培，有逸生。

2b. 重瓣金光菊 *Rudbeckia laciniata* var. *hortensia* L. H. Bailey

原产北美。辽宁各地均有栽培，有逸生。

千里光属 *Senecio* L.

雪叶莲 *Senecio cineraria* DC.

原产南欧。大连有栽培。

松香草属 *Silphium* L.

串叶松香草 *Silphium perfoliatum* L.

原产北美。辽宁各地有栽培，且有逃逸。

水飞蓟属 *Silybum* Adans.

水飞蓟 *Silybum marianum* (L.) Gaertn.

原产欧洲、地中海地区、北非及亚洲中部。大连、沈阳、北镇等地有栽培，有些地区有逃逸。

一枝黄花属 *Solidago* L.

1. 高大一枝黄花 *Solidago altissima* L.

原产北美。大连有栽培。

2. 加拿大一枝黄花 *Solidago canadensis* L.

原产北美。大连、凌源等地有栽培。

甜菊属 *Stevia* Cav.

甜菊 *Stevia rebaudiana* (Bertoni) Hemsl.

原产南美洲巴拉圭。铁岭、开原、西丰、凌源、朝阳、兴城、盘锦等地有栽培。

联毛紫菀属 *Symphotrichum* Nees

荷兰菊 *Symphotrichum novi-belgii* (L.) G. L. Nesom

原产北美。辽宁有栽培。

万寿菊属 *Tagetes* L.

1. 万寿菊 *Tagetes erecta* L.

原产墨西哥。辽宁各地栽培。

2. 孔雀草 *Tagetes patula* L.

原产墨西哥。辽宁各地栽培。

肿柄菊属 *Tithonia* Desf. ex Juss.

肿柄菊 *Tithonia diversifolia* (Hemsl.) A.Gray

原产墨西哥。沈阳有栽培。

百日菊属 *Zinnia* L.

百日菊 *Zinnia elegans* Jacq.

原产墨西哥。辽宁各地栽培。

101. 五福花科 Adoxaceae

(1 属 5 种)

荚蒾属 *Viburnum* L.

1. 荚蒾 *Viburnum dilatatum* Thunb.

产河北、陕西、江苏、浙江、福建、台湾、河南等地。金州有栽培。

2. 珊瑚树(珊瑚荚蒾) *Viburnum odoratissimum* Ker.-Gawl.

产福建东南部、湖南南部、广东、海南和广西。熊岳树木园有栽培。

3. 欧洲荚蒾 *Viburnum opulus* L.

产新疆西北部。分布欧洲和俄罗斯高加索与远东地区。大连有栽培。

4. 粉团 *Viburnum plicatum* Thunb.

分布湖北西部和贵州中部。大连有栽培。

5. 皱叶荚蒾 *Viburnum rhytidophyllum* Hemsl.

生于山坡林下或灌丛中。产陕西南部、湖北西部、四川东部和东南部及贵州。大连有栽培。

102. 忍冬科 Caprifoliaceae

(4 属 9 种 3 变种 1 变型)

蝟实属 *Kolkwitzia* Graebn.

蝟实 *Kolkwitzia amabilis* Graebn.

中国特有种。分布山西、陕西、甘肃、河南、湖北及安徽等省。大连、沈阳有栽培。

忍冬属 *Lonicera* L.

1. 郁香忍冬 *Lonicera fragrantissima* Lindl. et Paxt.

产河北、湖北、安徽、浙江、江西等地。辽宁有栽培。

2b. 红白忍冬 *Lonicera japonica* var. *chinensis* (Wats.) Bak.

生于海拔 800 米的山坡。产安徽(岳西)。大连有栽培。

3. 蓝叶忍冬 *Lonicera korolkowii* Stapf.

原产土耳其。大连、沈阳有栽培。

4b. 小花金银忍冬 *Lonicera maackii* f. *prodocarpa* Rehd.

沈阳有栽培。

4c. 红花金银忍冬(粉花金银忍冬) *Lonicera maackii* var. *erubescens* Rehd.

沈阳、大连有栽培。

5. 贯月忍冬(穿叶忍冬) *Lonicera sempervirens* L.

原产北美洲。沈阳、盖州有栽培。

6. 新疆忍冬(桃色忍冬) *Lonicera tatarica* L.

产新疆北部。大连、沈阳、盖州有栽培。

6b. 小花忍冬 *Lonicera tatarica* var. *micrantha* Trautv.

产新疆伊犁。大连有栽培。

毛核木属 *Symphoricarpos* Duhamel

1. 小花毛核木 *Symphoricarpos orbiculatus* Moench

原产美国东海岸。大连有栽培。

2. 毛核木 *Symphoricarpos sinensis* Rehd.

产陕西、甘肃南部、湖北西部、四川东部、云南北部和广西。辽宁省熊岳有栽培。

锦带花属 *Weigela* Thunb.

1. 海仙花 *Weigela coraeensis* Thunb.

为栽培种。大连、旅顺口、金州等地有栽培。

2. 红王子锦带 *Weigela japonica* cv. 'Red Prince'

杂交种。辽宁各地栽培。

103. 五加科 *Araliaceae*

(4 属 4 种)

五加属 *Eleutherococcus* Maximowicz

异株五加 *Eleutherococcus sieboldianus* (Makino) Koidz.

产安徽。大连、沈阳有栽培。

常春藤属 *Hedera* L.

洋常春藤 *Hedera helix* L.

原产欧洲。大连有露地栽培，长势及越冬情况良好。

天胡荽属 *Hydrocotyle* L.

欧洲天胡荽 *Hydrocotyle vulgaris* L.

原产热带美洲。大连有水塘栽培。

人参属 *Panax* L.

西洋参 *Panax quinquefolius* L.

原产北美洲。新宾等地栽培。

104. 伞形科 *Apiaceae* (Umbelliferae)

(7 属 7 种)

当归属 *Angelica* L.

欧白芷 *Angelica archangelica* L.

原产欧洲、西亚及格陵兰。辽宁省经济作物研究所有栽培。

茴萝属 *Anethum* L.

茴萝 *Anethum graveolens* L.

原产欧洲南部。沈阳有栽培。

芹属 *Apium* L.

旱芹(芹菜) *Apium graveolens* L.

原产欧洲。辽宁各地栽培。

芫荽属 *Coriandrum* L.

芫荽 *Coriandrum sativum* L.

原产欧洲地中海地区，辽宁各地栽培。

胡萝卜属 *Daucus* L.

野胡萝卜 *Daucus carota* L.

生长于山坡路旁、旷野或田间。分布于欧洲及东南亚地区。旅顺口老铁山有分布。

刺芹属 *Eryngium* L.

扁叶刺芹 *Eryngium mplanum* L.

自然分布欧洲及中国新疆。沈阳、大连有栽培。

茴香属 *Foeniculum* Mill.

茴香 *Foeniculum vulgare* Mill.

原产地中海地区。辽宁各地普遍栽培。

第二部分 外来植物

(计 88 科 316 属 513 种 4 亚种 16 变种 3 变型)

(一) 裸子植物(Gymnosperms)

(计 3 科 10 属 18 种 1 亚种 1 变种)

01. 松科 Pinaceae

(5 属 13 种 1 亚种)

雪松属 *Cedrus* Trew

雪松 *Cedrus deodara* (Roxb.) G. Don

原产喜马拉雅山西部。大连有栽培。

落叶松属 *Larix* Mill.

1. 欧洲落叶松 *Larix decidua* Mill.

原产欧洲。辽宁省熊岳有栽培。

2. 日本落叶松 *Larix kaempferi* (Lamb.) Carr.

原产日本。抚顺、清原、本溪、桓仁、丹东、大连、鞍山、沈阳等地栽培。

云杉属 *Picea* Dietr.

1. 欧洲云杉 *Picea abies* (L.) Karst.

原产欧洲中部和北部。大连、盖州、沈阳有栽培。

2. 蓝粉云杉 *Picea pungens* Engelmann

原产北美西部。大连、旅顺口有栽培。

松属 *Pinus* L.

1. 北美短叶松 *Pinus banksiana* Lamb.

原产北美东部。大连、盖州、抚顺、沈阳等地有栽培。

2b. 南欧黑松 *Pinus nigra* subsp. *laricio* Maire

原产欧洲南部及小亚细亚半岛。熊岳、旅顺口有栽培。

3. 日本五针松 *Pinus parviflora* Sieb. et Zucc.

原产日本。大连有少量栽培。

4. 西黄松 *Pinus ponderosa* Don gl. ex Laws.

原产北美。熊岳、旅顺口、大连等地有栽培。

5. 刚松 *Pinus rigida* Mill.

原产美国东部。东港、大连、盖州、沈阳等地有栽培。

6. 北美乔松 *Pinus strobus* L.

原产北美。熊岳树木园及旅顺口有引种栽培。

7. 欧洲赤松 *Pinus sylvestris* L.

原产欧洲。熊岳、旅顺口等有栽培。

8. 黑松(日本黑松)*Pinus thunbergii* Parl.

原产日本和朝鲜南部海岸。大连常见栽培。

黄杉属 *Pseudotsuga* Carr.

花旗松 *Pseudotsuga menziesii* (Mirbel) Franco

原产美国太平洋沿岸。熊岳树木园栽培。

02. 柏科 Cupressaceae

(4 属 5 种)

扁柏属 *Chamaecyparis* Spach

日本花柏 *Chamaecyparis pisifera* (Sieb. et Zucc.) Endl.

原产日本。沈阳、大连、庄河等地栽培。

刺柏属 *Juniperus* L.

1. 铺地柏 *Juniperus procumbens* (Siebold ex Endl.) Miq.

原产日本。沈阳、大连、丹东等地有栽培。

2. 北美圆柏 *Juniperus virginiana* L.

原产北美。中国华东地区引种栽培作庭园树。辽宁省旅顺口有少量栽培。

崖柏属 *Thuja* L.

北美香柏 *Thuja occidentalis* L.

原产北美。沈阳、熊岳、大连、旅顺口有栽培。

罗汉柏属 *Thujopsis* Sieb. et Zucc.

罗汉柏 *Thujopsis dolabrata* (L. f.) Sieb. et Zucc.

原产日本。旅顺口有少量栽培。

03. 红豆杉科 Taxaceae

(1 属 1 变种)

红豆杉属 *Taxus* L.

矮东北红豆杉 *Taxus cuspidata* var. *nana* Rehd.

原产日本。辽宁有栽培。

(二)被子植物(Angiosperms)

(计 85 科 306 属 495 种 3 亚种 15 变种 3 变型)

04. 睡莲科 Nymphaeaceae

(1 属 2 种 1 变种)

睡莲属 *Nymphaea* L.

1. 白睡莲 *Nymphaea alba* L.

生池沼中。原产瑞典。辽宁各地栽培。生池沼中。

1b. 红睡莲 *Nymphaea alba* var. *rubra* Lonnr.

原产瑞典。辽宁各地栽培。

2. 黄睡莲 *Nymphaea mexicana* Zucc.

原产墨西哥。大连有栽培。

05. 木兰科 Magnoliaceae

(4 属 4 种)

厚朴属 *Houpoea* N. H. Xia & C. Y. Wu

日本厚朴(日本厚朴木兰)*Houpoea obovata* (Thunb.) N.H. Xia & C.Y. Wu
原产日本。大连、丹东、熊岳等地有栽培。

鹅掌楸属 *Liriodendron* L.

北美鹅掌楸 *Liriodendron tulipifera* L.
原产北美东南部。大连、庄河、熊岳有栽培。

北美木兰属 *Magnolia* Plum. ex L.

荷花玉兰 *Magnolia grandiflora* L.
原产北美洲东南部。大连市区背风向阳处有少量栽培。

玉兰属 *Yulania* Spach

星花玉兰(星花木兰)*Yulania stellata* (Maxim.) N. H. Xia
原产日本。大连、旅顺口等地有栽培。

06. 水鳖科 *Hydrocharitaceae*

(1 属 1 种)

水蕴藻属 *Elodea* Michaux

水蕴草 *Elodea densa* Casp.
原产南美洲。辽宁省大连有水塘栽培, 已归化。

07. 百合科 *Liliaceae*

(2 属 2 种)

贝母属 *Fritillaria* L.

冠花贝母 *Fritillaria imperialis* L.
原产印度北部、阿富汗及伊朗。大连有栽培。

郁金香属 *Tulipa* L.

郁金香 *Tulipa gesneriana* L.
原产地中海南北沿岸及中亚细亚和伊朗、土耳其等地, 大连等地栽培。

08. 鸢尾科 *Iridaceae*

(3 属 4 种)

番红花属 *Crocus* L.

1. 番红花 *Crocus sativus* L.
原产欧洲南部。辽阳、大连等有栽培。
2. 番紫花 *Crocus vernus* Hill
原产欧洲中南部。大连有栽培。

唐菖蒲属 *Gladiolus* L.

唐菖蒲 *Gladiolus gandavensis* Van Houtte
原产非洲南部。辽宁各地有栽培。

鸢尾属 *Iris* L.

德国鸢尾 *Iris germanica* L.
原产欧洲。辽宁各地常见栽培。

09. 阿福花科 *Asphodelaceae*

(1 属 1 种)

火把莲属 *Kniphofia* Moench

火炬花 *Kniphofia uvaria* (L.) Oken

原产于南非。中国南方广泛种植。辽宁省沈阳、大连有栽培。

10. 石蒜科 *Amaryllidaceae*

(3 属 5 种 1 变种)

百子莲属 *Agapanthus* L'Hér.

百子莲 *Agapanthus africanus* Hoffm. & G.

原产非洲南部。辽宁省沈阳有栽培。

葱属 *Allium* L.

1. 洋葱 *Allium cepa* L.

原产亚洲西部。辽宁各地有栽培。

1b. 火葱 *Allium cepa* var. *aggregatum* G. Don

原产亚洲西部。辽宁各地栽培。

2. 葱 *Allium fistulosum* L.

原产俄罗斯。辽宁各地栽培。

3. 大花葱 *Allium giganteum* Regel

原产亚洲中部。大连、沈阳有栽培。

水仙属 *Narcissus* L.

黄水仙 *Narcissus pseudo-narcissus* L.

原产欧洲。大连有栽培。

11. 天门冬科 *Asparagaceae*

(3 属 3 种)

玉簪属 *Hosta* Tratt.

紫玉簪 *Hosta albo-marginata* (Hook.) Ohwi

原产日本。辽宁各地常见栽培。

蓝壶花属 *Muscari* P. Miller

葡萄风信子 *Muscari botryoides* Mill.

原产欧洲中部的法国、德国及波兰南部。大连栽培观赏。

丝兰属 *Yucca* L.

凤尾丝兰 *Yucca gloriosa* L.

原产南北美洲。大连等地栽培。

12. 鸭跖草科 *Commelinaceae*

(1 属 1 种)

紫露草属 *Tradescantia* L.

无毛紫露草 *Tradescantia virginiana* L.

原产北美洲，大连有栽培。

13. 雨久花科 *Pontederiaceae*

(2 属 2 种)

凤眼蓝属 *Eichhornia* Kunth

凤眼蓝(凤眼莲)*Eichhornia crassipes* Solms-Laub.

生池塘、沟渠中。原产南美。庄河、普兰店等地有栽培。

梭鱼草属 *Pontederia* L.

梭鱼草 *Pontederia cordata* L.

原产北美。大连、沈阳等地有栽培。

14. 美人蕉科 *Cannaceae*

(1 属 2 种)

美人蕉属 *Canna* L.

1. 大花美人蕉 *Canna generalis* Bailey

原产美洲热带和亚热带。辽宁各地栽培。

2. 美人蕉 *Canna indica* L.

原产印度。辽宁各地有栽培。

15. 竹芋科 *Marantaceae*

(1 属 1 种)

再力花属 *Thalia* L.

再力花 *Thalia dealbata* Fraser

原产美国南部和墨西哥。大连、沈阳有栽培。

16. 莎草科 *Cyperaceae*

(1 属 1 种 1 变种)

莎草属 *Cyperus* L.

1b. 油莎草 *Cyperus esculentus* L. var. *sativus* Boeck.

原产地中海地区。沈阳、铁岭、大连有栽培。

2. 风车草 *Cyperus involucratus* Rottb.

原产非洲。大连有栽培。

17. 禾本科 *Poaceae*(*Gramineae*)

(18 属 24 种 1 变种)

雀麦属 *Bromus* L.

1. 显脊雀麦 *Bromus carinatus* Hook. et Arn.

原产欧洲西北部和北美。分布金州。

2. 扁穗雀麦 *Bromus catharticus* Vahl.

原产美洲。分布金州。

野牛草属 *Buchloe* Engelm.

野牛草 *Buchloe dactyloides* (Nutt.) Engelm.

原产北美。辽宁各大城市栽培, 有逸生。

蒺藜草属 *Cenchrus* L.

1. 豫谷(御谷)*Cenchrus americanus* (L.) Morrone

原产非洲。大连等地栽培观赏。

2. 长刺蒺藜草 *Cenchrus longispinus* (Hack. ex Kneuck.) Fernal

生海滨沙地、荒野田边。原产北美洲。分布彰武、阜新、朝阳、黑山、新民、旅顺口等地。

薏苡属 *Coix* L.

1. 薏苡 *Coix lacryma-jobi* L.

分布于亚洲东南部与太平洋岛屿, 世界的热带、亚热带均有种植或逸生。辽宁各地栽培。

1b. 薏米 *Coix lacryma-jobi* var. *mayuen* (Rom. Caill.) Stapf

分布于亚洲东南部与太平洋岛屿, 世界的热带、亚热带均有种植或逸生。辽宁各地栽培。

稗属 *Echinochloa* Beauv.

湖南稗子(稗子) *Echinochloa frumentacea* (Roxb.) Link

广泛栽培于亚洲热带及非洲温暖地区。辽宁有栽培。

羊茅属 *Festuca* L.

苇状羊茅 *Festuca arundinacea* Schreb.

生河谷阶地、灌丛、林缘等潮湿处。分布于欧亚大陆温带。大连、金州有栽培, 已归化。

大麦属 *Hordeum* L.

芒颖大麦草 *Hordeum jubatum* L.

生田野或路旁。原产北美。分布辽宁各地。

赖草属 *Leymus* Hochst.

蓝滨麦 *Leymus condensatus* (J.Presl) Á.Löve

原产加拿大。辽宁省沈阳有栽培。

黑麦草属 *Lolium* L.

1. 多花黑麦草 *Lolium multiflorum* Lam.

原产欧洲。大连、沈阳有栽培, 有逸生。

2. 黑麦草 *Lolium perenne* L.

原产欧洲。分布辽宁省大连等地。内蒙古有栽培。

3. 欧黑麦草 *Lolium persicum* Boiss. et Hoh. ex Boiss.

生于河边、山坡、路旁、盐化草甸土上。原产伊朗、中亚、高加索、帕米尔。大连有分布。

4. 毒麦 *Lolium temulentum* L.

原产欧洲、中亚等地。辽宁有引种, 有逸生。

乱子草属 *Muhlenbergia* Schreb.

粉黛乱子草 *Muhlenbergia capillaris* Trin.

原产北美。大连有栽培。

黍属 *Panicum* L.

洋野黍 *Panicum dichotomiflorum* Michx.

原产北美。沈阳、金州有分布。

藨草属 *Phalaris* L.

加纳利藨草 *Phalaris canariensis* L.

原产大西洋非洲沿岸加那利群岛。大连有逸生。

梯牧草属 *Phleum* L.

梯牧草 *Phleum pratense* L.

分布于欧亚两洲之温带地区。辽宁有栽培, 金州引种草坪有夹带, 周边也有逸生。

早熟禾属 *Poa* L.

加拿大早熟禾 *Poa compressa* L.

生于林带湿草地。欧洲、亚洲和北美广泛分布。大连有引种。

黑麦属 *Secale* L.

黑麦 *Secale cereale* L.

模式标本采自欧洲。中国北方山区或较寒冷地区有栽培。辽宁也有栽培。

高粱属 *Sorghum* Moench

1. 苏丹草 *Sorghum × drummondii* (Nees ex Steud.) Millsp. & Chase

原产非洲。辽宁有栽培。

2. 石茅(宿根高粱)*Sorghum halepense* (L.) Pers.

生田野、路旁。原产地中海沿岸各国。分布大连开发区。

米草属 *Spartina* Schreb. ex J. F. Gmel.

大米草 *Spartina anglica* C. E. Hubb.

生海滨。原产欧洲，庄河、兴城沿海早年有引进。

玉蜀黍属 *Zea* L.

玉蜀黍(玉米)*Zea mays* L.

原产墨西哥高原。辽宁各地栽培。

18. 罂粟科 *Papaveraceae*

(3 属 5 种)

薊罂粟属 *Argemone* L.

薊罂粟 *Argemone mexicana* L.

原产中美洲和热带美洲。沈阳有栽培。

花菱草属 *Eschscholzia* Cham.

花菱草 *Eschscholzia californica* Cham.

原产美国加利福尼亚。大连有栽培。

罂粟属 *Papaver* L.

1. 冰岛罂粟 *Papaver nudicaule* ‘Iceland Poppy Flower’

原产两半球的北极区及中亚和北美洲等地。大连等地有栽培。

2. 虞美人 *Papaver rhoeas* L.

原产欧洲。辽宁各地常见栽培，有逸生。

3. 罂粟 *Papaver somniferum* L.

原产欧洲。辽宁各地有少量栽培。

19. 小檗科 *Berberidaceae*

(1 属 1 种)

小檗属 *Berberis* L.

日本小檗(小檗)*Berberis thunbergii* DC.

原产日本。沈阳、大连等地栽培。

20. 毛茛科 *Ranunculaceae*

(4 属 5 种)

银莲花属 *Anemone* L.

欧洲银莲花 *Anemone coronaria* L.

原产地中海地区。大连、沈阳有栽培。

耧斗菜属 *Aquilegia* L.

杂种耧斗菜 *Aquilegia hybrida* Sims

原产北美。辽宁各大城市常有栽培。

翠雀属 *Delphinium* L.

1. 飞燕草 *Delphinium ajacis* L.

原产欧洲南部和亚洲西南部。大连有栽培逸生。

2. 高翠雀花(大花飞燕草)*Delphinium elatum* L.

原产法国及西班牙山区以及亚洲西部一带。辽宁有栽培。

黑种草属 *Nigella* L.

黑种草 *Nigella damascena* L.

原产欧洲南部。大连有栽培，长海见归化。

21. 悬铃木科 *Platanaceae*

(1 属 3 种)

悬铃木属 *Platanus* L.

1. 二球悬铃木 *Platanus acerifolia* (Aiton) Willd.

原产欧洲。大连、丹东、鞍山等地有栽培。

2. 一球悬铃木 *Platanus occidentalis* L.

原产欧洲东南部及亚洲西部。大连有栽培。

3. 三球悬铃木 *Platanus orientalis* L.

原产欧洲东南部及亚洲西部。大连有栽培。

22. 黄杨科 *Buxaceae*

(1 属 2 种)

黄杨属 *Buxus* L.

1. 小叶黄杨 *Buxus microphylla* Sieb. et Zucc.

原产朝鲜。大连、盖州有栽培。

2. 锦熟黄杨 *Buxus sempervirens* L.

原产亚洲西部、北非、南欧。大连有栽培。

23. 蕈树科 *Altingiaceae*

(1 属 1 种)

枫香树属 *Liquidambar* L.

北美枫香 *Liquidambar styraciflua* L.

原产北美。大连市有少量栽培。

24. 茶藨子科 *Grossulariaceae*

(1 属 3 种)

茶藨子属 *Ribes* L.

1. 美洲茶藨子(美国茶藨)*Ribes americanum* Mill.

原产北美洲。辽宁有庭园栽植。

2. 香茶藨子(香茶藨)*Ribes odoratum* Wendl.

原产美国。沈阳、熊岳、大连等地栽培。

3. 欧洲醋栗(圆醋栗茶藨、圆茶藨)*Ribes uva-crispa* L.

原产欧洲。丹东、法库、西丰、鞍山、海城等地栽培。

25. 虎耳草科 *Saxifragaceae*

(2 属 2 种)

矾根属 *Heuchera* L.

美洲矾根 *Heuchera americana* L.

原产北美中部和东部。大连有栽培。

虎耳草属 *Saxifraga* Tourn. ex L.

蔷薇虎耳草 *Saxifraga rosacea* Moench

原产欧洲西部、中部。大连有栽培。

26. 葡萄科 Vitaceae

(2 属 3 种)

地锦属 *Parthenocissus* Planch.

五叶地锦 *Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch.

原产北美。辽宁常见栽培。

葡萄属 *Vitis* L.

1. 美洲葡萄 *Vitis labrusca* L.

原产加拿大东南部。辽宁偶见栽培。

2. 葡萄(欧洲葡萄) *Vitis vinifera* L.

原产亚洲西部。辽宁各地普遍栽培。

27. 豆科 Fabaceae(Leguminosae)

(21 属 29 种 2 变型)

紫穗槐属 *Amorpha* L.

紫穗槐 *Amorpha fruticosa* L.

原产美国，辽宁地区历史上有栽培，现有野生或半野生状态。

落花生属 *Arachis* L.

落花生 *Arachis hypogaea* L.

原产巴西，辽宁各地栽培。

黄耆属 *Astragalus* L.

鹰嘴黄耆 *Astragalus cicer* L.

生河流、沟渠等湿地。原产欧洲。朝阳有分布。

鱼鳔槐属 *Colutea* L.

鱼鳔槐 *Colutea arborescens* L.

原产欧洲。大连、盖州曾有栽培。

猪屎豆属 *Crotalaria* L.

菽麻 *Crotalaria juncea* L.

原产印度。辽宁曾有栽培，沈阳见逸生。

皂荚属 *Gleditsia* L.

无刺美国皂荚 *Gleditsia triacanthos* f. *inermis* (L.) C.K. Schneid.

原产美国。大连栽培。

扁豆属 *Lablab* Adanson

扁豆 *Lablab purpureus* (L.) Sweet

原产印度，辽宁各地栽培。

毒豆属 *Laburnum* Fabr.

毒豆 *Laburnum anagyroides* Medic.

原产美国中部。大连有栽培。

山黧豆属 *Lathyrus* L.

香豌豆 *Lathyrus odoratus* Lathyrus

原产意大利。辽宁有栽培。

羽扇豆属 *Lupinus* L.

多叶羽扇豆 *Lupinus polyphyllus* Lindl.

原产美国西部，大连有栽培。

苜蓿属 *Medicago* L.

1. 南苜蓿 *Medicago polymorpha* L.

原产欧洲南部、东南亚及整个旧大陆。辽宁有栽培逃逸记录。

2. 紫苜蓿(苜蓿) *Medicago sativa* L.

原产欧洲。辽宁各地栽培，有逸生于路旁、田边、草地。

草木犀属 *Melilotus* Mill.

1. 白花草木犀 *Melilotus albus* Desr.

生田边、路旁、荒地。生路旁、田边、草地。原产亚洲西部。辽宁各地栽培或半自生。

2. 细齿草木犀 *Melilotus dentatus* (Waldst. et Kit.) Pers.

生河岸湿草地、沙丘、碱地或路旁。原产欧洲。产沈阳、葫芦岛、新民、大连等地。

3. 印度草木犀 *Melilotus indica* (L.) All.

生旷地、路旁及盐碱性土壤。原产印度，现世界各地引种试验，在南、北美洲已沦为农田杂草。宽甸、鞍山、昌图等地有栽培逸生。

4. 草木犀 *Melilotus suaveolens* Ledeb.

生河岸较湿草地、林缘、路旁、沙质地。原产欧洲。产凌源、彰武、岫岩、锦州、沈阳、鞍山、大连等地。

菜豆属 *Phaseolus* L.

1. 荷包豆(多花菜豆) *Phaseolus coccineus* L.

原产中美洲，现各温带地区广泛栽培。辽宁各地栽培。

1b. 龙牙豆(五月鲜) *Phaseolus vulgaris* var. *humilis* (Hassk.) Alef.

清原等地有栽培。

2. 菜豆 *Phaseolus vulgaris* L.

原产南美洲。辽宁各地常见栽培。

豌豆属 *Pisum* L.

豌豆 *Pisum sativum* L.

原产亚洲西部、地中海地区和埃塞俄比亚、小亚细亚西部，辽宁各地栽培。

刺槐属 *Robinia* L.

1. 毛刺槐 *Robinia hispida* L.

原产美国东南部。大连有栽培。

2. 刺槐 *Robinia pseudoacacia* L.

原产北美洲。辽宁各地常见栽培。

2b. 红花洋槐 *Robinia pseudoacacia* f. *decaisneana* Vass.

原产北美。辽宁各地栽培。

斧荚豆属 *Securigera* DC.

绣球小冠花 *Securigera varia* (L.) Lassen

原产欧洲。大连等地有栽培。

番泻决明属 *Senna* Miller

1. 双荚决明 *Senna bicapsularis* Roxb.

原产美洲热带地区。大连有栽培。

2. 决明 *Senna tora* (L.) Roxb.

原产美洲热带地区。辽宁省各地常有栽培。

车轴草属 *Trifolium* L.

1. 杂种车轴草 *Trifolium hybridum* L.

原产欧洲。辽宁有引种, 见逸生林缘、河旁草地等处。

2. 绛车轴草 *Trifolium incarnatum* L.

原产欧洲地中海沿岸。辽宁有栽培逸生记录。

3. 红车轴草 *Trifolium pratense* L.

原产欧洲中部。辽宁常见栽培, 并见逸生林缘、路旁等处。

4. 白车轴草 *Trifolium repens* L.

原产欧洲。辽宁各地常见栽培, 并逸生河岸、路旁等处。

胡卢巴属 *Trigonella* L.

胡卢巴 *Trigonella foenum-graecum* L.

分布于地中海东岸、中东、伊朗高原以至喜马拉雅地区。辽宁各地常有栽培。

野豌豆属 *Vicia* L.

蚕豆 *Vicia faba* L.

原产欧洲南部至非洲北部。大连有栽培。

紫藤属 *Wisteria* Nutt.

多花紫藤 *Wisteria floribunda* DC.

原产日本。中国长江以南普遍栽培。大连有栽培。

28. 蔷薇科 *Rosaceae*

(10 属 22 种)

涩石楠属 *Aronia* Medikus

黑果腺肋花楸 *Aronia melanocarpa* Elliot

原产美国东北部, 大连有栽培。

木瓜海棠属 *Chaenomeles* Lindl.

日本木瓜 *Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach

原产日本。大连、沈阳有栽培。

山楂属 *Crataegus* L.

1. 欧洲山楂 *Crataegus laevigata* (Poir.) DC.

原产欧洲、西亚及北非。金州有引种。

2. 冬绿王山楂 *Crataegus viridis* 'Winter King'

原产北美。金州有栽培。

苹果属 *Malus* Mill.

苹果 *Malus pumila* Mill.

原产欧洲及亚洲中部。辽宁常见栽培。

风箱果属 *Physocarpus* (Cambess.) Maxim.

无毛风箱果 *Physocarpus opulifolius* (L.) Maxim.

原产北美。辽宁各地有栽培。

李属 *Prunus* L.

1. 杏 *Prunus armeniaca* L.

原产亚洲西部, 中国西藏有野生。辽宁各地栽培。

2. 欧洲甜樱桃 *Prunus avium* (L.) L.

原产欧洲和西亚。大连、绥中、沈阳等地有栽培。

3. 欧洲酸樱桃 *Prunus cerasus* Ledeb.
原产欧洲和西亚。大连、沈阳、鞍山等地有栽培。
4. 欧洲李 *Prunus domestica* L.
原产西亚和欧洲。辽宁有栽培。
5. 圆叶樱桃(少花圆叶樱桃)*Prunus mahaleb* L.
原产欧洲及西亚。大连有栽培。
6. 大山樱 *Prunus sargentii* Rehd.
原产日本、俄罗斯。旅顺口、大连有栽培。
7. 南殿樱 *Prunus sieboldii* (Carr.) Wittm.
原产日本。丹东、旅顺口有栽培。
8. 大叶早樱(日本早樱)*Prunus subhirtella* Miq.
原产日本。丹东、大连、旅顺口有栽培。
9. 紫叶稠李 *Prunus virginiana* 'Canada Red'
原产于北美洲。辽宁各地常见栽培。
10. 东京樱花 *Prunus yedoensis* Matsum.
原产日本。大连、丹东等地栽培。

梨属 *Pyrus* L.

西洋梨 *Pyrus communis* L.
原产欧洲及亚洲西部。辽宁有少量栽培。

蔷薇属 *Rosa* L.

1. 犬蔷薇 *Rosa canina* L.
原产欧洲。沈阳、熊岳、大连等地有栽培，旅顺口地区已经归化。
2. 锈红蔷薇(白玉山蔷薇、香叶蔷薇)*Rosa rubiginosa* L.
原产欧洲和西亚。大连、旅顺口有栽培，并已归化。

悬钩子属 *Rubus* L.

黑莓 *Rubus allegheniensis* Porter
原产北美。大连、旅顺口、金州、沈阳等地有栽培。

花楸属 *Sorbus* L.

1. 欧洲花楸 *Sorbus aucuparia* L.
原产欧洲。辽宁有栽培。
2. 欧亚花楸 *Sorbus commixta* Hedl.
产日本、朝鲜。沈阳、大连有栽培。
3. 西伯利亚花楸 *Sorbus sibirica* Hedl.
原产俄罗斯。辽宁有栽培。原产欧洲。

29. 胡颓子科 *Elaeagnaceae*

(1 属 1 种)

水牛果属 *Shepherdia* Nutt.

银水牛果 *Shepherdia argentea* Nurr.
原产美国北部。大连有栽培。

30. 榆科 *Ulmaceae*

(1 属 2 种)

榆属 *Ulmus* L.

1. 美国榆 *Ulmus americana* L.
原产美国。旅顺口、大连、沈阳有栽培。
2. 欧洲白榆 *Ulmus laevis* Pall.
原产欧洲。熊岳有栽培。

31. 大麻科 Cannabaceae

(3 属 3 种)

大麻属 *Cannabis* L.

大麻 *Cannabis sativa* L.
原产中亚及印度，辽宁有栽培，现多为野生。

朴属 *Celtis* L.

美洲朴 *Celtis occidentalis* Magnifica
原产美洲。彰武有栽培。

葎草属 *Humulus* L.

啤酒花 *Humulus lupulus* L.
原产欧洲。辽宁有栽培。

32. 桑科 Moraceae

(1 属 1 种)

榕属 *Ficus* L.

无花果 *Ficus carica* L.
产欧洲地中海沿岸和中亚地区，大连有少量栽培。

33. 荨麻科 Urticaceae

(1 属 1 种)

荨麻属 *Urtica* L.

欧荨麻 *Urtica urens* L.
生庭院附近、杂草地及路旁。原产欧洲。分布鞍山等地。

34. 壳斗科 Fagaceae

(2 属 3 种)

栗属 *Castanea* Mill.

日本栗 *Castanea crenata* Sieb. et Zucc.
原产日本，朝鲜南部也有分布。丹东、大连栽培。

栎属 *Quercus* L.

1. 沼生栎 *Quercus palustris* Muench.
原产美洲。熊岳、大连有栽培。
2. 红槲栎 *Quercus rubra* L.
原产美国东部。大连、熊岳等地栽培。

35. 胡桃科 Juglandaceae

(1 属 3 种)

胡桃属 *Juglans* L.

1. 胡桃 *Juglans regia* L.

原产欧洲东南部及亚洲西部, 辽宁南部和西部有栽培。

2. 日本胡桃 *Juglans sieboldiana* Maxim

原产日本, 辽宁省经济林研究所基地有栽培。

3. 心形胡桃(心胡桃)*Juglans subcordiformis* Dode

原产日本。大连有栽培。

36. 桦木科 *Betulaceae*

(2 属 2 种)

栲木属 *Alnus* Mill.

旅顺栲木(旅顺赤杨)*Alnus sieboldianum* Matsum

原产日本。沈阳、旅顺口有栽培。

榛属 *Corylus* L.

欧榛 *Corylus avellana* L.

原产中亚、西亚以及欧洲地中海沿岸。辽宁各地广泛栽培其杂交种。

37. 葫芦科 *Cucurbitaceae*

(5 属 8 种)

西瓜属 *Citrullus* Schrad.

西瓜 *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai

原产非洲。辽宁各地栽培。

黄瓜属 *Cucumis* L.

黄瓜 *Cucumis sativus* L.

原产印度。辽宁各地栽培。

南瓜属 *Cucurbita* L.

1. 笋瓜(玉瓜)*Cucurbita maxima* Duch. ex Lam.

原产印度。辽宁常见栽培。

2. 南瓜 *Cucurbita moschata* (Duch. ex Lam.) Duch. ex Poiret

原产墨西哥到中美洲一带。辽宁常见栽培。

3. 西葫芦(茭瓜)*Cucurbita pepo* L.

原产欧洲。辽宁常见栽培。

刺果瓜属 *Sicyos* L.

1. 刺果瓜 *Sicyos angulatus* L.

原产北美, 大连、旅顺口、长海、庄河、丹东等地有分布。

2. 佛手瓜 *Sicyos edulis* Jacq.

原产南美洲。大连有栽培。

栝楼属 *Trichosanthes* L.

蛇瓜 *Trichosanthes anguina* L.

原产印度。辽宁各地有栽培。

38. 秋海棠科 *Begoniaceae*

(1 属 1 种)

秋海棠属 *Begonia* L.

四季海棠 *Begonia cucullata* Willd.

原产巴西。大连有栽培。

39. 酢浆草科 Oxalidaceae

(1 属 2 种)

酢浆草属 *Oxalis* L.

1. 关节酢浆草 *Oxalis articulata* Savigny
原产南美洲。辽宁有栽培
2. 红花酢浆草 *Oxalis corymbosa* DC.
原产南美热带地区。辽宁有栽培。

40. 堇菜科 Violaceae

(1 属 2 种)

堇菜属 *Viola* L.

1. 角堇 *Viola cornuta* L.
原产欧洲。大连、沈阳等有栽培。
2. 三色堇 *Viola tricolor* L.
原产欧洲。辽宁各地栽培。

41. 杨柳科 Salicaceae

(2 属 3 种)

杨属 *Populus* L.

- 加杨 *Populus canadensis* Moench
原产北美东部。辽宁各地普遍栽培。

柳属 *Salix* L.

1. 爆竹柳 *Salix fragilis* L.
原产欧洲，沈阳、北镇、鞍山、大连等地栽培。
2. 朝鲜垂柳 *Salix pseudo-lasiogyne* Leveille
为朝鲜特产。辽宁有栽培。

42. 大戟科 Euphorbiaceae

(2 属 9 种)

大戟属 *Euphorbia* L.

1. 齿裂大戟 *Euphorbia dentata* Michx.
生杂草丛、路旁及沟边。原产北美。分布大连、金州、庄河、凌源等地。
2. 禾叶大戟 *Euphorbia graminea* Jacquin
原产于墨西哥至南美洲北部地区。大连园林有栽培。
3. 紫斑大戟 *Euphorbia hyssopifolia* L.
生田野、路边、荒地等处。原产美洲热带和亚热带。近年发现于铁岭。
4. 续随子 *Euphorbia lathyris* L.
原产欧洲。辽宁各地药草园栽培。
5. 斑地锦 *Euphorbia maculata* L.
生平原或低山坡的路旁。原产北美。分布辽宁各地。
6. 银边翠 *Euphorbia marginata* Pursh.
原产北美南部草原。辽宁省常见栽培。
7. 大地锦 *Euphorbia nutans* Lag.

生田野、路边、荒地等处。原产北美。分布于大连。

8. 匍匐大戟 *Euphorbia prostrata* Ait.

生于路旁、荒地。原产美洲热带和亚热带。辽宁省大连有分布。

蓖麻属 *Ricinus* L.

蓖麻 *Ricinus communis* L.

原产非洲索马里、肯尼亚等地。辽宁各地栽培。

43. 亚麻科 *Linaceae*

(1 属 1 种)

亚麻属 *Linum* L.

红花亚麻 *Linum grandiflorum* Desf.

原产北非和南欧。大连有栽培。

44. 牻牛儿苗科 *Geraniaceae*

(1 属 2 种)

天竺葵属 *Pelargonium* L' Her.

1. 家天竺葵 *Pelargonium domesticum* Bailey

原产南非。大连有栽培。

2. 天竺葵 *Pelargonium hortorum* Bailey

原产南非。大连有栽培。

45. 千屈菜科 *Lythraceae*

(3 属 3 种)

水苋菜属 *Ammannia* L.

长叶水苋菜 *Ammannia coccinea* Rottboell

生湿地或稻田中。原产美洲。分布鞍山。

萼距花属 *Cuphea* Adans. ex P. Br.

萼距花 *Cuphea hookeriana* Walp.

原产墨西哥。中国南方常见露地栽培，大连有少量避风向阳处露地栽培。

石榴属 *Punica* L.

石榴 *Punica granatum* L.

原产亚洲中部。大连有栽培。

46. 柳叶菜科 *Onagraceae*

(2 属 8 种)

山桃草属 *Gaura* L.

1. 山桃草 *Gaura lindheimeri* Engelm. et Gray

原产北美。大连有栽培。

2. 小花山桃草 *Gaura parviflora* Dougl.

生沿海地带。原产北美。分布大连、旅顺口、金州。

月见草属 *Oenothera* L.

1. 月见草 *Oenothera biennis* L.

生山坡、草地、沙质地、荒地或河岸沙砾地。原产北美。分布辽宁各地。

2. 黄花月见草 *Oenothera glazioviana* Mich.

生开旷荒地、田园路边。原产欧洲。辽宁有栽培逸生记录。

3. 小花月见草 *Oenothera parviflora* L.

生荒坡、沟边湿润处。原产美国东部与中部，在欧洲、亚洲东部、新西兰、南非有栽培并逸为野生。

辽宁有栽培逸生记录。

4. 美丽月见草 *Oenothera speciosa* Nutt

原产美国南部地区。大连有栽培。

5. 待宵草 *Oenothera stricta* Ledeb. et Link

原产南美。辽宁有栽培逸生记录。

6. 长毛月见草 *Oenothera villosa* Thunb.

生开旷田园边、荒地、沟边较湿润处。原产北美。分布大连。

47. 漆树科 Anacardiaceae

(1 属 2 种)

盐肤木属 *Rhus* L.

1. 羽裂火炬树 *Rhus dissecta* Thunb.

原产北美。大连有栽培。

2. 火炬树 *Rhus typhina* L.

原产北美。辽宁各地栽培。

48. 无患子科 Sapindaceae

(2 属 9 种)

枫属 *Acer* L.

1. 瘤枝槭 *Acer campestre* L.

原产欧洲。大连有栽培。

2. 复叶枫(栲叶槭) *Acer negundo* L.

原产北美洲。辽宁各地栽培。

3. 挪威槭 *Acer platanoides* L.

原产欧洲。大连有栽培。

4. 美国红枫 *Acer rubrum* L.

原产美国北部以及加拿大大部分地区。大连有栽培。

5. 银槭 *Acer saccharinum* L.

原产美国东部。熊岳、沈阳有栽培。

6. 钝翅槭 *Acer shirasawanum* Koidz.

原产北美。大连有栽培。

七叶树属 *Aesculus* L.

1. 红花七叶树 *Aesculus×carnea* Zeyh.

原产北美洲大陆。大连有栽培。

2. 欧洲七叶树 *Aesculus hippocastanum* L.

原产阿尔巴尼亚和希腊。沈阳有栽培。

3. 日本七叶树 *Aesculus turbinata* Blume

原产日本。沈阳有栽培。

49. 芸香科 Rutaceae

(2 属 2 种)

榆橘属 *Ptelea* L.

榆橘(榆桔)*Ptelea trifoliata* L.

原产美国。大连、熊岳有栽种。

芸香属 *Ruta* L.

芸香 *Ruta graveolens* L.

原产地中海沿岸地区。沈阳有栽培。

50. 锦葵科 *Malvaceae*

(9 属 15 种)

秋葵属 *Abelmoschus* Medicus

咖啡黄葵 *Abelmoschus esculentus* (L.) Moench

原产印度。大连、沈阳、熊岳等地有栽培。

苘麻属 *Abutilon* Miller

金铃花 *Abutilon striatum* Dickson.

原产南美洲的巴西、乌拉圭等地。辽宁有栽培。

盘果苘属 *Anoda* Cavanilles

阿洛葵 *Anoda cristata* (L.) Schlecht

原产美洲。近年发现于金州、大连。

棉属 *Gossypium* L.

陆地棉 *Gossypium hirsutum* L.

原产阿拉伯和小亚细亚，辽南和辽西有栽培。

木槿属 *Hibiscus* L.

1. 大麻槿(洋麻)*Hibiscus cannabinus* L.

原产印度。辽宁有少量栽培。

2. 芙蓉葵 *Hibiscus moscheutos* L.

原产美国东部。大连等地有栽培。

3. 野西瓜苗 *Hibiscus trionum* L.

生山坡、草地、河边、路旁及田野。原产非洲中部。分布辽宁各地。

锦葵属 *Malva* L.

1. 麝香锦葵 *Malva moschata* L.

原产欧洲和亚洲西南部。宽甸有栽培。

2. 三月花葵 *Malva trimestris* (L.) Salisb

原产欧洲地中海沿岸。大连有栽培。

黄花捻属 *Sida* L.

刺黄花捻 *Sida spinosa* L.

生路旁、牧场、扰动地面。原产美洲。金州有分布。

椴属 *Tilia* L.

1. 美洲椴 *Tilia americana* L.

原产美国。沈阳、大连、瓦房店有栽培。

2. 心叶椴 *Tilia cordata* Mill.

原产自英国西部石灰石悬崖和潮湿的林地中。大连、沈阳有引种栽培。

3. 欧椴 *Tilia europaea* L.

原产欧洲。大连有栽培。

4. 大叶欧椴 *Tilia platyphyllos* Scop.

原产欧洲。大连有栽培。

刺蒴麻属 *Triumfetta* L.

刺蒴麻 *Triumfetta rhomboidea* Jacq.

分布热带亚洲及非洲。辽宁有栽培逃逸记录。

51. 旱金莲科 *Tropaeolaceae*

(1 属 1 种)

旱金莲属 *Tropaeolum* L.

旱金莲 *Tropaeolum majus* L.

原产南美秘鲁、巴西等地。大连有栽培。

52. 木犀草科 *Resedaceae*

(1 属 1 种)

木犀草属 *Reseda* L.

黄木犀草(细叶木犀草)*Reseda lutea* L.

生铁路沿线及附近的丘陵地区。原产欧洲及地中海地区。产大连、旅顺口、金州等地。

53. 白花菜科 *Cleomaceae*

(1 属 1 种)

醉蝶花属 *Tarenaya* Rafinesque

醉蝶花 *Tarenaya hassleriana* (Chodat) H. H. Iltis

原产美洲热带地区和西印度群岛。大连、鞍山、凤城等地栽培。

54. 十字花科 *Brassicaceae* (*Cruciferae*)

(15 属 24 种 1 亚种 6 变种)

庭荠属 *Alyssum* L.

1. 山庭荠 *Alyssum montanum* L.

原产欧洲中南部至高加索。大连有栽培。

2. 欧洲庭荠(欧庭荠)*Alyssum alyssoides* L.

生草地。分布于欧洲、亚洲西部，并传播至北美。旅顺口有记载。

辣根属 *Armoracia* P. Gaertn. et al.

辣根(马萝卜)*Armoracia rusticana* (Lam.) Gaertn.

原产欧洲。鞍山、辽宁沈阳等地栽培，有逸生。

芸苔属 *Brassica* L.

1b. 花椰菜(菜花)*Brassica oleracea* var. *botrytis* L.

原产欧洲。辽宁有栽培。

1c. 绿花菜 *Brassica oleracea* var. *italica* Plenck

原产欧洲。辽宁有栽培。

1d. 擘蓝 *Brassica oleracea* var. *gongylodes* L.

原产欧洲。辽宁各地常见栽培。

1e. 结球甘蓝(甘蓝、卷心菜)*Brassica oleracea* var. *capitata* L.

原产欧洲。辽宁各地常见栽培。

1f. 羽衣甘蓝 *Brassica oleracea* var. *acephala* de Candolle

原产欧洲。辽宁各大城市常见栽培。

2. 芥菜 *Brassica juncea* (L.) Czern. et Coss.

原产热带美洲。大连有栽培。

2b. 芥菜疙瘩 *Brassica juncea* var. *napiformis* (Paillieux & Bois) Kitam.

模式标本采自欧洲。辽宁各地常见栽培。

3. 蔓菁(芜菁、芜菁) *Brassica rapa* L.

模式标本采自欧洲。大连有栽培。

二行芥属 *Diplotaxis* DC.

二行芥(二列芥) *Diplotaxis muralis* (L.) DC.

原产欧洲及地中海地区。产大连、旅顺口、金州。

芝麻菜属 *Eruca* Mill.

1b. 芝麻菜(锦果芝麻菜) *Eruca vesicaria* subsp. *sativa* (Mill.) Thell.

原产欧洲及非洲各国。辽宁各地常见栽培。

糖芥属 *Erysimum* L.

粗梗糖芥(粗柄糖芥) *Erysimum repandum* L.

生杂草地、路边。原产欧洲。旅顺口有记载。

香花芥属 *Hesperis* L.

欧亚香花芥(紫香花草) *Hesperis matronalis* L.

原产欧洲、亚洲中部及西部。大连、熊岳有栽培。

屈曲花属 *Iberis* L.

1. 披针叶屈曲花 *Iberis intermedia* Guersent

原产欧洲。大连栽培，有逸生。

2. 屈曲花 *Iberis amara* L.

原产西欧。大连有栽培，也见少量逸生。

菘蓝属 *Isatis* L.

欧洲菘蓝(菘蓝) *Isatis tinctoria* L.

原产欧洲。辽宁各地药圃有栽培。

独行菜属 *Lepidium* L.

1. 绿独行菜 *Lepidium campestre* (L.) R. Br.

生山坡上。原产欧洲及小亚细亚。大连、旅顺口有分布。

2. 密花独行菜 *Lepidium densiflorum* Schrad.

生向阳草地、路边、田边、河边海边沙地及干坡等处。原产北美洲。分布大连、长海、庄河、沈阳、抚顺、清原、辽阳、鞍山、本溪、桓仁、盖州、丹东、东港等地。

3. 臭芥 *Lepidium didymum* L.

生路旁或荒地。原产西亚至南欧。分布大连、长海。

4. 抱茎独行菜(穿叶独行菜) *Lepidium perfoliatum* L.

原产北美。旅顺有分布记录。

5. 北美独行菜 *Lepidium virginicum* L.

原产北美。长海、庄河、金州有分布。

香雪球属 *Lobularia* Desv.

香雪球 *Lobularia maritima* (L.) Desv.

原产地中海沿岸。辽宁多地栽培。

紫罗兰属 *Matthiola* R. Br.

紫罗兰 *Matthiola incana* (L.) R. Br.

原产地中海沿岸地区及欧洲南部。大连有栽培。

萝卜属 *Raphanus* L.

1. 萝卜 *Raphanus sativus* L.

原产欧洲。东北各地栽培，有红萝卜、白萝卜、水萝卜等品种。

2. 野萝卜 *Raphanus raphanistrum* L.

原产欧洲、亚洲北部及北美地区。新宾等地有栽培，金州、朝阳等地有逸生。

蔊菜属 *Rorippa* Scop.

1. 两栖蔊菜 *Rorippa amphibia* (L.) Besser

生河岸边、河流冲积地、路边等。原产北美。大连、金州、旅顺口、鞍山、铁岭、北镇等地有分布。

2. 欧亚蔊菜(辽东蔊菜)*Rorippa sylvestris* (L.) Bess.

生田边、水沟边及潮湿处。自然分布欧洲、亚洲及中国新疆。大连、旅顺口、金州、铁岭等地有分布。

白芥属 *Sinapis* L.

1. 白芥 *Sinapis alba* L.

原产欧洲。庄河等地有栽培，南关岭一带有逸生。

2. 新疆白芥 *Sinapis arvensis* L.

生田埂、路边。原产地中海地区。大连有分布。

55. 白花丹科 *Plumbaginaceae*

(2 属 2 种)

海石竹属 *Armeria* Willdenow

海石竹 *Armeria maritime* (Mill.) Willd.

原产欧洲、美洲。大连有栽培。

白花丹属 *Plumbago* L.

蓝花丹 *Plumbago auriculata* Lam.

原产南非南部，中国华南、华东、西南和北京常有栽培。辽宁省沈阳、大连有栽培。

56. 蓼科 *Polygonaceae*

(1 属 1 种)

荞麦属 *Fagopyrum* Mill.

荞麦 *Fagopyrum esculentum* Moench

原产中亚。辽宁各地栽培，有逸生。

57. 石竹科 *Caryophyllaceae*

(6 属 9 种 1 亚种)

麦仙翁属 *Agrostemma* L.

麦仙翁(麦毒草)*Agrostemma githago* L.

原产欧洲。大连栽培，有逸生。

高雪轮属 *Atocion* Adans.

高雪轮 *Atocion armeria* (L.) Raf.

原产欧洲南部。大连、宽甸等地有栽培，也有逸生。

石竹属 *Dianthus* L.

1. 须苞石竹 *Dianthus barbatus* L.

原产欧洲和亚洲。黑龙江、大连有栽培。

2. 香石竹(康乃馨)*Dianthus caryophyllus* L.

原产欧亚温带。大连等地有栽培。

3. 西洋石竹 *Dianthus deltoides* L.

原产欧洲。大连等地有栽培。

4. 羽裂石竹 *Dianthus plumarius* L.

原产欧洲。大连等地有栽培。

石头花属 *Gypsophila* L.

麦蓝菜(王不留行)*Gypsophila hispanica* Willk.

原产欧洲。辽宁有栽培, 有逸生。

肥皂草属 *Saponaria* L.

肥皂草 *Saponaria officinalis* L.

原产土耳其、俄罗斯及其他一些欧洲国家。辽宁各地常见栽培。

蝇子草属 *Silene* L.

1. 叉枝蝇子草 *Silene latifolia* Poiret

生草地或灌丛草地。原产中亚、西南亚、欧洲。金州有分布。

1b. 白花蝇子草(异株女娄菜)*Silene latifolia* subsp. *alba* (Mill.) Greuter & Burdet

生农田旁或沟渠边。原产欧洲。沈阳有分布。

58. 苋科 *Amaranthaceae*

(11 属 26 种)

莲子草属 *Alternanthera* Forsk.

喜旱莲子草 *Alternanthera philoxeroides* (Mart.) Griseb.

原产巴西, 中国引种后逃逸。大连在草坪中发现。

苋属 *Amaranthus* L.

1. 白苋 *Amaranthus albus* L.

生宅旁、路边、杂草地。原产北美洲。分布金州。

2. 北美苋 *Amaranthus blitoides* S. Watson

生田园、路旁及杂草地上。原产北美。建平、西丰、普兰店、大连、庄河、长海、北镇等地有分布。

3. 凹头苋 *Amaranthus blitum* L.

生田野及宅旁的杂草地上。原产热带美洲。分布辽宁各地。

4. 老枪谷(尾穗苋)*Amaranthus caudatus* L.

原产南美洲。辽宁各地栽培。

5. 老鸦谷(繁穗苋)*Amaranthus cruentus* L.

原产北美。庄河等地栽培。

6. 千穗谷 *Amaranthus hypochondriacus* L.

原产北美。大连、庄河等地有栽培。

7. 长芒苋 *Amaranthus palmeri* S. Watson

生荒地。原产美国西南部至加拿大北部。金州有分布。

8. 合被苋 *Amaranthus polygonoides* L.

生荒地。原产加勒比海岛屿、美国、墨西哥。大连、辽中等地有分布。

9. 反枝苋 *Amaranthus retroflexus* L.

生田间、地边及宅旁。生田间、农田旁、宅旁及杂草地。原产北美。产辽宁各地。

10. 苋 *Amaranthus tricolor* L.

原产印度。辽宁常见栽培, 有的逸为半野生。

11. 糙果苋 *Amaranthus tuberculatus* (Moq.) J.D. Sauer

原产北美。大连有分布。

12. 皱果苋(绿苋)*Amaranthus viridis* L.

生宅旁、杂草地或田野。原产北美。分布辽宁各地。

滨藜属 *Atriplex* L.

1. 榆钱菠菜 *Atriplex hortensis* L.

原产欧洲。辽宁有栽培。

2. 大洋洲滨藜 *Atriplex nummularia* Lindl.

原产澳大利亚。辽宁有归化记录。

甜菜属 *Beta* L.

1. 甜菜 *Beta vulgaris* L.

原产欧洲及北美。辽宁有栽培。

1b. 糖萝卜 *Beta vulgaris* var. *altissima* Döll

辽宁有栽培。

1c. 饲用甜菜 *Beta vulgaris* var. *lutea* Candolle

辽宁有栽培。

青葙属 *Celosia* L.

青葙 *Celosia argentea* L.

生平原、田边、丘陵、山坡，野生或栽培。原产美洲。大连有栽培，有逸生。

藜属 *Chenopodium* L.

杂配藜(大叶藜) *Chenopodium hybridum* L.

生路边、住宅附近、水边、林缘、山坡灌丛等处。产沈阳、丹东、鞍山、大连、旅顺口、庄河等地。

刺藜属 *Dysphania* R. Br.

1. 土荆芥 *Dysphania ambrosioides* (L.) Mosyakin & Clemants

原产热带美洲。沈阳有少量栽培。

2. 铺地藜 *Dysphania pumilio* (R. Br.) Mosyakin & Clemants.

原产大洋洲南部沿海地区。生地砖缝。沈阳有分布。

千日红属 *Gomphrena* L.

1. 灰毛千日红 *Gomphrena canescens* R. Br.

原产美洲热带，大连有栽培。

2. 千日红 *Gomphrena globosa* L.

原产美洲热带，大连市各地常见栽培。

3. 细叶千日红(美洲千日红)*Gomphrena haageana* Klotzsch

原产美洲热带，辽阳有栽培。

血苋属 *Iresine* P. Br.

血苋 *Iresine herbstii* Hook. f. ex Lindl.

原产巴西。辽宁有栽培，有归化记录。

猪毛菜属 *Kali* Mill.

刺沙蓬 *Kali kali* Scop.

生沙丘、沙质草原、石砾质山坡或沙质土壤中。原产俄罗斯东南部和西伯利亚西部。分布彰武、沈阳、新民、辽阳等地。

菠菜属 *Spinacia* L.

菠菜 *Spinacia oleracea* L.

原产伊朗。辽宁各地栽培作蔬菜。

59. 商陆科 *Phytolaccaceae*

(1 属 1 种)

商陆属 *Phytolacca* L.

垂序商陆 *Phytolacca americana* L.

原产北美。辽宁各地有栽培，有逸生。

60. 紫茉莉科 *Nyctaginaceae*

(1 属 1 种)

紫茉莉属 *Mirabilis* L.

紫茉莉 *Mirabilis jalapa* L.

原产热带美洲。辽宁各地栽培。

61. 落葵科 *Basellaceae*

(2 属 2 种)

落葵薯属 *Anredera* Juss.

落葵薯 *Anredera cordifolia* (Tenore) Steenis

原产南美热带地区。大连有栽培。

落葵属 *Basella* L.

落葵 *Basella alba* L.

原产亚洲热带地区。大连、沈阳有栽培。

62. 土人参科 *Talinaceae*

(1 属 1 种)

土人参属 *Talinum* Adans.

土人参 *Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.

原产热带美洲。大连、庄河等地栽培。

63. 马齿苋科 *Portulacaceae*

(1 属 2 种)

马齿苋属 *Portulaca* L.

1. 大花马齿苋 *Portulaca grandiflora* Hook.

原产巴西。辽宁常见栽培。

2. 环翅马齿苋 *Portulaca umbraticola* Kunth

原产巴西。大连有栽培。

64. 绣球科 *Hydrangeaceae*

(3 属 3 种)

溲疏属 *Deutzia* Thunb.

齿叶溲疏 *Deutzia crenata* Sieb. et Zucc.

原产日本。沈阳有栽培。

光绣球属 *Hydrangea* L.

乔木绣球 *Hydrangea arborescens* L.

原产美国东部。大连有栽培。

山梅花属 *Philadelphus* L.

洋山梅花 *Philadelphus coronarius* L.

原产南欧。熊岳有栽培。

65. 山茱萸科 *Cornaceae*

(1 属 1 种)

四照花属 *Dendrobenthamia* Hutch.

日本四照花 *Dendrobenthamia japonica* (DC.) Fang

原产朝鲜和日本。大连英歌石植物园有栽培。

66. 凤仙花科 *Balsaminaceae*

(1 属 3 种)

凤仙花属 *Impatiens* L.

1. 凤仙花 *Impatiens balsamina* L.

原产亚洲热带。辽宁各地栽培。

2. 新几内亚凤仙花 *Impatiens hawkeri* W. Bull.

原产新几内亚。大连有栽培。

3. 苏丹凤仙花 *Impatiens walleriana* Hook. f.

原产东非。大连有栽培。

67. 花荵科 *Polemoniaceae*

(1 属 2 种)

天蓝绣球属 *Phlox* L.

1. 天蓝绣球 *Phlox paniculata* L.

原产北美洲东部。大连等地栽培。

2. 针叶天蓝绣球 *Phlox subulata* L.

原产北美洲东部。大连等地栽培。

68. 猕猴桃科 *Actinidiaceae*

(1 属 1 种)

猕猴桃属 *Actinidia* Lindl.

白背叶猕猴桃(红心猕猴桃)*Actinidia hypoleuca* Nakai

原产日本。金州有少量栽培。

69. 杜鹃花科 *Ericaceae*

(2 属 2 种 1 变型)

杜鹃属 *Rhododendron* L.

1. 淀川杜鹃 *Rhododendron yedoense* Maxim. ex Regel

原产朝鲜。丹东有栽培。

1b. 黄杨杜鹃 *Rhododendron yedoense* f. *poukhanense* (Lev.) Sugimoto ex T.Yamaz.

原产朝鲜。丹东有栽培。

越桔属 *Vaccinium* L.

高丛越桔 *Vaccinium corymbosum* L.

原产北美。辽宁各地常见栽培。

70. 茜草科 *Rubiaceae*

(1 属 1 种)

五星花属 *Pentas* Benth.

五星花 *Pentas lanceolata* (Forsk.) K. Schum

原产非洲热带和阿拉伯地区, 大连栽培观赏。

71. 夹竹桃科 Apocynaceae

(2 属 2 种)

马利筋属 *Asclepias* L.

马利筋 *Asclepias curassavica* L.

原产拉丁美洲的西印度群岛。大连等地有栽培。

长春花属 *Catharanthus* G. Don

长春花 *Catharanthus roseus* (L.) G. Don

原产非洲东部, 现栽培于各热带和亚热带地区。大连有栽培。

72. 紫草科 Boraginaceae

(5 属 5 种)

牛舌草属 *Anchusa* L.

药用牛舌草 *Anchusa officinalis* L.

原产欧洲。沈阳有栽培。

琉璃苣属 *Borago* L.

琉璃苣 *Borago officinalis* L.

原产欧洲与非洲北部地区。大连有栽培。

蓝蓟属 *Echium* L.

车前叶蓝蓟 *Echium plantagineum* L.

原产地中海周边国家, 大连等地栽培。

肺草属 *Pulmonaria* L.

疗肺草(药用肺草) *Pulmonaria officinalis* L.

原产欧亚大陆。沈阳市有栽培。

聚合草属 *Symphytum* L.

聚合草 *Symphytum officinale* L.

生河畔、林缘及山地平原。原产俄罗斯高加索地区, 大连、鞍山、凌源等地栽培。

73. 旋花科 Convolvulaceae

(4 属 11 种)

菟丝子属 *Cuscuta* L.

原野菟丝子(野地菟丝子、田野菟丝子) *Cuscuta campestris* Yuncker

常见于田间、路旁, 寄生在其他植物上。原产北美洲。分布阜新、大连等地。

番薯属 *Ipomoea* L.

1. 番薯 *Ipomoea batatas* (L.) Lam.

原产南美洲及大、小安的列斯群岛。辽宁各地栽培。

2. 野甘薯 *Ipomoea lacunosa* L.

生荒地。原产北美。分布大连开发区。

3. 三裂叶薯 *Ipomoea triloba* L.

生荒地。原产北美。分布大连开发区、瓦房店。

茛苳属 *Quamoclit* Mill.

1. 橙红茛苳 *Quamoclit coccinea* (L.) Moeach
原产南美洲。大连、旅顺口有栽培, 有逸生。
2. 茛苳松(茛苳) *Quamoclit pennata* (Desr.) Bojer
原产南美洲。辽宁有栽培, 有逸生。
3. 葵叶茛苳 *Quamoclit sloteri* House apud Bailey
原产南美洲。大连、旅顺口有栽培, 有逸生。

牵牛属 *Pharbitis* Choisy

1. 裂叶牵牛 *Pharbitis hederacea* Franch.
生田边路旁或栽培。原产热带美洲。分布辽宁省各地。
2. 大花牵牛 *Pharbitis limbata* Lindl.
原产亚洲和非洲热带。大连有栽培。
3. 牵牛 *Pharbitis nil* (L.) Choisy
生田边路旁或栽培。原产热带美洲。分布辽宁各地。
4. 圆叶牵牛 *Pharbitis purpurea* (L.) Voigt
生田边、路边、宅旁或山谷林内。原产热带美洲。分布辽宁各地。

74. 茄科 *Solanaceae*

(9 属 28 种 1 变种)

颠茄属 *Atropa* L.

颠茄 *Atropa belladonna* L.

原产欧洲中部、西部和南部。辽宁有药草园栽培。

曼陀罗木属 *Brugmansia* Pers.

木本曼陀罗 *Brugmansia arborea* (L.) Steud.

原产美洲热带。大连偶见避风向阳处栽培。

辣椒属 *Capsicum* L.

辣椒 *Capsicum annuum* L.

原产南美洲。辽宁各地栽培。

曼陀罗属 *Datura* L.

1. 毛曼陀罗 *Datura innoxia* Mill.

生村边、路旁。原产美国、墨西哥。辽宁常见栽培, 有逃逸。

2. 洋金花 *Datura metel* L.

原产印度。沈阳、大连有栽培。

3. 曼陀罗 *Datura stramonium* L.

生村旁、路边或草丛中。原产墨西哥, 分布沈阳、本溪、海城、大连、葫芦岛、朝阳等地。

假酸浆属 *Nicandra* Adans.

假酸浆 *Nicandra physalodes* (L.) Gaertn.

生田边、荒地或住宅区。原产南美洲。分布大连、沈阳、朝阳、庄河、丹东等地。

烟草属 *Nicotiana* L.

1. 花烟草 *Nicotiana glauca* Link et Otto

原产南美。沈阳、朝阳等地有栽培。

2. 黄花烟草 *Nicotiana rustica* L.

原产南美洲。沈阳、新宾、法库等地栽培, 兴城农村有逸生。

3. 烟草 *Nicotiana tabacum* L.

原产南美洲。辽宁各地栽培。

矮牵牛属 *Petunia* Juss.

碧冬茄 *Petunia hybrida* Vilm.

原产南美洲。辽宁各地常见栽培。

灯笼果属 *Physalis* L.

1. 苦蕒(苦蕒酸浆)*Physalis angulata* L.

生村庄耕地旁。原产热带美洲。分布辽阳、普兰店、旅顺口、大连等地。

2. 灰绿酸浆 *Physalis grisea* (Waterf.) M. Martínez

原产北美洲。辽宁各地栽培，有逸生。

3. 黏果酸浆(大果酸浆)*Physalis ixocarpa* Brot. ex Hornem.

原产北美洲。绥中、沈阳、法库等地有栽培。

4. 小酸浆 *Physalis minima* L.

原产北美洲。金州有分布。

5. 灯笼果 *Physalis peruviana* L.

原产南美洲。辽宁有栽培逸生。

6. 毛酸浆 *Physalis philadelphica* Lam.

原产美洲。辽宁各地栽培，有逸生。

茄属 *Solanum* L.

1. 喀西茄 *Solanum aculeatissimum* Jacquem

可能原产于巴西；广泛分布于热带亚洲和非洲。辽宁有栽培逃逸记录。

2. 红茄 *Solanum aethiopicum* L.

原产非洲。辽宁省金州、辽阳等地有栽培。

3. 少花龙葵 *Solanum americanum* Mill.

生荒地。原产南非。分布金州。

4. 北美刺龙葵 *Solanum carolinense* L.

原产北美。近年发现于大连某进口大豆加工区。

5. 澳洲茄 *Solanum laciniatum* Aiton

原产大洋洲。沈阳有栽培。

6. 番茄 *Solanum lycopersicum* L.

原产南美洲。辽宁各地栽培。

6b. 樱桃番茄 *Solanum lycopersicum* var. *cerasiforme* (Alef.) Voss

原产南美洲。辽宁各地栽培。

7. 茄 *Solanum melongena* L.

原产亚洲热带。辽宁各地栽培。

8. 黄花刺茄 *Solanum rostratum* Dunal

生干燥草原及荒地。原产北美洲。分布阜新、朝阳、建平、北镇、旅顺口、金州等地。

9. 毛龙葵 *Solanum sarrachoides* Sendt.

原产北美洲。分布朝阳。

10. 蒜芥茄 *Solanum sisymbriifolium* Lam.

原产南美。沈阳有栽培。

11. 阳芋(马铃薯)*Solanum tuberosum* L.

原产热带美洲的山地。辽宁各地栽培。

75. 木樨科 *Oleaceae*

(3 属 5 种)

栲属 *Fraxinus* L.

1. 美国白栲 *Fraxinus americana* L.
原产北美。金州有少量试验栽培。
2. 美国红栲(红栲)*Fraxinus pennsylvanica* Marsh.
原产北美。大连、盖州等有栽培。

女贞属 *Ligustrum* L.

- 卵叶女贞 *Ligustrum ovalifolium* Hassk.
原产日本。大连有栽培。

丁香属 *Syringa* L.

1. 花叶丁香 *Syringa* × *persica* L.
产中亚、西亚、地中海地区至欧洲。大连、沈阳有栽培。
2. 欧丁香(洋丁香)*Syringa vulgaris* L.
原产东南欧。辽宁各地栽培。

76. 车前科 *Plantaginaceae*

(7 属 9 种)

香彩雀属 *Angelonia* Bonpl.

- 香彩雀 *Angelonia angustifolia* Benth.
原产南美洲。大连栽培观赏。

金鱼草属 *Antirrhinum* L.

- 金鱼草 *Antirrhinum majus* L.
原产地中海沿岸。大连、沈阳等地栽培。

毛地黄属 *Digitalis* L.

- 毛地黄 *Digitalis purpurea* L.
原产欧洲。大连、沈阳有栽培。

柳穿鱼属 *Linaria* Mill.

- 摩洛哥柳穿鱼 *Linaria maroccana* Hook.
原产摩洛哥。大连有栽培。

钓钟柳属 *Penstemon* Schmidel

1. 钓钟柳 *Penstemon campanulatus* (Cav.) Willd.
原产墨西哥及危地马拉。大连有栽培。
2. 毛地黄钓钟柳 *Penstemon digitalis* Nutt. ex Sims
原产美洲。沈阳有栽培。

车前属 *Plantago* L.

- 对叶车前 *Plantago arenaria* Waldst. et Kit.
原产欧洲、北非、亚洲西南部等地。辽宁有栽培或逸生记录。

婆婆纳属 *Veronica* L.

1. 直立婆婆纳 *Veronica arvensis* L.
生于路边及荒野草地。原产于欧洲。分布庄河。
2. 阿拉伯婆婆纳 *Veronica persica* Poir
生路边、荒地、草坪中。原产亚洲西部及欧洲。分布大连、旅顺口、金州等地。

77. 玄参科 *Scrophulariaceae*

(1 属 1 种)

双距花属 *Diascia* Link&Otto

双距花 *Diascia barberae* Hook. f.

原产地不详。大连有栽培。花形奇特，可用于布置花坛或盆栽。

78. 母草科 Linderniaceae

(1 属 1 种)

蝴蝶草属 *Torenia* L.

兰猪耳 *Torenia fournieri* Linden. ex Fourn.

原产越南。沈阳、大连有栽培。

79. 芝麻科 Pedaliaceae

(1 属 1 种)

芝麻属 *Sesamum* L.

芝麻(胡麻)*Sesamum indicum* L.

原产印度，汉时引入中国，栽培极广。辽宁各地栽培。

80. 爵床科 Acanthaceae

(2 属 2 种)

穿心莲属 *Andrographis* Wall.

穿心莲 *Andrographis paniculata* (Burm. f.) Nees

原产地可能在南亚。辽宁省有药草园栽培。

爵床属 *Justicia* L.

小驳骨 *Justicia gendarussa* Burm.f.

分布于印度、斯里兰卡、中南半岛至马来半岛。辽宁有栽培逃逸记录。

81. 紫葳科 Bignoniaceae

(3 属 4 种)

凌霄属 *Campsis* Lour.

厚萼凌霄 *Campsis radicans* (L.) Seem.

原产美洲。大连常见栽培。

梓属 *Catalpa* Scop.

1. 紫葳楸 *Catalpa bignonioides* Walt.

原产北美。大连、沈阳等地有栽培。

2. 黄金树 *Catalpa speciosa* (Ward. ex Barn.) Ward. ex Engelm.

原产美国中部至东部。大连、沈阳、盖州有栽培。

肖粉凌霄属 *Podranea* Sprague

非洲凌霄 *Podranea ricasoliana* (Tanf.) Sprague

原产非洲。长海县有少量栽培。

82. 马鞭草科 Verbenaceae

(3 属 7 种)

美女樱属 *Glandularia* J. F. Gmel.

1. 美女樱 *Glandularia hybrida* (Spreng.) Cabrera

原产巴西、秘鲁、乌拉圭等地。大连有栽培。

2. 细叶美女樱 *Glandularia tenera* (Groenland & Rümpler) G. L. Nesom & Pruski

原产美洲热带地区。辽宁常见栽培。

过江藤属 *Phyla* Lour.

姬岩垂草 *Phyla nodiflora* var. *minor* (Hook.) N. O'Leary & M. E. Múlgura

原产智利。大连有栽培。

马鞭草属 *Verbena* L.

1. 柳叶马鞭草 *Verbena bonariensis* L.

原产南美洲。大连等地有栽培。

2. 长苞马鞭草 *Verbena bracteata* Cav. ex Lag. & J. D. Rodriguez

生路边、荒地、空旷的斜坡等处。原产北美洲。分布大连、金州。

3. 马鞭草 *Verbena officinalis* L.

分布全世界的温带至热带地区。大连、沈阳等地有栽培。

4. 绒毛马鞭草 *Verbena stricta* Vent.

原产北美。大连、铁岭等地有栽培，有逃逸，见于路边的绿化带、荒地。

83. 唇形科 *Lamiaceae*

(10 属 19 种)

青兰属 *Dracocephalum* L.

小花青兰 *Dracocephalum parviflorum* Nutt.

原产北美。大连市区绿化带有发现。

薰衣草属 *Lavandula* L.

1. 薰衣草 *Lavandula angustifolia* Mill.

原产地中海地区。大连等地有栽培。

2. 齿叶薰衣草 *Lavandula dentata* L.

原产西班牙和南法。大连等地有栽培。

3. 羽叶薰衣草 *Lavandula pinnata* Lundmark

原产加那利群岛。大连等地有栽培。

4. 法国薰衣草 *Lavandula stoechas* L.

原产地中海地区。大连等地有栽培。

薄荷属 *Mentha* L.

留兰香 *Mentha spicata* L.

原产南欧、加那利群岛、马德拉群岛、俄罗斯。大连有栽培。

美国薄荷属 *Monarda* L.

1. 美国薄荷 *Monarda didyma* L.

原产美洲。大连有栽培。

2. 拟美国薄荷 *Monarda fistulosa* L.

原产北美洲。大连、辽阳等地有栽培。

罗勒属 *Ocimum* L.

1. 疏柔毛罗勒 *Ocimum* × *africanum* Lour.

杂交种。大连等地有栽培。

2. 罗勒 *Ocimum basilicum* L.

非洲至亚洲温暖地带常见栽培。大连、沈阳等地有栽培。

假龙头花属 *Physostegia* Benth.

假龙头花 *Physostegia virginiana* Benth

原产北美。大连等地栽培。

马刺花属 *Plectranthus* L'Hér.

1. 艾克伦香茶菜 *Plectranthus ecklonii* Benth.

为非洲园艺师罗杰·贾克斯于 20 世纪 90 年代晚期培育出来的杂交品种。沈阳有栽培。

2. 五彩苏 *Plectranthus scutellarioides* (L.) R. Br.

原产亚太热带地区。大连有栽培。

夏枯草属 *Prunella* L.

大花夏枯草 *Prunella grandiflora* (L.) Jacq.

原产欧洲经巴尔干半岛及西亚至亚洲中部。旅顺口有栽培。

鼠尾草属 *Salvia* L.

1. 朱唇 *Salvia coccinea* L.

原产巴西。大连、辽阳等地有栽培。

2. 蓝花鼠尾草(一串蓝)*Salvia farinacea* Benth.

原产欧洲。辽宁各地栽培。

3. 草甸鼠尾草 *Salvia pratensis* L.

原产欧洲、亚洲西部和非洲北部。辽宁各地栽培。

4. 矛叶鼠尾草 *Salvia reflexa* Hornem.

生路旁、河边。原产北美洲。分布辽宁西部各地。

5. 一串红 *Salvia splendens* Ker.-Gawl.

原产巴西。辽宁各地栽培。

水苏属 *Stachys* L.

绵毛水苏 *Stachys byzantina* K. Koch

原产巴尔干半岛、黑海沿岸至西亚。大连有栽培。

84. 桔梗科 *Campanulaceae*

(3 属 4 种)

风铃草属 *Campanula* L.

1. 东欧风铃草(丛生风铃草)*Campanula carpatica* Jacq.

原产欧洲。大连有栽培。

2. 宽钟风铃草(荨麻叶风铃草)*Campanula trachelium* Thunb.

原产西亚一带。沈阳、大连等地有栽培。

石星花属 *Lithotoma* E. B. Knox

同瓣花(流星花)*Lithotoma axillaris* (Lindl.) E.B.Knox

原产大洋洲。辽宁大连有栽培。

半边莲属 *Lobelia* L.

六倍利 *Lobelia erinus* Thunb.

原产南部非洲。沈阳有栽培。

85. 菊科 *Asteraceae* (*Compositae*)

(52 属 85 种 1 亚种 3 变种)

蓍属 *Achillea* L.

蓍 *Achillea millefolium* L.

生山坡草地、林缘、草甸。原产北半球温带地区。辽宁各地有栽培。

藜香蓟属 *Ageratum* L.

熊耳草 *Ageratum houstonianum* Miller

原产墨西哥及毗邻地区。大连、沈阳等地有栽培，有逃逸。

豚草属 *Ambrosia* L.

1. 豚草 *Ambrosia artemisiifolia* L.

生路旁、河岸湿草地。原产北美。分布辽宁各地。

2. 三裂叶豚草 *Ambrosia trifida* L.

常见于山坡、田园、宅旁、路边、铁路沿线及沟渠沿岸。原产北美。分布辽宁各地。

木茼蒿属 *Argyranthemum* Webb

木茼蒿 *Argyranthemum frutescens* (L.) Sch.-Bip.

原产北非加那利群岛。中国各地公园或植物园常栽培。大连有栽培。

雏菊属 *Bellis* L.

雏菊 *Bellis perennis* L.

原产欧洲。辽宁各地栽培。

鬼针草属 *Bidens* L.

1. 白花鬼针草 *Bidens alba* (L.) DC.

热带美洲。产大连。

2. 婆婆针 *Bidens bipinnata* L.

生路边湿地、水边或海边湿地。原产南美洲。分布凌源、朝阳、锦州、葫芦岛、大连、丹东、东港、宽甸等地。

3. 大狼把草(大狼把草) *Bidens frondosa* L.

生田野湿润处及荒地。原产北美。分布辽宁各地。

4. 鬼针草(三叶鬼针草) *Bidens pilosa* L.

生村旁、路边及荒地中。原产美洲热带。分布大连。

5. 南美鬼针草 *Bidens subalternans* DC.

生荒地。原产南美洲。大连有分布。

6. 多苞狼把草 *Bidens vulgata* Greene

生水边、山沟、荒地、田间或路边。原产美国。分布辽宁各地。

鹅河菊属 *Brachyscome* Cass.

五色菊 *Brachyscome iberidifolia* Benth.

原产澳大利亚。沈阳有栽培。

金盏花属 *Calendula* L.

1. 欧洲金盏花 *Calendula arvensis* (Vaill.) L.

原产欧洲。大连有栽培。

2. 金盏花 *Calendula officinalis* L.

原产地中海沿岸。辽宁常见栽培。

红花属 *Carthamus* L.

红花 *Carthamus tinctorius* L.

原产埃及。庄河等地有栽培。

疆矢车菊属 *Centaurea* L.

1. 矢车菊 *Centaurea cyanus* L.

原产欧洲。辽宁各地有栽培。

2. 铺散矢车菊 *Centaurea diffusa* Lam.

生路边、荒地。原产欧洲。分布旅顺口。

3. 大花矢车菊 *Centaurea macrocephala* Puschk. ex Willd.

原产欧洲。大连有栽培。

果香菊属 *Chamaemelum* Mill.

果香菊 *Chamaemelum nobile* (L.) All.

原产欧洲, 北非, 亚洲西部; 北美和其他地方引进。大连有栽培。

菊苣属 *Cichorium* L.

1. 栽培菊苣 *Cichorium endivia* L.

原产南欧。辽宁各地栽培。

2. 腺毛菊苣 *Cichorium glandulosum* Boiss. et Huet.

原产高加索、土耳其。大连有栽培, 也有逸生。

3. 菊苣 *Cichorium intybus* L.

生山脚湿地、滨海荒山。原产地中海、亚洲中部和北非。分布大连、鞍山、沈阳等地。

金鸡菊属 *Coreopsis* L.

1. 大花金鸡菊 *Coreopsis grandiflora* Hogg.

原产美洲。大连等地有栽培。

2. 剑叶金鸡菊 *Coreopsis lanceolata* L.

原产北美。大连、丹东等地有栽培。

3. 两色金鸡菊 *Coreopsis tinctoria* Nutt.

原产北美。大连等地有栽培。

秋英属 *Cosmos* Cav.

1. 秋英 *Cosmos bipinnatus* Cav.

原产墨西哥。辽宁各地庭院普遍栽培。

2. 硫磺菊 *Cosmos sulphureus* Cav.

原产墨西哥至巴西。大连等地有栽培。

野茼蒿属 *Crassocephalum* Moench

野茼蒿 *Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S. Moore

常见于山坡路旁、水边、灌丛中。原产热带非洲, 分布旅顺口、庄河、丹东等地。

还阳参属 *Crepis* L.

屋根草 *Crepis tectorum* L.

生山地林缘、河谷草地、田间或撂荒地。原产欧洲、蒙古、俄罗斯、哈萨克斯坦。分布大连、辽阳、沈阳、铁岭、新宾等地。

大丽花属 *Dahlia* Cav.

大丽花 *Dahlia pinnata* Cav.

原产墨西哥, 辽宁各地栽培。

异果菊属 *Dimorphotheca* Moench

异果菊 *Dimorphotheca sinuata* DC.

原产南非。大连等地栽培。

松果菊属 *Echinacea* Moench

松果菊 *Echinacea purpurea* (L.) Moench.

原产北美。大连等地栽培。

菊芹属 *Erechtites* Rafin

梁子菜 *Erechtites hieracifolia* (L.) Raf. ex DC.

生山坡、林下、灌木丛中或湿地上。原产北美南部墨西哥。丹东、岫岩、大连等地有分布。

飞蓬属 *Erigeron* L.

1. 一年蓬 *Erigeron annuus* (L.) Pers.
生林缘、林下、田边。原产北美。分布辽宁各地。
2. 香丝草 *Erigeron bonariensis* L.
生荒地、田边、路旁。原产南美洲。分布大连、长海。
3. 小蓬草(小飞蓬) *Erigeron canadensis* L.
生山坡、田边、荒地、路旁。原产北美。分布辽宁各地。
4. 春飞蓬 *Erigeron philadelphicus* L.
生路旁、旷野、山坡、林缘及林下。原产北美洲。分布大连。
5. 糙伏毛飞蓬 *Erigeron strigosus* Muhlenberg ex Willdenow
原产北美。大连市有分布。

天人菊属 *Gaillardia* Foug.

1. 宿根天人菊 *Gaillardia aristata* Pursh.
原产北美。大连有栽培。
2. 天人菊 *Gaillardia pulchella* Foug.
原产北美。辽宁各地常见栽培。

牛膝菊属 *Galinsoga* Ruiz et Pav.

1. 牛膝菊 *Galinsoga parviflora* Cav.
生杂草地、荒坡、路旁、果园、农田等处。原产南美洲。分布沈阳、大连、本溪、丹东等地。
2. 粗毛牛膝菊 *Galinsoga quadriradiata* Ruiz et Pav.
生杂草地、荒坡、路旁、果园、农田等处。原产中美洲和南美洲。分布大连。

勋章菊属 *Gazania* Gaertn.

- 勋章菊 *Gazania rigens* (L.) Gaertn
原产南非、在澳大利亚等地。沈阳有栽培。

茼蒿属 *Glebionis* Cassini

1. 蒿子杆 *Glebionis carinata* (Schousb.) Tzvelev
原产欧洲和地中海地区。辽宁各地栽培作蔬菜。
2. 南茼蒿 *Glebionis segetum* (L.) Fourreau
原产西亚、地中海和欧洲。中国南方广泛栽培作蔬菜。大连等地有栽培。

胶菀属 *Grindelia* Willdenow

- 胶菀 *Grindelia squarrosa* (Pursh) Dunal
生路边、溪流边。原产美国和墨西哥。分布金州。

堆心菊属 *Helenium* L.

1. 细叶堆心菊 *Helenium amarum* (Raf.) H. Rock
原产北美。大连有栽培。
2. 堆心菊 *Helenium flexuosum* Rafinesque
原产北美。大连等地有栽培。

向日葵属 *Helianthus* L.

1. 向日葵 *Helianthus annuus* L.
原产北美。辽宁各地常见栽培, 有自生。
- 2b. 千瓣葵 *Helianthus decapetalus* L. var. *multiflorus* Hort.
原产北美。大连等地栽培。
3. 菊芋 *Helianthus tuberosus* L.
原产北美。辽宁各地常见栽培, 有的地方已经成为半自生状态。

赛菊芋属 *Heliopsis* Persoon

赛菊芋 *Heliopsis helianthoides* Sweet

原产北美。大连等地栽培。

旋覆花属 *Inula* L.

土木香 *Inula helenium* L.

原产欧洲。鞍山、沈阳有栽培。

假豚草属 *Iva* L.

假苍耳 *Iva xanthiifolia* Nutt.

生农田内外、路旁、村落和荒地。原产北美和欧洲。产沈阳、昌图、朝阳、阜新等地。

莴苣属 *Lactuca* L.

1. 莴苣 *Lactuca sativa* L.

原产欧洲。辽宁各地栽培。

2. 野莴苣(毒莴苣) *Lactuca serriola* L.

生荒地、路旁、河滩等处。原产欧洲。分布辽宁各地。

滨菊属 *Leucanthemum* Mill.

滨菊 *Leucanthemum vulgare* Lam.

欧洲、俄罗斯、北美、日本等地有野生类型，大连有栽培。

蛇鞭菊属 *Liatris* J. Gaertner ex Schreber

蛇鞭菊 *Liatris spicata* (L.) Willd.

原产美国东部地区。大连等地栽培。

黑足菊属 *Melampodium* L.

皇帝菊 *Melampodium divaricatum* (Rich.) DC.

原产南亚热带地区。大连有栽培。

骨子菊属 *Osteospermum* L.

非洲万寿菊 *Osteospermum ecklonis* (DC.) Norl.

原产非洲。大连等地有栽培。

匹菊属 *Pyrethrum* Zinn.

伞房匹菊 *Pyrethrum parthenifolium* Willd.

原产亚洲中部。大连有栽培。

金光菊属 *Rudbeckia* L.

1. 黑心金光菊 *Rudbeckia hirta* L.

原产北美。辽宁各地均有栽培，有逸生。

1b. 二色金光菊 *Rudbeckia hirta* var. *bicolor* Clute

原产北美。辽宁各地均有栽培，有逸生。

2. 金光菊 *Rudbeckia laciniata* L.

原产北美。辽宁各地均有栽培，有逸生。

2b. 重瓣金光菊 *Rudbeckia laciniata* var. *hortensia* L. H. Bailey

原产北美。辽宁各地均有栽培，有逸生。

千里光属 *Senecio* L.

1. 雪叶莲 *Senecio cineraria* DC.

原产南欧。大连有栽培。

2. 欧洲千里光 *Senecio vulgaris* L.

生山坡、林缘、路旁、耕地及庭园。原产欧洲。分布辽宁各地。

松香草属 *Silphium* L.

串叶松香草 *Silphium perfoliatum* L.

原产北美。辽宁各地有栽培，且有逃逸。

水飞蓟属 *Silybum* Adans.

水飞蓟 *Silybum marianum* (L.) Gaertn.

原产欧洲、地中海地区、北非及亚洲中部。大连、沈阳、北镇等地有栽培，有些地区有逃逸。

一枝黄花属 *Solidago* L.

1. 高大一枝黄花 *Solidago altissima* L.

原产北美。大连有栽培。

2. 加拿大一枝黄花 *Solidago canadensis* L.

原产北美。大连、凌源等地有栽培。

苦苣菜属 *Sonchus* L.

1. 花叶滇苦菜(续断菊) *Sonchus asper* (L.) Hill

生路旁、林缘、水边、绿化区等。原产欧洲。分布大连、旅顺口、金州等地。

2. 苦苣菜 *Sonchus oleraceus* L.

生田间、撂荒地。原产欧洲和北非。分布大连、长海、鞍山等地。

蟛蜞菊属 *Sphagneticola* O.Hoffm.

南美蟛蜞菊 *Sphagneticola trilobata* (L.) J.F. Pruski

原产墨西哥和热带美洲。辽宁有归化记录。

甜菊属 *Stevia* Cav.

甜菊 *Stevia rebaudiana* (Bertoni) Hemsl.

原产南美洲巴拉圭。铁岭、开原、西丰、凌源、朝阳、兴城、盘锦等地有栽培。

联毛紫菀属 *Symphyotrichum* Nees

1. 荷兰菊 *Symphyotrichum novi-belgii* (L.) G. L. Nesom

原产北美。辽宁有栽培。

2. 钻叶紫菀 *Symphyotrichum subulatum* (Michaux) G. L. Neso

生潮湿的地方，路边也常见。原产北美洲。分布辽宁。

万寿菊属 *Tagetes* L.

1. 万寿菊 *Tagetes erecta* L.

原产墨西哥。辽宁各地栽培。

2. 印加孔雀草 *Tagetes minuta* L.

原产于南美洲南部。分布大连。

3. 孔雀草 *Tagetes patula* L.

原产墨西哥。辽宁各地栽培。

蒲公英属 *Taraxacum* Wigg.

药用蒲公英 *Taraxacum officinale* F. H. Wigg.

原产欧洲。辽宁各地常见分布。

肿柄菊属 *Tithonia* Desf. ex Juss.

肿柄菊 *Tithonia diversifolia* (Hemsl.) A.Gray

原产墨西哥。沈阳有栽培。

婆罗门参属 *Tragopogon* L.

霜毛婆罗门参(长喙婆罗门参) *Tragopogon dubius* Scop.

生沙质地、干山坡、路旁、荒地。原产欧洲。分布大连、鞍山、盖州等地。

苍耳属 *Xanthium* L.

1. 北美苍耳(蒙古苍耳) *Xanthium chinense* Mille

生田间、撩荒地、荒山坡、宅旁。原产北美和西印度群岛。分布辽宁各地。

2b. 意大利苍耳 *Xanthium orientale* subsp. *italicum* (Moretti) Greuter
生荒野、路旁及田边。原产美洲和南欧。产辽宁各地。

3. 刺苍耳 *Xanthium spinosum* L.

生路旁。原产南美洲。旅顺口有少量分布。

百日菊属 *Zinnia* L.

百日菊 *Zinnia elegans* Jacq.

原产墨西哥。辽宁各地栽培。

86. 忍冬科 *Caprifoliaceae*

(2 属 3 种)

忍冬属 *Lonicera* L.

1. 蓝叶忍冬 *Lonicera korolkowii* Stapf.

原产土耳其。大连、沈阳有栽培。

2. 贯月忍冬(穿叶忍冬) *Lonicera sempervirens* L.

原产北美洲。沈阳、盖州有栽培。

毛核木属 *Symphoricarpos* Duhamel

小花毛核木 *Symphoricarpos orbiculatus* Moench

原产美国东海岸。大连有栽培。

87. 五加科 *Araliaceae*

(3 属 3 种)

常春藤属 *Hedera* L.

洋常春藤 *Hedera helix* L.

原产欧洲。大连有露地栽培，长势及越冬情况良好。

天胡荽属 *Hydrocotyle* L.

欧洲天胡荽 *Hydrocotyle vulgaris* L.

原产热带美洲。大连有水塘栽培。

人参属 *Panax* L.

西洋参 *Panax quinquefolius* L.

原产北美洲。新宾等地栽培。

88. 伞形科 *Apiaceae* (*Umbelliferae*)

(7 属 7 种 1 变种)

茴萝属 *Anethum* L.

茴萝 *Anethum graveolens* L.

原产欧洲南部。沈阳有栽培。

当归属 *Angelica* L.

欧白芷 *Angelica archangelica* L.

原产欧洲、西亚及格陵兰。辽宁省经济作物研究所有栽培。

芹属 *Apium* L.

旱芹(芹菜) *Apium graveolens* L.

原产欧洲。辽宁各地栽培。

芫荽属 *Coriandrum* L.

芫荽 *Coriandrum sativum* L.

原产欧洲地中海地区。辽宁各地栽培。

孜然芹属 *Cuminum* L.

孜然芹 *Cuminum cyminum* L.

原产埃及、埃塞俄比亚。中国新疆有栽培。大连海岸带因游人烧烤散落种子有逸生。

胡萝卜属 *Daucus* L.

1. 野胡萝卜 *Daucus carota* L.

生长于山坡路旁、旷野或田间。分布于欧洲及东南亚地区。旅顺口老铁山有分布。

1b. 胡萝卜 *Daucus carota* var. *sativa* Hoffm.

原产欧洲及亚洲南部。辽宁各地栽培。

茴香属 *Foeniculum* Mill.

茴香 *Foeniculum vulgare* Mill.

原产地中海地区。辽宁各地普遍栽培。

第三部分 仅有栽培植物的科属目录

(计 22 科 230 属)

(一) 仅有栽培植物的科

(22 科)

银杏科 Ginkgoaceae

三白草科 Saururaceae

蜡梅科 Calycanthaceae

美人蕉科 Cannaceae

竹芋科 Marantaceae

姜科 Zingiberaceae

悬铃木科 Platanaceae

黄杨科 Buxaceae

蕈树科 Altingiaceae

楝科 Meliaceae

旱金莲科 Tropaeolaceae

白花菜科 Cleomaceae

番杏科 Aizoaceae

紫茉莉科 Nyctaginaceae

落葵科 Basellaceae

土人参科 Talinaceae

柿科 Ebenaceae

杜仲科 Eucommiaceae

芝麻科 Pedaliaceae

爵床科 Acanthaceae

泡桐科 Paulowniaceae

冬青科 Aquifoliaceae

(二) 仅有栽培植物的属

(230 属)

银杏属 *Ginkgo* L.
雪松属 *Cedrus* Trew
金钱松属 *Pseudolarix* Gord.
黄杉属 *Pseudotsuga* Carr.
扁柏属 *Chamaecyparis* Spach
柳杉属 *Cryptomeria* D. Don
杉木属 *Cunninghamia* R. Br
水杉属 *Metasequoia* Miki ex Hu et Cheng
崖柏属 *Thuja* L.
罗汉柏属 *Thujopsis* Sieb. et Zucc.
三尖杉属 *Cephalotaxus* Sieb. et Zucc. ex Endl.
戴菜属 *Houttuynia* Thunb.
厚朴属 *Houpoa* N. H. Xia & C. Y. Wu
鹅掌楸属 *Liriodendron* L.
北美木兰属 *Magnolia* Plum. ex L.
玉兰属 *Yulania* Spach
蜡梅属 *Chimonanthus* Lindl.
芋属 *Colocasia* Schott
斑龙芋属 *Sauromatum* Schott
水蕴藻属 *Elodea* Michaux
郁金香属 *Tulipa* L.
番红花属 *Crocus* L.
唐菖蒲属 *Gladiolus* L.
火把莲属 *Kniphofia* Moench
百子莲属 *Agapanthus* L'Hér.
水仙属 *Narcissus* L.
蓝壶花属 *Muscari* P. Miller
丝兰属 *Yucca* L.
紫露草属 *Tradescantia* L.
凤眼蓝属 *Eichhornia* Kunth
梭鱼草属 *Pontederia* L.
美人蕉属 *Canna* L.
再力花属 *Thalia* L.
姜属 *Zingiber* Boehm.
芦竹属 *Arundo* L.
野牛草属 *Buchloe* Engelm.
薏苡属 *Coix* L.
狗牙根属 *Cynodon* Rich.
鸭茅属 *Dactylis* L.
稻属 *Oryza* L.
梯牧草属 *Phleum* L.
刚竹属 *Phyllostachys* Sieb. et Zucc.
黑麦属 *Secale* L.

米草属 *Spartina* Schreb. ex J. F. Gmel.
小麦属 *Triticum* L.
玉蜀黍属 *Zea* L.
蓟罂粟属 *Argemone* L.
秃疮花属 *Dicranostigma* J. D. Hooker & Thomson
花菱草属 *Eschscholzia* Cham
荷包牡丹属 *Lamprocapnos* Endlicher
博落回属 *Macleaya* R. Br.
十大功劳属 *Mahonia*
南天竹属 *Nandina* Thunb.
黑种草属 *Nigella* L.
悬铃木属 *Platanus* L.
黄杨属 *Buxus* L.
枫香树属 *Liquidambar* L.
岩白菜属 *Bergenia* Moench
矾根属 *Heuchera* L.
乌荛苳属 *Cayratia* Juss.
落花生属 *Arachis* L.
刀豆属 *Canavalia* DC.
紫荆属 *Cercis* L.
鱼鳔槐属 *Colutea* L.
补骨脂属 *Cullen* Medikus
扁豆属 *Lablab* Adanson
毒豆属 *Laburnum* Fabr.
百脉根属 *Lotus* L.
羽扇豆属 *Lupinus* L.
菜豆属 *Phaseolus* L.
豌豆属 *Pisum* L.
刺槐属 *Robinia* L.
斧荚豆属 *Securigera* DC.
番泻决明属 *Senna* Miller
葫芦巴属 *Trigonella* L.
紫藤属 *Wisteria* Nutt.
涩石楠属 *Aronia* Medikus
木瓜海棠属 *Chaenomeles* Lindl.
金露梅属 *Dasiphora* Raf.
棣棠花属 *Kerria* DC.
石楠属 *Photinia* Lindl.
风箱果属 *Physocarpus* (Cambess.) Maxim.
木瓜属 *Pseudocydonia* (C. K. Schneid.) C. K. Schneid.
火棘属 *Pyracantha* Roem.
水牛果属 *Shepherdia* Nutt.
榉属 *Zelkova* Spach
榕属 *Ficus* L.

橙桑属 *Maclura* Nuttall
栗属 *Castanea* Mill.
冬瓜属 *Benincasa* Savi
西瓜属 *Citrullus* Schrad.
黄瓜属 *Cucumis* L.
南瓜属 *Cucurbita* L.
葫芦属 *Lagenaria* Ser.
丝瓜属 *Luffa* Mill.
苦瓜属 *Momordica* L.
山桐子属 *Idesia* Maxim.
蓖麻属 *Ricinus* L.
天竺葵属 *Pelargonium* L' Her.
萼距花属 *Cuphea* Adans. ex P. Br.
紫薇属 *Lagerstroemia* L.
石榴属 *Punica* L.
七叶树属 *Aesculus* L.
倒地铃属 *Cardiospermum* L.
柑橘属 *Citrus* L.
榆橘属 *Ptelea* L.
芸香属 *Ruta* L.
楝属 *Melia* L.
香椿属 *Toona* Roem.
秋葵属 *Abelmoschus* Medicus
蜀葵属 *Alcea* L.
梧桐属 *Firmiana* Marsili
棉属 *Gossypium* L.
刺蒴麻属 *Triumfetta* L.
旱金莲属 *Tropaeolum* L.
醉蝶花属 *Tarenaya* Rafinesque
辣根属 *Armoracia* P. Gaertn. et al.
芸苔属 *Brassica* L.
芝麻菜属 *Eruca* Mill.
香花芥属 *Hesperis* L.
屈曲花属 *Iberis* L.
香雪球属 *Lobularia* Desv.
紫罗兰属 *Matthiola* R. Br.
海石竹属 *Armeria* Willdenow
白花丹属 *Plumbago* L.
翼蓼属 *Pteroxygonum* Damm. et Diels
虎杖属 *Reynoutria* Houtt.
大黄属 *Rheum* L.
麦仙翁属 *Agrostemma* L.
高雪轮属 *Atocion* Adans.
肥皂草属 *Saponaria* L.

甜菜属 *Beta* L.
青葙属 *Celosia* L.
千日红属 *Gomphrena* L.
血苋属 *Iresine* P. Br.
菠菜属 *Spinacia* L.
番杏属 *Tetragonia* L.
紫茉莉属 *Mirabilis* L.
落葵薯属 *Anredera* Juss.
落葵属 *Basella* L.
土人参属 *Talinum* Adans.
四照花属 *Dendrobenthamia* Hutch.
天蓝绣球属 *Phlox* L.
柿属 *Diospyros* L.
杜仲属 *Eucommia* Oliver
鸡矢藤属 *Paederia* L.
五星花属 *Pentas* Benth.
马利筋属 *Asclepias* L.
长春花属 *Catharanthus* G. Don
牛舌草属 *Anchusa* L.
琉璃苣属 *Borago* L.
蓝蓟属 *Echium* L.
厚壳树属 *Ehretia* L.
肺草属 *Pulmonaria* L.
聚合草属 *Symphytum* L.
马蹄金属 *Dichondra* J. R. et G. Forst.
茛苳属 *Quamoclit* Mill.
颠茄属 *Atropa* L.
曼陀罗木属 *Brugmansia* Pers.
辣椒属 *Capsicum* L.
烟草属 *Nicotiana* L.
矮牵牛属 *Petunia* Juss.
脬囊草属 *Physochlaina* G. Don
素馨属 *Jasminum* L.
木樨属 *Osmanthus* Lour.
香彩雀属 *Angelonia* Bonpl.
金鱼草属 *Antirrhinum* L.
毛地黄属 *Digitalis* L.
钓钟柳属 *Penstemon* Schmidel
醉鱼草属 *Buddleja* L.
双距花属 *Diascia* Link & Otto
毛蕊花属 *Verbascum* L.
蝴蝶草属 *Torenia* L.
芝麻属 *Sesamum* L.
穿心莲属 *Andrographis* Wall.

爵床属 *Justicia* L.
凌霄属 *Campsis* Lour.
肖粉凌霄属 *Podranea* Sprague
美女樱属 *Glandularia* J. F. Gmel.
过江藤属 *Phyla* Lour.
蕈属 *Caryopteris* Bunge
薰衣草属 *Lavandula* L.
美国薄荷属 *Monarda* L.
荆芥属 *Nepeta* L.
罗勒属 *Ocimum* L.
假龙头花属 *Physostegia* Benth.
马刺花属 *Plectranthus* L'Hér.
泡桐属 *Paulownia* Sieb. et Zucc.
冬青属 *Ilex* L.
石星花属 *Lithotoma* E. B. Knox
藿香蓟属 *Ageratum* L.
木茼蒿属 *Argyranthemum* Webb
雏菊属 *Bellis* L.
鹅河菊属 *Brachyscome* Cass.
金盏花属 *Calendula* L.
果香菊属 *Chamaemelum* Mill.
红花属 *Carthamus* L.
金鸡菊属 *Coreopsis* L.
秋英属 *Cosmos* Cav.
大丽花属 *Dahlia* Cav.
异果菊属 *Dimorphotheca* Moench
松果菊属 *Echinacea* Moench
天人菊属 *Gaillardia* Foug.
勋章菊属 *Gazania* Gaertn.
茼蒿属 *Glebionis* Cassini
菊三七属 *Gynura* Cass.
堆心菊属 *Helenium* L.
向日葵属 *Helianthus* L.
赛菊芋属 *Heliopsis* Persoon
滨菊属 *Leucanthemum* Mill.
蛇鞭菊属 *Liatris* J. Gaertner ex Schreber
黑足菊属 *Melampodium* L.
骨子菊属 *Osteospermum* L.
匹菊属 *Pyrethrum* Zinn.
金光菊属 *Rudbeckia* L.
松香草属 *Silphium* L.
水飞蓟属 *Silybum* Adans.
甜菊属 *Stevia* Cav.
万寿菊属 *Tagetes* L.

肿柄菊属 *Tithonia* Desf. ex Juss.
百日菊属 *Zinnia* L.
蝟实属 *Kolkwitzia* Graebn.
毛核木属 *Symphoricarpos* Duhamel
常春藤属 *Hedera* L.
天胡荽属 *Hydrocotyle* L.
茴萝属 *Anethum* L.
芹属 *Apium* L.
芫荽属 *Coriandrum* L.
刺芹属 *Eryngium* L.
茴香属 *Foeniculum* Mill.

第四部分 仅有外来植物的科属目录

(计 13 科 175 属)

(一) 仅有外来植物的科

(13 科)

美人蕉科 *Cannaceae*
竹芋科 *Marantaceae*
悬铃木科 *Platanaceae*
蕈树科 *Altingiaceae*
旱金莲科 *Tropaeolaceae*
木犀草科 *Resedaceae*
白花菜科 *Cleomaceae*
紫茉莉科 *Nyctaginaceae*
落葵科 *Basellaceae*
土人参科 *Talinaceae*
芝麻科 *Pedaliaceae*
爵床科 *Acanthaceae*
马鞭草科 *Verbenaceae*

(二) 仅有外来植物的属

(175 属)

雪松属 *Cedrus* Trew
黄杉属 *Pseudotsuga* Carr.
扁柏属 *Chamaecyparis* Spach
崖柏属 *Thuja* L.
罗汉柏属 *Thujopsis* Sieb. et Zucc.
北美木兰属 *Magnolia* Plum. ex L.
水蕴藻属 *Elodea* Michaux
郁金香属 *Tulipa* L.
番红花属 *Crocus* L.

唐菖蒲属 *Gladiolus* L.
火把莲属 *Kniphofia* Moench
百子莲属 *Agapanthus* L'Hér.
水仙属 *Narcissus* L.
蓝壶花属 *Muscari* P. Miller
丝兰属 *Yucca* L.
紫露草属 *Tradescantia* L.
凤眼蓝属 *Eichhornia* Kunth
梭鱼草属 *Pontederia* L.
美人蕉属 *Canna* L.
再力花属 *Thalia* L.
野牛草属 *Buchloe* Engelm.
薏苡属 *Coix* L.
黑麦草属 *Lolium* L.
梯牧草属 *Phleum* L.
黑麦属 *Secale* L.
米草属 *Spartina* Schreb. ex J. F. Gmel.
玉蜀黍属 *Zea* L.
薊罂粟属 *Argemone* L.
花菱草属 *Eschscholzia* Cham
黑种草属 *Nigella* L.
悬铃木属 *Platanus* L.
枫香树属 *Liquidambar* L.
矾根属 *Heuchera* L.
紫穗槐属 *Amorpha* L.
落花生属 *Arachis* L.
鱼鳔槐属 *Colutea* L.
扁豆属 *Lablab* Adanson
毒豆属 *Laburnum* Fabr.
羽扇豆属 *Lupinus* L.
草木犀属 *Melilotus* Mill.
菜豆属 *Phaseolus* L.
豌豆属 *Pisum* L.
刺槐属 *Robinia* L.
斧荚豆属 *Securigera* DC.
葫芦巴属 *Trigonella* L.
涩石楠属 *Aronia* Medikus
水牛角属 *Shepherdia* Nutt.
大麻属 *Cannabis* L.
榕属 *Ficus* L.
西瓜属 *Citrullus* Schrad.
南瓜属 *Cucurbita* L.
蓖麻属 *Ricinus* L.
天竺葵属 *Pelargonium* L' Her.

萼距花属 *Cuphea* Adans. ex P. Br.
石榴属 *Punica* L.
山桃草属 *Gaura* L.
月见草属 *Oenothera* L.
盐肤木属 *Rhus* L.
榆橘属 *Ptelea* L.
芸香属 *Ruta* L.
盘果苘属 *Anoda* Cavanilles
棉属 *Gossypium* L.
黄花捻属 *Sida* L.
刺蒴麻属 *Triumfetta* L.
旱金莲属 *Tropaeolum* L.
木犀草属 *Reseda* L.
醉蝶花属 *Tarenaya* Rafinesque
庭荠属 *Alyssum* L.
辣根属 *Armoracia* P. Gaertn. et al.
二行芥属 *Diplotaxis* DC.
芝麻菜属 *Eruca* Mill.
香花芥属 *Hesperis* L.
屈曲花属 *Iberis* L.
香雪球属 *Lobularia* Desv.
紫罗兰属 *Matthiola* R. Br.
萝卜属 *Raphanus* L.
白芥属 *Sinapis* L.
海石竹属 *Armeria* Willdenow
白花丹属 *Plumbago* L.
麦仙翁属 *Agrostemma* L.
高雪轮属 *Atocion* Adans.
肥皂草属 *Saponaria* L.
莲子草属 *Alternanthera* Forsk.
苋属 *Amaranthus* L.
甜菜属 *Beta* L.
千日红属 *Gomphrena* L.
血苋属 *Iresine* P. Br.
菠菜属 *Spinacia* L.
紫茉莉属 *Mirabilis* L.
落葵薯属 *Anredera* Juss.
落葵属 *Basella* L.
土人参属 *Talinum* Adans.
五星花属 *Pentas* Benth.
马利筋属 *Asclepias* L.
长春花属 *Catharanthus* G. Don
牛舌草属 *Anchusa* L.
琉璃苣属 *Borago* L.

蓝蓟属 *Echium* L.
肺草属 *Pulmonaria* L.
聚合草属 *Symphytum* L.
莨苳属 *Quamoclit* Mill.
牵牛属 *Pharbitis* Choisy
颠茄属 *Atropa* L.
曼陀罗木属 *Brugmansia* Pers.
辣椒属 *Capsicum* L.
曼陀罗属 *Datura* L.
假酸浆属 *Nicandra* Adans.
烟草属 *Nicotiana* L.
矮牵牛属 *Petunia* Juss.
香彩雀属 *Angelonia* Bonpl.
金鱼草属 *Antirrhinum* L.
毛地黄属 *Digitalis* L.
钓钟柳属 *Penstemon* Schmidel
双距花属 *Diascia* Link&Otto
蝴蝶草属 *Torenia* L.
芝麻属 *Sesamum* L.
穿心莲属 *Andrographis* Wall.
爵床属 *Justicia* L.
肖粉凌霄属 *Podranea* Sprague
美女樱属 *Glandularia* J. F. Gmel.
过江藤属 *Phyla* Lour.
马鞭草属 *Verbena* L.
薰衣草属 *Lavandula* L.
美国薄荷属 *Monarda* L.
罗勒属 *Ocimum* L.
假龙头花属 *Physostegia* Benth.
马刺花属 *Plectranthus* L'Hér.
石星花属 *Lithotoma* E. B. Knox
藿香蓟属 *Ageratum* L.
豚草属 *Ambrosia* L.
木茼蒿属 *Argyranthemum* Webb
雏菊属 *Bellis* L.
鹅河菊属 *Brachyscome* Cass.
金盏花属 *Calendula* L.
红花属 *Carthamus* L.
疆矢车菊属 *Centaurea* L.
果香菊属 *Chamaemelum* Mill.
菊苣属 *Cichorium* L.
金鸡菊属 *Coreopsis* L.
秋英属 *Cosmos* Cav.
野茼蒿属 *Crassocephalum* Moench

还阳参属 *Crepis* L.
大丽花属 *Dahlia* Cav.
异果菊属 *Dimorphotheca* Moench
松果菊属 *Echinacea* Moench
菊苣属 *Erechtites* Rafin
天人菊属 *Gaillardia* Foug.
牛膝菊属 *Galinsoga* Ruiz et Pav.
勋章菊属 *Gazania* Gaertn.
茼蒿属 *Glebionis* Cassini
胶菀属 *Grindelia* Willdenow
堆心菊属 *Helenium* L.
向日葵属 *Helianthus* L.
赛菊芋属 *Heliopsis* Persoon
假豚草属 *Iva* L.
滨菊属 *Leucanthemum* Mill.
蛇鞭菊属 *Liatris* J. Gaertner ex Schreber
黑足菊属 *Melampodium* L.
骨子菊属 *Osteospermum* L.
匹菊属 *Pyrethrum* Zinn.
金光菊属 *Rudbeckia* L.
松香草属 *Silphium* L.
水飞蓟属 *Silybum* Adans.
甜菊属 *Stevia* Cav.
万寿菊属 *Tagetes* L.
肿柄菊属 *Tithonia* Desf. ex Juss.
百日菊属 *Zinnia* L.
常春藤属 *Hedera* L.
天胡荽属 *Hydrocotyle* L.
茴萝属 *Anethum* L.
芹属 *Apium* L.
芫荽属 *Coriandrum* L.
孜然芹属 *Cuminum* L.
胡萝卜属 *Daucus* L.
茴香属 *Foeniculum* Mill.