

杨华林, 程跃红, 周天祥, 冯茜, 胡强, 张贵权, 杨建, 张晋东, 王彬, 周材权 (2022) 四川卧龙国家级自然保护区多空间尺度下绿尾虹雉的生境选择. 生物多样性, 30, 21535. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2021535>.

附录 1 繁殖期和非繁殖期绿尾虹雉景观尺度生境特征比较

Appendix 1 Comparison of Chinese monal landscape habitat scale during breeding and non-breeding period

景观变量 Landscape variable	繁殖期生境 Habitat in breeding period	非繁殖期生境 Habitat in non-breeding period	随机对照 Random control
海拔 Altitude (m)	4,036.15 ± 321.48	4,005.55 ± 307.04	3,286.25 ± 802.30
坡度 Slope (°)	30.13 ± 3.07	29.93 ± 3.15	33.14 ± 4.89
坡向 Aspect	0 ± 0.02	0 ± 0.02	0 ± 0.02
阔叶林比例 Proportion of broad-leaved forest	0 ± 0	0 ± 0	0.02 ± 0.07
针叶林比例 Proportion of coniferous forest	0.06 ± 0.15	0.11 ± 0.22	0.32 ± 0.31
针阔混交林比例 Proportion of mixed-forest	0 ± 0.01	0.01 ± 0.02	0.02 ± 0.04
灌丛比例 Proportion of bush	0.12 ± 0.16	0.13 ± 0.18	0.29 ± 0.25
草甸比例 Proportion of meadow	0.36 ± 0.29	0.32 ± 0.30	0.17 ± 0.24
流石滩比例 Proportion of tundra	0.44 ± 0.38	0.42 ± 0.39	0.15 ± 0.29
雪地比例 Proportion of snow	0.02 ± 0.06	0.02 ± 0.08	0.02 ± 0.09
其他地被比例 Proportion of other land cover	0 ± 0	0 ± 0	0.01 ± 0.04