

附录1 京津冀外来入侵植物

Appendix 1 Alien invasive plants of Beijing-Tianjin-Hebei

科名 Family	种名 Chinese name	学名 Latin name	原产地 Origin	进入途径 Form of introduction	生活型 Living form	全国 China				京津冀 Beijing-Tianjin-Hebei			
						首次文献时间 First report time	记载进入时间 Entry time	首次标本采集时间 The earliest specimen collection time	入侵等级 ¹ Invasive grade in China	标本数 ² No. of specimens	报道文献篇数 No. of recorded documents	分布 ³ Distribution	入侵等级 Invasive grade
桑科	大麻	<i>Cannabis sativa</i>	中亚	有意引入	一年生草本	诗经	公元前 11 世纪至公元前 6 世纪	1905 年北京 东便门	4	263	16	北京(各区县); 天津(各区县); 河北(各市县)	3
商陆科	美洲商陆	<i>Phytolacca americana</i>	北美洲	有意引入	多年生草本	1937		1932 山东青岛	1	20	12	北京(海淀、门头沟、石景山、怀柔); 天津(西郊); 河北(赞皇)	1
紫茉莉科	紫茉莉	<i>Mirabilis jalapa</i>	热带美洲	有意引入	一年生草本		明万历年至崇祯年间	1911 北京	4	51	13	北京(各区县); 天津(各区县); 河北(各市县)	3
石竹科	无瓣繁缕	<i>Stellaria pallida</i>	欧洲	无意引入	一、二年生草本				4	0	1	北京(海淀)	3
藜科	杂配藜	<i>Chenopodium hybridum</i>	欧洲和 西亚	无意引入	一年生草本	1935	19 世纪中期 或更早	1864 承德	2	134	9	北京(昌平、东城、房山、海淀、门头沟、密云、延庆); 天津(南开大学); 河北(昌黎、承德、磁县、丰宁、怀来、涿源、内丘、石家庄、围场、蔚县、兴隆、赞皇、涿鹿)	2
	土荆芥	<i>Dysphania ambrosioides</i>	热带美洲	无意引入	一年生或多年生草本		清康熙末年	1864	1	0	7	北京(丰台、海淀、密云); 河北(唐海)	3
苋科	空心莲子草	<i>Alternanthera philoxeroides</i>	南美洲	有意引入	多年生水陆两栖草本	1955	20 世纪 30-40 年代	1930 浙江宁波	1	14	12	北京(东城、房山、海淀、顺义); 天津(蓟县); 河北(安平、曲阳、井陘、邢台、磁县)	3
	白苋	<i>Amaranthus albus</i>	北美洲	无意引入	一年生草本	1935	早于 1915	1915 天津	3	32	3	天津(塘沽); 河北(唐海)	3

¹ 自马金双、李惠茹(2018)。其中*截至 2021 年末, 长喙婆罗门参(*Tragopogon dubius*)已在华北地区有大面积归化, 并在北京出现入侵现象, 故本文将该种作为外来入侵物种对待。

² 数据来源于中国数字植物标本馆(<https://www.cvh.ac.cn/>) (accessed on 2021-12-29)

³ 个别区县级分布信息由于资料不完整或者不全面, 未能给出具体区县。

科名 Family	种名 Chinese name	学名 Latin name	原产地 Origin	进入途径 Form of introduction	生活型 Living form	全国 China			京津冀 Beijing-Tianjin-Hebei				
						首次文献时间 First report time	记载进入时间 Entry time	首次标本采集时间 The earliest specimen collection time	入侵等级 ¹ Invasive grade in China	标本数 ² No. of specimens	报道文献篇数 No. of recorded documents	分布 ³ Distribution	入侵等级 Invasive grade
十字花科	北美苋	<i>Amaranthus blitoides</i>	美国	无意引入	一年生草本	1959		1857 辽宁	4	3	7	北京(西城); 河北(衡水湖自然保护区)	3
	凹头苋	<i>Amaranthus blitum</i>	欧洲和北非	无意引入	一年生草本	北宋时期		1864 台湾	2	48	8	北京(各区县); 天津(各区县); 河北(各市县)	2
	尾穗苋	<i>Amaranthus caudatus</i>	热带美洲	有意引入	一年生草本				有待观察	26	8	北京(海淀); 天津; 河北(青龙、内丘、赞皇)	3
	长芒苋	<i>Amaranthus palmeri</i>	北美洲	无意引入	一年生草本	1985		2001.10.10	1	75	6	北京(丰台、石景山、海淀、顺义、昌平、门头沟); 天津(塘沽); 河北(石家庄)	1
	合被苋	<i>Amaranthus polygonoides</i>	美国南部和墨西哥	无意引入	一年生草本			1979	3	18	7	北京(海淀、西城); 天津(红桥); 河北(沧州、衡水)	1
	反枝苋	<i>Amaranthus retroflexus</i>	北美洲	无意引入	一年生草本	1891		1914.8.25 天津	1	305	25	北京(各区县); 天津(各区县); 河北(各市县)	2
	刺苋	<i>Amaranthus spinosus</i>	热带美洲	无意引入	一年生草本	1849		1936 澳门	1	28	18	北京(丰台、海淀、顺义); 天津; 河北(三河市、衡水市)	1
	苋	<i>Amaranthus tricolor</i>	热带亚洲	有意引入	一年生草本	1406			4	50	13	北京(各区县); 天津(红桥); 河北(井陘、内丘、蔚县、赞皇、衡水)	3
	皱果苋	<i>Amaranthus viridis</i>	南美洲	无意引入	一年生草本	1861		1844 澳门	2	55	21	北京(各区县); 天津(各区县); 河北(各市县)	1
	绿穗苋	<i>Amaranthus hybridus</i>	美国	无意引入	一年生草本	1944		1856.7.15-8.5 西藏拉达克地区	2		1	北京(各区县); 天津(各区县); 河北(各市县)	1
绿独行菜	<i>Lepidium campestre</i>	欧洲	无意引入	一年或二年生草本	1959		1925 辽宁大连	4	0	3	河北(秦皇岛)	3	
密花独行菜	<i>Lepidium densiflorum</i>	北美洲	无意引入	一年生或二年生草本	1959		1931 辽宁大连	有待观察	5	6	北京(怀柔、昌平、顺义); 河北(石家庄)	3	

崔夏, 刘全儒, 吴超然, 何宇飞, 马金双 (2022) 京津冀外来入侵植物. 生物多样性, 30, 21497. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2021497>

科名 Family	种名 Chinese name	学名 Latin name	原产地 Origin	进入途径 Form of introduction	生活型 Living form	全国 China				京津冀 Beijing-Tianjin-Hebei			
						首次文献时间 First report time	记载进入时间 Entry time	首次标本采集时间 The earliest specimen collection time	入侵等级 ¹ Invasive grade in China	标本数 ² No. of specimens	报道文献篇数 No. of recorded documents	分布 ³ Distribution	入侵等级 Invasive grade
豆科	北美独行菜	<i>Lepidium virginicum</i>	北美洲	无意引入	一年或二年生草本	1948		1910 上海	2	7	4	北京(海淀); 河北(磁县)	3
	豆瓣菜	<i>Nasturtium officinale</i>	西南亚和欧洲	有意引入	多年生水生或湿生草本				4	155	3	北京(昌平、丰台、房山、海淀、门头沟); 河北(赤城、磁县、邯郸、石家庄、蔚县、易县、张家口、涿鹿)	3
	紫苜蓿	<i>Medicago sativa</i>	亚洲和南欧	有意引入	多年生草本	2014	大约公元前100年	1901.5.5 北京天坛	4	225	16	北京(密云、延庆、怀柔、门头沟); 天津(各地); 河北(保定、成安、承德、磁县、沽源、乐亭、临城、鹿全、秦皇岛、青龙、迁西、涉县、蔚县、正定、涿鹿、遵化)	3
	白花草木樨	<i>Melilotus albus</i>	从欧洲西南部到西亚	有意引入	一、二年生草本	1954	1922	1929.10 北京	4	102	10	北京(房山、海淀、昌平); 天津(蓟县); 河北(赤城、蔚县、兴隆、遵化)	3
	田菁	<i>Sesbania cannabina</i>	澳大利亚	有意引入	一年生草本	1952	1930 台湾	1910 江苏	2	12	1	河北(邢台)	3
酢浆草科	白车轴草	<i>Trifolium repens</i>	北非、亚洲、高加索、西伯利亚和欧洲	有意引入	多年生草本	1955		1908.3.11 云南	2	34	14	北京(昌平、门头沟、海淀、平谷、延庆); 天津(各地); 河北(各地)	3
	铜锤草	<i>Oxalis corymbosa</i>	热带美洲	有意引入	多年生直立草本	1861		1917.4.16 香港	4	8	12	北京(海淀); 天津(河西、南开); 河北(石家庄)	3
大戟科	齿裂大戟	<i>Euphorbia dentata</i>	北美洲	无意引入	一年生草本	1992	20世纪70年代	1976 北京	3	46	9	北京(海淀、昌平、门头沟); 河北(阜平)	2
	飞扬草	<i>Euphorbia hirta</i>	热带美洲	无意引入	一年生草本	1931		1820 澳门	2		4	北京(昌平、丰台)	2

崔夏, 刘全儒, 吴超然, 何宇飞, 马金双 (2022) 京津冀外来入侵植物. 生物多样性, 30, 21497. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2021497>

科名 Family	种名 Chinese name	学名 Latin name	原产地 Origin	进入途径 Form of introduction	生活型 Living form	全国 China				京津冀 Beijing-Tianjin-Hebei			
						首次文献时间 First report time	记载进入时间 Entry time	首次标本采集时间 The earliest specimen collection time	入侵等级 ¹ Invasive grade in China	标本数 ² No. of specimens	报道文献篇数 No. of recorded documents	分布 ³ Distribution	入侵等级 Invasive grade
	斑地锦	<i>Euphorbia maculata</i>	北美洲	无意引入	一年生 平卧草本	1979		1914	4	12	13	北京(海淀、石景山、丰台); 天津; 河北(涿鹿、永清、石家庄、衡水、迁西)	3
	大地锦	<i>Euphorbia nutans</i>	北美洲	无意引入	一年生 草本	1998		1961.10.20 浙江省杭州市	3	14	2	北京(房山、门头沟、怀柔)	2
	铺地锦	<i>Euphorbia prostrata</i>	热带美洲	无意引入	一年生 草本	1955		1921.7.7 广东省潮州市	4	1	2	北京(海淀); 天津	3
	圆叶地锦	<i>Euphorbia serpens</i>	美国	有意引入	一年生 草本	1991		1959.6 青海省	有待观察	0	2	北京(海淀、石景山); 天津	3
漆树科	火炬树	<i>Rhus typhina</i>	北美洲	有意引入	落叶灌木或小乔木	1976	1959	1925	4	33	16	北京(房山、门头沟、怀柔、海淀、石景山、顺义、延庆); 河北(涿鹿)	3
葡萄科	五叶地锦	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	北美洲	有意引入	攀援性 木质藤本	2012	晚于 20 世纪 50 年代	1900.8.3	有待观察	7	9	北京(房山、门头沟、昌平); 天津; 河北(衡水)	3
锦葵科	苘麻	<i>Abutilon theophrasti</i>	印度	有意引入	一年生 亚灌木 状直立 草本	公元前 11 至前 6 世纪的诗歌总集	史前归化, 我国已有 2000 年的栽培历史	1903.7	3	177	7	北京(昌平、朝阳、大兴、房山、海淀、怀柔、门头沟、密云、平谷、西城、延庆); 天津(宝坻、蓟县、武清); 河北(承德、磁县、大名、丰宁、涞源、内丘、平山、秦皇岛、怀来、石家庄、蔚县、邢台、辛集、兴隆、易县、永清、赞皇、张家口、涿鹿)	3
	野西瓜苗	<i>Hibiscus trionum</i>	旧热带和亚热带	无意引入	一年生 草本	2012	14 世纪初	1910.8.29 河南焦作	4	205	17	北京(昌平、房山、丰台、大兴、海淀、怀柔、门头沟、密云、西城、延庆); 天津(宝坻、蓟县、塘沽、武清); 河北	3

科名 Family	种名 Chinese name	学名 Latin name	原产地 Origin	进入途径 Form of introduction	生活型 Living form	全国 China				京津冀 Beijing-Tianjin-Hebei			
						首次文献时间 First report time	记载进入时间 Entry time	首次标本采集时间 The earliest specimen collection time	入侵等级 ¹ Invasive grade in China	标本数 ² No. of specimens	报道文献篇数 No. of recorded documents	分布 ³ Distribution	入侵等级 Invasive grade
												(承德、磁县、丰宁、高邑、涞源、乐亭、内丘、迁安、秦皇岛、青龙、围场、蔚县、张家口、武安、兴隆、邢台、易县、永年、永清、赞皇、涿鹿、张北、赞皇、遵化)	
葫芦科	刺果瓜	<i>Sicyos angulatus</i>	北美洲	无意引入	一年生匍匐或攀缘草本植物	1999		1987 云南昆明植物研究所	2	22	4	北京(房山、石景山、顺义、昌平、延庆、通州); 河北(秦皇岛)	1
柳叶菜科	小花山桃草	<i>Gaura parviflora</i>	美国和墨西哥北部	有意引入	一年生或越年生草本	1959	20 世纪 50 年代	1930.5 山东烟台	2	28	5	北京(海淀); 河北(磁县、衡水)	2
	月见草	<i>Oenothera biennis</i>	北美洲	有意引入	二年生直立草本	2000	17 世纪	1900 辽宁大连	2	54	5	北京(海淀、房山、门头沟、怀柔); 天津(蓟县)	3
	黄花月见草	<i>Oenothera glazioviana</i>	欧洲	有意引入	两年生至多年生草本	1937	17 世纪	1910.8.23 河南信阳	4	7	6	北京(海淀、丰台); 天津; 河北(兴隆)	3
旋花科	牵牛	<i>Ipomoea nil</i>	南美洲	有意引入	一年生缠绕草本	1591	明代	1916.9.21 江苏省	2	16	25	北京(各区县); 天津(各区县); 河北(各市县)	2
	圆叶牵牛	<i>Ipomoea purpurea</i>	美国	有意引入	一年生缠绕草本	1937	1890	1929.4 上海	1	19	24	北京(各区县); 天津(各区县); 河北(各市县)	1
茄科	毛曼陀罗	<i>Datura innoxia</i>	热带和亚热带美洲	有意引入	一年生草本或亚灌木	1955		1905 北京海淀玉泉山	2	11	4	北京(海淀、西城); 天津(蓟县、自然博物馆); 河北(蔚县、衡水)	2
	洋金花	<i>Datura metel</i>	热带亚洲、加勒比海和墨西哥	有意引入	一年生草本	1896		1928 广西	4	4	5	北京(昌平); 天津(蓟县); 河北(康保)	3

科名 Family	种名 Chinese name	学名 Latin name	原产地 Origin	进入途径 Form of introduction	生活型 Living form	全国 China				京津冀 Beijing-Tianjin-Hebei			
						首次文献时间 First report time	记载进入时间 Entry time	首次标本采集时间 The earliest specimen collection time	入侵等级 ¹ Invasive grade in China	标本数 ² No. of specimens	报道文献篇数 No. of recorded documents	分布 ³ Distribution	入侵等级 Invasive grade
	曼陀罗	<i>Datura stramonium</i>	墨西哥	有意引入	一年生草本或半灌木状	1578	明代药用	1916.9.7 山东泰山	2	164	16	北京(昌平、朝阳、海淀、怀柔、门头沟、密云、石景山、西城、延庆); 天津(各地); 河北(保定、昌黎、承德、井陘、涞源、内丘、迁西、秦皇岛、青龙、兴隆、易县、张北、涿鹿)	2
	苦蕒	<i>Physalis angulata</i>	美国	无意引入	一年生草本	1578		十九世纪中叶香港	4		1	北京(昌平、大兴、房山、海淀); 天津(蓟县); 河北(易县、石家庄、邢台)	3
	黄花刺茄	<i>Solanum rostratum</i>	美国和墨西哥北部	无意引入	一年生草本植物	2009	1981 沈阳	1980.8 北京海淀厢红旗	1	23	9	北京(海淀、密云、门头沟、平谷); 天津; 河北(张家口、宣化)	1
玄参科	直立婆婆纳	<i>Veronica arvensis</i>	南欧和西南亚	无意引入	一年生小草本				4	0	1	北京(海淀)	3
	阿拉伯婆婆纳	<i>Veronica persica</i>	西南亚	无意引入	一年至二年生草本	1923		1906 江苏	2	13	10	北京(海淀); 河北(石家庄)	3
	婆婆纳	<i>Veronica polita</i>	西南亚	无意引入	铺散多分枝草本	1406		1907.4.7 江苏南京	4	3	5	北京(海淀、密云); 河北(衡水)	3
菊科	藿香蓟	<i>Ageratum conyzoides</i>	热带美洲	有意引入	一年生草本	1861			1	3	3	北京(海淀、怀柔); 河北	2
	豚草	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	北美洲	无意引入	一年生草本	1959			1	16	17	北京(门头沟、海淀、石景山、昌平); 天津; 河北(北戴河、昌黎、秦皇岛)	1
	三裂叶豚草	<i>Ambrosia trifida</i>	北美洲	无意引入	一年生粗壮草本	1959	1930 辽宁铁岭		1	39	13	北京(海淀、顺义、丰台、石景山、门头沟、西城); 河北(昌黎)	1
	婆婆针	<i>Bidens bipinnata</i>	北美洲	无意引入	一年生草本	1861			3	186	3	北京(各地); 天津(各地); 河北(各地)	3

科名 Family	种名 Chinese name	学名 Latin name	原产地 Origin	进入途径 Form of introduction	生活型 Living form	全国 China				京津冀 Beijing-Tianjin-Hebei			
						首次文献时间 First report time	记载进入时间 Entry time	首次标本采集 时间 The earliest specimen collection time	入侵等级 ¹ Invasive grade in China	标本数 ² No. of specimens	报道文献篇数 No. of recorded documents	分布 ³ Distribution	入侵等级 Invasive grade
	大狼把草	<i>Bidens frondosa</i>	北美洲	无意引入	一年生 直立草 本	1937		1926.9.23 江 苏	1	18	4	北京(昌平、海淀、怀 柔、朝阳、密云、顺 义、门头沟、石景山、 延庆); 天津; 河北 (衡、唐山、邯郸、张 家口)	1
	三叶鬼针草	<i>Bidens pilosa</i>	美国	无意引入	一年生 草本	1861			1	58	18	北京(房山、海淀); 天 津; 河北(涞源)	2
	黄秋英	<i>Cosmos sulphureus</i>	墨西哥	有意引入	一年生 草本	1952	1938 台湾	1922 福建	4	9	1	河北(邢台)	3
	一年蓬	<i>Erigeron annuus</i>	北美洲	无意引入	一年生 或二年 生草本	1921	1886 上海		1	14	13	北京(海淀); 天津; 河 北(张家口)	1
	野塘蒿	<i>Erigeron bonariensis</i>	南美洲	无意引入	一年生 或二年 生草本	1921		1857 香港	2	14	6	北京(海淀、昌平); 河 北(大名)	2
	小百酒草	<i>Erigeron canadensis</i>	北美洲	无意引入	一、二 年生草 本	1921	1860 山东烟 台	1886 浙江宁 波和湖北宜 昌	1	30	21	北京(各区县); 天津(各 区县); 河北(各市县)	1
	黄顶菊	<i>Flaveria bidentis</i>	南美洲	有意引入	一年生 草本	2004	2001 天津南 开		1	34	15	北京(丰台); 天津(南 开); 河北(衡水)	1
	牛膝菊	<i>Galinsoga parviflora</i>	南美洲	无意引入	一年生 草本	1937		1914 云南	2	93	14	北京(各区县); 天津(各 区县); 河北(各市县)	2
	粗毛牛膝菊	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	墨西哥	无意引入	一年生 草本	1947			2	28	0	北京(各区县); 天津(各 区县); 河北(各市县)	2
	茼蒿	<i>Glebionis coronaria</i>	地中海 地区	有意引入	一年或 二年生 草本				有待观察	0	7	北京(密云、门头沟); 河北	3
	欧洲千里光	<i>Senecio vulgaris</i>	欧洲	无意引入	一年生 草本	1959	19 世纪入侵 东北部		4	12	3	河北(蔚县)	3
	续断菊	<i>Sonchus asper</i>	欧洲和 地中海 地区	无意引入	一年或 二年生 草本	1921		1908 澳门	4	3	4	北京(海淀、石景山、 门头沟、昌平); 河北 (唐山)	3
	钻形紫菀	<i>Symphotrichum subulatum</i>	美国	无意引入	一年生 草本	1959	1947		1	2	6	北京(海淀、昌平、丰 台、石景山、朝阳、门	1

科名 Family	种名 Chinese name	学名 Latin name	原产地 Origin	进入途径 Form of introduction	生活型 Living form	全国 China				京津冀 Beijing-Tianjin-Hebei			
						首次文献时间 First report time	记载进入时间 Entry time	首次标本采集时间 The earliest specimen collection time	入侵等级 ¹ Invasive grade in China	标本数 ² No. of specimens	报道文献篇数 No. of recorded documents	分布 ³ Distribution	入侵等级 Invasive grade
	长喙婆罗门参	<i>Tragopogon dubius</i>	中亚和欧洲	无意引入	二年生草本	1922			*	3	1	头沟、通县); 河北(唐山、衡水、邯郸)	3
	北美苍耳	<i>Xanthium chinense</i>	北美和西印度群岛	无意引入	一年生草本	1959		1933 内蒙古赤峰市	3	14	0	北京(昌平、房山、门头沟、顺义、石景山); 河北(衡水)	2
	意大利苍耳	<i>Xanthium italicum</i>	欧洲	无意引入	一年生草本	1982			2	25	11	北京(房山、密云、顺义、怀柔、门头沟、石景山、昌平); 河北(张家口)	1
	刺苍耳	<i>Xanthium spinosum</i>	美国	无意引入	一年生直立草本				2	1	7	北京(丰台); 河北	2
禾本科	节节麦	<i>Aegilops tauschii</i>	欧洲、北非、中亚和西亚	有意引入	一年生草本	1959		1955 陕西西安和河南新乡	2	0	3	北京(海淀); 天津; 河北(石家庄)	3
	野燕麦	<i>Avena fatua</i>	欧洲、中亚和西南亚	无意引入	一年生禾草	1861		1844-1851	2	12	9	北京(大兴); 天津(北仓、张家窝); 河北(张家口、承德、尚义、蔚县、康保、张北)	2
	长刺蒺藜草	<i>Cenchrus longispinus</i>	热带美洲	无意引入	一年生丛生草本				2	0	7	北京(官厅水库); 河北(景县、秦皇岛)	3
	多花黑麦草	<i>Lolium multiflorum</i>	北非、南欧、西亚和巴基斯坦	有意引入	一年生, 越年生或短期多年生草本	1952	20 世纪 30 年代		4	17	9	北京(海淀、昌平、延庆); 天津(新港); 河北(唐山、承德、邯郸)	3
	黑麦草	<i>Lolium perenne</i>	北非、欧洲、西亚、俄罗	有意引入	多年生草本	1921	20 世纪 30 年代	1922 江苏	4	49	8	北京(昌平、朝阳、海淀、丰台、大兴); 天津(开发区); 河北(涿源、	3

崔夏, 刘全儒, 吴超然, 何宇飞, 马金双 (2022) 京津冀外来入侵植物. 生物多样性, 30, 21497. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2021497>

科名 Family	种名 Chinese name	学名 Latin name	原产地 Origin	进入途径 Form of introduction	生活型 Living form	全国 China				京津冀 Beijing-Tianjin-Hebei			
						首次文献时 间 First report time	记载进入时间 Entry time	首次标本采集 时间 The earliest specimen collection time	入侵等级 ¹ Invasive grade in China	标本数 ² No. of specimens	报道文献篇数 No. of recorded documents	分布 ³ Distribution	入侵等级 Invasive grade
			斯、阿 富汗、 印度次 大陆									石家庄、张家口、唐 山)	
	欧毒麦	<i>Lolium persicum</i>	从欧洲 到西亚	有意引入	一年生 草本				有待观察	3	3	北京	3
	毒麦	<i>Lolium temulentum</i>	欧洲	无意引入	一年生 或越年 生草本	1918		1957 黑龙江 省黑河市	1	2	11	北京(丰台、海淀); 天 津; 河北	2
	梯牧草	<i>Phleum pratense</i>	欧洲和 俄罗斯	有意引入	多年生 草本				4	36	5	北京(海淀); 河北(张家 口、隆化)	3
	假高粱	<i>Sorghum halepense</i>	地中海 地区	无意引入	多年生 草本	1904	1904	1911 香港	1	0	16	北京(丰台); 天津(塘 沽); 河北	2
	大米草	<i>Spartina anglica</i>	英格兰	有意引入	多年生 草本	1973	1963	1963.9.7	2	7	4	天津(塘沽、滨海新区); 河北(唐海)	3