

56 附录5 36种叶附生苔类植物的伴生种数量及名录  
Appendix 5 The number and checklist of accompanying species of 36 epiphyllous liverworts

58

种名 Species	伴生种 Accompanying species
尖叶薄鳞苔 <i>Leptolejeunea subacuta</i>	29种: 粗茎唇鳞苔 <i>Cheilolejeunea trapezia</i> , 卷边唇鳞苔 <i>Cheilolejeunea xanthocarpa</i> , 薄叶疣鳞苔 <i>Cololejeunea appressa</i> , 细齿疣鳞苔 <i>Cololejeunea denticulata</i> , 白边疣鳞苔 <i>Cololejeunea inflata</i> , 鳞叶疣鳞苔 <i>Cololejeunea longifolia</i> , 距齿疣鳞苔 <i>Cololejeunea macounii</i> , 粗疣鳞苔 <i>Cololejeunea peraffinis</i> , 粗齿疣鳞苔 <i>Cololejeunea planissima</i> , 拟棉毛疣鳞苔 <i>Cololejeunea pseudofloccosa</i> , 许氏疣鳞苔 <i>Cololejeunea schmidtii</i> , 卵叶疣鳞苔 <i>Cololejeunea shibiensis</i> , 刺疣鳞苔 <i>Cololejeunea spinosa</i> , 短肋疣鳞苔 <i>Cololejeunea subfloccosa</i> , 疣瓣疣鳞苔 <i>Cololejeunea subkodamae</i> , 南亚疣鳞苔 <i>Cololejeunea tenella</i> , 细角管叶苔 <i>Colura tenuicornis</i> , 日本角鳞苔 <i>Drepanolejeunea erecta</i> , 费氏针鳞苔 <i>Drepanolejeunea fleischeri</i> , 叶生针鳞苔 <i>Drepanolejeunea foliicola</i> , 青山耳叶苔 <i>Frullania aoshimensis</i> , 列胞耳叶苔 <i>Frullania moniliata</i> , 黄色细鳞苔 <i>Lejeunea flava</i> , 疣萼细鳞苔 <i>Lejeunea tuberculosa</i> , 叉苔 <i>Metzgeria furcata</i> , 斑叶纤鳞苔 <i>Microlejeunea punctiformis</i> , 尖舌扁萼苔 <i>Radula acuminata</i> , 尖叶扁萼苔 <i>Radula kojana</i> , 东亚扁萼苔 <i>Radula oyamensis</i>
鳞叶疣鳞苔 <i>Cololejeunea longifolia</i>	22种: 粗茎唇鳞苔 <i>Cheilolejeunea trapezia</i> , 卷边唇鳞苔 <i>Cheilolejeunea xanthocarpa</i> , 薄叶疣鳞苔 <i>Cololejeunea appressa</i> , 细齿疣鳞苔 <i>Cololejeunea denticulata</i> , 白边疣鳞苔 <i>Cololejeunea inflata</i> , 粗疣鳞苔 <i>Cololejeunea peraffinis</i> , 粗齿疣鳞苔 <i>Cololejeunea planissima</i> , 拟棉毛疣鳞苔 <i>Cololejeunea pseudofloccosa</i> , 许氏疣鳞苔 <i>Cololejeunea schmidtii</i> , 刺疣鳞苔 <i>Cololejeunea spinosa</i> , 南亚疣鳞苔 <i>Cololejeunea tenella</i> , 细角管叶苔 <i>Colura tenuicornis</i> , 日本角鳞苔 <i>Drepanolejeunea erecta</i> , 费氏针鳞苔 <i>Drepanolejeunea fleischeri</i> , 叶生针鳞苔 <i>Drepanolejeunea foliicola</i> , 黄色细鳞苔 <i>Lejeunea flava</i> , 疣萼细鳞苔 <i>Lejeunea tuberculosa</i> , 尖叶薄鳞苔 <i>Leptolejeunea subacuta</i> , 叉苔 <i>Metzgeria furcata</i> , 斑叶纤鳞苔 <i>Microlejeunea punctiformis</i> , 尖舌扁萼苔 <i>Radula acuminata</i> , 东亚扁萼苔 <i>Radula oyamensis</i>
粗疣鳞苔 <i>Cololejeunea peraffinis</i>	22种: 粗茎唇鳞苔 <i>Cheilolejeunea trapezia</i> , 卷边唇鳞苔 <i>Cheilolejeunea xanthocarpa</i> , 薄叶疣鳞苔 <i>Cololejeunea appressa</i> , 细齿疣鳞苔 <i>Cololejeunea denticulata</i> , 白边疣鳞苔 <i>Cololejeunea inflata</i> , 鳞叶疣鳞苔 <i>Cololejeunea longifolia</i> , 距齿疣鳞苔 <i>Cololejeunea macounii</i> , 拟棉毛疣鳞苔 <i>Cololejeunea pseudofloccosa</i> , 刺疣鳞苔 <i>Cololejeunea spinosa</i> , 许氏疣鳞苔 <i>Cololejeunea schmidtii</i> , 短肋疣鳞苔 <i>Cololejeunea subfloccosa</i> , 南亚疣鳞苔 <i>Cololejeunea tenella</i> , 细角管叶苔 <i>Colura tenuicornis</i> , 日本角鳞苔 <i>Drepanolejeunea erecta</i> , 费氏针鳞苔 <i>Drepanolejeunea fleischeri</i> , 叶生针鳞苔 <i>Drepanolejeunea foliicola</i> , 青山耳叶苔 <i>Frullania aoshimensis</i> , 黄色细鳞苔 <i>Lejeunea flava</i> , 疣萼细鳞苔 <i>Lejeunea tuberculosa</i> , 尖叶薄鳞苔 <i>Leptolejeunea subacuta</i> , 斑叶纤鳞苔 <i>Microlejeunea punctiformis</i> , 尖舌扁萼苔 <i>Radula acuminata</i>
疣萼细鳞苔 <i>Lejeunea tuberculosa</i>	20种: 卷边唇鳞苔 <i>Cheilolejeunea xanthocarpa</i> , 细齿疣鳞苔 <i>Cololejeunea denticulata</i> , 白边疣鳞苔 <i>Cololejeunea inflata</i> , 鳞叶疣鳞苔 <i>Cololejeunea longifolia</i> , 距齿疣鳞苔 <i>Cololejeunea macounii</i> , 粗疣鳞苔 <i>Cololejeunea peraffinis</i> , 拟棉毛疣鳞苔 <i>Cololejeunea pseudofloccosa</i> , 许氏疣鳞苔 <i>Cololejeunea schmidtii</i> , 刺疣鳞苔 <i>Cololejeunea spinosa</i> , 短肋疣鳞苔 <i>Cololejeunea subfloccosa</i> , 疣瓣疣鳞苔 <i>Cololejeunea subkodamae</i> , 细角管叶苔 <i>Colura tenuicornis</i> , 费氏针鳞苔 <i>Drepanolejeunea fleischeri</i> , 日本角鳞苔 <i>Drepanolejeunea erecta</i> , 叶生针鳞苔 <i>Drepanolejeunea foliicola</i> , 单齿角鳞苔 <i>Drepanolejeunea ternatensis</i> , 黄色细鳞苔 <i>Lejeunea flava</i> , 尖叶薄鳞苔 <i>Leptolejeunea subacuta</i> , 斑叶纤鳞苔 <i>Microlejeunea punctiformis</i> , 尖舌扁萼苔 <i>Radula acuminata</i>
日本角鳞苔 <i>Drepanolejeunea erecta</i>	19种: 粗茎唇鳞苔 <i>Cheilolejeunea trapezia</i> , 卷边唇鳞苔 <i>Cheilolejeunea xanthocarpa</i> , 细齿疣鳞苔 <i>Cololejeunea denticulata</i> , 白边疣鳞苔 <i>Cololejeunea inflata</i> , 鳞叶疣鳞苔 <i>Cololejeunea longifolia</i> , 距齿疣鳞苔 <i>Cololejeunea macounii</i> , 粗疣鳞苔 <i>Cololejeunea peraffinis</i> , 粗齿疣鳞苔 <i>Cololejeunea planissima</i> , 拟棉毛疣鳞苔 <i>Cololejeunea pseudofloccosa</i> , 许氏疣鳞苔 <i>Cololejeunea schmidtii</i> , 南亚疣鳞苔 <i>Cololejeunea tenella</i> , 费氏针鳞苔 <i>Drepanolejeunea fleischeri</i> , 叶生针鳞苔 <i>Drepanolejeunea foliicola</i> , 黄色细鳞苔 <i>Lejeunea flava</i> , 疣萼细鳞苔 <i>Lejeunea tuberculosa</i> , 尖叶薄鳞苔 <i>Leptolejeunea subacuta</i> , 斑叶纤鳞苔 <i>Microlejeunea punctiformis</i> , 尖舌扁萼苔 <i>Radula acuminata</i> , 大瓣扁萼苔 <i>Radula cavifolia</i>

种名 Species	伴生种 Accompanying species
细齿疣鳞苔 <i>Cololejeunea denticulata</i>	18 种: 粗茎唇鳞苔 <i>Cheilolejeunea trapezia</i> , 卷边唇鳞苔 <i>Cheilolejeunea xanthocarpa</i> , 薄叶疣鳞苔 <i>Cololejeunea appressa</i> , 鳞叶疣鳞苔 <i>Cololejeunea longifolia</i> , 粗疣鳞苔 <i>Cololejeunea peraffinis</i> , 粗齿疣鳞苔 <i>Cololejeunea planissima</i> , 拟棉毛疣鳞苔 <i>Cololejeunea pseudofloccosa</i> , 短肋疣鳞苔 <i>Cololejeunea subfloccosa</i> , 疣萼疣鳞苔 <i>Cololejeunea subkodamae</i> , 南亚疣鳞苔 <i>Cololejeunea tenella</i> , 细角管叶苔 <i>Colura tenuicornis</i> , 费氏针鳞苔 <i>Drepanolejeunea fleischeri</i> , 日本角鳞苔 <i>Drepanolejeunea erecta</i> , 黄色细鳞苔 <i>Lejeunea flava</i> , 疣萼细鳞苔 <i>Lejeunea tuberculosa</i> , 尖叶薄鳞苔 <i>Leptolejeunea subacuta</i> , 斑叶纤鳞苔 <i>Microlejeunea punctiformis</i> , 尖舌扁萼苔 <i>Radula acuminata</i>
南亚疣鳞苔 <i>Cololejeunea tenella</i>	17 种: 粗茎唇鳞苔 <i>Cheilolejeunea trapezia</i> , 薄叶疣鳞苔 <i>Cololejeunea appressa</i> , 细齿疣鳞苔 <i>Cololejeunea denticulata</i> , 白边疣鳞苔 <i>Cololejeunea inflata</i> , 鳞叶疣鳞苔 <i>Cololejeunea longifolia</i> , 粗疣鳞苔 <i>Cololejeunea peraffinis</i> , 拟棉毛疣鳞苔 <i>Cololejeunea pseudofloccosa</i> , 许氏疣鳞苔 <i>Cololejeunea schmidtii</i> , 刺疣鳞苔 <i>Cololejeunea spinosa</i> , 短肋疣鳞苔 <i>Cololejeunea subfloccosa</i> , 日本角鳞苔 <i>Drepanolejeunea erecta</i> , 叶生针鳞苔 <i>Drepanolejeunea foliicola</i> , 小叶细鳞苔 <i>lejeunea parva</i> , 尖叶薄鳞苔 <i>Leptolejeunea subacuta</i> , 斑叶纤鳞苔 <i>Microlejeunea punctiformis</i> , 尖舌扁萼苔 <i>Radula acuminata</i> , 尖叶扁萼苔 <i>Radula kojana</i>
拟棉毛疣鳞苔 <i>Cololejeunea pseudofloccosa</i>	16 种: 薄叶疣鳞苔 <i>Cololejeunea appressa</i> , 细齿疣鳞苔 <i>Cololejeunea denticulata</i> , 白边疣鳞苔 <i>Cololejeunea inflata</i> , 鳞叶疣鳞苔 <i>Cololejeunea longifolia</i> , 粗疣鳞苔 <i>Cololejeunea peraffinis</i> , 粗齿疣鳞苔 <i>Cololejeunea planissima</i> , 许氏疣鳞苔 <i>Cololejeunea schmidtii</i> , 刺疣鳞苔 <i>Cololejeunea spinosa</i> , 短肋疣鳞苔 <i>Cololejeunea subfloccosa</i> , 南亚疣鳞苔 <i>Cololejeunea tenella</i> , 日本角鳞苔 <i>Drepanolejeunea erecta</i> , 叶生针鳞苔 <i>Drepanolejeunea foliicola</i> , 单齿角鳞苔 <i>Drepanolejeunea ternatensis</i> , 疣萼细鳞苔 <i>Lejeunea tuberculosa</i> , 尖叶薄鳞苔 <i>Leptolejeunea subacuta</i> , 斑叶纤鳞苔 <i>Microlejeunea punctiformis</i>
许氏疣鳞苔 <i>Cololejeunea schmidtii</i>	16 种: 粗茎唇鳞苔 <i>Cheilolejeunea trapezia</i> , 卷边唇鳞苔 <i>Cheilolejeunea xanthocarpa</i> , 薄叶疣鳞苔 <i>Cololejeunea appressa</i> , 白边疣鳞苔 <i>Cololejeunea inflata</i> , 鳞叶疣鳞苔 <i>Cololejeunea longifolia</i> , 粗疣鳞苔 <i>Cololejeunea peraffinis</i> , 拟棉毛疣鳞苔 <i>Cololejeunea pseudofloccosa</i> , 卵叶疣鳞苔 <i>Cololejeunea shibiensis</i> , 刺疣鳞苔 <i>Cololejeunea spinosa</i> , 南亚疣鳞苔 <i>Cololejeunea tenella</i> , 细角管叶苔 <i>Colura tenuicornis</i> , 单齿角鳞苔 <i>Drepanolejeunea ternatensis</i> , 疣萼细鳞苔 <i>Lejeunea tuberculosa</i> , 日本角鳞苔 <i>Drepanolejeunea erecta</i> , 尖叶薄鳞苔 <i>Leptolejeunea subacuta</i> , 斑叶纤鳞苔 <i>Microlejeunea punctiformis</i>
叶生针鳞苔 <i>Drepanolejeunea foliicola</i>	15 种: 卷边唇鳞苔 <i>Cheilolejeunea xanthocarpa</i> , 鳞叶疣鳞苔 <i>Cololejeunea longifolia</i> , 距齿疣鳞苔 <i>Cololejeunea macounii</i> , 粗疣鳞苔 <i>Cololejeunea peraffinis</i> , 粗齿疣鳞苔 <i>Cololejeunea planissima</i> , 拟棉毛疣鳞苔 <i>Cololejeunea pseudofloccosa</i> , 刺疣鳞苔 <i>Cololejeunea spinosa</i> , 短肋疣鳞苔 <i>Cololejeunea subfloccosa</i> , 南亚疣鳞苔 <i>Cololejeunea tenella</i> , 费氏针鳞苔 <i>Drepanolejeunea fleischeri</i> , 日本角鳞苔 <i>Drepanolejeunea erecta</i> , 疣萼细鳞苔 <i>Lejeunea tuberculosa</i> , 尖叶薄鳞苔 <i>Leptolejeunea subacuta</i> , 尖舌扁萼苔 <i>Radula acuminata</i> , 大瓣扁萼苔 <i>Radula cavifolia</i>
斑叶纤鳞苔 <i>Microlejeunea punctiformis</i>	15 种: 细齿疣鳞苔 <i>Cololejeunea denticulata</i> , 白边疣鳞苔 <i>Cololejeunea inflata</i> , 鳞叶疣鳞苔 <i>Cololejeunea longifolia</i> , 粗疣鳞苔 <i>Cololejeunea peraffinis</i> , 拟棉毛疣鳞苔 <i>Cololejeunea pseudofloccosa</i> , 许氏疣鳞苔 <i>Cololejeunea schmidtii</i> , 卵叶疣鳞苔 <i>Cololejeunea shibiensis</i> , 刺疣鳞苔 <i>Cololejeunea spinosa</i> , 日本角鳞苔 <i>Drepanolejeunea erecta</i> , 南亚疣鳞苔 <i>Cololejeunea tenella</i> , 单齿角鳞苔 <i>Drepanolejeunea ternatensis</i> , 小叶细鳞苔 <i>lejeunea parva</i> , 疣萼细鳞苔 <i>Lejeunea tuberculosa</i> , 尖叶薄鳞苔 <i>Leptolejeunea subacuta</i> , 尖舌扁萼苔 <i>Radula acuminata</i>
刺疣鳞苔 <i>Cololejeunea spinosa</i>	14 种: 卷边唇鳞苔 <i>Cheilolejeunea xanthocarpa</i> , 薄叶疣鳞苔 <i>Cololejeunea appressa</i> , 鳞叶疣鳞苔 <i>Cololejeunea longifolia</i> , 粗疣鳞苔 <i>Cololejeunea peraffinis</i> , 拟棉毛疣鳞苔 <i>Cololejeunea pseudofloccosa</i> , 许氏疣鳞苔 <i>Cololejeunea schmidtii</i> , 短肋疣鳞苔 <i>Cololejeunea subfloccosa</i> , 南亚疣鳞苔 <i>Cololejeunea tenella</i> , 叶生针鳞苔 <i>Drepanolejeunea foliicola</i> , 单齿角鳞苔 <i>Drepanolejeunea ternatensis</i> , 疣萼细鳞苔 <i>Lejeunea tuberculosa</i> , 尖叶薄鳞苔 <i>Leptolejeunea subacuta</i> , 南溪苔 <i>Makinoa crispata</i> , 斑叶纤鳞苔 <i>Microlejeunea punctiformis</i> , 薄叶疣鳞苔 <i>Cololejeunea appressa</i> , 鳞叶疣鳞苔 <i>Cololejeunea longifolia</i> , 粗疣鳞苔 <i>Cololejeunea peraffinis</i> , 拟棉毛疣鳞苔 <i>Cololejeunea pseudofloccosa</i> , 许氏疣鳞苔 <i>Cololejeunea schmidtii</i> , 短肋疣鳞苔 <i>Cololejeunea subfloccosa</i> , 南亚疣鳞苔 <i>Cololejeunea tenella</i> , 叶生

种名 Species	伴生种 Accompanying species
	针鳞苔 <i>Drepanolejeunea foliicola</i> , 单齿角鳞苔 <i>Drepanolejeunea ternatensis</i> , 疣萼细鳞苔 <i>Lejeunea tuberculosa</i> , 尖叶薄鳞苔 <i>Leptolejeunea subacuta</i> , 南溪苔 <i>Makinoa crispata</i> , 斑叶纤鳞苔 <i>Microlejeunea punctiformis</i>
短肋疣鳞苔 <i>Cololejeunea subfloccosa</i>	13 种: 粗茎唇鳞苔 <i>Cheilolejeunea trapezia</i> , 细齿疣鳞苔 <i>Cololejeunea denticulata</i> , 薄叶疣鳞苔 <i>Cololejeunea appressa</i> , 粗疣鳞苔 <i>Cololejeunea peraffinis</i> , 拟棉毛疣鳞苔 <i>Cololejeunea pseudofloccosa</i> , 刺疣鳞苔 <i>Cololejeunea spinosa</i> , 疣瓣疣鳞苔 <i>Cololejeunea subkodamae</i> , 南亚疣鳞苔 <i>Cololejeunea tenella</i> , 叶生针鳞苔 <i>Drepanolejeunea foliicola</i> , 黄色细鳞苔 <i>Lejeunea flava</i> , 疣萼细鳞苔 <i>Lejeunea tuberculosa</i> , 尖叶薄鳞苔 <i>Leptolejeunea subacuta</i> , 尖舌扁萼苔 <i>Radula acuminata</i>
尖舌扁萼苔 <i>Radula acuminata</i>	13 种: 粗茎唇鳞苔 <i>Cheilolejeunea trapezia</i> , 细齿疣鳞苔 <i>Cololejeunea denticulata</i> , 鳞叶疣鳞苔 <i>Cololejeunea longifolia</i> , 粗疣鳞苔 <i>Cololejeunea peraffinis</i> , 短肋疣鳞苔 <i>Cololejeunea subfloccosa</i> , 南亚疣鳞苔 <i>Cololejeunea tenella</i> , 细角管叶苔 <i>Colura tenuicornis</i> , 日本角鳞苔 <i>Drepanolejeunea erecta</i> , 叶生针鳞苔 <i>Drepanolejeunea foliicola</i> , 小叶细鳞苔 <i>lejeunea parva</i> , 疣萼细鳞苔 <i>Lejeunea tuberculosa</i> , 尖叶薄鳞苔 <i>Leptolejeunea subacuta</i> , 斑叶纤鳞苔 <i>Microlejeunea punctiformis</i>
卷边唇鳞苔 <i>Cheilolejeunea xanthocarpa</i>	12 种: 细齿疣鳞苔 <i>Cololejeunea denticulata</i> , 鳞叶疣鳞苔 <i>Cololejeunea longifolia</i> , 距齿疣鳞苔 <i>Cololejeunea macounii</i> , 粗疣鳞苔 <i>Cololejeunea peraffinis</i> , 许氏疣鳞苔 <i>Cololejeunea schmidtii</i> , 刺疣鳞苔 <i>Cololejeunea spinosa</i> , 细角管叶苔 <i>Colura tenuicornis</i> , 日本角鳞苔 <i>Drepanolejeunea erecta</i> , 叶生针鳞苔 <i>Drepanolejeunea foliicola</i> , 青山耳叶苔 <i>Frullania aoshimensis</i> , 疣萼细鳞苔 <i>Lejeunea tuberculosa</i> , 尖叶薄鳞苔 <i>Leptolejeunea subacuta</i>
粗茎唇鳞苔 <i>Cheilolejeunea trapezia</i>	11 种: 薄叶疣鳞苔 <i>Cololejeunea appressa</i> , 细齿疣鳞苔 <i>Cololejeunea denticulata</i> , 鳞叶疣鳞苔 <i>Cololejeunea longifolia</i> , 许氏疣鳞苔 <i>Cololejeunea schmidtii</i> , 粗疣鳞苔 <i>Cololejeunea peraffinis</i> , 短肋疣鳞苔 <i>Cololejeunea subfloccosa</i> , 南亚疣鳞苔 <i>Cololejeunea tenella</i> , 日本角鳞苔 <i>Drepanolejeunea erecta</i> , 黄色细鳞苔 <i>Lejeunea flava</i> , 尖叶薄鳞苔 <i>Leptolejeunea subacuta</i> , 尖舌扁萼苔 <i>Radula acuminata</i>
薄叶疣鳞苔 <i>Cololejeunea appressa</i>	11 种: 粗茎唇鳞苔 <i>Cheilolejeunea trapezia</i> , 细齿疣鳞苔 <i>Cololejeunea denticulata</i> , 鳞叶疣鳞苔 <i>Cololejeunea longifolia</i> , 粗疣鳞苔 <i>Cololejeunea peraffinis</i> , 粗齿疣鳞苔 <i>Cololejeunea planissima</i> , 拟棉毛疣鳞苔 <i>Cololejeunea pseudofloccosa</i> , 许氏疣鳞苔 <i>Cololejeunea schmidtii</i> , 刺疣鳞苔 <i>Cololejeunea spinosa</i> , 短肋疣鳞苔 <i>Cololejeunea subfloccosa</i> , 南亚疣鳞苔 <i>Cololejeunea tenella</i> , 尖叶薄鳞苔 <i>Leptolejeunea subacuta</i>
白边疣鳞苔 <i>Cololejeunea inflata</i>	10 种: 鳞叶疣鳞苔 <i>Cololejeunea longifolia</i> , 粗疣鳞苔 <i>Cololejeunea peraffinis</i> , 拟棉毛疣鳞苔 <i>Cololejeunea pseudofloccosa</i> , 许氏疣鳞苔 <i>Cololejeunea schmidtii</i> , 南亚疣鳞苔 <i>Cololejeunea tenella</i> , 日本角鳞苔 <i>Drepanolejeunea erecta</i> , 尖叶薄鳞苔 <i>Leptolejeunea subacuta</i> , 疣萼细鳞苔 <i>Lejeunea tuberculosa</i> , 叉苔 <i>Metzgeria furcata</i> , 斑叶纤鳞苔 <i>Microlejeunea punctiformis</i>
黄色细鳞苔 <i>Lejeunea flava</i>	9 种: 粗茎唇鳞苔 <i>Cheilolejeunea trapezia</i> , 细齿疣鳞苔 <i>Cololejeunea denticulata</i> , 鳞叶疣鳞苔 <i>Cololejeunea longifolia</i> , 粗疣鳞苔 <i>Cololejeunea peraffinis</i> , 短肋疣鳞苔 <i>Cololejeunea subfloccosa</i> , 日本角鳞苔 <i>Drepanolejeunea erecta</i> , 费氏针鳞苔 <i>Drepanolejeunea fleischeri</i> , 疣萼细鳞苔 <i>Lejeunea tuberculosa</i> , 尖叶薄鳞苔 <i>Leptolejeunea subacuta</i>
细角管叶苔 <i>Colura tenuicornis</i>	8 种: 卷边唇鳞苔 <i>Cheilolejeunea xanthocarpa</i> , 细齿疣鳞苔 <i>Cololejeunea denticulata</i> , 粗疣鳞苔 <i>Cololejeunea peraffinis</i> , 鳞叶疣鳞苔 <i>Cololejeunea longifolia</i> , 许氏疣鳞苔 <i>Cololejeunea schmidtii</i> , 疣萼细鳞苔 <i>Lejeunea tuberculosa</i> , 尖叶薄鳞苔 <i>Leptolejeunea subacuta</i> , 尖舌扁萼苔 <i>Radula acuminata</i>
费氏针鳞苔 <i>Drepanolejeunea fleischeri</i>	8 种: 细齿疣鳞苔 <i>Cololejeunea denticulata</i> , 鳞叶疣鳞苔 <i>Cololejeunea longifolia</i> , 粗疣鳞苔 <i>Cololejeunea peraffinis</i> , 日本角鳞苔 <i>Drepanolejeunea erecta</i> , 叶生针鳞苔 <i>Drepanolejeunea foliicola</i> , 黄色细鳞苔 <i>Lejeunea flava</i> , 疣萼细鳞苔 <i>Lejeunea tuberculosa</i> , 尖叶薄鳞苔 <i>Leptolejeunea subacuta</i>
粗齿疣鳞苔 <i>Cololejeunea planissima</i>	7 种: 薄叶疣鳞苔 <i>Cololejeunea appressa</i> , 细齿疣鳞苔 <i>Cololejeunea denticulata</i> , 鳞叶疣鳞苔 <i>Cololejeunea longifolia</i> , 拟棉毛疣鳞苔 <i>Cololejeunea pseudofloccosa</i> , 日本角鳞苔 <i>Drepanolejeunea erecta</i> , 叶生针鳞苔 <i>Drepanolejeunea foliicola</i> , 尖叶薄鳞苔 <i>Leptolejeunea subacuta</i>

种名 Species	伴生种 Accompanying species
距齿疣鳞苔 <i>Cololejeunea macounii</i>	6 种: 卷边唇鳞苔 <i>Cheilolejeunea xanthocarpa</i> , 日本角鳞苔 <i>Drepanolejeunea erecta</i> , 粗疣鳞苔 <i>Cololejeunea peraffinis</i> , 叶生针鳞苔 <i>Drepanolejeunea foliicola</i> , 疣萼细鳞苔 <i>Lejeunea tuberculosa</i> , 尖叶薄鳞苔 <i>Leptolejeunea subacuta</i>
单齿角鳞苔 <i>Drepanolejeunea tematensis</i>	5 种: 拟棉毛疣鳞苔 <i>Cololejeunea pseudofloccosa</i> , 许氏疣鳞苔 <i>Cololejeunea schmidtii</i> , 刺疣鳞苔 <i>Cololejeunea spinosa</i> , 疣萼细鳞苔 <i>Lejeunea tuberculosa</i> , 斑叶纤鳞苔 <i>Microlejeunea punctiformis</i>
疣瓣疣鳞苔 <i>Cololejeunea subkodamae</i>	4 种: 细齿疣鳞苔 <i>Cololejeunea denticulata</i> , 短肋疣鳞苔 <i>Cololejeunea subfloccosa</i> , 疣萼细鳞苔 <i>Lejeunea tuberculosa</i> , 尖叶薄鳞苔 <i>Leptolejeunea subacuta</i>
叉苔 <i>Metzgeria furcata</i>	4 种: 白边疣鳞苔 <i>Cololejeunea inflata</i> , 鳞叶疣鳞苔 <i>Cololejeunea longifolia</i> , 尖叶薄鳞苔 <i>Leptolejeunea subacuta</i> , 东亚扁萼苔 <i>Radula oyamensis</i>
卵叶疣鳞苔 <i>Cololejeunea shibiensis</i>	3 种: 许氏疣鳞苔 <i>Cololejeunea schmidtii</i> , 尖叶薄鳞苔 <i>Leptolejeunea subacuta</i> , 斑叶纤鳞苔 <i>Microlejeunea punctiformis</i>
青山耳叶苔 <i>Frullania aoshimensis</i>	3 种: 卷边唇鳞苔 <i>Cheilolejeunea xanthocarpa</i> , 粗疣鳞苔 <i>Cololejeunea peraffinis</i> , 尖叶薄鳞苔 <i>Leptolejeunea subacuta</i>
小叶细鳞苔 <i>lejeunea parva</i>	3 种: 南亚疣鳞苔 <i>Cololejeunea tenella</i> , 斑叶纤鳞苔 <i>Microlejeunea punctiformis</i> , 尖舌扁萼苔 <i>Radula acuminata</i>
东亚扁萼苔 <i>Radula oyamensis</i>	3 种: 鳞叶疣鳞苔 <i>Cololejeunea longifolia</i> , 叉苔 <i>Metzgeria furcata</i> , 尖叶薄鳞苔 <i>Leptolejeunea subacuta</i>
大瓣扁萼苔 <i>Radula cavifolia</i>	2 种: 日本角鳞苔 <i>Drepanolejeunea erecta</i> , 叶生针鳞苔 <i>Drepanolejeunea foliicola</i>
尖叶扁萼苔 <i>Radula kojana</i>	2 种: 南亚疣鳞苔 <i>Cololejeunea tenella</i> , 尖叶薄鳞苔 <i>Leptolejeunea subacuta</i>
列胞耳叶苔 <i>Frullania moniliata</i>	1 种: 尖叶薄鳞苔 <i>Leptolejeunea subacuta</i>
南溪苔 <i>Makinoa crispata</i>	1 种: 刺疣鳞苔 <i>Cololejeunea spinosa</i>
棉毛疣鳞苔 <i>Cololejeunea floccosa</i>	0 种
盔瓣耳叶苔 <i>Frullania muscicola</i>	0 种