

附录1 高黎贡山外来植物名录。\*仅文献记录, 未检索到物种分布点位信息; \*\*文献记录, 并检索到物种分布点位信息。

Appendix 1 Checklist of alien plants in the Gaoliong Mountains. \* Only recorded in the literature, but no distribution sites; \*\* Recorded in the literature with the distribution sites.

中文名	拉丁名	科名	原产地	分布范围	记录频数	分布状态	入侵等级
Chinese name	Latin name	Family	Origin	Distribution range	Recording frequency	Distribution status	Invasion grade
<b>外来入侵植物 Alien invasive plant</b>							
白花鬼针草	<i>Bidens pilosa</i>	菊科	美洲	隆阳、泸水市等 6 个市/县/区	124	连片	1
紫茎泽兰	<i>Ageratina adenophora</i>	菊科	南美洲	隆阳、泸水市等 6 个市/县/区	103	连片	1
苏门白酒草	<i>Erigeron sumatrensis</i>	菊科	南美洲	隆阳、泸水市等 6 个市/县/区	97	连片	1
野苘蒿 <sup>†</sup>	<i>Crassocephalum crepidioides</i>	菊科	热带非洲	隆阳、泸水市等 6 个市/县/区	96	连片	1
胜红蓟	<i>Ageratum conyzoides</i>	菊科	中南美洲	隆阳、泸水市等 6 个市/县/区	92	连片	1
粗毛牛膝菊 <sup>†</sup>	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	菊科	南美洲	隆阳、泸水市等 6 个市/县/区	73	连片	1
牛膝菊 <sup>†</sup>	<i>Galinsoga parviflora</i>	菊科	南美洲	隆阳、泸水市等 6 个市/县/区	42	连片	1
飞机草	<i>Chromolaena odorata</i>	菊科	南美洲	隆阳、泸水市等 6 个市/县/区	41	连片	1
银合欢 <sup>†</sup>	<i>Leucaena leucocephala</i>	豆科	美洲热带	隆阳、泸水市等 6 个市/县/区	21	连片	1
飞扬草 <sup>†</sup>	<i>Euphorbia hirta</i>	大戟科	热带美洲	隆阳、泸水市等 6 个市/县/区	30	连片	1
空心莲子草	<i>Alternanthera philoxeroides</i>	苋科	南美洲	隆阳、泸水市等 6 个市/县/区	23	连片	1
土荆芥	<i>Dysphania ambrosioides</i>	藜科	南美洲、北美洲南部	隆阳、泸水市等 6 个市/县/区	52	连片	1
落葵薯	<i>Anredera cordifolia</i>	落葵科	南美洲	隆阳、泸水市等 6 个市/县/区	38	连片	1
圆叶牵牛	<i>Ipomoea purpurea</i>	旋花科	美洲	隆阳、泸水市等 6 个市/县/区	20	连片	1
马缨丹	<i>Lantana camara</i>	马鞭草科	美洲热带	隆阳、泸水市等 6 个市/县/区	22	连片	1
羽芒菊	<i>Tridax procumbens</i>	菊科	热带美洲	隆阳、泸水市等 6 个市/县/区	20	斑块状	2
一年蓬 <sup>†</sup>	<i>Erigeron annuus</i>	菊科	北美洲	龙陵、福贡、腾冲	19	零星	2
假臭草 <sup>†</sup>	<i>Praxelis clematidea</i>	菊科	南美洲	龙陵、隆阳、腾冲	8	零星	2
钻叶紫菀 <sup>†</sup>	<i>Symphotrichum subulatum</i>	菊科	北美洲	龙陵、隆阳、泸水、福贡、贡山	6	零星	2
白车轴草	<i>Trifolium repens</i>	豆科	欧洲、北非、中亚至西伯利亚	龙陵、隆阳、泸水、福贡、贡山	22	连片	2
猪屎豆 <sup>†</sup>	<i>Crotalaria pallida</i>	豆科	非洲	龙陵、隆阳、泸水、福贡、贡山	7	连片	2
蓖麻	<i>Ricinus communis</i>	大戟科	非洲东部	龙陵、隆阳、泸水、福贡、腾冲	26	斑块状	2

中文名	拉丁名	科名	原产地	分布范围	记录频数	分布状态	入侵等级
Chinese name	Latin name	Family	Origin	Distribution range	Recording frequency	Distribution status	Invasion grade
白苞猩猩草	<i>Euphorbia heterophylla</i>	大戟科	南北美洲	龙陵、隆阳、泸水、福贡、腾冲	18	连片	2
反枝苋 <sup>↓</sup>	<i>Amaranthus retroflexus</i>	苋科	北美洲	隆阳、泸水市等 6 个市/县/区	18	斑块状	2
绿穗苋	<i>Amaranthus hybridus</i>	苋科	美洲热带	隆阳、泸水、福贡、腾冲	18	斑块状	2
凹头苋	<i>Amaranthus blitum</i>	苋科	南美洲	龙陵、泸水、腾冲	10	零星	2
皱果苋	<i>Amaranthus viridis</i>	苋科	热带美洲	龙陵、隆阳、泸水、福贡、贡山	8	斑块状	2
刺苋 <sup>↓</sup>	<i>Amaranthus spinosus</i>	苋科	热带美洲	龙陵、隆阳、泸水、福贡、贡山	2	零星	2
少花龙葵 <sup>†</sup>	<i>Solanum americanum</i>	茄科	美洲	隆阳、泸水市等 6 个市/县/区	54	斑块状	2
水茄	<i>Solanum torvum</i>	茄科	热带美洲	隆阳、泸水市等 6 个市/县/区	21	斑块状	2
假烟叶树	<i>Solanum erianthum</i>	茄科	中美洲	龙陵、隆阳、泸水、福贡	11	连片	2
毛果茄	<i>Solanum viarum</i>	茄科	南美洲	隆阳、泸水市等 6 个市/县/区	6	斑块状	2
象草 <sup>†</sup>	<i>Pennisetum purpureum</i>	禾本科	非洲	隆阳、泸水市等 6 个市/县/区	65	连片	2
牵牛	<i>Ipomoea nil</i>	旋花科	美洲	龙陵、泸水、腾冲	3	斑块状	2
五爪金龙 <sup>↓</sup>	<i>Ipomoea cairica</i>	旋花科	热带亚洲或非洲	龙陵、泸水、福贡、腾冲	2	连片	2
赛葵	<i>Malvastrum coromandelianum</i>	锦葵科	美洲	隆阳、泸水市等 6 个市/县/区	32	连片	2
粉花月见草 <sup>†</sup>	<i>Oenothera rosea</i>	柳叶菜科	热带美洲	龙陵、泸水、福贡、贡山、腾冲	23	斑块状	2
阔叶丰花草 <sup>↓</sup>	<i>Spermacoce alata</i>	茜草科	南美洲	龙陵、泸水、腾冲	5	零星	2
垂序商陆 <sup>↓</sup>	<i>Phytolacca americana</i>	商陆科	北美洲	龙陵、泸水、福贡、腾冲	17	斑块状	2
龙舌兰 <sup>†</sup>	<i>Agave americana</i>	石蒜科	美洲热带	龙陵、隆阳、泸水、腾冲	25	连片	2
梨果仙人掌	<i>Opuntia ficus-indica</i>	仙人掌科	南美洲	龙陵、泸水、福贡	5	斑块状	2
凤眼蓝 <sup>↓</sup>	<i>Eichhornia crassipes</i>	雨久花科	美洲	龙陵、隆阳、泸水、腾冲	9	斑块状	2
蓝花野茼蒿	<i>Crassocephalum rubens</i>	菊科	非洲中南部、马 达加斯加、毛里 求斯	龙陵、隆阳、泸水	6	零星	3
金腰箭 <sup>↓</sup>	<i>Synedrella nodiflora</i>	菊科	热带美洲	龙陵、腾冲	4	零星	3
剑叶金鸡菊 <sup>†</sup>	<i>Coreopsis lanceolata</i>	菊科	北美洲	泸水、福贡	2	斑块状	3
婆婆针	<i>Bidens bipinnata</i>	菊科	美洲	龙陵、	2	零星	3
南美蟛蜞菊	<i>Sphagneticola trilobata</i>	菊科	热带美洲	泸水	1	零星	3

肖俞, 李宇然, 段禾祥, 任正涛, 冯圣碧, 姜志诚, 李家华, 张品, 胡金明, 耿宇鹏 (2023) 高黎贡山外来植物入侵现状及管控建议. 生物多样性, 31, 23011. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2023011>.

中文名	拉丁名	科名	原产地	分布范围	记录频数	分布状态	入侵等级
Chinese name	Latin name	Family	Origin	Distribution range	Recording frequency	Distribution status	Invasion grade
双穗雀稗	<i>Paspalum distichum</i>	豆科	美洲热带	龙陵、隆阳、泸水、福贡、腾冲	7	连片	3
山扁豆	<i>Chamaecrista mimosoides</i>	豆科	美洲热带	龙陵	3	零星	3
红车轴草 <sup>†</sup>	<i>Trifolium pratense</i>	豆科	欧洲中部	泸水、贡山	2	零星	3
田菁 <sup>†</sup>	<i>Sesbania cannabina</i>	豆科	大洋洲至西南太平洋岛屿	龙陵、泸水	2	零星	3
刺田菁 <sup>†</sup>	<i>Sesbania bispinosa</i>	豆科	东南亚及南亚	泸水	1	零星	3
金合欢 <sup>†</sup>	<i>Acacia farnesiana</i>	豆科	美洲热带	龙陵	1	零星	3
望江南 <sup>†</sup>	<i>Senna occidentalis</i>	豆科	美洲热带	隆阳、腾冲	4	斑块状	3
南欧大戟	<i>Euphorbia peplus</i>	大戟科	欧洲、非洲北部至西亚	龙陵、隆阳、泸水、福贡、贡山	6	零星	3
珠子草	<i>Phyllanthus niruri</i>	大戟科	热带美洲	龙陵、腾冲	6	零星	3
通奶草	<i>Euphorbia hypericifolia</i>	大戟科	美洲	龙陵、	2	零星	3
苦味叶下珠	<i>Phyllanthus amarus</i>	大戟科	热带美洲	龙陵、腾冲	1	零星	3
绿玉树 <sup>†</sup>	<i>Euphorbia tirucalli</i>	大戟科	非洲东部(安哥拉)	泸水	1	斑块状	3
猩猩草	<i>Euphorbia cyathophora</i>	大戟科	中南美洲	隆阳	1	零星	3
一品红	<i>Euphorbia pulcherrima</i>	大戟科	中美洲	龙陵	1	零星	3
繁穗苋(老鸦谷)	<i>Amaranthus cruentus</i>	苋科	中美洲	龙陵、隆阳、泸水、福贡、贡山	7	斑块状	3
假刺苋	<i>Amaranthus dubius</i>	苋科	热带美洲和西印度群岛	隆阳	2	零星	3
千穗谷	<i>Amaranthus hypochondriacus</i>	苋科	南美洲	龙陵、隆阳、泸水、福贡、贡山	2	斑块状	3
刺花莲子草**	<i>Alternanthera pungens</i>	苋科	热带美洲	隆阳	1	/	3
多花黑麦草 <sup>†</sup>	<i>Lolium multiflorum</i>	禾本科	非洲北部、欧洲、亚洲中部至西南部	龙陵、泸水	2	零星	3
扁穗雀麦 <sup>†</sup>	<i>Bromus catharticus</i>	禾本科	南美洲	龙陵	1	斑块状	3

肖俞, 李宇然, 段禾祥, 任正涛, 冯圣碧, 姜志诚, 李家华, 张品, 胡金明, 耿宇鹏 (2023) 高黎贡山外来植物入侵现状及管控建议. 生物多样性, 31, 23011. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2023011>.

中文名	拉丁名	科名	原产地	分布范围	记录频数	分布状态	入侵等级
Chinese name	Latin name	Family	Origin	Distribution range	Recording frequency	Distribution status	Invasion grade
野燕麦 <sup>‡</sup>	<i>Avena fatua</i>	禾本科	欧洲南部、中亚和西亚	龙陵	1	斑块状	3
假酸浆	<i>Nicandra physalodes</i>	茄科	南美洲	龙陵、隆阳、泸水、福贡	4	零星	3
曼陀罗 <sup>‡</sup>	<i>Datura stramonium</i>	茄科	中美洲	隆阳、腾冲	2	斑块状	3
珊瑚樱 <sup>‡</sup>	<i>Solanum pseudocapsicum</i>	茄科	南美洲	龙陵、腾冲	9	斑块状	3
单刺仙人掌 <sup>‡</sup>	<i>Opuntia monacantha</i>	仙人掌科	南美洲	龙陵、泸水	3	斑块状	3
仙人掌	<i>Opuntia dillenii</i>	仙人掌科	加勒比海地区	泸水	1	斑块状	3
阿拉伯婆婆纳 <sup>‡</sup>	<i>Veronica persica</i>	玄参科	亚洲西部和欧洲	福贡、贡山	2	零星	3
直立婆婆纳 <sup>‡</sup>	<i>Veronica arvensis</i>	玄参科	欧洲	福贡	2	零星	3
野甘草 <sup>**‡</sup>	<i>Scoparia dulcis</i>	玄参科	美洲热带	龙陵、隆阳	1	/	3
长春花 <sup>‡</sup>	<i>Catharanthus roseus</i>	夹竹桃科	非洲东部	隆阳、泸水市等 6 个市/县/区	19	连片	3
夹竹桃 <sup>‡</sup>	<i>Nerium oleander</i>	夹竹桃科	欧洲、北非至南亚	泸水、福贡	1	连片	3
马利筋 <sup>‡</sup>	<i>Asclepias curassavica</i>	夹竹桃科	美洲热带	泸水	1	零星	3
落地生根 <sup>‡</sup>	<i>Kalanchoe pinnata</i>	景天科	马达加斯加	龙陵、隆阳、泸水、福贡	4	斑块状	3
棒叶落地生根 <sup>‡</sup>	<i>Kalanchoe delagoensis</i>	景天科	马达加斯加	龙陵、泸水	2	零星	3
盖裂果	<i>Mitracarpus hirtus</i>	茜草科	美洲热带	龙陵、隆阳、泸水	6	零星	3
巴西墨苜蓿	<i>Richardia brasiliensis</i>	茜草科	热带美洲	福贡	1	零星	3
垂花悬铃花 <sup>‡</sup>	<i>Malvaviscus penduliflorus</i>	锦葵科	南美洲和哥伦比亚	隆阳	2	零星	3
细叶旱芹 <sup>‡</sup>	<i>Cyclosporum leptophyllum</i>	伞形科	南美洲	泸水、贡山	1	斑块状	3
北美独行菜	<i>Lepidium virginicum</i>	十字花科	北美洲	泸水、福贡	4	零星	3
野胡萝卜 <sup>‡</sup>	<i>Daucus carota</i>	石竹科	欧洲至地中海以及中亚	龙陵	4	斑块状	3
蓝桉 <sup>‡</sup>	<i>Eucalyptus globulus</i>	桃金娘科	澳大利亚	龙陵、隆阳	3	斑块状	3
紫茉莉 <sup>‡</sup>	<i>Mirabilis jalapa</i>	紫茉莉科	美洲热带	龙陵、隆阳、泸水、福贡、贡山	24	斑块状	3
辣薄荷	<i>Mentha × piperita</i>	唇形科	欧洲至西亚	福贡、腾冲	6	斑块状	3

肖俞, 李宇然, 段禾祥, 任正涛, 冯圣碧, 姜志诚, 李家华, 张品, 胡金明, 耿宇鹏 (2023) 高黎贡山外来植物入侵现状及管控建议. 生物多样性, 31, 23011. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2023011>.

中文名	拉丁名	科名	原产地	分布范围	记录频数	分布状态	入侵等级
Chinese name	Latin name	Family	Origin	Distribution range	Recording frequency	Distribution status	Invasion grade
长蒴黄麻	<i>Corchorus olitorius</i>	椴树科	印度、巴基斯坦	龙陵、隆阳	3	零星	3
苦苣菜	<i>Sonchus oleraceus</i>	菊科	欧洲和地中海沿岸	隆阳、泸水市等 6 个市/县/区	57	零星	4
万寿菊	<i>Tagetes erecta</i>	菊科	南美洲	隆阳、泸水市等 6 个市/县/区	33	斑块状	4
花叶滇苦菜	<i>Sonchus asper</i>	菊科	欧洲和地中海地区	隆阳、泸水市等 6 个市/县/区	23	零星	4
药用蒲公英	<i>Taraxacum officinale</i>	菊科	欧洲	隆阳、泸水市等 6 个市/县/区	21	零星	4
秋英	<i>Cosmos bipinnatus</i>	菊科	南美洲	龙陵、隆阳、泸水、福贡、贡山	10	连片	4
匙叶鼠麴草	<i>Gamochaeta pensylvanica</i>	菊科	美洲	龙陵、泸水	3	零星	4
刺苞果**	<i>Acanthospermum hispidum</i>	菊科	南美洲	贡山	1	/	4
多花百日菊	<i>Zinnia peruviana</i>	菊科	南美洲	龙陵	1	斑块状	4
黄秋英	<i>Cosmos sulphureus</i>	菊科	南美洲	隆阳	1	斑块状	4
梁子菜*	<i>Erechtites hieracifolius</i>	菊科	美洲	隆阳	/	/	4
紫穗槐	<i>Amorpha fruticosa</i>	豆科	美国东北部和东南部	龙陵、泸水、福贡、腾冲	13	零星	4
凤凰木	<i>Delonix regia</i>	豆科	马达加斯加	龙陵、隆阳、泸水、福贡	4	连片	4
长柔毛野豌豆	<i>Vicia villosa</i>	豆科	欧洲、西亚至中亚	贡山	3	连片	4
光叶决明	<i>Senna septemtrionalis</i>	豆科	美洲热带地区	龙陵	2	零星	4
黄槐决明	<i>Senna surattensis</i>	豆科	印度、斯里兰卡、印度尼西亚、菲律宾和澳大利亚、波利尼西亚	隆阳	1	斑块状	4
双荚决明	<i>Senna bicapsularis</i>	豆科	热带美洲	隆阳、泸水市等 6 个市/县/区	1	零星	4
狭叶猪屎豆	<i>Crotalaria ochroleuca</i>	豆科	热带非洲	龙陵	1	斑块状	4

肖俞, 李宇然, 段禾祥, 任正涛, 冯圣碧, 姜志诚, 李家华, 张品, 胡金明, 耿宇鹏 (2023) 高黎贡山外来植物入侵现状及管控建议. 生物多样性, 31, 23011. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2023011>.

中文名	拉丁名	科名	原产地	分布范围	记录频数	分布状态	入侵等级
Chinese name	Latin name	Family	Origin	Distribution range	Recording frequency	Distribution status	Invasion grade
印度草木樨	<i>Melilotus indicus</i>	豆科	南亚、中亚至南欧	龙陵、腾冲	1	零星	4
紫苜蓿**	<i>Medicago sativa</i>	豆科	地中海周边至中亚	福贡	1	/	4
麻风树	<i>Jatropha curcas</i>	大戟科	热带美洲	龙陵、泸水、腾冲	14	连片	4
火殃勒	<i>Euphorbia antiquorum</i>	大戟科	印度	龙陵	5	斑块状	4
匍匐大戟	<i>Euphorbia prostrata</i>	大戟科	美洲热带和亚热带地区	龙陵、腾冲	3	斑块状	4
铁海棠	<i>Euphorbia milii</i>	大戟科	马达加斯加	龙陵	1	斑块状	4
莧	<i>Amaranthus tricolor</i>	莧科	亚洲热带地区	龙陵、隆阳、泸水、福贡、贡山	3	斑块状	4
巴西莲子草	<i>Alternanthera brasiliana</i>	莧科	南美洲	龙陵	1	零星	4
黑麦草	<i>Lolium perenne</i>	禾本科	克什米尔地区、巴基斯坦、欧洲、亚洲暖温带、非洲北部	龙陵、泸水、福贡	4	零星	4
尾穗莧	<i>Amaranthus caudatus</i>	禾本科	南美洲安第斯山区	龙陵、泸水	4	斑块状	4
毛花雀稗	<i>Paspalum dilatatum</i>	禾本科	南美洲中部	龙陵	3	零星	4
苇状羊茅	<i>Lolium arundinaceum</i>	禾本科	欧洲至中亚	龙陵	1	斑块状	4
莠狗尾草	<i>Setaria geniculata</i>	禾本科	美洲	龙陵	1	零星	4
树番茄	<i>Cyphomandra betacea</i>	茄科	南美洲	龙陵、隆阳、泸水	3	零星	4
灯笼果	<i>Physalis peruviana</i>	茄科	南美洲	龙陵	2	零星	4
苦蕒**	<i>Physalis angulata</i>	茄科	美洲	隆阳	2	/	4
虎尾兰	<i>Sansevieria trifasciata</i>	百合科	非洲中西部	龙陵、隆阳、泸水、腾冲	12	斑块状	4
芦荟	<i>Aloe vera</i>	百合科	地中海地区	龙陵	1	零星	4
文竹	<i>Asparagus setaceus</i>	百合科	非洲东部至南部	龙陵	1	零星	4
皱叶留兰香	<i>Mentha crispata</i>	唇形科	欧洲	隆阳、泸水市等 6 个市/县/区	24	斑块状	4

肖俞, 李宇然, 段禾祥, 任正涛, 冯圣碧, 姜志诚, 李家华, 张品, 胡金明, 耿宇鹏 (2023) 高黎贡山外来植物入侵现状及管控建议. 生物多样性, 31, 23011. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2023011>.

中文名	拉丁名	科名	原产地	分布范围	记录频数	分布状态	入侵等级
Chinese name	Latin name	Family	Origin	Distribution range	Recording frequency	Distribution status	Invasion grade
罗勒	<i>Ocimum basilicum</i>	唇形科	印度	龙陵、隆阳	5	零星	4
吉龙草*	<i>Elsholtzia communis</i>	唇形科	东南亚		/	/	4
大花马齿苋	<i>Portulaca grandiflora</i>	马齿苋科	巴西	龙陵、隆阳、泸水、贡山	3	斑块状	4
			美洲热带、美国				
土人参	<i>Talinum paniculatum</i>	马齿苋科	西南部以及西印度群岛	龙陵、泸水、福贡、腾冲	3	斑块状	4
细叶萹距花	<i>Cuphea hyssopifolia</i>	千屈菜科	南美洲和中南美洲	龙陵、隆阳、贡山	3	连片	4
石榴	<i>Punica granatum</i>	千屈菜科	巴尔干半岛至伊朗及其邻近地区	隆阳、泸水	2	零星	4
水鬼蕉	<i>Hymenocallis littoralis</i>	石蒜科	美洲热带	龙陵	2	斑块状	4
花朱顶红	<i>Hippeastrum vittatum</i>	石蒜科	南美秘鲁	龙陵	1	零星	4
弯曲碎米荠	<i>Cardamine flexuosa</i>	石竹科	欧洲	隆阳、福贡、腾冲	12	零星	4
			非洲北部、欧洲				
球序卷耳	<i>Cerastium glomeratum</i>	石竹科	与亚洲中部的温带地区	福贡	1	零星	4
荷莲豆草*	<i>Drymaria cordata</i>	石竹科	中南美洲和非洲	隆阳	/	/	4
紫竹梅	<i>Tradescantia pallida</i>	鸭跖草科	南美洲	龙陵、泸水	5	斑块状	4
吊竹梅	<i>Tradescantia zebrina</i>	鸭跖草科	热带美洲	龙陵	1	斑块状	4
红花酢浆草	<i>Oxalis corymbosa</i>	酢浆草科	美洲热带	龙陵、泸水	1	零星	4
宽叶酢浆草	<i>Oxalis latifolia</i>	酢浆草科	南北美洲热带和亚热带地区	龙陵、泸水	1	斑块状	4
番木瓜	<i>Carica papaya</i>	番木瓜科	南美洲南部至委内瑞拉	龙陵、隆阳、泸水、福贡	9	零星	4
心叶日中花	<i>Mesembryanthemum cordifolium</i>	番杏科	非洲南部	泸水	1	零星	4
旱金莲	<i>Tropaeolum majus</i>	旱金莲科	南美秘鲁、巴西等地	龙陵	1	零星	4

肖俞, 李宇然, 段禾祥, 任正涛, 冯圣碧, 姜志诚, 李家华, 张品, 胡金明, 耿宇鹏 (2023) 高黎贡山外来植物入侵现状及管控建议. 生物多样性, 31, 23011. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2023011>.

中文名	拉丁名	科名	原产地	分布范围	记录频数	分布状态	入侵等级
Chinese name	Latin name	Family	Origin	Distribution range	Recording frequency	Distribution status	Invasion grade
鸡蛋花	<i>Plumeria rubra</i>	夹竹桃科	南美洲	龙陵、隆阳、泸水	3	零星	4
落葵	<i>Basella alba</i>	落葵科	南亚	龙陵、隆阳	5	斑块状	4
天竺葵	<i>Pelargonium hortorum</i>	牻牛苗儿科	非洲南部	龙陵	1	斑块状	4
蕉芋	<i>Canna edulis</i>	美人蕉科	南美洲	隆阳、泸水市等 6 个市/县/区	28	斑块状	4
茴香	<i>Foeniculum vulgare</i>	伞形科	地中海区域	龙陵、隆阳、福贡、腾冲	13	斑块状	4
大麻**	<i>Cannabis sativa</i>	桑科	南亚、中亚至我国新疆	隆阳	1	/	4
风车草	<i>Cyperus involucratus</i>	莎草科	东非及阿拉伯半岛	贡山	2	斑块状	4
银桦	<i>Grevillea robusta</i>	山龙眼科	澳大利亚	龙陵、隆阳、泸水、福贡	2	零星	4
豆瓣菜	<i>Nasturtium officinale</i>	十字花科	欧洲、北非至中东	泸水	3	零星	4
番石榴	<i>Psidium guajava</i>	桃金娘科	南美洲	龙陵、隆阳、泸水	6	斑块状	4
箭叶兰芋	<i>Xanthosoma sagittifolium</i>	天南星科	南美洲	龙陵、泸水	1	斑块状	4
绿萝	<i>Epipremnum aureum</i>	天南星科	所罗门群岛	泸水	1	零星	4
鸡蛋果	<i>Passiflora edulis</i>	西番莲科	大小安的列斯群岛	龙陵、隆阳、泸水、腾冲	15	斑块状	4
小叶冷水花	<i>Pilea microphylla</i>	荨麻科	南美洲热带地区	隆阳、泸水市等 6 个市/县/区	5	零星	4
庭菖蒲	<i>Sisyrinchium rosulatum</i>	鸢尾科	北美洲	贡山	1	斑块状	4
叶子花	<i>Bougainvillea spectabilis</i>	紫茉莉科	热带美洲	隆阳、泸水市等 6 个市/县/区	5	斑块状	4
菊苣	<i>Cichorium intybus</i>	菊科	欧洲、西亚、北非	龙陵、福贡	3	零星	待观察
百日菊	<i>Zinnia elegans</i>	菊科	南美洲	龙陵、泸水	2	零星	待观察
菊芋	<i>Helianthus tuberosus</i>	菊科	北美洲	泸水	1	斑块状	待观察
雪莲果	<i>Smallanthus sonchifolius</i>	菊科	南美洲	龙陵	1	斑块状	待观察
小蓬草 <sup>1</sup>	<i>Erigeron canadensis</i>	菊科	美洲	贡山	2	斑块状	待观察
两色金鸡菊	<i>Coreopsis tinctoria</i>	菊科	北美洲	隆阳	1	零星	待观察



肖俞, 李宇然, 段禾祥, 任正涛, 冯圣碧, 姜志诚, 李家华, 张品, 胡金明, 耿宇鹏 (2023) 高黎贡山外来植物入侵现状及管控建议. 生物多样性, 31, 23011. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2023011>.

中文名	拉丁名	科名	原产地	分布范围	记录频数	分布状态	入侵等级
Chinese name	Latin name	Family	Origin	Distribution range	Recording frequency	Distribution status	Invasion grade
银胶菊 <sup>1</sup>	<i>Parthenium hysterophorus</i>	菊科	美洲热带地区	龙陵	1	零星	待观察
肿柄菊 <sup>1</sup>	<i>Tithonia diversifolia</i>	菊科	南美洲和危地马拉	龙陵、隆阳	1	斑块状	待观察
合欢草	<i>Desmanthus pernambucanus</i>	豆科	热带美洲	泸水	4	零星	待观察
白灰毛豆	<i>Tephrosia candida</i>	豆科	热带亚洲	泸水	2	零星	待观察
蔓花生	<i>Arachis duranensis</i>	豆科	南美洲中部	泸水、福贡	2	斑块状	待观察
洋金凤	<i>Caesalpinia pulcherrima</i>	豆科	西印度群岛	龙陵	2	斑块状	待观察
荷包豆	<i>Phaseolus coccineus</i>	豆科	中美洲	龙陵、泸水	1	零星	待观察
酸豆	<i>Tamarindus indica</i>	豆科	马达加斯加	龙陵	1	零星	待观察
杂种车轴草	<i>Trifolium hybridum</i>	豆科	欧洲	贡山	1	零星	待观察
光荚含羞草 <sup>1</sup>	<i>Mimosa bimucronata</i>	豆科	南美洲热带地区	泸水	2	零星	待观察
含羞草 <sup>1</sup>	<i>Mimosa pudica</i>	豆科	热带美洲	龙陵	2	零星	待观察
光萼猪屎豆	<i>Crotalaria trichotoma</i>	豆科	南美洲	隆阳	1	零星	待观察
木薯	<i>Manihot esculenta</i>	大戟科	南美洲	龙陵、隆阳、泸水、福贡	5	斑块状	待观察
鸡冠花	<i>Celosia cristata</i>	苋科	热带美洲	福贡、腾冲	1	零星	待观察
千日红	<i>Gomphrena globosa</i>	苋科	美洲热带	泸水、福贡	1	斑块状	待观察
朱顶红	<i>Hippeastrum rutilum</i>	石蒜科	巴西	龙陵、隆阳、泸水、福贡、贡山	5	零星	待观察
韭莲	<i>Zephyranthes carinata</i>	石蒜科	南美	龙陵、隆阳、泸水	4	斑块状	待观察
剑麻	<i>Agave sisalana</i>	石蒜科	北美东部和东南部	龙陵	1	零星	待观察
桉	<i>Eucalyptus robusta</i>	桃金娘科	澳大利亚	龙陵、福贡	1	零星	待观察
赤桉	<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	桃金娘科	澳大利亚	龙陵、泸水、福贡	1	零星	待观察
合果芋	<i>Synгонium podophyllum</i>	天南星科	热带美洲地区	龙陵	1	零星	待观察
大藻 <sup>1</sup>	<i>Pistia stratiotes</i>	天南星科	全球热带、亚热带	泸水、腾冲	2	斑块状	待观察
假连翘	<i>Duranta erecta</i>	马鞭草科	热带美洲	龙陵、隆阳、泸水、福贡、贡山	5	斑块状	待观察
五叶地锦	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	葡萄科	北美洲	龙陵、泸水、福贡	8	斑块状	待观察

肖俞, 李宇然, 段禾祥, 任正涛, 冯圣碧, 姜志诚, 李家华, 张品, 胡金明, 耿宇鹏 (2023) 高黎贡山外来植物入侵现状及管控建议. 生物多样性, 31, 23011. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2023011>.

中文名	拉丁名	科名	原产地	分布范围	记录频数	分布状态	入侵等级
Chinese name	Latin name	Family	Origin	Distribution range	Recording frequency	Distribution status	Invasion grade
锦屏藤	<i>Cissus verticillata</i>	葡萄科	热带美洲	龙陵、隆阳、泸水	1	斑块状	待观察
美人蕉	<i>Canna indica</i>	美人蕉科	西印度群岛、南美洲	龙陵、泸水	4	斑块状	待观察
一串红	<i>Salvia splendens</i>	唇形科	巴西	龙陵、泸水、福贡	3	斑块状	待观察
凤仙花	<i>Impatiens balsamina</i>	凤仙花科	印度	龙陵、腾冲	5	斑块状	待观察
大叶落地生根	<i>Kalanchoe daigremontiana</i>	景天科	马达加斯加	龙陵、隆阳、泸水	8	斑块状	待观察
山桃草	<i>Oenothera lindheimeri</i>	柳叶菜科	北美洲	泸水、贡山	1	零星	待观察
野番茄	<i>Lycopersicon esculentum</i> var. <i>cerasiforme</i>	茄科	南美洲	龙陵、隆阳、泸水	3	零星	待观察
刺芹	<i>Eryngium foetidum</i>	伞形科	中美洲	龙陵、贡山	7	零星	待观察
醉蝶花	<i>Tarenaya hassleriana</i>	山柑科	南美洲	贡山	1	零星	待观察
欧洲油菜	<i>Brassica napus</i>	十字花科	欧洲	龙陵	1	零星	待观察
量天尺	<i>Hylocereus undatus</i>	仙人掌科	中美洲至南美洲北部	龙陵、隆阳、泸水	9	斑块状	待观察
白花紫露草	<i>Tradescantia fluminensis</i>	鸭跖草科	南美洲巴西中部、乌拉圭和巴拉圭	福贡、贡山	1	零星	待观察
蓟罂粟*	<i>Argemone mexicana</i>	罂粟科	中美洲和热带美洲	龙陵	/	/	待观察
雄黄兰	<i>Crococsmia × crocosmiiflora</i>	鸢尾科	非洲南部	贡山	1	零星	待观察
再力花	<i>Thalia dealbata</i>	竹芋科	北美洲	贡山	1	斑块状	待观察
炮仗花	<i>Pyrostegia venusta</i>	紫葳科	南美洲	福贡	1	斑块状	待观察
薇甘菊* <sup>1</sup>	<i>Mikania micrantha</i>	菊科	中南美洲	龙陵	/	/	待观察
香丝草*	<i>Erigeron bonariensis</i>	菊科	中南美洲	贡山县	/	/	待观察
紫花大翼豆*	<i>Macroptilium atropurpureum</i>	豆科	中南美洲	隆阳	/	/	待观察
地毯草*	<i>Axonopus compressus</i>	禾本科	热带美洲	隆阳	/	/	待观察

肖俞, 李宇然, 段禾祥, 任正涛, 冯圣碧, 姜志诚, 李家华, 张品, 胡金明, 耿宇鹏 (2023) 高黎贡山外来植物入侵现状及管控建议. 生物多样性, 31, 23011. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2023011>.

中文名	拉丁名	科名	原产地	分布范围	记录频数	分布状态	入侵等级
Chinese name	Latin name	Family	Origin	Distribution range	Recording frequency	Distribution status	Invasion grade
奇异蒿草*	<i>Phalaris paradoxa</i>	禾本科	北非、西亚和欧洲	福贡、贡山	/	/	待观察
假马鞭*	<i>Stachytarpheta jamaicensis</i>	马鞭草科	热带美洲	泸水、福贡、贡山	/	/	待观察
<b>外来栽培植物 Alien cultivated plants</b>							
黄金菊	<i>Euryops pectinatus</i>	菊科	南非	龙陵、隆阳、泸水、福贡、贡山	10	连片	
红茄	<i>Solanum aethiopicum</i>	茄科	非洲中部	龙陵	3	零星	
墨西哥鼠尾草	<i>Salvia leucantha</i>	唇形科	中南美洲	泸水、贡山	5	斑块	
佛手瓜	<i>Sechium edule</i>	葫芦科	南美洲	龙陵、隆阳、泸水、福贡、贡山	15	斑块	
黑籽南瓜	<i>Cucurbita ficifolia</i>	葫芦科	南美洲	泸水	1	零星	
大花美人蕉	<i>Canna × generalis</i>	美人蕉科	美洲热带	贡山	1	斑块	
粉美人蕉	<i>Canna glauca</i>	美人蕉科	南美洲	龙陵	1	斑块	
百子莲	<i>Agapanthus africanus</i>	石蒜科	南非	贡山	1	零星	
紫娇花	<i>Tulbaghia violacea</i>	石蒜科	南非	贡山	1	斑块	
细叶桉	<i>Eucalyptus tereticornis</i>	桃金娘科	澳大利亚、巴布亚新几内亚	泸水、福贡	1	零星	
蓝花楹	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	紫葳科	南美洲巴西、玻利维亚、阿根廷	泸水、福贡	1	连片	