

附录2 《河南植物志》新记录
Appendix 2 New records of *Flora of Henan*

| 科 | 属 | 种名 | 调查发现产 | 中国植物志 | 河南植物志(补修编) | 标本信息(采集人和采集 |
|------------------|----------------------|---|------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Family | Genus | Taxa | 地 Locality | <i>Flora of China</i> | (<i>Supplement and Revision</i>) | 号)或文献 Voucher |
| 松科 | 云杉属 | 大果青扦 | 内乡 | | | 卢炯林82134 (PE) |
| Pinaceae | <i>Picea</i> | <i>P. neveitchii</i> | | | | |
| 五味子科 | 五味子属 | 翼梗五味子 | 信阳 | | √ | 朱长山等1308041 (AU) |
| Schisandraceae | <i>Schisandra</i> | <i>S. henryi</i> | | | | |
| 马兜铃科 | 关木通属 | 大别山关木通 | 商城 | | | Zhu et al, 2019 (文章) |
| Aristolochiaceae | <i>Isotrema</i> | <i>I. dabieshanense</i> | | | | |
| 樟科 | 木姜子属 | 山鸡椒 | 信阳大别山 | | | 马静071023BHQ066169 (BJFC) |
| Lauraceae | <i>Litsea</i> | <i>L. cubeba</i> | | | | 王冬毅850243 (HEAC) |
| | | 湖北木姜子 | 内乡宝天曼 | | | |
| | | <i>L. hupehana</i> | | | | |
| | | 豺皮樟 | 桐柏 | | | 刘建伟等87093 (HEAC) |
| | | <i>L. rotundifolia</i> var. <i>oblongifolia</i> | | | | |
| 菝葜科 | 菝葜属 | 三脉菝葜 | 商城 | | | PPBC (id: 5387351) |
| Smilacaceae | <i>Smilax</i> | <i>S. trinervula</i> | | | | |
| 禾本科 | 刚竹属 | 小叶光壳竹 | 信阳 | | | 岳祥华等, 2019 (文章) |
| Poaceae | <i>Phyllostachys</i> | <i>P. microphylla</i> | | | | |
| 小檗科 | 小檗属 | 安徽小檗 | 商城 | | | 朱鑫鑫等ZXX18815 (KUN) |
| Berberidaceae | <i>Berberis</i> | <i>B. anhweiensis</i> | | | | 李家美等无号(HEAC) |
| | | 鲜黄小檗 | 灵宝 | | | |
| | | <i>B. diaphana</i> | | | | |
| | | 西伯利亚小檗 | 灵宝老鸦岔 | | √ | 朱长山等140806111 (AU) |
| | | <i>B. sibirica</i> | | | | |
| | | 假豪猪刺 | 内乡宝天曼 | | √ | 王冬毅86439 (HEAC) |
| | | <i>B. soulieana</i> | | | | |
| 毛茛科 | 铁线莲属 | 槭叶铁线莲 | 太行山 | | | 邝生舜370 (HENU) |
| Ranunculaceae | <i>Clematis</i> | <i>C. acerifolia</i> | | | | |
| | | 女娄 | 大别山 | | | 赵天榜78133 (HEAC) |
| | | <i>C. apiifolia</i> | | | | |
| | | 短柱铁线莲 | 罗山 | | | 张云霞080103 (HEAC) |
| | | <i>C. cadmia</i> | | | | |
| | | 大花威灵仙 | 河南南部 | √ | √ | 邝生舜2659 (HENU) |
| | | <i>C. courtoisii</i> | | | | |
| | | 无裂槭叶铁线莲 | 修武、济源 | √ | | 邝生舜261 (PE) |
| | | <i>C. elobata</i> | | | | |
| | | 毛萼铁线莲 | 大别山 | √ | √ | 邝生舜0371 (HENU) |
| | | <i>C. hancockiana</i> | | | | |
| | | 黄花铁线莲 | 太行山 | | √ | 采集人不详22832 (HEAC) |
| | | <i>C. intricata</i> | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------------|---|-------------|---|---|---------------------|
| | | 大花绣球藤 | 河南西部 | √ | √ | 王宏杰等424 (WUK) |
| | | <i>C. montana</i> var. <i>longipes</i> | | | | |
| | | 扬子铁线莲 | 灵宝亚武山 | √ | √ | 朱长山等130805119 (AU) |
| | | <i>C. puberula</i> var. <i>tenuisepala</i> | | | | |
| | | 半钟铁线莲 | 太行山 | | | 邝生舜036 (HENU) |
| | | <i>C. sibirica</i> var. <i>ochotensis</i> | | | | |
| 黄杨科 | 黄杨属 | 尖叶黄杨 | 南召 | | | 王庆合等, 2017 (文章) |
| Buxaceae | <i>Buxus</i> | <i>B. sinica</i> var. <i>aemulans</i> | | | | |
| | 野扇花属 | 野扇花 | 桐柏 | | | 陈符合无号 (南阳师范学院植物标本室) |
| | <i>Sarcococca</i> | <i>S. ruscifolia</i> | | | | |
| 金缕梅科 | 银缕梅属 | 银缕梅 | 商城黄柏山 | | | 王齐瑞等, 2017 (文章) |
| Hamamelidaceae | <i>Parrotia</i> | <i>P. subaequalis</i> | | | | |
| 茶藨子科 | 茶藨子属 | 刺果茶藨子 | 老君山、宝 | | | 采集人不详 573 (PE) |
| Grossulariaceae | <i>Ribes</i> | <i>R. burejense</i> | 天曼、老界岭、老鸦岔 | √ | | |
| | | 簇花茶藨子 | 商城 | | √ | 野生经济植物组1196 (HEAC) |
| | | <i>R. fasciculatum</i> | | | | |
| | | 疏腺茶藨子 | 灵宝老鸦 | | | 王冬毅850037 (HEAC) |
| | | <i>R. himalense</i> var. <i>glandulosum</i> | 岔、内乡宝天曼 | | | |
| | | 长白茶藨子 | 卢氏 | √ | | 付竟秋1567 (WUK) |
| | | <i>R. komarovii</i> | | | | |
| 葡萄科 | 蛇葡萄属 | 光叶蛇葡萄 | 桐柏 | √ | √ | 朱长山等86003 (HEAC) |
| Vitaceae | <i>Ampelopsis</i> | <i>A. glandulosa</i> var. <i>hancei</i> | | | | |
| | 葡萄属 | 陕西葡萄 | 伏牛山西北部 | | √ | K.M.Liou4534 (WUK) |
| | <i>Vitis</i> | <i>V. shenxiensis</i> | | | | |
| | | 湖北葡萄 | 信阳 | | √ | 植物资源考察队D0187 (PE) |
| | | <i>V. silvestrii</i> | | | | |
| | | 武汉葡萄 | 信阳 | √ | √ | 植物资源考察队D0097 (PE) |
| | | <i>V. wuhanensis</i> | | | | |
| 豆科 | 杭子梢属 | 太白杭子梢 | 灵宝老鸦岔 | | | 李家美等14081093 (HEAC) |
| Fabaceae | <i>Campylotropis</i> | <i>C. macrocarpa</i> f. <i>giraldii</i> | | √ | √ | |
| | | | | | | |
| | 紫荆属 | 湖北紫荆 | 商城 | √ | | 李家美等14081258 (HEAC) |
| | <i>Cercis</i> | <i>C. glabra</i> | | | | |
| | 黄檀属 | 大金刚藤 | 商城金刚台 | | | 胡焕富等无号 (HEAC) |
| | <i>Dalbergia</i> | <i>D. dyeriana</i> | | | | |
| | 胡枝子属 | 大叶胡枝子 | 新县、商 | | | 刘瑶03 (HEAC) |
| | <i>Lespedeza</i> | <i>L. davidii</i> | 城、内乡、济源 | √ | √ | |
| | | 春花胡枝子 | 商城金刚台、信阳鸡公山 | | √ | 朱长山等13080671 (AU) |
| | | <i>L. dunnii</i> | | | | |
| | | 广东胡枝子 | 新县天台 | | √ | 赵天榜等78409 (HEAC) |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------|---|-------|--|---|---|--|-------------------|
| | | <i>L. fordii</i> | | | | | | |
| | | 红花截叶铁扫帚 | 伏牛山 | | | | | 河南省林业厅1497 (PE) |
| | | <i>L. lichiyuniae</i> | | | | | | |
| | | 宽叶胡枝子 | 商城、信阳 | | | | | 杨文光129238 (HEAC) |
| | | <i>L. maximowiczii</i> | 鸡公山、罗 | | | | | |
| | | | 山、内乡、 | | | √ | | |
| | | | 栾川、嵩 | | | | | |
| | | | 县、宜阳 | | | | | |
| | | 牛枝子 | 嵩县、汝 | | | | | 豫北植被调查队027 |
| | | <i>L. potaninii</i> | 州、郑州、 | | | | | (NAS) |
| | | | 林州 | | | | | |
| | 油麻藤属 | 常春油麻藤 | 伏牛山 | | | | | 刘宗才0233 (南阳师范学 |
| | <i>Mucuna</i> | <i>M. sempervirens</i> | | | | | | 院植物标本室) |
| 蔷薇科 | 栒子属 | 尖叶栒子 | 卢氏淇河万 | | | | | 采集人不详2093 |
| | <i>Cotoneaster</i> | <i>C. acuminatus</i> | 沟 | | | √ | | (HEAC) |
| Rosaceae | 白鹃梅属 | 多毛白鹃梅 | 济源 | | | | | 朱长山, 1994 (文章) |
| | <i>Exochorda</i> | <i>E. serratifolia</i> var. <i>polytricha</i> | | | | √ | | |
| | 臭樱属 | 锐齿臭樱 | 灵宝老鸦 | | | | | 陈灵芝等34526 (PE) |
| | <i>Maddenia</i> | <i>M. incisoserrata</i> | 岔、嵩县龙 | | | √ | | |
| | | | 池曼 | | | | | |
| | 稠李属 | 星毛稠李 | 熊耳山 | | | | | 时化民4680 (HEAC) |
| | <i>Padus</i> | <i>P. stellipila</i> | | | | √ | | |
| | 委陵菜属 | 伏毛银露梅 | 栾川鸡角 | | | | | 朱长山等14080787 (AU) |
| | <i>Potentilla</i> | <i>P. glabra</i> var. <i>veitchii</i> | 尖、灵宝老 | | | | | |
| | | | 鸦岔、西峡 | | | | | |
| | | | 老界岭 | | | | | |
| | 落叶石楠属 | 中华落叶石楠 | 卢氏、罗 | | | | | PPBCid: 4867134 |
| | <i>Pourthiaea</i> | <i>P. arguta</i> | 山、新县、 | | | | | |
| | | | 信阳鸡公 | | | | | |
| | | | 山、西峡、 | | | | | |
| | | | 嵩县 | | | | | |
| | 李属 | 华中樱桃 | 西峡、栾 | | | | | 采集人不详890124 |
| | <i>Prunus</i> | <i>P. conradinae</i> | 川、卢氏 | | √ | | | (HEAC) |
| | | 迎春樱桃 | 新县 | | | | | 刘瑶170 (HEAC) |
| | | <i>P. discoidea</i> | | | | | | |
| | | 长腺樱桃 | 伏牛山 | | | | | 采集人不详297 (PE) |
| | | <i>P. dolichadenia</i> | | | | | | |
| | | 甘肃桃 | 伏牛山 | | | | | 暂无标本 |
| | | <i>P. kansuensis</i> | | | | √ | | |
| | | 长尾毛柱樱桃 | 商城大牛山 | | | | | 采集人不详1262 |
| | | <i>P. pogonostyla</i> var. <i>obovata</i> | | | | | | (HEAC) |
| | | 刺毛樱桃 | 伏牛山 | | | | | 采集人不详0697 (PE) |
| | | <i>P. setulosa</i> | | | | √ | | |
| | | 托叶樱桃 | 卢氏 | | | | | 刘瑶175404 (HEAC) |

| | | | | | | |
|----------------|------------------|--|-------|---|---|---------------------|
| | | <i>P. stipulacea</i> | | | | |
| | | 康定樱桃 | 栾川 | √ | √ | 朱长山无号 (HEAC) |
| | | <i>P. tatsienensis</i> | | | | |
| 蔷薇属 | | 光叶美蔷薇 | 灵宝老鸦 | | √ | 李家美等14080912 |
| <i>Rosa</i> | | <i>R. bella</i> var. <i>nuda</i> | 岔、嵩县 | | | (HEAC) |
| | | 毛叶陕西蔷薇 | 伏牛山 | | | 采集人不详4491 |
| | | <i>R. giraldii</i> var. <i>venulosa</i> | | | | (HEAC) |
| | | 野蔷薇 | 嵩县 | √ | √ | 时化民等22197 (HEAC) |
| | | <i>R. multiflora</i> | | | | |
| 悬钩子属 | | 寒莓 | 罗山、鸡公 | | | PPBCid: 10166115 |
| <i>Rubus</i> | | <i>R. buergeri</i> | 山 | | | |
| | | 拟覆盆子 | 桐柏 | √ | √ | 采集人不详860142 |
| | | <i>R. idaeopsis</i> | | | | (HEAC) |
| | | 陕西悬钩子 | 灵宝老鸦 | | √ | 朱长山51005 |
| | | <i>R. piluliferus</i> | 岔、伏牛山 | | | (HITBC) |
| | | 毛果悬钩子 | 嵩县龙池曼 | | | 时化民22330 (HEAC) |
| | | <i>R. ptilocarpus</i> | | | | |
| | | 针刺悬钩子 | 伏牛山 | | √ | 采集人不详3049 |
| | | <i>R. pungens</i> | | | | (HEAC) |
| | | 香莓 | 卢氏 | √ | | K.M.Liou4418 (PE) |
| | | <i>R. pungens</i> var. <i>oldhamii</i> | | | | |
| | | 刺毛白叶莓 | 卢氏 | | √ | 采集人不详3049 |
| | | <i>R. spinulosoides</i> | | | | (HEAC) |
| | | 柱序悬钩子 | 嵩县 | √ | √ | 丁宝章等4526 (HEAC) |
| | | <i>R. subcoreanus</i> | | | | |
| | | 密刺悬钩子 | 伏牛山 | | | 生科393 (HEAC) |
| | | <i>R. subtibetanus</i> | | | | |
| 绣线菊属 | | 粉叶楔叶绣线菊 | 灵宝亚武山 | | | 时化民4545 (HEAC) |
| <i>Spiraea</i> | | <i>S. canescens</i> var. <i>glaucophylla</i> | | | | |
| | | 无毛长蕊绣线菊 | 南召 | | | 采集人不详1119 |
| | | <i>S. miyabei</i> var. <i>glabrata</i> | | | | (HEAC) |
| | | 毛叶长蕊绣线菊 | 商城平顶铺 | | | 时化民4634 (HEAC) |
| | | <i>S. miyabei</i> var. <i>pilosula</i> | | | | |
| | | 拟绢毛绣线菊 | 伏牛山 | | | Businsky, 2019 (文章) |
| | | <i>S. sericeoides</i> | | | | |
| 胡颓子科 | 胡颓子属 | 长叶胡颓子 | 伏牛山 | | | 李家美无号 (HEAC) |
| Elaeagnaceae | <i>Elaeagnus</i> | <i>E. bockii</i> | | | | |
| | | 披针叶胡颓子 | 伏牛山 | | | 关, 代410 (NAS) |
| | | <i>E. lanceolata</i> | | | | |
| | | 翅果油树 | 博爱、灵宝 | | | PPBCid: 9258410 |
| | | <i>E. mollis</i> | | | | |
| 鼠李科 | 勾儿茶属 | 腋毛勾儿茶 | 豫南 | | √ | 朱长山等907125 |
| Rhamnaceae | <i>Berberia</i> | <i>B. barbigera</i> | | | | (HEAC) |
| | 枳椇属 | 枳椇 | 嵩县 | √ | √ | K.S.Hao 3560 (WUK) |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------|--|-----------|---|--|---|----------------------------|
| | <i>Hovenia</i> | <i>H. acerba</i> | | | | | |
| | 鼠李属 | 刺鼠李 | 西峡、嵩县 | | | √ | 朱长山等150805057 (AU) |
| | <i>Rhamnus</i> | <i>R. dumetorum</i> | 龙池曼 | | | | 采集人详4832 (HEAC) |
| | | 钩齿鼠李 | 南召宝天曼 | | | | 时化民4397 (HEAC) |
| | | <i>R. lamprophylla</i> | | | | | |
| | | 甘青鼠李 | 灵宝、嵩县 | √ | | √ | |
| | | <i>R. tangutica</i> | | | | | |
| | | 毛山鼠李 | 金刚台 | | | √ | 植物资源考察队D512 (PE) |
| | | <i>R. wilsonii</i> var. <i>pilosa</i> | | | | | |
| | 雀梅藤属 | 刺藤子 | 内乡宝天曼 | | | | 王冬毅850076 (HEAC) |
| | <i>Sageretia</i> | <i>S. melliana</i> | | | | | |
| | | 毛叶雀梅藤 | 大别山 | | | √ | 赵天榜780017 (HEAC) |
| | | <i>S. thea</i> var. <i>tomentosa</i> | | | | | |
| 大麻科 | 山黄麻属 | 山油麻 | 新县金兰 | | | √ | 朱长山20363 (HEAC) |
| Cannabaceae | <i>Trema</i> | <i>T. cannabina</i> var. <i>dielsiana</i> | 山、卡房 | | | | |
| 桑科 | 构属 | 藤构 | 伏牛山南 | | | | PPBCid: 8177829 |
| Moraceae | <i>Broussonetia</i> | <i>B. kaempferi</i> var. <i>australis</i> | 部、大别山、桐柏山 | | | | |
| 壳斗科 | 水青冈属 | 水青冈 | 内乡宝天曼 | | | | 王冬毅850205 (HEAC) |
| Fagaceae | <i>Fagus</i> | <i>F. longipetiolata</i> Seem. | | | | | |
| | 栎属 | 北京榭栎 | 灵宝亚武 | √ | | √ | 李家美等14081251 (HEAC) |
| | <i>Quercus</i> | <i>Q. aliena</i> var. <i>pekingensis</i> | 山、伊川 | | | | 采集人详91337 (HEAC) |
| | | 凤城栎 | 修武云台山 | | | | 时化民22689 (HEAC) |
| | | <i>Q. × fenchengensis</i> | | | | | |
| | | 河北栎 | 伏牛山 | √ | | | |
| | | <i>Q. × hopeiensis</i> | | | | | |
| | | 刺叶高山栎 | 灵宝亚武 | | | | 采集人详001 (HEAC) |
| | | <i>Q. spinosa</i> | 山、内乡 | | | | |
| | | 黄山栎 | 金刚台 | | | | 采集人详948002 (商城金刚台自然保护区标本馆) |
| | | <i>Q. stewardii</i> | | | | | |
| 胡桃科 | 山核桃属 | 大别山山核桃 | 商城 | | | | 李家美无号 (HEAC) |
| Juglandaceae | <i>Carya</i> | <i>C. cathayensis</i> var. <i>dabieshansis</i> | | | | | |
| | 枫杨属 | 云南枫杨 | 内乡宝天曼 | | | √ | 王冬毅850268 (HEAC) |
| | <i>Pterocarya</i> | <i>P. macroptera</i> var. <i>delavayi</i> | | | | | |
| 桦木科 | 鹅耳枥属 | 华千金榆 | 商城黄柏山 | | | √ | 采集人详0160 (HEAC) |
| Betulaceae | <i>Carpinus</i> | <i>C. cordata</i> var. <i>chinensis</i> | | | | | 河南林业厅1357 (PE) |
| | | 昌化鹅耳枥 | 嵩县 | √ | | | |
| | | <i>C. tschonoskii</i> | | | | | |
| | | 雷公鹅耳枥 | 伏牛山 | | | | 李家美等0000252 (HEAC) |
| | | <i>C. viminea</i> | | | | | |
| 卫矛科 | 南蛇藤属 | 宽叶短梗南蛇藤 | 伏牛山 | √ | | √ | K.M.Liou4266 (WUK) |
| Celastraceae | <i>Celastrus</i> | <i>C. rosthornianus</i> var. <i>loeseneri</i> | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|--|-------------|---|---|------------------------|
| | 卫矛属 | 百齿卫矛 | 新县 | | | 新乡师范学院8356 (PE) |
| | <i>Euonymus</i> | <i>E. centidens</i> Lévl. | | | | |
| 杨柳科 | 山拐枣属 | 南方山拐枣 | 舞阳石漫滩 | | | 朱长山90024 (HEAC) |
| Salicaceae | <i>Poliothyrsis</i> | <i>P. sinensis</i> var. <i>subglabra</i> | 林场 | | | |
| | 柳属 | 银叶柳 | 商城 | | | 贺文同83052 (BJFC) |
| | <i>Salix</i> | <i>S. chienii</i> | | | | |
| | | 光果乌柳 | 伏牛山 | | | 朱长山等, 2009 (文章) |
| | | <i>S. cyanolimnea</i> | | | | |
| | | 南京柳 | 商城金刚台 | | | 朱长山等, 2009 (文章) |
| | | <i>S. nankingensis</i> | | | | |
| | | 红皮柳 | 灵宝老鸦岔 | | √ | 李家美等14081042 (HEAC) |
| | | <i>S. sinopurpurea</i> | | | | |
| | 柞木属 | 柞木 | 伏牛山 | | | 采集人不详0017053 (HEAC) |
| | <i>Xylosma</i> | <i>X. congesta</i> | | | | |
| 大戟科 | 铁苋菜属 | 尾叶铁苋菜 | 太行山 | | √ | 郭磊等, 2020 (文章) |
| Euphorbiaceae | <i>Acalypha</i> | <i>A. acmophylla</i> | | | | |
| | 野桐属 | 粗糠柴 | 西峡 | | √ | 采集人不详094 (HEAC) |
| | <i>Mallotus</i> | <i>M. philippensis</i> | | | | |
| | | 红叶野桐 | 大别山、伏牛山和桐柏山 | | √ | 采集人不详0607100930 (HEAC) |
| | | <i>M. tenuifolius</i> var. <i>paxii</i> | | | | |
| | 乌柏属 | 山乌柏 | 商城黄柏山 | | | 杨好伟等, 1996 (文章) |
| | <i>Triadica</i> | <i>T. cochinchinensis</i> | | | | |
| 叶下珠科 | 秋枫属 | 秋枫 | 豫南 | √ | √ | 孙必兴0150536 (HENU) |
| Phyllanthaceae | <i>Bischofia</i> | <i>B. javanica</i> | | | | |
| 无患子科 | 槭属 | 锐角槭 | 新县老庙、 | | | 朱长山等1308097 (AU) |
| Sapindaceae | <i>Acer</i> | <i>A. acutum</i> | 商城金刚台 | | √ | |
| | | 阔叶槭 | 商城金刚台 | | | 胡焕富等无号 (商城金刚台自然保护区标本室) |
| | | <i>A. amplum</i> | | | | |
| | | 梓叶槭 | 龙峪湾 | | √ | 杨秀华无号 (HEAC) |
| | | <i>A. amplum</i> subsp. <i>catalpifolium</i> | | | | |
| | | 蜡枝槭 | 伏牛山 | | | 朱长山等150804034 (AU) |
| | | <i>A. ceriferum</i> | | | | |
| | | 庙台槭 | 西峡、南召、嵩县 | | √ | 朱长山等150806024 (AU) |
| | | <i>A. miaotaiense</i> | | | | |
| | | 毛果槭 | 信阳大别山 | | | 朱长山等130808108 (AU) |
| | | <i>A. nikoense</i> | | | | |
| | | 陕西槭 | 桐柏太白顶 | | | 朱长山87095 (HEAC) |
| | | <i>A. shensiense</i> | | | | |
| | | 天目槭 | 信阳大别山 | | | 朱长山和李家美等无号 (HEAC) |
| | | <i>A. sinopurpurascens</i> | | | | |
| | | 青楷槭 | 商城金刚台 | | √ | 赵天榜78707 (HEAC) |
| | | <i>A. tegmentosum</i> | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|----------------------|--|---------------------|---|---|-----------------------------|
| | | 蒿辛四蕊槭 | 卢氏大块地 | | | 采集人不详2533 (HEAC) |
| | | <i>A. tetramerum</i> var. <i>haopingense</i> | Dakuaidi, Lushi | √ | | |
| | | 秦岭槭 | 河南西部 | √ | √ | 河南林业厅895 (PE) |
| | | <i>A. tsinglingense</i> | | | | |
| | | 花楷槭 | 商城黄柏山 | | √ | 采集人不详4180 (HEAC) |
| | | <i>A. ukurunduense</i> | | | | |
| 芸香科 | 黄檗属 | 秃叶黄檗 | 伏牛山 | | | 朱长山08004 (HEAC) |
| Rutaceae | <i>Phellodendron</i> | <i>P. chinense</i> var. <i>glabriusculum</i> | | | | |
| | | <i>n</i> | | | | |
| 瑞香科 | 瑞香属 | 金寨瑞香 | 新县连康山 | | | 侯学良无号 (HEAC) |
| Thymelaeaceae | <i>Daphne</i> | <i>D. jinzhaiensis</i> | | | | |
| | 茺花属 | 羊眼子 | 灵宝河西林 | | | 采集人不详4765 |
| | <i>Wikstroemia</i> | <i>W. ligustrina</i> | 场、嵩县杨 树岭 | | √ | (HEAC) |
| | | 多毛茺花 | 商城金刚台 | | √ | 赵天榜等78664 (HEAC) |
| | | <i>W. pilosa</i> | | | | |
| 桑寄生科 | 钝果寄生属 | 毛叶钝果寄生 | 大别山、桐 | | | 时化民1431 (HEAC) |
| Loranthaceae | <i>Taxillus</i> | <i>T. nigrans</i> | 柏山和伏牛 山南部 | | √ | |
| | 槲寄生属 | 棱枝槲寄生(柿寄生) | 南召 | | √ | 采集人不详1274 (HEAC) |
| | <i>Viscum</i> | <i>V. diospyrosicola</i> | | | | |
| 绣球花科 | 溲疏属 | 无柄溲疏 | 嵩县、西峡 | √ | √ | 时化民等22240 (HEAC) |
| Hydrangeaceae | <i>Deutzia</i> | <i>D. glabrata</i> var. <i>sessilifolia</i> | | | | |
| | | 宁波溲疏 | 新县周河、 白云山、卡 房 | | | 任永灿8035 (HEAC) |
| | | <i>D. ningpoensis</i> | | | | |
| | | 长江溲疏 | 商城金刚台 | | | 胡焕富等189 (商城金刚 台自然保护区标本室) |
| | | <i>D. schneideriana</i> | | | | |
| | 绣球属 | 锈毛绣球 | 卢氏、灵 宝、嵩县 | √ | | 傅竟秋2188 (IBSC) |
| | <i>Hydrangea</i> | <i>H. longipes</i> var. <i>fulvescens</i> | | | | |
| | 山梅花属 | 毛萼山梅花 | 灵宝老鸦岔 | √ | | 李家美等14080588 (HEAC) |
| | <i>Philadelphus</i> | <i>P. dasycalyx</i> | | | | |
| | | 米柴山梅花 | 卢氏、嵩县 | √ | | 河南队904 (IBSC) |
| | | <i>P. incanus</i> var. <i>mitsai</i> | | | | |
| | | 疏花山梅花 | 卢氏 | √ | | 朱长山等150729089 (AU) |
| | | <i>P. laxiflorus</i> | | | | |
| | | 紫萼山梅花 | 内乡宝天曼 | | √ | 王冬毅890046 (HEAC) |
| | | <i>P. purpurascens</i> | | | | |
| | 钻地风属 | 秦榛钻地风 | 新县 | | | 赵天榜78173 (HEAC) |
| | <i>Schizophragm</i> | <i>S. corylifolium</i> | | | | |
| | <i>a</i> | 绣球钻地枫 | 新县天台 | | | 赵天榜等78317 (HEAC) |
| | | <i>S. hydrangeoides</i> | | | | |
| 山茱萸科 | 八角枫属 | 云南八角枫 | 浙川 | | | 朱长山等, 2009 (文章) |

| | | | | | |
|------------------|--------------------|---|--------------|---|-------------------|
| Cornaceae | <i>Alangium</i> | <i>A. yunnanense</i> | | | |
| 五列木科 | 桫属 | 桫木 | 信阳鸡公 | | 关克俭347 (HENU) |
| Pentaphragaceae | <i>Eurya</i> | <i>E. japonica</i> | 山、新县、 太行山 | | |
| 山茶科 | 山茶属 | 尖连蕊茶 | 商城、新县 | √ | 采集人不详8426 |
| Theaceae | <i>Camellia</i> | <i>C. cuspidata</i> | 连康山 | | (HEAC) |
| 安息香科 | 安息香属 | 白花龙 | 新县卡房 | | 普查标本8031 (IBSC) |
| Styracaceae | <i>Styrax</i> | <i>S. faberi</i> | | | |
| | | 毛萼野茉莉 | 嵩县 | | 采集人不详11328 |
| | | <i>S. japonicus</i> var. <i>calycothrix</i> | | | (HEAC) |
| 杜鹃花科 | 杜鹃花属 | 耳叶杜鹃 | 舞钢石漫滩 | √ | 杨德宇等0216 (HEAC) |
| Ericaceae | <i>Rhododendro</i> | <i>R. auriculatum</i> | 林场 | | |
| | <i>n</i> | 毛房杜鹃 | 河南西南部 | √ | 《中国植物志》有记载, 但未见标本 |
| | | <i>R. praeteritum</i> var. <i>hirsutum</i> | | | |
| 茜草科 | 水团花属 | 水团花 | 嵩县龙池曼 | √ | 时化民4283 (HEAC) |
| Rubiaceae | <i>Adina</i> | <i>A. pilulifera</i> | | | |
| | 鸡仔木属 | 鸡仔木 | 浙川 | | 河南林业厅1440 |
| | <i>Sinoadina</i> | <i>S. racemosa</i> | | | (HEAC) |
| 马钱科 | 蓬菜葛属 | 狭叶蓬菜葛 | 浙川、内乡 | | 王冬毅850277 (HEAC) |
| Loganiaceae | <i>Gardneria</i> | <i>G. angustifolia</i> | | | |
| 夹竹桃科 | 秦岭藤属 | 宽叶秦岭藤 | 鲁山千丈崖 | √ | 朱长山0735 (HEAC) |
| Apocynaceae | <i>Biondia</i> | <i>B. hemsleyana</i> | | | |
| | | 短叶秦岭藤 | 新县连康山 | √ | 朱长山90604 (HEAC) |
| | | <i>B. yunnanensis</i> | | | |
| 旋花科 | 旋花属 | 刺旋花 | 三门峡市湖 | | 孟昭伟和李家美194261 |
| Convolvulaceae | <i>Convolvulus</i> | <i>C. tragacanthoides</i> | 滨区 | | (HEAC) |
| 木犀科 | 连翘属 | 奇异连翘 | 卢氏淇河 | √ | 采集人不详2150 |
| Oleaceae | <i>Forsythia</i> | <i>F. mira</i> | | | |
| | | 毛连翘 | 济源 | √ | 茆哲新8043 (HEAC) |
| | | <i>F. suspensa</i> f. <i>pubescens</i> | | | |
| | 栲属 | 疏花栲 | 灵宝老鸦岔 | | 李家美等14081070 |
| | <i>Fraxinus</i> | <i>F. depauperata</i> | | | (HEAC) |
| | | 齿缘苦枥木 | 栾川庙底、 | √ | 朱长山等890762 |
| | | <i>F. insularis</i> var. <i>henryana</i> | 嵩县 | | (HEAC) |
| | | 尖萼栲 | 卢氏、嵩县 | √ | 采集人不详00516 |
| | | <i>F. odontocalyx</i> | 龙池曼 | | (HEAC) |
| | 丁香属 | 光萼巧玲花 | 卢氏 | √ | 采集人不详6230 |
| | <i>Syringa</i> | <i>S. pubescens</i> subsp. <i>julianae</i> | | | (HEAC) |
| 玄参科 | 醉鱼草属 | 互叶醉鱼草 | 太行山和伏 | √ | 河南省林业厅1285 (PE) |
| Scrophulariaceae | <i>Buddleja</i> | <i>B. alternifolia</i> | 牛山 | | |
| 马鞭草科 | 大青属 | 大青 | 豫南 | | 朱长山等13080875 (AU) |
| Verbenaceae | <i>Clerodendru</i> | <i>C. cyrtophyllum</i> | | | |
| | <i>m</i> | 浙江大青 | 新县连康山 | | 朱世新等无号 (HEAC) |
| | | <i>C. kaichianum</i> | | | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|--|-------|---|------------------------------------|
| 唇形科 | 香茶菜属 | 小叶香茶菜 | 太行山 | | 丁一2820 (HENU) |
| Lamiaceae | <i>Isodon</i> | <i>I. parvifolius</i> | | | |
| 冬青科 | 冬青属 | 长梗冬青 | 商城黄柏山 | | 野生经济植物组714 |
| Aquifoliaceae | <i>Ilex</i> | <i>I. macrocarpa</i> var. <i>longipedunculata</i> | | √ | (HEAC) |
| 菊科 | 亚菊属 | 异叶亚菊 | 灵宝 | | 李家美无号 (HEAC) |
| Asteraceae | <i>Ajania</i> | <i>A. variifolia</i> | | | |
| 五福花科 | 莢蒾属 | 球核莢蒾 | 南阳 | | 陈凯等, 2020 (文章) |
| Adoxaceae | <i>Viburnum</i> | <i>V. propinquum</i> | | | |
| 忍冬科 | 双盾木属 | 双盾木 | 伏牛山 | | 刘宗才无号 (南阳师范学院植物标本室) |
| Caprifoliaceae | <i>Dipelta</i> | <i>D. floribunda</i> | | | |
| | 忍冬属 | 凹叶忍冬 | 伏牛山 | √ | 河南队1215 (NAS) |
| | <i>Lonicera</i> | <i>L. retusa</i> | | | |
| 五加科 | 五加属 | 糙叶藤五加 | 内乡宝天曼 | | 王冬毅850075 (HEAC) |
| Araliaceae | <i>Eleutherococcus</i> | <i>E. leucorrhizus</i> var. <i>fulvescens</i> <i>us</i> | | | |
| | 梁王茶属 | 异叶梁王茶 | 伏牛山 | | 刘宗才等Lsc1409278847 (南阳师范学院植物标本室) |
| | <i>Metapanax</i> | <i>M. davidii</i> | | | |

√表示该类群在此专著已记载。

参考文献

- Businsky R (2019) Taxonomic novelties in the genus *Spiraea* (Rosaceae-Amygdaloideae-Spiraeaceae) in Asia. *Phyton*, 58, 185–204.
- Chen K, Huang YL, Wang GL, Zhao H (2020) *Viburnum propinquum*, a newly recorded species of *Viburnum* from Henan. *Journal of Henan Forestry Science and Technology*, 40, 23–24. (in Chinese) [陈凯, 黄义林, 王桂林, 赵辉 (2020) 河南忍冬科莢蒾属一新记录种——球核莢蒾. *河南林业科技*, 40, 23–24.]
- Guo L, Wang WZ, Xia YP (2020) Analysis of wild forest germplasm in Jiyuan. *Contemporary Horticulture*, 43, 98–99. (in Chinese) [郭磊, 王文战, 夏鹏云 (2020) 济源市野生林木种质资源分析探讨. *现代园艺*, 43, 98–99.]
- Wang QH, Jiao ZJ, Cui GF, Zhang K, Wang K, Liu ZC (2017) New distribution records of plant in Henan Province. *Journal of Henan Forestry Science and Technology*, 37, 49–50. (in Chinese) [王庆合, 焦铸锦, 崔贵峰, 张珂, 王奎, 刘宗才 (2017) 河南植物分布新记录. *河南林业科技*, 37, 49–50.]
- Wang QR, Fan W (2017) A newly recorded of family Hamamelidaceae in Henan Province. *Journal of Zhejiang Agricultural Sciences*, 58, 2205, 2209. (in Chinese) [王齐瑞, 樊巍 (2017) 河南金缕梅科一新纪录属、种. *浙江农业科学*, 58, 2205, 2209.]
- Yang HW, Zhu CS, Yuan ZL, Li LG (1996) Some newly recorded plants of spermatophyta in Henan Province. *Journal of Henan Agricultural University*, 30, 26–29. (in Chinese with English abstract) [杨好伟, 朱长山, 袁祖丽, 李留根 (1996) 河南种子植物分布新记录. *河南农业大学学报*, 30, 26–29.]
- Yue XH, Zhang L, Guo W (2019) Investigation on wild bamboo germplasm distribution in Henan Province. *World Bamboo and Rattan*, 17, 43–46. (in Chinese with English abstract) [岳祥华, 张玲, 郭雯 (2019) 河南省野生竹类种质资源分布调查. *世界竹藤通讯*, 17, 43–46.]
- Zhu CS (1994) A new variety of *Exochorda serratifolia* from Henan. *Journal of Systematics and Evolution*, 32, 432. (in Chinese) [朱长山 (1994) 河南齿叶白鹃梅一新变种. *植物分类学报*, 32, 432.]

曾小宁, 王鹏行, 张梦帆, 苏静, 史志远, 高福玲, 李家美 (2023) 河南省野生木本植物名录. 生物多样性, 31, 22306. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2022306>.

Zhu CS, Zhang YX, Gu ZY, Liu ZY (2009) Newly recorded plants to flora of Henan. *Journal of Henan Agricultural University*, 43, 74–77. (in Chinese with English abstract) [朱长山, 张云霞, 谷志云, 刘兆云 (2009) 河南植物区系新记录. *河南农业大学学报*, 43, 74–77.]

Zhu XX, Li XQ, Liao S, Du C, Wang Y, Wang ZH, Yan J, Zuo YJ, Ma JS (2019) Reinstatement of *Isotrema*, a new generic delimitation of *Aristolochia* subgen *Siphisia* (Aristolochiaceae). *Phytotaxa*, 401, 001–023.