

### 附录 1 大丰麋鹿主要采食植物

#### Appendix 1 The main feeding plants of Dafeng Père David's deer

科名 Family	属名 Genus	种名 Species
轮藻科 Characeae	轮藻属 <i>Chara</i>	轮藻 <i>C. foetida</i>
金星蕨科 Thelypteridaceae	金星蕨属 <i>Parathelypteris</i>	中日金星蕨 <i>P. nipponica</i>
满江红科 Azollaceae	满江红属 <i>Azolla</i>	满江红 <i>A. imbricata</i>
柏科 Taxodiaceae	水杉属 <i>Metasequoia</i>	水杉 <i>M. glyptostroboides</i>
香蒲科 Typhaceae	香蒲属 <i>Typha</i>	水烛 <i>T. angustifolia</i>
眼子菜科 Potamogetonaceae	眼子菜属 <i>Potamogeton</i>	菹草 <i>P. crispus</i> 小眼子菜 <i>P. pusillus</i>
	川蔓藻属 <i>Ruppia</i>	川蔓藻 <i>R. maritima</i>
	角果藻属 <i>Zannichellia</i>	角果藻 <i>Z. palustris</i>
水鳖科 Hydrocharitaceae	茨藻属 <i>Najas</i>	大茨藻 <i>N. marina</i>
水鳖科 Hydrocharitaceae	苦草属 <i>Vallisneria</i>	苦草 <i>V. spiralis</i>
禾本科 Gramineae	獐毛属 <i>Aeluropus</i>	獐毛 <i>A. littoralis</i> var. <i>sinensis</i>
	看麦娘属 <i>Alopecurus</i>	看麦娘 <i>A. aequalis</i>
	荩草属 <i>Arthraxon</i>	荩草 <i>A. lanceolatum</i>
	野古草属 <i>Arundinella</i>	野古草 <i>A. hirta</i>
	燕麦属 <i>Avena</i>	野燕麦 <i>A. fatua</i>
	雀麦属 <i>Bromus</i>	雀麦 <i>B. japonicus</i>
	拂子茅属 <i>Calamagrostis</i>	拂子茅 <i>C. epigejos</i>
	隐子草属 <i>Cleistogenes</i>	朝阳隐子草 <i>C. hackeli</i>
	狗牙根属 <i>Cynodon</i>	狗牙根 <i>C. dactylon</i>
	马唐属 <i>Digitaria</i>	马唐 <i>D. sanguinalis</i> 短颖马唐 <i>D. timorensis</i>
	稗属 <i>Echinochloa</i>	光头稗 <i>E. colonum</i> 西来稗 <i>E. crusgalli</i> var. <i>zelayensis</i>
	穆属 <i>Eleusine</i>	牛筋草 <i>E. indica</i>
	画眉草属 <i>Eragrostis</i>	知风草 <i>E. ferruginea</i>
	野黍属 <i>Eriochloa</i>	野黍 <i>E. villosa</i>
	羊茅属 <i>Festuca</i>	草甸羊茅 <i>F. pratensis</i>
	大麦属 <i>Hordeum</i>	大麦 <i>H. vulgare</i>
	白茅属 <i>Imperata</i>	白茅 <i>I. cylindrica</i>
	柳叶箬属 <i>Isachne</i>	柳叶箬 <i>I. globosa</i>
	千金子属 <i>Leptochloa</i>	千金子 <i>L. chinensis</i>
	黑麦草属 <i>Lolium</i>	黑麦草 <i>L. perenne</i>
	莠竹属 <i>Microstegium</i>	莠竹 <i>M. vimineum</i>
	芒属 <i>Miscanthus</i>	芒 <i>M. sinensis</i>
	求米草属 <i>Oplismenus</i>	求米草 <i>O. undulatifolius</i>
	黍属 <i>Panicum</i>	铺地黍 <i>P. repens</i> 细柄黍 <i>P. psilopodium</i>

科名 Family	属名 Genus	种名 Species
	雀稗属 <i>Paspalum</i>	双穗雀稗 <i>P. distichum</i>
	狼尾草属 <i>Pennisetum</i>	狼尾草 <i>P. alopecuroides</i>
	束尾草属 <i>Phacelurus</i>	束尾草 <i>P. latifolius</i> 狭叶束尾草 <i>P. latifolius</i> var. <i>angustifolius</i>
	梯牧草属 <i>Phleum</i>	鬼蜡烛 <i>P. paniculatum</i>
	芦苇属 <i>Phragmites</i>	芦苇 <i>P. communis</i>
	刚竹属 <i>Phyllostachys</i>	刚竹 <i>P. viridis</i>
	棒头草属 <i>Polypogon</i>	棒头草 <i>P. fugax</i> 长芒棒头草 <i>P. monspeliensis</i>
	碱茅属 <i>Purcinellia</i>	朝鲜碱茅 <i>P. chinampoensis</i> 柔枝碱茅 <i>P. manchuriensis</i>
	披碱草属 <i>Elymus</i>	鹅观草 <i>E. kamoji</i> 纤毛鹅观草 <i>E. cilicaris</i>
	狗尾草属 <i>Setaria</i>	大狗尾草 <i>S. faberii</i> 金色狗尾草 <i>S. glauca</i> 狗尾草 <i>S. viridis</i>
	高粱属 <i>Sorghum</i>	苏丹草 <i>S. sudanense</i>
	结缕草属 <i>Zoysia</i>	大穗结缕草 <i>Z. macrostachya</i>
	米草属 <i>Spartina</i>	互花米草 <i>S. alterniflora</i>
莎草科 Cyperaceae	苔属 <i>Carex</i>	疏穗苔草 <i>C. bodinieri</i> 芒尖苔草 <i>C. doniana</i> 褐果薹草 <i>C. brunnea</i> 糙叶苔草 <i>C. scabrifolia</i> 锈鳞苔草 <i>C. sendaica</i>
	莎草属 <i>Cyperus</i>	异型莎草 <i>C. difformis</i>  褐穗莎草 <i>C. fuscus</i> 球形莎草 <i>C. glomeratus</i> 香附子 <i>C. rotundus</i>
	飘拂草属 <i>Fimbristylis</i>	复序飘拂草 <i>F. bisumbellata</i> 飘拂草 <i>F. dichotoma</i> 水虱草 <i>F. miliacea</i> 彭佳屿飘拂草 <i>F. ferrugineae</i> 双穗飘拂草 <i>F. subbispicata</i>
	水蜈蚣属 <i>Kyllinga</i>	短叶水蜈蚣 <i>K. brevifolia</i>
	扁莎属 <i>Pycneus</i>	球穗扁莎 <i>P. globosus</i>
	刺子菀属 <i>Rhynchospora</i>	华刺子菀 <i>R. chinensis</i>
	蔗草属 <i>Scirpus</i>	扁秆蔗草 <i>S. planiculmis</i>

科名 Family	属名 Genus	种名 Species
	水葱属 <i>Schoenoplectus</i>	水葱 <i>S. tabernaemontani</i>
薯蓣科 Dioscoreaceae	薯蓣属 <i>Dioscoreu</i>	薯蓣 <i>D. polystachya</i>
鸢尾科 Iridaceae	鸢尾属 <i>Iris</i>	马蔺 <i>I. lactea</i>
兰科 Orchidaceae	美冠兰属 <i>Eulophia</i>	美冠兰 <i>E. graminea</i>
	绶草属 <i>Spiranthes</i>	绶草 <i>S. sinensis</i>
杨柳科 Salicaceae	杨属 <i>Populus</i>	加杨 <i>P. canadensis</i>
		欧美杨 <i>P. euramericana</i>
		小叶杨 <i>P. simonii</i>
	柳属 <i>Salix</i>	垂柳 <i>S. babylonica</i>
		龙爪柳 <i>S. matsudana</i> f. <i>tortuosa</i>
桑科 Moraceae	桑属 <i>Morus</i>	桑 <i>M. alba</i>
		鸡桑 <i>M. australis</i>
大麻科 Cannabinaceae	葎草属 <i>Humulus</i>	葎草 <i>H. scandens</i>
蓼科 Polygonaceae	蓼属 <i>Polygonum</i>	篇蓄 <i>P. aviculare</i>
		蚕茧草 <i>P. japonica</i>
		酸模叶蓼 <i>P. lapathifolium</i>
		绵毛酸模叶蓼 <i>P. lapathifolium</i> var. <i>salicifolium</i>
	酸模属 <i>Rumex</i>	齿果酸模 <i>R. dentatus</i>
苋科 Amaranthaceae	藜属 <i>Chenopodium</i>	藜 <i>C. album</i>
		小藜 <i>C. ficifolium</i>
	市藜属 <i>Oxybasis</i>	灰绿藜 <i>O. glauca</i>
	盐角草属 <i>Salicornia</i>	盐角草 <i>S. europaea</i>
	碱蓬属 <i>Suaeda</i>	碱蓬 <i>S. glauca</i>
		盐地碱蓬 <i>S. salsa</i>
苋科 Amaranthaceae	苋属 <i>Amaranthus</i>	反枝苋 <i>A. retroflexus</i>
		苋 <i>A. tricolor</i>
		皱果苋 <i>A. viridis</i>
	牛膝属 <i>Achyranthes</i>	牛膝 <i>A. bidentata</i>
马齿苋科 Portulacaceae	马齿苋属 <i>Portulaca</i>	马齿苋 <i>P. oleracea</i>
石竹科 Caryophyllaceae	卷耳属 <i>Cerastium</i>	球序卷耳 <i>C. glomeratum</i>
	漆姑草属 <i>Sagina</i>	漆姑草 <i>S. japonica</i>
	繁缕属 <i>Stellaria</i>	中国繁缕 <i>S. chinensis</i>
		鹅肠菜 <i>S. aquaticum</i>
十字花科 Cruciferae	芸薹属 <i>Brassica</i>	芥菜 <i>B. juncea</i>
		油芥菜 <i>B. juncea</i> var. <i>gracilis</i>
	播娘蒿属 <i>Descurainia</i>	播娘蒿 <i>D. sophia</i>
	芥属 <i>Capsella</i>	芥 <i>C. bursa-pastoris</i>
	涩芥属 <i>Strigosella</i>	涩芥 <i>S. africana</i>

科名 Family	属名 Genus	种名 Species
蔷薇科	蛇莓属 <i>Duchesnea</i>	蛇莓 <i>D. indica</i>
Rosaceae		
豆科 Leguminosae	紫穗槐属 <i>Amorpha</i>	紫穗槐 <i>A. fruticosa</i>
	黄芪属 <i>Astragalus</i>	斜茎黄芪 <i>A. adsurgens</i>
	大豆属 <i>Glycine</i>	野大豆 <i>G. soja</i>
	甘草属 <i>Glycyrrhiza</i>	刺果甘草 <i>G. pallidiflora</i>
	米口袋属 <i>Gueldenstaedtia</i>	米口袋 <i>G. verna</i>
	胡枝子属 <i>Lespedeza</i>	截叶铁扫帚 <i>L. cuneata</i>
	苜蓿属 <i>Medicago</i>	天蓝苜蓿 <i>M. lupulina</i>
		苜蓿 <i>M. sativa</i>
	草木犀属 <i>Melilotus</i>	草木樨 <i>M. officinalis</i>
	洋槐属 <i>Robinia</i>	刺槐 <i>R. pseudoacacia</i>
	田菁属 <i>Sesbania</i>	田菁 <i>S. cannabina</i>
	车轴草属 <i>Trifolium</i>	白车轴草 <i>T. repens</i>
	野豌豆属 <i>Vicia</i>	广布野豌豆 <i>V. cracca</i>
		救荒野豌豆 <i>V. sativa</i>
		四籽野豌豆 <i>V. tetrasperma</i>
楝科 Meliaceae	楝属 <i>Melia</i>	楝 <i>M. azedarach</i>
大戟科 Euphorbiaceae	铁苋菜属 <i>Acalypha</i>	铁苋菜 <i>A. australis</i>
葡萄科 Vitaceae	乌菘莓属 <i>Cayratia</i>	乌菘莓 <i>C. japonica</i>
怪柳科 Tamaricaceae	怪柳属 <i>Tamarix</i>	怪柳 <i>T. chinensis</i>
堇菜科 Violaceae	堇菜属 <i>Viola</i>	紫花地丁 <i>V. philippina</i>
小二仙草科 Haloragidaceae	狐尾藻属 <i>Myriophyllum</i>	穗状狐尾藻 <i>M. spicatum</i>
伞形科 Umbelliferae	胡萝卜属 <i>Daucus</i>	野胡萝卜 <i>D. carota</i>
		胡萝卜 <i>D. carota</i> var. <i>sativa</i>
报春花科 Primulaceae	点地梅属 <i>Androsace</i>	点地梅 <i>A. umbellata</i>
蓝雪科 Plumbaginaceae	补血草属 <i>Limonium</i>	补血草 <i>L. sinense</i>
夹竹桃科 Apocynaceae	罗布麻属 <i>Apocynum</i>	罗布麻 <i>A. venetum</i>
萝藦科 Asclepiadaceae	鹅绒藤属 <i>Cynanchum</i>	牛皮消 <i>C. auriculatum</i>
		鹅绒藤 <i>C. chinense</i>
	萝藦属 <i>Metaplexis</i>	萝藦 <i>M. japonica</i>
紫草科 Boraginaceae	紫草属 <i>Lithospermum</i>	田紫草 <i>L. arvense</i>
	附地菜属 <i>Trigonotis</i>	附地菜 <i>T. peduncularis</i>
唇形科 Labiatae	石芥苳属 <i>Mosla</i>	石芥苳 <i>M. scabra</i>
	紫苏属 <i>Perilla</i>	紫苏 <i>P. frutescens</i>
茄科 Solanaceae	枸杞属 <i>Lycium</i>	枸杞 <i>L. chinense</i>
	灯笼果属 <i>Physalis</i>	苦蕒 <i>P. angulata</i>
	茄属 <i>Solanum</i>	白英 <i>S. lyratum</i>

科名 Family	属名 Genus	种名 Species
		龙葵 <i>S. nigrum</i>
玄参科 Scrophulariaceae	婆婆纳属 <i>Veronica</i>	婆婆纳 <i>V. polita</i>
		阿拉伯婆婆纳 <i>V. persica</i>
狸藻科 Lentibulariaceae	狸藻属 <i>Utricularia</i>	黄花狸藻 <i>U. aurea</i>
车前科 Plantaginaceae	车前属 <i>Plantago</i>	车前 <i>P. asiatica</i>
茜草科 Rubiaceae	拉拉藤属 <i>Galium</i>	拉拉藤 <i>G. spurium</i>
		四叶葎 <i>G. bungei</i>
葫芦科 Cucurbitaceae	马兜儿属 <i>Zehneria</i>	马兜儿 <i>Z. japonica</i>
菊科 Compositae	蒿属 <i>Artemisia</i>	青蒿 <i>A. caruifolia</i>
		艾 <i>A. argyi</i>
		茵陈蒿 <i>A. capillaris</i>
		红足蒿 <i>A. rubripes</i>
		阴地蒿 <i>A. sylratica</i>
	女菀属 <i>Turczaninovia</i>	女菀 <i>T. fastigiatus</i>
	联毛紫菀属 <i>Symphotrichum</i>	钻叶紫菀 <i>S. subulatum</i>
	紫菀属 <i>Aster</i>	紫菀 <i>A. tataricus</i>
		马兰 <i>A. indicus</i>
	碱菀属 <i>Tripolium</i>	碱菀 <i>T. pannonicum</i>
	鬼针草属 <i>Bidens</i>	鬼针草 <i>B. pilosa</i>
	天名精属 <i>Carpesium</i>	天名精 <i>C. abrotanoides</i>
		烟管头草 <i>C. cernum</i>
	蓟属 <i>Cirsium</i>	刺儿菜 <i>C. sarvense</i> var. <i>integrifolium</i>
		线叶蓟 <i>C. lineare</i>
	白酒草属 <i>Conyza</i>	小白酒草 <i>C. canadensis</i>
		野塘蒿 <i>C. bonarinsis</i>
	醴肠属 <i>Eclipta</i>	醴肠 <i>E. prostrata</i>
	飞蓬属 <i>Erigeron</i>	一年蓬 <i>E. annuuss</i>
		香丝草 <i>E. bonariensis</i>
	泽兰属 <i>Eupatorium</i>	白头婆 <i>E. japonicum</i>
		三裂叶白头婆 <i>E. japonicum</i> var. <i>tripartitum</i>
		林泽兰 <i>E. lindleyanum</i>
	鼠曲草属 <i>Gnaphalium</i>	鼠曲草 <i>G. affine</i>
	泥胡菜属 <i>Hemisepta</i>	泥胡菜 <i>H. lyruta</i>
	旋复花属 <i>Inula</i>	欧亚旋覆花 <i>I. britannica</i>
		旋复花 <i>I. japonica</i>
		线叶旋覆花 <i>I. linariaefolia</i>
	苦苣菜属 <i>Ixeris</i>	苦苣菜 <i>I. polycephala</i>
		多色苦苣菜 <i>I. chinensis</i>

科名 Family	属名 Genus	种名 Species
		齿缘苦苣菜 <i>I. dentatu</i>
	苦苣菜属 <i>Sonchus</i>	长裂苦苣菜 <i>S. brachyotus</i>
		苦苣菜 <i>S. oleraceus</i>
		苣苣菜 <i>uliginosus</i>
	蒲公英属 <i>Taraxacum</i>	蒲公英 <i>T. mongolicum</i>
	狗舌草属 <i>Tephrosieris</i>	狗舌草 <i>T. kirilowii</i>
	碱菀属 <i>Tripolium</i>	碱菀 <i>T. pannonicum</i>
	苍耳属 <i>Xanthim</i>	苍耳 <i>X. strumarium</i>
	黄鹌菜属 <i>Younga</i>	黄鹌菜 <i>Y. japonica</i>
	马兰属 <i>Kalimeris</i>	马兰 <i>K. indica</i>

数据根据丁玉华(2017)整理。

## 附录 2 石首麋鹿主要采食植物

### Appendix 2 The main feeding plants of Shishou Père David's deer

科名 Family	属名 Genus	种名 Species	
蘋科 Marsileaceae	蘋属 <i>Marsilea</i>	蘋 <i>M. quadrifolia</i>	
槐叶苹科 Salviniaceae	槐叶苹属 <i>Salvinia</i>	槐叶苹 <i>S. natans</i>	
满江红科 Azollaceae	满江红属 <i>Azolla</i>	满江红 <i>A. imbricata</i>	
毛茛科 Ranunculaceae	毛茛属 <i>Ranunculus</i>	茴茴蒜 <i>R. chinensis</i>	
		扬子毛茛 <i>R. sieboldii</i>	
金鱼藻科 Ceratophyllaceae	金鱼藻属 <i>Ceratophyllum</i>	金鱼藻 <i>C. demersum</i>	
睡莲科 Nymphaeaceae	莲属 <i>Nelumbo</i>	莲 <i>N. nucifera</i>	
	睡莲属 <i>Nymphaea</i>	睡莲 <i>N. tetragona</i>	
三白草科 Saururaceae	蕺菜属 <i>Houttuynia</i>	蕺菜 <i>H. cordata</i>	
		碎米荠 <i>C. occulta</i>	
	碎米荠属 <i>Cardamine</i>	弹裂碎米荠 <i>C. impatiens</i>	
		水田碎米荠 <i>C. lyrata</i>	
		弯曲碎米荠 <i>C. flexuosa</i>	
	十字花科 Cruciferae	独行菜属 <i>Lepidium</i>	北美独行菜 <i>L. virginicum</i>
		蔊菜属 <i>Rorippa</i>	广州蔊菜 <i>R. cantoniensis</i>
			蔊菜 <i>R. indica</i>
		芥属 <i>Capsella</i>	芥 <i>C. bursa-pastoris</i>
	堇菜科 Violaceae	堇菜属 <i>Viola</i>	紫花地丁 <i>V. philippica</i>
无心菜属 <i>Arenuria</i>		蚤缀 <i>A. serpyuifolia</i>	
石竹科 Caryophyllaceae	鹅肠菜属 <i>Myosoton</i>	鹅肠菜 <i>M. aquaticum</i>	
	漆姑草属 <i>Sagina</i>	漆姑草 <i>S. japonica</i>	
马齿苋科 Portulacaceae	马齿苋属 <i>Portulaca</i>	马齿苋 <i>P. oleracea</i>	
		水蓼 <i>P. hydropiper</i>	
		愉悦蓼 <i>P. jucundum</i>	
	蓼属 <i>Polygonum</i>	酸模叶蓼 <i>P. lapathifolium</i>	
		蓼子草 <i>P. criopolitatum</i>	
		小蓼 <i>P. minus</i>	
		细叶蓼 <i>P. taquetii</i>	
		腋花蓼 <i>P. plebeium</i>	
		香蓼 <i>P. viscosum</i>	
		齿果酸模 <i>R. dentatus</i>	
	酸模属 <i>Rumex</i>	羊蹄 <i>R. japonicus</i>	
		长刺酸模 <i>R. maritimus</i>	
	篇蓄属 <i>Polygonum</i>	篇蓄 <i>P. aviculare</i>	
习见篇蓄 <i>P. plebeium</i>			
藜科 Chenopodiaceae	地肤属 <i>Kochia</i>	地肤子 <i>K. scoparia</i>	
苋科 Amaranthaceae	牛膝属 <i>Achyranthes</i>	牛膝 <i>A. bidentata</i>	

科名 Family	属名 Genus	种名 Species
		刺苋 <i>A. spinosas</i>
	苋属 <i>Amaranthus</i>	反枝苋 <i>A. retroflerlus</i>
		皱果苋 <i>A. viridis</i>
	青葙属 <i>Celosia</i>	青葙 <i>C. argentea</i>
		藜 <i>C. album</i>
	藜属 <i>Chenopodium</i>	小藜 <i>C. serotinum</i>
酢浆草科 Oxalidaceae	酢浆草属 <i>Oxalis</i>	酢浆草 <i>O. corniculata</i>
		无角菱 <i>T. acornis</i>
菱科 Trapaceae	菱属 <i>Trapa</i>	四角菱 <i>T. quadrispinosa</i>
		菱 <i>T. bispinosa</i>
		野菱 <i>T. incisa</i> var. <i>sieb</i>
		格菱 <i>T. pseudoincisa</i>
小二仙草科 Haloragidaceae	狐尾藻属 <i>Myriophyllum</i>	穗状狐尾藻 <i>M. spicatum</i>
		狐尾藻 <i>M. verticillatum</i>
大戟科 Euphorbiaceae	铁苋菜属 <i>Acalypha</i>	铁苋菜 <i>A. australis</i>
	大戟属 <i>Euphorbia</i>	地锦草 <i>E. humifusa</i>
	蛇莓属 <i>Duchesnea</i>	蛇莓 <i>D. indica</i>
蔷薇科 Rosaceae	地榆属 <i>Sanguisorba</i>	地榆 <i>S. officinalis</i>
		长叶地榆 <i>S. officinalis</i> var. <i>longifolia</i>
	合萌属 <i>Aeschynomene</i>	合萌 <i>A. indica</i>
	田菁属 <i>Sesbania</i>	田菁 <i>S. cannabina</i>
	大豆属 <i>Glycine</i>	野大豆 <i>G. soja</i>
	苜蓿属 <i>Medicago</i>	苜蓿 <i>M. sativa</i>
		天蓝苜蓿 <i>M. lupulina</i>
		广布野豌豆 <i>V. cracca</i>
	野豌豆属 <i>Vicia</i>	小巢菜 <i>V. hirsuta</i>
豆科 Leguminosae		救荒野豌豆 <i>V. sativa</i>
	草木樨属 <i>Melilotus</i>	草木樨 <i>M. officinalis</i>
	车轴草属 <i>Trifolium</i>	白车轴草 <i>T. repens</i>
		红车轴草 <i>T. pratense</i>
	扁豆属 <i>Lablab</i>	扁豆 <i>L. purpureus</i>
	黄芪属 <i>Astragalus</i>	紫云英 <i>A. sinicus</i>
	鸡眼草属 <i>Kummerowia</i>	鸡眼草 <i>K. striata</i>
		长萼鸡眼草 <i>K. stipulacea</i>
	两型豆属 <i>Amphicarpaea</i>	两型豆 <i>A. edgeworthii</i>
杨柳科 Salicaceae	杨属 <i>Populus</i>	意大利 214 杨 <i>P. canadensis</i> cv. "I – 214"
	柳属 <i>Salix</i>	旱柳 <i>S. matsudana</i>



科名 Family	属名 Genus	种名 Species
		垂柳 <i>S. babylonica</i>
桑科 Moraceae	桑属 <i>Morus</i>	桑树 <i>M. alba</i> 鸡桑 <i>M. australis</i>
大麻科 Cannabidaceae	葎草属 <i>Humulus</i>	葎草 <i>H. scandens</i>
葡萄科 Vitaceae	乌藟莓属 <i>Cayratia</i>	乌藟莓 <i>C. japonica</i>
楝科 Meliaceae	楝属 <i>Melia</i>	楝 <i>M. azedarach</i>
	细叶芹属 <i>Chaerophyllum</i>	细叶芹 <i>C. villosum</i>
	蛇床属 <i>Cnidium</i>	蛇床 <i>C. monnieri</i>
伞形科 Umbelliferae	胡萝卜属 <i>Daucus</i>	野胡萝卜 <i>D. carota</i>
	水芹属 <i>Oenanthe</i>	水芹 <i>O. javanica</i>
	窃衣属 <i>Torilis</i>	窃衣 <i>T. scabra</i>
五加科 Araliaceae	天胡荽属 <i>Hydrocotyle</i>	天胡荽 <i>H. sibthopioides</i>
茜草科 Rubiaceae	拉拉藤属 <i>Galium</i>	猪殃殃 <i>G. aparine</i> var. <i>tenerum</i> 四叶葎 <i>G. bungei</i>
报春花科 Primulaceae	珍珠菜属 <i>Lysimachia</i>	过路黄 <i>L. christinae</i>
车前科 Plantaginaceae	车前属 <i>Plantago</i>	车前 <i>P. asiatica</i> 大车前 <i>P. major</i>
茄科 Solanaceae	茄属 <i>Solanum</i>	龙葵 <i>S. nigrum</i> 白英 <i>S. lyratum</i>
	打碗花属 <i>Calystegia</i>	打碗花 <i>C. hederacea</i>
旋花科 Convolvulaceae	番薯属 <i>Ipomoea</i>	牵牛 <i>I. nil</i> 圆叶牵牛 <i>I. purpurea</i>
玄参科 Scrophulariaceae	通泉草属 <i>Mazus</i>	通泉草 <i>M. japonicum</i> 弹刀子菜 <i>M. stachydifolius</i> 婆婆纳 <i>V. polita</i> 蚊母草 <i>V. peregrina</i>
车前科 Plantaginaceae	婆婆纳属 <i>Veronica</i>	北水苦苣 <i>V. amagallis-aquatica</i> 水苦苣 <i>V. undulata</i> 阿拉伯婆婆纳 <i>V. persica</i>
马鞭草科 Verbenaceae	马鞭草属 <i>Verbena</i>	马鞭草 <i>V. officinalis</i>
	野芝麻属 <i>Lamium</i>	宝盖草 <i>L. amplexicaule</i>
	益母草属 <i>Leonurus</i>	益母草 <i>L. artemisia</i>
唇形科 Labiatae	紫苏属 <i>Perilla</i>	白苏 <i>P. frutescens</i>
	夏枯草属 <i>Prunella</i>	夏枯草 <i>P. vulgaris</i>
	风轮菜属 <i>Clinopodium</i>	细风轮菜 <i>C. gracile</i> 风轮菜 <i>C. chinense</i>
葫芦科 Cucurbitaceae	黄瓜属 <i>Cucumis</i>	小马泡 <i>C. bisexualis</i>

科名 Family	属名 Genus	种名 Species	
爵床科 Acanthaceae	爵床属 <i>Justicia</i>	爵床 <i>J. procumbens</i>	
紫草科 Boraginaceae	附地菜属 <i>Trigonotis</i>	附地菜 <i>T. peduncularis</i>	
	斑种草属 <i>Bothriospermum</i>	柔弱斑种草 <i>B. tenellum</i>	
龙胆科 Gentianaceae	苔菜属 <i>Nymphoides</i>	苔菜 <i>N. peltatum</i>	
		黄花蒿 <i>A. annus</i>	
	蒿属 <i>Artemisia</i>	艾蒿 <i>A. argyi</i>	
		茵陈蒿 <i>A. cupillaris</i>	
		萎蒿 <i>A. selengensis</i>	
		三脉紫菀 <i>A. ageratoides</i>	
	紫菀属 <i>Aster</i>	钻叶紫菀 <i>A. subulatus</i>	
	鳢肠属 <i>Eclipta</i>	鳢肠 <i>E. prostrata</i>	
	飞蓬属 <i>Erigeron</i>	一年蓬 <i>E. annuus</i>	
	鼠曲草属 <i>Gnaphalium</i>	鼠曲草 <i>G. affine</i>	
	泥胡菜属 <i>Hemistepta</i>	泥胡菜 <i>H. lyrata</i>	
		中华苦蕒菜 <i>I. chinensis</i>	
	菊科 Compositae	苦蕒菜属 <i>Ixeris</i>	抑茎苦蕒菜 <i>I. sonchifolia</i>
		紫菀属 <i>Kalimeris</i>	马兰 <i>K. indicus</i>
		稻槎菜属 <i>Lapsana</i>	稻槎菜 <i>L. apogonoides</i>
		鸦葱属 <i>Scorzonera</i>	华北鸦葱 <i>S. albicaulis</i>
		蒲公英属 <i>Taraxacum</i>	蒲公英 <i>T. mongolicum</i>
苍耳属 <i>Xanthium</i>		苍耳 <i>X. sibiricum</i>	
飞蓬属 <i>Erigeron</i>		苏门白酒草 <i>E. sumatrensis</i>	
白酒草属 <i>Conyza</i>		小白酒草 <i>C. canadensis</i>	
莴苣属 <i>Lactuca</i>		台湾翅果菊 <i>L. formosana</i>	
黄鹌菜属 <i>Youngia</i>		黄鹌菜 <i>Y. japonica</i>	
旋覆花属 <i>Inula</i>		旋覆花 <i>I. japonica</i>	
野苣蒿属 <i>Crassocephalum</i>		野苣蒿 <i>C. crepidioides</i>	
黑藻属 <i>Hydrilla</i>		黑藻 <i>H. verticillata</i>	
水鳖科 Hydrocharitaceae		水鳖属 <i>Hydrocharis</i>	水鳖 <i>H. dubia</i>
		苦草属 <i>Vallisneria</i>	苦草 <i>V. natans</i>
			菹草 <i>P. crispus</i>
眼子菜科 Potamogetonaceae		眼子菜属 <i>Potamogeton</i>	微齿眼子菜 <i>P. maackianus</i>
	竹叶眼子菜 <i>P. malaianus</i>		
鸭跖草科 Commelinaceae	鸭跖草属 <i>Commelina</i>	鸭跖草 <i>C. communis</i>	
		饭包草 <i>C. bengalensis</i>	
天南星科 Araceae	浮萍属 <i>Lemna</i>	浮萍 <i>L. minor</i>	
	紫萍属 <i>Spirodela</i>	品藻 <i>L. trisulca</i>	
浮萍科 Lemnaceae	芜萍属 <i>Wolffia</i>	紫萍 <i>S. polyrrhiza</i>	
香蒲科 Typhaceae	无根萍 <i>W. globosa</i>	香蒲属 <i>Typha</i>	
		水烛 <i>T. angustifolia</i>	

科名 Family	属名 Genus	种名 Species	
灯芯草科 Juncaceae	灯芯草属 <i>Juncus</i>	东方香蒲 <i>T. orientalis</i>	
		灯芯草 <i>J. effusus</i>	
		野灯芯草 <i>J. riangu</i>	
		异形莎草 <i>C. difforessus</i>	
	莎草属 <i>Cyperu</i>	扁穗莎草 <i>C. compressus</i>	
		碎米莎草 <i>C. iria</i>	
		香附子 <i>C. rotundus</i>	
		二形鳞薹草 <i>C. dimorpholepis</i>	
		白颖苔草 <i>C. rigescens</i>	
		单性苔草 <i>C. uniseualis</i>	
	薹草属 <i>Carex</i>	翼果苔草 <i>C. neurocarpa</i>	
		短尖苔草 <i>C. brevicuspis</i>	
		针蔺 <i>E. congesta</i>	
		莎草科 Cyperaceae	荸荠属 <i>Eleocharis</i>
牛志毡 <i>E. acicularis</i>			
宜昌飘拂草 <i>F. henryi</i>			
飘拂草属 <i>Fimbristylis</i>		结壮飘拂草 <i>F. rigidula</i>	
		短尖飘拂草 <i>F. makinoana</i>	
水蜈蚣属 <i>Kyllinga</i>	短叶水蜈蚣 <i>K. brevifolia</i>		
砖子苗属 <i>Mariscus</i>	砖子苗 <i>M. unbellatus</i>		
蕪草属 <i>Scirpus</i>	水葱 <i>S. tabernaemontani</i>		
	水毛花 <i>S. riangulates</i>		
	三棱水葱 <i>S. triqueter</i>		
	荆三棱 <i>S. yagarna</i>		
	看麦娘属 <i>Alopecurus</i>	看麦娘 <i>A. aequalia</i>	
禾本科 Gramineae	茵草属 <i>Beckmania</i>	日本看麦娘 <i>A. japonicus</i>	
		茵草 <i>B. syzigache</i>	
	雀麦属 <i>Bromus</i>	雀麦 <i>B. japonicus</i>	
	狗牙根属 <i>Cynodon</i>	狗牙根 <i>C. dactylon</i>	
	稗属 <i>Echinochloa</i>	稗 <i>E. crusgalli</i>	
		无芒稗 <i>E. crusgalli</i> var. <i>mitis</i>	
	牛鞭草属 <i>Hemarthria</i>	牛鞭草 <i>H. altissima</i>	
	黑麦草属 <i>Lolium</i>	黑麦草 <i>L. perenne</i>	
	假稻属 <i>Leersia</i>	假稻 <i>L. japonica</i>	
	芒属 <i>Miscanthus</i>	五节芒 <i>M. floridulus</i>	
荻 <i>T. sacchariflora</i>			
荻属 <i>Triarrhena</i>		岗柴 <i>T. Lutarioriparia</i> var. <i>gongchai</i>	
	刹柴 <i>T. lutarioriparia</i> var. <i>shachai</i>		
千金子属 <i>Leptochloa</i>	千金子 <i>L. chinensis</i>		

科名 Family	属名 Genus	种名 Species
	黍属 <i>Panicum</i>	糠稷 <i>P. bisulcatum</i>
	雀稗属 <i>Paspalum</i>	双穗雀稗 <i>P. distichum</i> 雀稗 <i>P. thunbergii</i>
	藨草属 <i>Phalaris</i>	草藨 <i>P. arundinacea</i>
	芦苇属 <i>Phragmites</i>	芦苇 <i>P. communis</i>
	早熟禾棒 <i>Poa</i>	早熟禾 <i>P. annua</i>
	棒头草属 <i>Polypogon</i>	棒头草 <i>P. fulgax</i>
	披碱草属 <i>Elymus</i>	鹅观草 <i>E. kamoji</i> 狗尾草 <i>S. viridis</i> 金色狗尾草 <i>S. glauca</i>
	狗尾草属 <i>Setaria</i>	大狗尾草 <i>S. faberii</i> 荻草 <i>S. chondrachne</i>
	稗属 <i>Eleusine</i>	牛筋草 <i>E. indica</i>
	大油芒属 <i>Spodiopogon</i>	大油芒 <i>S. sibiricus</i>
	画眉草属 <i>Eragrostis</i>	知风草 <i>E. ferruginea</i>
	披碱草属 <i>Elymus</i>	老芒麦 <i>E. sibiricus</i>
	求米草属 <i>Oplismenus</i>	竹叶草 <i>O. compositus</i> 求米草 <i>O. undulatifolius</i>
	白茅属 <i>Imperata</i>	白茅 <i>I. cylindrica</i>
	马唐属 <i>Digitaria</i>	升马唐 <i>D. ciliaris</i> 马唐 <i>D. sanguinalis</i>
	狼尾草属 <i>Pennisetum</i>	狼尾草 <i>P. alopecuroides</i>
	蜈蚣草属 <i>Eremochloa</i>	假俭草 <i>E. ophiuroides</i>
香蒲科 Sparganiaceae	黑三棱属 <i>Sparganium</i>	黑三棱 <i>S. stoloniferum</i>
沼金花科 Nartheciaceae	肺筋草属 <i>Aletris</i>	粉条儿菜 <i>A. spicata</i>
天南星科 Araceae	大藻属 <i>Pistia</i>	大藻 <i>P. stratiotes</i>
泽泻科 Alismataceae	慈姑属 <i>Sagittaria</i>	慈姑 <i>S. trifolia</i> var. <i>sinensis</i>
雨久花科 Pontederiaceae	凤眼莲属 <i>Eichhornia</i>	凤眼蓝 <i>E. crassipes</i>

数据根据秦卫华等(2017), 张玉铭和杨涛(2018)整理。