

## 附录 1 中国莎草科物种名录

### 播鼓芳亚科 *Mapanioideae* C. B. Clarke

#### 金毛芒族 *Chrysitricheae* Nees

##### 1. 石龙刍属 *Lepironia* Pers.

###### 1. 石龙刍

*Lepironia articulata* (Retz.) Domin, Biblioth. Bot. 20(85): 486 (1915).

*Restio articulatus* Retz., Observ. Bot. 4: 14 (1786); *Lepironia mucronata* Pers., Syn. Pl. 1: 70 (1805); *Lepironia compressa* Boeckeler, Allg. Bot. Z. Syst. 78 (1896); *Lepironia mucronata* var. *compressa* (Boeckeler) E. G. Camus, Fl. Indo-Chine 6: 180 (1912).

广东、海南、台湾。

#### 割鸡芒族 *Hypolytreae* Nees ex Wight & Arn.

##### 2. 割鸡芒属 *Hypolytrum* Pers.

###### 2. 海南割鸡芒

*Hypolytrum hainanense* (Merr.) Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 201 (1961).

*Mapania hainanensis* Merr., Lingnan Sci. J. 9: 35 (1930).

海南。

###### 3. 割鸡芒

*Hypolytrum nemorum* (Vahl) Spreng., Syst. Veg. 1: 233 (1825).

*Schoenus nemorum* Vahl, Symb. Bot. 3: 8 (1794); *Hypolytrum latifolium* Rich. ex Pers., Syn. Pl. 1: 70 (1805);

*Hypolytrum formosanum* Ohwi, Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ., Ser. B, Biol. 18(1): 168 (1944); *Hypolytrum ohwianum* T. Koyama, Jap. J. Bot. 15: 183 (1956).

福建、广东、广西、海南、台湾、云南。

###### 4. 少穗割鸡芒

*Hypolytrum paucistrobiliferum* Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 200 (1961).

海南。

###### 5. 树仁割鸡芒

*Hypolytrum shurenii* D. A. Simpson & G. C. Tucker, Fl. China 23: 169 (2010).

海南。

##### 3. 播鼓芳属 *Mapania* Aubl.

###### 6. 华播鼓芳

*Mapania silhetensis* C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6: 681 (1894).

*Pandanophyllum palustre* var. *silhetana* Kurz, J. Asiat. Soc. Bengal, Pt. 2, Nat. Hist. 38: 78 (1869); *Mapania*

*sinensis* Uittien, Recueil Trav. Bot. Néerl. 33: 288 (1936).

广东、广西。

#### 7. 野长蒲

*Mapania sumatrana* (Miq.) Benth., Fl. Austral. 7: 341 (1878).

*Lepironia sumatrana* Miq., Fl. Ned. Ind., Eerste Bijv. 604 (1861); *Thoracostachyum sumatranum* (Miq.) Kurz, J. Asiat. Soc. Bengal, Pt. 2, Nat. Hist. 38: 75 (1869).

海南、云南。

##### 7a. 野长蒲 (模式亚种)

*Mapania sumatrana* subsp. *sumatrana*

海南、云南。

##### 7b. 露兜树叶野长蒲

*Mapania sumatrana* subsp. *pandanophylla* (F. Muell.) D. A. Simpson, Rev. Gen. *Mapania* 53 (1992).

*Hypolytrum pandanophyllum* F. Muell., Fragm. 9: 16 (1875); *Mapania pandanophylla* (F. Muell.) K. Schum., Fl. Kais. Wilh. Land 25 (1889); *Thoracostachyum pandanophyllum* (F. Muell.) Domin, Biblioth. Bot. 20(85): 484 (1915).

湖南、云南。

#### 8. 单穗擂鼓芳

*Mapania wallichii* C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6: 682 (1894).

*Pandanophyllum palustre* var. *malesica* Kurz, J. Asiat. Soc. Bengal, Pt. 2, Nat. Hist. 38: 78 (1869); *Mapania dolichopoda* Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 233 (1961).

福建、广东、广西、海南。

## 莎草亚科 Cyperoideae Beilschm.

### 一本芒族 Cladieae Torr. ex Fenzl

#### 4. 一本芒属 *Cladium* P. Browne

##### 9. 华一本芒

*Cladium mariscus* (L.) Pohl, Tent. Fl. Bohem. 1: 32 (1809).

*Schoenus mariscus* L., Sp. Pl. 42 (1753); *Cladium chinense* Nees, Bot. Beechey Voy. 228 (1837); *Cladium jamacence* subsp. *chinense* (Nees) T. Koyama, Enum. Fl. Pl. Nepal. 1: 105 (1978).

广东、广西、云南。

### 脉囊茅族 Bisboeckelereae Pax

#### 5. 裂颖茅属 *Diplacrum* R. Br.

##### 10. 裂颖茅

*Diplacrum caricinum* R. Br., Prodr. Fl. Nov. Holland. 241 (1810).

*Scleria caricina* (R. Br.) Benth., Fl. Austral. 7: 426 (1878).

福建、广东、广西、海南、江苏、台湾、浙江。

## 11. 网果裂颖茅

*Diplacrum reticulatum* Holttum, Gard. Bull. Singapore 11: 295 (1947).

*Scleria reticulata* (Holttum) J. Kern, Reinwardtia 6: 71 (1961).

海南。

## 珍珠茅族 *Sclerieae* Wight & Arn.

### 6. 珍珠茅属 *Scleria* P. J. Bergius

#### 12. 二花珍珠茅

*Scleria biflora* Roxb., Fl. Ind. ed. 1832, 3: 573 (1832).

*Scleria tessellata* var. *biflora* (Roxb.) Blatt. & McCann, J. Bombay Nat. Hist. Soc. 37: 777 (1935); *Scleria ferruginea* Ohwi, Acta Phytotax. Geobot. 7(1): 37 (1938), *nom. illeg.*

福建、广东、广西、海南。

#### 13. 华珍珠茅

*Scleria ciliaris* Nees, Contr. Bot. India 117 (1834).

*Scleria chinensis* Kunth, Enum. Pl. 2: 357 (1837); *Scleria scrobiculata* Moritzi, Syst. Verz. Java 98 (1846); *Scleria bancana* Miq., Fl. Ned. Ind., Eerste Bijv. 3: 602 (1861); *Scleria malaccensis* Boeckeler, Linnaea 38: 507 (1874); *Scleria bancana* var. *nana* Ridl., J. Straits Branch Roy. Asiat. Soc. 59: 225 (1911).

广东、海南。

#### 14. 伞房珍珠茅

*Scleria corymbosa* Roxb., Fl. Ind. ed. 1832, 3: 574 (1832).

*Scleria major* Moon, Cat. Pl. Ceylon: 62 (1824), *nom. nud.*; *Scleria androgyna* Nees, Contr. Bot. India 117 (1834); *Scleria corymbifera* Boeckeler, Linnaea 38: 537 (1874); *Scleria ridleyi* C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6: 686 (1894).

广东、海南。

#### 15. 独龙珍珠茅

*Scleria dulungensis* P. C. Li, Acta Bot. Yunnan. 12: 12 (1990).

云南。

#### 16. 圆秆珍珠茅

*Scleria harlandii* Hance, Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 5, 5: 248 (1866).

*Scleria purpurascens* Benth., Fl. Hongk. 400 (1861), *nom. illeg.*

福建、广东、广西、海南。

#### 17. 江城珍珠茅

*Scleria jiangchengensis* Y. Y. Qian, Bull. Bot. Res., Harbin 19: 241 (1999).

云南。

#### 18. 疏松珍珠茅

*Scleria laxa* R. Br., Prodr. Fl. Nov. Holland. 240 (1810).

*Scleria laxa* var. *pseudotesselata* Domin, Biblioth. Bot. 20(85): 489 (1915); *Scleria filipendula* S. T. Blake, Proc. Roy. Soc. Queensland 58: 49 (1947); *Scleria trisulcata* G. P. Li, Fl. Fujianica 6: 689 (1995).

福建、广东、海南。

#### 19. 毛果珍珠茅

*Scleria levis* Retz., Observ. Bot. 4: 13 (1786).

安徽、福建、广东、广西、贵州、海南、湖北、湖南、江苏、江西、四川、台湾、西藏、云南、浙江。

#### 20. 石果珍珠茅

*Scleria lithosperma* (L.) Sw., Prodr. Veg. Ind. Occ. 18 (1788).

*Scirpus lithospermus* L., Sp. Pl. 1: 51 (1753).

广东、海南、台湾、云南。

#### 20a. 石果珍珠茅 (模式变种)

*Scleria lithosperma* var. *lithosperma*

广东、海南、台湾、云南。

#### 20b. 线叶珍珠茅

*Scleria lithosperma* var. *linearis* Benth., Fl. Austral. 7: 430 (1878).

*Scleria lithosperma* var. *roxburghii* C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6: 686 (1894); *Scleria roxburghii* (C. B. Clarke)

Domin, Biblioth. Bot. 85: 487 (1915); *Scleria lithosperma* subsp. *linearis* (Benth.) T. Koyama, Revis. Handb. Fl. Ceylon 5: 353 (1985).

海南。

#### 21. 柄果珍珠茅

*Scleria neesii* Kunth, Enum. Pl. 2: 358 (1837).

*Hypoporum capitatum* Nees, Edinburgh New Philos. J. 17: 267 (1834); *Scleria capitata* (Nees) H. Pfeiff., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 26: 262 (1929).

海南。

#### 22. 角架珍珠茅

*Scleria novae-hollandiae* Boeckeler, Flora 58: 120 (1875).

*Scleria nankingensis* Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 234 (1961); *Scleria fujianensis* G. P. Li, Fl. Fujianica 6: 689 (1995).

福建、广东、江苏。

#### 23. 扁果珍珠茅

*Scleria oblata* S. T. Blake ex J. Kern, Reinwardtia 6: 73 (1961).

广东。

#### 24. 小型珍珠茅

*Scleria parvula* Steud., Syn. Pl. Glumac. 2: 174 (1855).

*Scleria fenestrata* Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 2: 549 (1879).

福建、广东、广西、贵州、湖南、江苏、江西、山东、四川、西藏、云南、浙江。

#### 25. 纤秆珍珠茅

*Scleria pergracilis* (Nees) Kunth, Enum. Pl. 2: 354 (1837).

*Hypoporum pergracile* Nees, Edinburgh New Philos. J. 17: 267 (1834).

广东、广西、江苏、西藏、云南。

#### 26. 稻形珍珠茅

*Scleria poiformis* Retz., Observ. Bot. 4: 13 (1786).

*Scleria oryzoides* J. Presl & C. Presl, Reliq. Haenk. 1 (3): 201 (1828).

海南。

#### 27. 细根茎珍珠茅

*Scleria psilorrhiza* C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6: 691 (1894).

云南。

#### 28. 紫花珍珠茅

*Scleria purpurascens* Steud., Syn. Pl. Glumac. 2: 169 (1855).

广东、海南。

#### 29. 光果珍珠茅

*Scleria radula* Hance, Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 4, 18: 232 (1862).

*Scleria laeviformis* Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 235 (1961).

广东、广西、海南、台湾、云南。

### 30. 垂序珍珠茅

*Scleria rugosa* R. Br., Prodr. Fl. Nov. Holland. 240 (1810).

*Scleria onoei* Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 2: 549 (1879); *Scleria pubigera* Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 27(315): 55 (1913); *Scleria onoei* var. *pubigera* (Makino) Ohwi, Fl. Austro-Higoensis 84 (1931); *Scleria fenestrata* var. *pubigera* (Makino) Ohwi, Bot. Mag. (Tokyo) 45(532): 190 (1931).

福建、广东、海南、江苏、台湾、云南。

### 31. 轮叶珍珠茅

*Scleria scrobiculata* Nees & Meyen, Contr. Bot. India 117 (1834).

广东、台湾。

### 32. 印尼珍珠茅

*Scleria sumatrensis* Retz., Observ. Bot. 5: 19 (1788).

海南、台湾。

### 33. 高秆珍珠茅

*Scleria terrestris* (L.) Fassett, Rhodora 26: 159 (1924).

*Zizania terrestris* L., Sp. Pl. 2: 991 (1753); *Scleria elata* Thwaites, Enum. Pl. Zeyl. 353 (1864); *Scleria doederleiniana* Boeckeler, Bot. Jahrb. Syst. 5 (5): 512 (1884); *Scleria elata* var. *latior* C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6 (20): 690 (1894).

重庆、福建、广东、广西、贵州、海南、湖南、江苏、江西、四川、台湾、西藏、云南、浙江。

### 33a. 高秆珍珠茅 (模式变种)

*Scleria terrestris* var. *terrestris*

重庆、福建、广东、广西、贵州、海南、湖南、江苏、江西、四川、台湾、西藏、云南、浙江。

### 33b. 黑鳞珍珠茅

*Scleria terrestris* var. *hookeriana* (Boeckeler) D. M. Verma, Bull. Bot. Surv. India 32: 70 (1992).

*Scleria hookeriana* Boeckeler Linnaea. 38: 498 (1874).

重庆、福建、广东、广西、贵州、湖北、湖南、江西、四川、云南、浙江。

### 34. 越南珍珠茅

*Scleria tonkinensis* C. B. Clarke, Bull. Misc. Inform. Kew, Addit. Ser. 8: 57 (1908).

*Scleria levis* var. *scaberrima* Benth., Fl. Hongk. 400 (1861); *Scleria kwangtungensis* Chun & F. C. How, Acta Phytotax. Sin. 7: 88 (1958).

广东、广西、海南。

## 赤箭莎族 *Schoeneae* Fenzl

### 7. 羽鳞莎属 *Anthelepis* R. L. Barrett, K. L. Wilson & J. J. Bruhl

#### 35. 羽鳞莎 (三肋果莎)

*Anthelepis undulata* (Thwaites) R. L. Barrett, K. L. Wilson & J. J. Bruhl, Austral. Syst. Bot. 32: 284 (2019).

*Cladium undulatum* Thwaites, Enum. Pl. Zeyl. 353 (1864); *Tricostularia undulata* (Thwaites) J. Kern, Acta Bot. Neerl. 8: 267 (1959).

海南。

## 8. 黑莎草属 *Gahnia* J. R. Forst. & G. Forst.

### 36. 散穗黑莎草

*Gahnia baniensis* Benl, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 44: 197 (1938).

*Gahnia javanica* var. *penangensis* C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6: 677 (1894); *Gahnia penangensis* (C. B. Clarke) Kük., Bull. Jard. Bot. Buitenzorg, ser. 3. 16: 308 (1940).

福建、广东、广西、海南。

### 37. 爪哇黑莎草

*Gahnia javanica* Zoll. & Moritz, Syst. Vers. Zoll. Arch. Ind. 98 (1846).

*Gahnia castanea* Ridley, J. Fed. Malay States Mus. 6: 60 (1915); *Gahnia javanica* f. *sinensis* Benl, Bot. Arch. 40: 173 (1940).

云南。

### 38. 黑莎草

*Gahnia tristis* Nees, Bot. Beechey Voy. 228 (1837).

福建、广东、广西、贵州、海南、湖南、江苏、江西、台湾、浙江。

## 9. 剑叶莎属 *Machaerina* Vahl

### 39. 剑叶莎

*Machaerina ensigera* (Hance) T. Koyama, Bot. Mag. (Tokyo) 69: 63 (1956).

*Cladium ensigerum* Hance, J. Bot. 23: 80 (1885).

香港。

### 40. 多花剑叶莎

*Machaerina myriantha* (Chun & F. C. How) Y. C. Tang, Fl. Hainan. 4: 537 (1977).

*Cladium myrianthum* Chun & F. C. How, Acta Phytotax. Sin. 7: 83 (1958).

海南。

### 41. 圆叶剑叶莎

*Machaerina rubiginosa* (Biehler) T. Koyama, J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sect. 3, Bot. 8: 123 (1961).

*Fuirena rubiginosa* Biehler, Pl. Nov. Herb. Spreng., 3 (1807).

香港、云南。

## 10. 鳞籽莎属 *Lepidosperma* Labill.

### 42. 鳞籽莎

*Lepidosperma chinense* Nees & Meyen ex Kunth, Enum. Pl. 2: 320 (1837).

福建、广东、广西、海南、湖南、浙江。

## 11. 赤箭莎属 *Schoenus* L.

### 43. 矮赤箭莎

*Schoenus apogon* Roem. & Schult., Syst. Veg., ed. 15 bis 2: 77 (1817).

台湾。

### 44. 长穗赤箭莎

*Schoenus calostachyus* (R. Br.) Roem. & Schult., Syst. Veg., ed. 15 bis 2: 77 (1817).

*Chaetospira calostachya* R. Br., Prodr. 233 (1810).

广东、广西、海南。

#### 45. 赤箭莎

*Schoenus falcatus* R. Br., Prodr. Fl. Nov. Holland. 232 (1810).

*Schoenus sinensis* Hand.-Mazz., Anz. Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturwiss. Kl. 62: 150 (1925).

广东、广西、贵州、台湾。

#### 46. 无刚毛赤箭莎

*Schoenus nudifructus* C. Chen, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 230 (1961).

云南。

### 刺子莞族 *Rhynchosporae* Asch. & Graebn.

#### 12. 刺子莞属 *Rhynchospora* Vahl

##### 47. 白鳞刺子莞

*Rhynchospora alba* (L.) Vahl, Enum. Pl. Obs. 2: 236 (1805).

*Schoenus albus* L., Sp. Pl. 1: 44 (1753).

台湾。

##### 48. 白喙刺子莞

*Rhynchospora brownii* Roem. & Schult., Syst. Veg., ed. 15 bis 2: 86 (1817).

*Rhynchospora rugosa* subsp. *brownii* (Roem. & Schult.) T. Koyama, Enum. Fl. Pl. Nepal 1: 118 (1978).

福建、广东、广西、贵州、湖南、江西、四川、台湾、云南、浙江。

##### 49. 华刺子莞

*Rhynchospora chinensis* Nees & Meyen, Contr. Bot. India 115 (1834).

*Rhynchospora chinensis* Nees & Meyen ex Nees, Nov. Actorum Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 19 (Suppl. 1): 108 (1843), isonym.; *Rhynchospora japonica* Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 17: 184 (1903); *Rhynchospora longisetigera* Hayata, Icon. Pl. Formosan. 6: 116 (1916).

安徽、福建、广东、广西、海南、湖北、江苏、江西、山东。

##### 50. 三俭草

*Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton, Trans. New York Acad. Sci. 11: 84 (1892).

*Scirpus corymbosus* L., Cent. Pl. II 7 (1756); *Rhynchospora aurea* Vahl, Enum. Pl. 2: 229 (1805).

广东、广西、海南、湖南。

##### 51. 细叶刺子莞

*Rhynchospora faberi* C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 36: 259 (1903).

福建、广东、广西、湖南、江苏、江西、山东、浙江。

##### 52. 柔弱刺子莞

*Rhynchospora gracillima* Thwaites, Enum. Pl. Zeyl. 435 (1864).

*Rhynchospora kamphoeveneri* Boeckeler, Bot. Jahrb. Syst. 5: 508 (1884).

福建、香港。

##### 53. 日本刺子莞

*Rhynchospora malasica* C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6: 670 (1893).

*Rhynchospora nipponica* Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 18: 145 (1904).

广东、台湾。

##### 54. 刺子莞

*Rhynchospora rubra* (Lour.) Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 17: 180 (1903).

*Schoenus ruber* Lour., Fl. Cochinch. 1: 41 (1790); *Morisia wallichii* Nees, Edinburgh New Philos. J. 1834: 265 (1834); *Rhynchospora wallichii* (Nees) Kunth, Enum. Pl. 2: 289 (1837).

安徽、福建、广东、广西、贵州、海南、湖北、湖南、江苏、江西、台湾、云南、浙江。

### 55. 类缘刺子莞

*Rhynchospora submarginata* Kük., Bot. Jahrb. Syst. 74: 498 (1949).

*Rhynchospora marginata* C. B. Clarke, Bull. Misc. Inform. Kew, Addit., Ser. 8: 89 (1908), *nom. illeg.*  
海南。

## 芦莎族 *Dulichieae* W. Schultze-Motel

### 13. 扁穗草属 *Blysmus* Panz. ex Schult.

#### 56. 扁穗草

*Blysmus compressus* (L.) Panz. ex Link, Hort. Berol. 1: 278 (1827).

*Schoenus compressus* L., Sp. Pl. 1: 43 (1753); *Scirpus compressus* (L.) Pers., Syn. Pl. 1: 66 (1805); *Nomochloa compressa* (L.) Beetle, Amer. J. Bot. 31: 262 (1944).

青海、山西。

#### 57. 内蒙古扁穗草

*Blysmus rufus* (Huds.) Link, Hort. Berol. 1: 278 (1827).

*Schoenus rufus* Huds., Fl. Angl., ed. 2, 1: 15 (1778); *Scirpus rufus* (Huds.) Schrad., Fl. Germ. 1: 133 (1806); *Blysmus rufus* subsp. *exilis* Printz, Veg. Siber.-Mongol. Front. 171 (1921); *Blysmus exilis* (Printz) N. A. Ivanova, Bot. Zhurn. S.S.S.R. 24: 502 (1939); *Blysmopsis rufa* (Huds.) Oteng-Yeboah, Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33(2): 310 (1974).

黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、宁夏、青海、新疆。

#### 58. 华扁穗草

*Blysmus sinocompressus* Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 224 (1961).

重庆、甘肃、河北、辽宁、内蒙古、宁夏、青海、陕西、山西、四川、新疆、西藏、云南。

#### 58a. 华扁穗草 (模式变种)

*Blysmus sinocompressus* var. *sinocompressus*

重庆、甘肃、河北、辽宁、内蒙古、宁夏、青海、陕西、四川、新疆、西藏、云南。

#### 58b. 节秆扁穗草

*Blysmus sinocompressus* var. *nodosus* Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 224 (1961).

河北、内蒙古、陕西、陕西。

#### 58c. 细叶扁穗草

*Blysmus sinocompressus* var. *tenuifolius* Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 224 (1961).

甘肃、山西、四川。

## 蔗草族 *Scirpeae* T. Lestib.

### 14. 蔗草属 *Scirpus* L.

#### 59. 陈氏蔗草

*Scirpus chunianus* Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 221 (1961).

广东、广西、海南、湖南。



#### 60. 海南蘆草

*Scirpus hainanensis* S. M. Huang, Fl. Hainan. 4: 538 (1977).

福建、海南、香港、江苏。

#### 61. 华东蘆草

*Scirpus karuisawensis* Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 18: 119 (1904).

*Scirpus fuirenoides* var. *jaluanus* Kom., Fl. Manshur. 1: 341 (1901); *Scirpus jaluanus* (Kom.) Nakai, Enum. Pl. Corea 77 (1922).

安徽、重庆、贵州、黑龙江、河南、湖北、湖南、江苏、吉林、辽宁、陕西、山东、云南、浙江。

#### 62. 庐山蘆草

*Scirpus lushanensis* Ohwi, Acta Phytotax. Geobot. 7: 134 (1938).

*Scirpus lineatus* var. *lushanensis* (Ohwi) T. Koyama, J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sect. 3, Bot. 7(6): 341 (1958);

*Scirpus rongchengensis* F. Z. Li, Acta Phytotax. Sin. 25(1): 71 (1987).

安徽、重庆、福建、广东、广西、贵州、河南、湖北、湖南、江苏、江西、吉林、辽宁、陕西、山东、四川、西藏、云南、浙江。

#### 63. 佛焰苞蘆草

*Scirpus maximowiczii* C. B. Clarke, Bull. Misc. Inform. Kew, Addit. Ser. 8: 30 (1908).

*Eriophorum japonicum* Maxim., Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg 12: 558 (1887); *Scirpus japonicus* (Maxim.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 757 (1891), *nom. illeg.*; *Eriophorum maximowiczii* (C. B. Clarke) Beetle, Amer. J. Bot. 33: 663 (1946).

吉林。

#### 64. 东方蘆草

*Scirpus orientalis* Ohwi, Acta Phytotax. Geobot. 1: 76 (1932).

*Scirpus sylvaticus* var. *maximowiczii* Regel, Tent. Fl. Ussur. 161 (1816); *Scirpus sylvaticus* var. *subradicans* Kük. ex Tang, Bull. Fan Mem. Inst. Biol. 3(11): 136 (1932).

北京、甘肃、河北、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、陕西、山东、山西、新疆。

#### 65. 东北蘆草

*Scirpus radicans* Schkuhr, Ann. Bot. 4: 49 (1793).

*Scirpus sylvaticus* var. *radicans* (Schkuhr) Willd., Sp. Pl. 1(1): 308 (1798); *Seidlia radicans* (Schkuhr) Opiz, Naturalientausch 349 (1826); *Nemocharis radicans* (Schkuhr) Beurl., Bot. Not. 52 (1853).

黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古。

#### 66. 百球蘆草

*Scirpus rosthornii* Diels, Bot. Jahrb. Syst. 29: 228 (1900).

安徽、重庆、福建、甘肃、广东、广西、贵州、河南、湖北、湖南、江西、陕西、山东、四川、西藏、云南、浙江。

#### 67. 百穗蘆草

*Scirpus ternatanus* Reinw. ex Miq., Fl. Ned. Ind. 3: 307 (1856).

安徽、重庆、福建、广东、广西、海南、湖北、湖南、江西、山东、四川、台湾、西藏、云南。

#### 68. 球穗蘆草

*Scirpus wichurae* Boeckeler, Linnaea 36: 729 (1870).

*Scirpus asiaticus* Beetle, Amer. J. Bot. 33: 662 (1946); *Scirpus lineatus* var. *wichurae* (Boeckeler) T. Koyama, J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sect. 3, Bot. 7(6): 339 (1958); *Scirpus wichurae* var. *asiaticus* (Beetle) T. Koyama ex W. T. Lee, Fl. Korea 1532 (1996).

贵州、辽宁、青海、山东、云南。

## 15. 羊胡子草属 *Eriophorum* L.

### 69. 东方羊胡子草

*Eriophorum angustifolium* Honck., Verz. Gew. Teutschl. 1: 153 (1782).

黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、四川。

### 70. 红毛羊胡子草

*Eriophorum chamissonis* C.A.Mey., Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Pétersbourg Divers Savans 1: 204 (1831).

*Eriophorum russeolum* Fr., Exsicc. (Herb. Normale Pl. Rar. Crit. Suec.) 3: 67 (1836).

黑龙江、吉林、内蒙古。

### 71. 细秆羊胡子草

*Eriophorum gracile* W. D. J. Koch, Catal. Bot. 2(Add.): 259 (1799).

*Eriophorum coreanum* Palla, Oesterr. Bot. Z. 59: 190 (1909); *Eriophorum asiaticum* V. N. Vassil., Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk S.S.S.R. 8: 104 (1940); *Scirpus ardea* T. Koyama, J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sect. 3, Bot. 7: 354 (1958); *Scirpus ardea* var. *coreanus* (Palla) T. Koyama, J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sect. 3, Bot. 7(6): 355 (1958).

黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、四川、新疆、云南、浙江。

### 72. 宽叶羊胡子草

*Eriophorum latifolium* Hoppe, Bot. Taschenb. Anfänger Wiss. Apothekerkunst 11: 108 (1801).

*Eriophorum polystachion* var. *latifolium* (Hoppe) A. Gray, Manual, ed. 2. 502 (1856); *Eriophorum polystachion* f. *latifolium* (Hoppe) Regel, Mém. Acad. Imp. Sci. Saint Pétersbourg, Sér. 7, 4(4): 162 (1861); *Eriophorum polystachion* subsp. *latifolium* (Hoppe) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 325 (1894); *Plumaria latifolia* (Hoppe) Bubani, Fl. Pyren. 4: 195 (1902); *Scirpus angustifolius* subsp. *latifolius* (Hoppe) T. Koyama, J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sect. 3, Bot. 7: 356 (1958).

黑龙江、吉林、内蒙古。

### 73. 羊胡子草

*Eriophorum scheuchzeri* Hoppe, Bot. Taschenb. Anfänger Wiss. Apothekerkunst 11: 104 (1801).

新疆。

### 74. 中间羊胡子草

*Eriophorum transiens* Raymond, Naturaliste Canad. 86: 240 (1959).

贵州。

### 75. 白毛羊胡子草

*Eriophorum vaginatum* L., Sp. Pl. 1: 52 (1753).

*Eriophorum fauriei* E. G. Camus, Notul. Syst. (Paris) 1: 249 (1910); *Eriophorum spissum* Fernald, Rhodora 27(324): 208 (1925); *Eriophorum scabridum* Ohwi, Bot. Mag. (Tokyo) 45(532): 187 (1931); *Scirpus fauriei* (E. G. Camus) T. Koyama, J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sect. 3, Bot. 7: 358 (1958).

黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古。

## 蔺藨草族 *Trichophoreae* Lév.-Bourret & J. R. Starr

## 16. 蔺藨草属 *Trichophorum* Pers.

### 76. 蔺藨草

*Trichophorum alpinum* (L.) Pers., Syn. Pl. 1: 70 (1805).

*Eriophorum alpine* L., Sp. Pl. 1: 53 (1753); *Eriophorum hudsonianum* Michx., Fl. Bor.-Amer. 1: 34 (1803); *Trichophorum alpinum* var. *hudsonianum* (Michx.) Pers., Syn. Pl. 1: 70 (1805); *Scirpus hudsonianus* (Michx.)

Fernald, *Rhodora* 8: 161 (1906).

吉林。

#### 77. 双柱头蔺藨草

*Trichophorum distigmaticum* (Kük.) T. V. Egorova, *Trudy Bot. Inst. Akad. Nauk S.S.S.R., Rast. Tsentral. Azii* 3: 14 (1967).

*Scirpus pumilus* subsp. *distigmaticus* Kük., *Acta Horti Gothob.* 5(3): 34 (1930); *Scirpus distigmaticus* (Kük.) Tang & F. T. Wang, *Fl. Reipubl. Popularis Sin.* 11: 32 (1961); *Baeothryon distigmaticum* (Kük.) Y. C. Yang & M. Zhan, *Acta Biol. Plateau Sin.* 1: 18 (1987).

甘肃、宁夏、青海、陕西、四川、西藏、云南。

#### 78. 细辐射枝蔺藨草

*Trichophorum filipes* (C. B. Clarke) Lév.-Bourret & J. R. Starr, *Molec. Phylogen. Evol.* 145-106727: 13 (2019).

*Scirpus filipes* C. B. Clarke, *J. Linn. Soc., Bot.* 36: 249 (1903); *Scirpus filipes* var. *paucispiculatus* Tang & F. T. Wang, *Fl. Reipubl. Popularis Sin.* 11: 221 (1961).

福建、广东、广西。

#### 79. 三棱蔺藨草

*Trichophorum mattfeldianum* (Kük.) S. Yun Liang, *Higher Pl. China* 12: 270 (2009).

*Scirpus mattfeldianus* Kük., *Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 27: 108 (1929).

安徽、重庆、福建、广东、广西、贵州、河南、湖北、山西、浙江。

#### 80. 矮蔺藨草

*Trichophorum pumilum* (Vahl) Schinz & Thell., *Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich* 66: 265 (1921).

*Scirpus pumilus* Vahl, *Enum. Pl.* 2: 243 (1805); *Isolepis pumila* (Vahl) Roem. & Schult., *Syst. Veg.*, ed. 15 bis 2: 106 (1817); *Isolepis oligantha* C. A. Mey., *Fl. Altaic.* 1: 64 (1829); *Baeothryon pumilum* (Vahl) Á. Löve & D. Löve, *Univ. Colorado Stud. Ser. Biol.* 17: 14 (1965).

甘肃、河北、内蒙古、宁夏、四川、新疆、西藏。

#### 81. 太行山蔺藨草

*Trichophorum schansiense* Hand.-Mazz., *Oesterr. Bot. Z.* 85: 224 (1936).

*Scirpus heleocharidioides* F. T. Wang & Tang, *Acta Phytotax. Sin.* 1(2): 181 (1951); *Scirpus schansiensis* (Hand.-Mazz.) Tang & F. T. Wang, *Fl. Reipubl. Popularis Sin.* 11: 31 (1961).

北京、山西。

#### 82. 玉山蔺藨草

*Trichophorum subcapitatum* (Thwaites & Hook.) D. A. Simpson, *Kew Bull.* 53: 227 (1998).

*Scirpus subcapitatus* Thwaites & Hook., *Enum. Pl. Zeyl.* 351 (1864); *Scirpus morrisonensis* Hayata, *J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo* 25(19): 230 (1908); *Scirpus subcapitatus* var. *morrisonensis* (Hayata) Ohwi, *Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ., Ser. B., Biol.* 18: 100 (1944); *Baeothryon subcapitatum* (Thwaites & Hook.) Á. Löve & D. Löve, *Univ. Colorado Stud. Ser. Biol.* 17: 15 (1965).

安徽、北京、重庆、福建、广东、广西、贵州、湖北、湖南、江西、台湾、浙江。

### 苏门莎族 *Sumatrosclirpeae* Lév.-Bourret & J. R. Starr

#### 17. 苏门莎属 *Sumatrosclirpus* Oteng-Yeb.

#### 83. 高山苏门莎

*Sumatrosclirpus paniculatocorymbosus* (Kük.) Lév.-Bourret & J. R. Starr, *Molec. Phylogen. Evol.* 119: 100 (2017).

*Scirpus paniculatocorymbosus* Kük., Acta Horti Gothob. 5: 35 (1930).

四川。

#### 84. 岩生苏门莎

*Sumatrosclirpus rupestris* Lév.-Bourret & J. R. Starr, Syst. Bot. 43: 526 (2018).

云南。

### 薹草族 Cariceae Dumort.

#### 18. 薹草属 *Carex* L.

##### 85. 疣囊薹草

*Carex accrescens* Ohwi, Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ., Ser. B, Biol. 6(5): 255 (1931).

*Carex pallida* C. A. Mey., Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Pétersbourg Divers Savans 1: 215 (1831).

黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古。

##### 86. 广东薹草

*Carex adrienii* E. G. Camus, Fl. Indo-Chine 7: 186 (1912).

*Carex scaposa* var. *baviensis* Franch., Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., sér. 3. 8: 255 (1896); *Carex kwangtungensis* F.

T. Wang & Tang, Contr. Inst. Bot. Natl. Acad. Peiping 6(2): 59 (1949); *Carex chienii* F. T. Wang & Tang, Contr.

Inst. Bot. Natl. Acad. Peiping 6(2): 60 (1949).

福建、广东、广西、湖南、四川、云南。

##### 87. 等高薹草

*Carex aequialta* Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 354 (1909).

安徽、江苏。

##### 88. 团穗薹草

*Carex agglomerata* C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 36: 269 (1903).

*Carex agglomerata* var. *rhizomata* Y. C. Yang, Acta Biol. Plateau Sin. 3: 89 (1984).

重庆、甘肃、青海、陕西、四川。

##### 89. 葱岭薹草

*Carex alajica* Litv., Trav. Mus. Bot. Acad. Petersb. 7: 99 (1910).

新疆。

##### 90. 矮生嵩草

*Carex alatauensis* S. R. Zhang, Bot. J. Linn. Soc. 179: 19 (2015).

*Elyna humilis* C. A. Mey. ex Trautv., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 1: 21 (1871); *Kobresia royleana* var.

*humilis* (C. A. Mey. ex Trautv.) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 46 (1909); *Kobresia humilis* (C. A. Mey. ex Trautv.)

Serg., Fl. URSS 3: 111 (1935); *Kobresia persica* Kük. & Bornm., Oesterr. Bot. Zeitschr. 47: 133 (1987); *Carex*

*iranica* Melnikov, Novosti Ssistematiki Vysshikh Rastenii 51(1): 127 (2020).

宁夏、青海、新疆、西藏。

##### 91. 白鳞薹草

*Carex alba* Scop., Fl. Carniol. ed. 2. 2: 216 (1762).

新疆。

##### 92. 葱状薹草

*Carex alliiformis* C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 36: 270 (1903).

*Carex purpurascens* Kük., J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 22: 496 (1906).

重庆、广西、贵州、湖北、湖南、四川、台湾。

### 93. 甘西薹草

*Carex allivescens* V. I. Krecz., Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk S.S.S.R. 9: 190 (1946).  
甘肃。

### 94. 禾状薹草

*Carex alopecuroides* D. Don, Philos. Mag. J. 62: 455 (1823).  
*Carex japonica* var. *alopecuroides* (D. Don ex Tilloch & Taylor) C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6: 737 (1894).  
重庆、广西、湖北、湖南、四川、台湾、云南、浙江。

### 95. 高秆薹草

*Carex alta* Boott, Proc. Linn. Soc. London 1: 254 (1845).  
*Carex remota* subsp. *alta* (Boott) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 234 (1909); *Carex alta* var. *latialata* Kük., Symb. Sin. 7(5): 1261 (1936).  
重庆、广西、贵州、四川、西藏、云南。

### 96. 阿尔泰薹草

*Carex altaica* (Gorodkov) V. I. Krecz., Fl. URSS 3: 227 (1935).  
*Carex rigida* subsp. *altaica* Gorodkov, Zhurn. Russk. Bot. Obshch. 15: 183 (1930); *Carex bigelowii* subsp. *altaica* (Gorodkov) Malyshev, Fl. Tsentral. Sibiri 1: 199 (1979); *Carex orbicularis* subsp. *altaica* (Gorodkov) T. V. Egorova, Novosti Sist. Vyssh. Rast. 22: 54 (1985).  
新疆。

### 97. 球穗薹草

*Carex amgunensis* F. Schmidt, Reis. Amur-Land., Bot. 69 (1868).  
*Carex chloroleuca* Meinsh., Bot. Centralbl. 55: 196 (1893); *Carex amgunensis* var. *chloroleuca* (Meinsh.) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 447 (1909).  
河北、黑龙江。

### 98. 狭果囊薹草

*Carex angustitricula* F. T. Wang & Tang ex L. K. Dai, Acta Phytotax. Sin. 37: 182 (1999).  
四川。

### 99. 中甸薹草

*Carex anomoea* Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 1267 (1936).  
*Carex inaequalis* Boott ex C. B. Clarke, Fl. Brit. India 4: 726 (1894).  
云南。

### 100. 亚美薹草

*Carex aperta* Boott, Fl. Bor.-Amer. 2(11): 218 (1839).  
黑龙江。

### 101. 匿鳞薹草

*Carex aphanolepis* Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 2: 152 (1877).  
*Carex japonica* var. *humilis* Franch., Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., sér. 3 10: 77 (1898); *Carex japonica* var. *aphanolepis* (Franch. & Sav.) Kük., Index Pl. Jap. 2(1): 116 (1905).  
安徽、江苏、陕西、四川。

### 102. 灰脉薹草

*Carex appendiculata* (Trautv. & C. A. Mey.) Kük., Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 4: 54 (1903).  
*Carex acuta* var. *appendiculata* Trautv., Fl. Ochot. Phaenog. 100 (1856).  
黑龙江、吉林、内蒙古。

### 103. 北疆薹草

*Carex arctica* Meinsh., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 18: 336 (1901).

甘肃、宁夏、青海、新疆。

**104. 褐红脉薹草**

*Carex argyrolepis* Maxim. ex Franch. & Sav., Bot. Mag. (Tokyo) 72: 306 (1959).

重庆、湖北。

**105. 额尔古纳薹草**

*Carex argunensis* Turcz. ex Trevir., Fl. Ross. 4(13): 267 (1852).

黑龙江。

**106. 阿齐薹草**

*Carex argyi* H. Lév. & Vaniot, Bull. Soc. Agric. Sarthe 60: 78 (1905).

安徽、湖北、江苏、浙江。

**107. 干生薹草**

*Carex aridula* V. I. Krecz., Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk S.S.S.R. 9: 191 (1946).

甘肃、内蒙古、青海、四川、西藏。

**108. 阿里山薹草**

*Carex arisanensis* Hayata, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 30(1): 378 (1911).

*Carex filipes* subsp. *arisanensis* (Hayata) T. Koyama, J. Jap. Bot. 29: 41 (1954).

福建、广西、湖南、台湾、浙江。

**108a. 阿里山薹草 (模式亚种)**

*Carex arisanensis* subsp. *arisanensis*

福建、广西、湖南、台湾。

**108b. 瑞安薹草**

*Carex arisanensis* subsp. *ruianensis* H. Wang, C. Song & X. F. Jin, Ann. Bot. Fenn. 45(2): 156 (2008).

浙江。

**109. 芒鳞薹草**

*Carex aristatisquamata* Tang & F. T. Wang ex L. K. Dai, Acta Phytotax. Sin. 32: 179 (1994).

重庆、四川。

**110. 具芒薹草**

*Carex aristulifera* P. C. Li, Acta Bot. Yunnan. 12: 141 (1990).

云南。

**111. 麻根薹草**

*Carex arnellii* Christ, Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl. 22(10): 177 (1888).

*Carex sylvatica* Maxim. ex Boeckeler, Linnaea 41: 238 (1877), *pro syn.*

北京、河北、黑龙江、吉林、内蒙古。

**112. 宜昌薹草**

*Carex ascotreta* C. B. Clarke ex Franch., Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., sér. 3, 9: 182 (1897).

*Carex ichangensis* C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 36: 290 (1904); *Carex formosensis* H. Lév. & Vaniot, Mém.

Soc. Sci. Nat. Cherbourg 35: 216 (1905); *Carex ligata* var. *formosensis* (H. Lév. & Vaniot) Kük. Pflanzenr. IV.

20(38): 474 (1909); *Carex davidii* var. *ascotreta* (C. B. Clarke ex Franch.) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 479 (1909);

*Carex ligata* subsp. *formosensis* (H. Lév. & Vaniot) T. Koyama, Fl. Taiwan 5: 333 (1978).

重庆、湖北、湖南、贵州、陕西、四川、台湾。

**113. 粗糙囊薹草**

*Carex asperifructus* Kük., Acta Horti Gothob. 5: 111 (1930).

青海、山西。

**114. 直穗薹草**

*Carex atherodes* Spreng., Syst. Veg. 3: 825 (1826).

*Carex orthostachys* C. A. Mey., Fl. Altaic. 4: 231 (1833).

河北、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、新疆。

#### 115. 黑穗薹草

*Carex atrata* L., Sp. Pl. 2: 976 (1753).

吉林、青海、四川、台湾、新疆、西藏、云南。

#### 115a. 黑穗薹草 (模式亚种)

*Carex atrata* subsp. *atrata*

*Carex paishanensis* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 301 (1914); *Carex apodostachya* Ohwi, Jap. J. Bot. 7: 188 (1934); *Carex atrata* var. *japonalpina* T. Koyama, J. Jap. Bot. 30: 313 (1955); *Carex japonalpina* (T. Koyama) T. Koyama, J. Jap. Bot. 31: 192 (1956); *Carex atrata* subsp. *apodostachya* (Ohwi) T. Koyama, J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sect. 3, Bot. 8(4): 199 (1962).

吉林、台湾。

#### 115b. 大桥薹草

*Carex atrata* subsp. *aterrima* (Hoppe) S. Y. Liang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 12: 114 (2000).

*Carex aterrima* Hoppe, Denkschr. Königl.-Baier. Bot. Ges. Regensburg 1: 3 (1815).

新疆。

#### 115c. 长匍匐茎薹草

*Carex atrata* subsp. *longistolonifera* (Kük.) S. Yun Liang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 12: 114 (2000).

*Carex atrata* var. *longistolonifera* Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 400 (1909).

四川。

#### 115d. 尖鳞薹草

*Carex atrata* subsp. *pullata* (Boott) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 400 (1909).

*Carex atrata* var. *pullata* Boott, Ill. Gen. Carex 3: 114, t. 364 (1862); *Carex atrata* var. *sinensis* Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 400 (1909).

四川、台湾、西藏、云南。

#### 116. 黑褐穗薹草

*Carex atrofusca* subsp. *minor* (Boott) T. Koyama, Fl. E. Himal., 3rd. Rep. 122 (1975).

*Carex ustulata* var. *minor* Boott, Ill. Gen. Carex 1: 71 (1858); *Carex atrofusca* var. *minor* (Boott) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 554 (1909); *Carex atrofusca* var. *angustifructus* (Boott) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 554 (1909); *Carex oxyleuca* V. I. Krecz., Fl. URSS 3: 284 (1935).

重庆、甘肃、青海、四川、新疆、西藏、云南。

#### 117. 类黑褐穗薹草

*Carex atrofusoides* K. T. Fu, Fl. Tsinling. 1(1): 446 (1976).

青海、陕西、四川、西藏。

#### 118. 短鳞薹草

*Carex augustinowiczii* Meinsh., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 12: 411 (1892).

*Carex eleusinoides* var. *flaccidior* F. Schmidt, Reis. Amur-Land., Bot. 196 (1868); *Carex soyaensis* Kük., Bull. Herb. Boissier, Sér. 2. 4: 53 (1904); *Carex flaccidior* (F. Schmidt) Miyabe & Kudô, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. 7: 28 (1918); *Carex augustinowiczii* subsp. *soyaensis* (Kük.) T. V. Egorova, Bot. Zhurn. S.S.S.R. 75(6): 863 (1990).

北京、河北、黑龙江、吉林、辽宁。

#### 119. 刺毛缘薹草

*Carex auriculata* Franch., Bull. Soc. Philom. Paris, sér. 7. 10: 106 (1886).

*Carex pilosa* var. *auriculata* (Franch.) Kük., Pflanzenr. IV, 20(38): 637 (1909).

黑龙江、辽宁。

**120. 西南薹草**

*Carex austro-occidentalis* F. T. Wang & Tang ex Y. C. Tang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 12: 527 (2000).

四川。

**121. 华南薹草**

*Carex austrosinensis* Tang & F. T. Wang ex S. Y. Liang, Acta Phytotax. Sin. 33: 488 (1995).

广东、广西。

**122. 浙南薹草**

*Carex austrozhejiangensis* C. Z. Zheng & X. F. Jin, Acta Phytotax. Sin. 42: 546 (2004).

浙江。

**123. 秋生薹草**

*Carex autumnalis* Ohwi, Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ., Ser. B, Biol. 5(3): 251 (1930).

福建、广西、浙江。

**124. 雪霸薹草**

*Carex ayako-maeda* T.Koyama, Makinoa, n.s., 11: 43 (2016).

台湾。

**125. 浆果薹草**

*Carex baccans* Nees, Contr. Bot. India: 122 (1834).

重庆、福建、广东、广西、贵州、海南、四川、台湾、云南。

**126. 白马薹草**

*Carex baimaensis* S. W. Su, Bull. Bot. Res., Harbin 10: 6 (1990).

安徽。

**127. 百坡山薹草**

*Carex baiposhanensis* P. C. Li, Acta Bot. Yunnan. 12: 145 (1990).

四川。

**128. 巴马薹草**

*Carex bamaensis* X. F. Jin & W. Jie Chen, Phytotaxa 231: 167 (2015).

广西。

**129. 罗浮山薹草**

*Carex bambusetorum* Merr., Philipp. J. Sci., C 13: 132 (1918).

广东。

**130. 宝华山薹草**

*Carex baohuashanica* Tang & F. T. Wang ex L. K. Dai, Acta Phytotax. Sin. 32: 182 (1994).

江苏。

**131. (中名暂无)**

*Carex barbayaki* Jim. Mejías & Roalson, Phytotaxa 298(3): 283 (2017).

云南。

**132. 基花薹草**

*Carex basiflora* C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 36: 274 (1903).

*Carex brevicuspis* var. *basiflora* (C. B. Clarke) Kük., Pflanzenr., IV, 20(38): 630 (1909).

重庆、湖北、甘肃、陕西、四川。

**133. 东亚薹草**

*Carex benkei* Tak. Shimizu, Acta Phytotax. Geobot. 60: 41 (2009).



安徽。

**134. 不丹嵩草**

*Carex bhutanensis* S. R. Zhang, Bot. J. Linn. Soc. 179: 19 (2015).

*Kobresia prainii* Kük., Bull. Herb. Boissier, Sér. 2 4: 50 (1904); *Kobresia utriculata* C. B. Clarke, Bull. Misc. Inform. Kew, Addit., Ser. 8: 67 (1908); *Kobresia prainii* var. *elliptica* Y. C. Yang, Fl. Xizang, 5: 387 (1987).

西藏。

**135. 碧江薹草**

*Carex bijiangensis* S. Yun Liang & S. R. Zhang, Novon 16: 364 (2006).

西藏、云南。

**136. 台湾薹草**

*Carex bilateralis* Hayata, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 30(1): 380 (1911).

*Carex kotoensis* Hayata, Gen. Ind. Fl. Formos. 90 (1916); *Carex subteinogyna* Ohwi, Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ., Ser. B, Biol. 11(5): 469 (1936); *Carex aspernervis* T. Koyama, Acta Phytotax. Geobot. 16: 6 (1955).

台湾。

**137. 二蕊嵩草**

*Carex bistaminata* (W. Z. Di & M. J. Zhong) S. R. Zhang, Bot. J. Linn. Soc. 179: 19 (2015).

*Kobresia bistaminata* W. Z. Di & M. J. Zhong, Acta Bot. Boreal.-Occid. Sin. 6: 275 (1986); *Kobresia myosuroides* subsp. *bistaminata* (W. Z. Di & M. J. Zhong) S. R. Zhang, Novon 9: 453 (1999).

甘肃、内蒙古、宁夏、青海、四川、西藏、新疆。

**138. 白里薹草**

*Carex blinii* H. Lév. & Vaniot, Bull. Soc. Bot. France 53: 316 (1906).

*Carex granifera* Dunn, J. Linn. Soc., Bot. 38: 372 (1908); *Carex tatsutakensis* Hayata, Icon. Pl. Formosan. 6: 133 (1916); *Carex taihokuensis* Hayata, Icon. Pl. Formosan. 10: 70 (1921); *Carex sublateralis* T. Koyama, Jap. J. Bot. 15: 180 (1956); *Carex minuticulmis* S. W. Su & S. M. Xu, Bull. Bot. Res., Harbin 8(3): 79 (1988); *Carex shanghaiensis* S. X. Qian & Y. Q. Liu, Acta Phytotax. Sin. 37: 103 (1999); *Carex blinii* subsp. *shanghaiensis* (S. X. Qian & Y. Q. Liu) S. Yun Liang & T. Koyama, Fl. China 23: 387 (2010).

广西、贵州、上海。

**139. 滨海薹草**

*Carex bodinieri* Franch., Bull. Annuel Soc. Philom. Paris, sér. 8, 7: 85 (1895).

安徽、福建、广东、湖南、江苏、浙江。

**140. 莎薹草**

*Carex bohémica* Schreb., Besch. Gräs. 2: 52 (1772).

*Carex cyperoides* L., Syst. Veg., ed. 13: 703 (1774); *Schelhammeria capitata* Moench, Suppl. Meth. 119 (1802), *nom. superfl.*

黑龙江、吉林、内蒙古。

**141. 囊状嵩草**

*Carex bonatiana* (Kük.) N. A. Ivanova, Bot. Zhurn. S.S.S.R. 24: 501 (1939).

*Kobresia bonatiana* Kük., Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 22: 250 (1912); *Carex curvata* Boott, Ill. Gen. Carex 1: 2 (1858), non Knaf (1847); *Kobresia fragilis* C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 36: 267 (1903); *Schoenoxiphium clarkeanum* Kük., Bull. Herb. Boissier, sér. 2 4: 49 (1904); *Schoenoxiphium fragile* (C. B. Clarke) C. B. Clarke, Bull. Misc. Inform. Kew, Addit., Ser. 8: 67 (1908); *Kobresia curvata* C. B. Clarke, Bull. Misc. Inform. Kew, Addit., Ser. 8: 68 (1908); *Kobresia clarkeana* (Kük.) Kük. in Engler, Pflanzenr. IV. 20(38): 48 (1909); *Kobresia hispida* Kük., Acta Horti Gothob. 5: 39 (1930); *Kobresia yuennanensis* Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 1256 (1936); *Kobresia curticeps* var. *gyirongensis* Y. C. Yang, Fl. Xizang. 5: 391 (1987).

青海、四川、西藏、云南。

**142. (中名暂无)**

*Carex borealifujianica* Y. F. Lu & X. F. Jin, PLoS ONE 17(3): e0264419 (9) (2022).

福建。

**143. 北兴安薹草**

*Carex borealihingnica* Y. L. Chang & Y. L. Yang, Fl. Pl. Herb. Chin. Bor.-Or. 11: 206 (1976).

黑龙江。

**144. 卷柱头薹草**

*Carex bostrychostigma* Maxim., Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg, sér. 3, 31: 118 (1886).

*Carex stenantha* C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 36: 311 (1904).

重庆、吉林、辽宁、陕西、浙江。

**145. 垂穗薹草**

*Carex brachyanthera* Ohwi, Jap. J. Bot. 7: 190 (1934).

台湾。

**146. 短芒薹草**

*Carex breviaristata* K. T. Fu, Fl. Tsinling. 1(1): 444 (1976).

安徽、甘肃、湖南、陕西、浙江。

**147. 青绿薹草**

*Carex breviculmis* R. Br., Prodr. Fl. Nov. Holland. 242 (1810).

*Carex leucochlora* Bunge, Enum. Pl. Chin. Bor. 68 (1833); *Carex royleana* Nees, Contr. Bot. India 127 (1834);

*Carex filiculmis* Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 2: 137 (1876); *Carex breviculmis* f. *filiculmis* (Franch. & Sav.) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 470 (1909); *Carex breviculmis* f. *longearistata* Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 470 (1909);

*Carex breviculmis* subsp. *royleana* (Nees) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 469 (1909); *Carex morrisonicola* Hayata, J.

Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 30(1): 387 (1911); *Carex leucochlora* var. *filiculmis* (Franch. & Sav.) Kitag., Bot.

Mag. (Tokyo) 48: 10 (1934); *Carex leucochlora* var. *longearistata* (Kük.) Kitag., Bot. Mag. (Tokyo) 48: 11 (1934);

*Carex leucochlora* var. *petrogena* Kitag., Bot. Mag. (Tokyo) 48: 11 (1934); *Carex leucochlora* f. *longearistata* (Kük.)

Kitag., Fl. Manschur. 104 (1939); *Carex leucochlora* var. *morrisonicola* (Hayata) Katsuyama, Bull.

Kanagawa Pref. Mus., Nat. Sci. 22: 58 (1993).

安徽、北京、重庆、福建、甘肃、广东、贵州、河北、黑龙江、河南、湖北、湖南、江苏、江西、吉林、

辽宁、陕西、山东、山西、四川、台湾、云南、浙江。

**148. 短尖薹草**

*Carex brevicuspis* C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 36: 277 (1903).

*Carex funingensis* Tang & F. T. Wang ex S. Yun Liang, Acta Phytotax. Sin. 36(6): 534 (1998).

安徽、福建、广西、湖北、湖南、江西、陕西、台湾、浙江。

**149. (中名暂无)**

*Carex brevihispida* X. F. Jin & Y. F. Lu, PhytoKeys 188: 32 (2022).

广西。

**150. 短薹草**

*Carex breviscapa* C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6(20): 736 (1894).

*Carex obtusobracteata* Hayata, Icon. Pl. Formosan. 6: 131 (1916); *Carex lutchuensis* Ohwi, Mem. Coll. Sci.

Kyoto Imp. Univ., Ser. B, Biol. 5: 270 (1930); *Carex laxisquamata* Tang & F. T. Wang, Fl. Hainan. 4: 535 (1977).

福建、海南、台湾。

**151. 亚澳薹草**

*Carex brownii* Tuck., Enum. Meth. Caric. 21 (1843).

*Carex nipposinica* Ohwi, Acta Phytotax. Geobot. 11: 255 (1942).

安徽、重庆、甘肃、河南、江苏、江西、山西、四川、台湾、浙江。

#### 152. 褐果薹草

*Carex brunnea* Thunb., Fl. Jap. 38 (1784).

*Carex brunnea* var. *nakiri* Ohwi, Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ., Ser. B, Biol. 11(5): 467 (1936); *Carex sendaica* var. *nakiri* (Ohwi) Koyama, J. Jap. Bot. 29: 47 (1954).

安徽、重庆、福建、甘肃、广东、广西、贵州、湖北、湖南、江苏、江西、陕西、四川、台湾、西藏、云南、浙江。

#### 153. 普兰嵩草

*Carex burangensis* (Y. C. Yang) S. R. Zhang, Bot. J. Linn. Soc. 179: 20 (2015).

*Kobresia burangensis* Y. C. Yang, Fl. Xizang. 5: 374 (1987).

西藏。

#### 154. 伯特薹草

*Carex burttii* Noltie, Edinburgh J. Bot. 50: 186 (1993).

*Carex vesiculosa* f. *pallida* Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 283 (1909); *Carex vesiculosa* var. *pallida* (Kük.) R. C. Srivast., Novon 8 (2): 203 (1998).

西藏。

#### 155. 长鳞薹草

*Carex buxbaumii* Wahlenb., Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl. 24: 163 (1803).

*Carex tarumensis* Franch., Bull. Annuel Soc. Philom. Paris, sér. 8. 7: 87 (1895).

吉林。

#### 156. 丛生薹草

*Carex caespititia* Nees, Contr. Bot. India: 127 (1834).

四川、西藏、云南。

#### 157. 灰岩生薹草

*Carex calcicola* Tang & F. T. Wang, Acta Phytotax. Sin. 24: 244 (1986).

*Carex liqingii* Tang & F. T. Wang ex S. Yun Liang, Acta Phytotax. Sin. 33(5): 489 (1995).

广西、贵州。

#### 158. 羊须草

*Carex callitrichos* V. I. Krecz., Fl. URSS 3: 364, 613 (1935).

*Carex humilis* var. *callitrichos* (V. I. Krecz.) Ohwi, Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ., Ser. B, Biol. 11(5): 399 (1936); *Carex humilis* f. *callitrichos* (V. I. Krecz.) T. Koyama, J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sect. 3, Bot. 8: 175 (1962).

北京、河北、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古。

#### 158a. 羊须草 (模式变种)

*Carex callitrichos* var. *callitrichos*

黑龙江。

#### 158b. 矮丛薹草

*Carex callitrichos* var. *nana* (H. Lév. & Vaniot) S. Yun Liang, L. K. Dai & Y. C. Tang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 12: 186 (2000).

*Carex lanceolata* var. *nana* H. Lév. & Vaniot, Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 10: 269 (1901); *Carex nanella* Ohwi, Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ., Ser. B, Biol. 3: 263 (1930).

北京、河北、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古。

#### 159. 白山薹草

*Carex canescens* L., Sp. Pl. 1: 974 (1753).

*Carex curta* Good., Trans. Linn. Soc. London 2: 145 (1794).

黑龙江、吉林、内蒙古、新疆。

#### 160. 戟叶薹草

*Carex canina* Dunn, J. Bot. 48: 325 (1910).

*Carex hastata* Kük., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 27: 110 (1929); *Carex lianchengensis* S. Yun Liang & Y. Z. Huang, Fl. Fujian. 6: 690 (1995).

福建、广西、湖南、香港、浙江。

#### 161. 发秆薹草

*Carex capillacea* Boott, Ill. Gen. Carex 1: 44 (1858).

*Carex capillacea* var. *yunnanensis* Franch., Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., sér. 3 8: 198 (1896); *Carex rara* var. *capillacea* (Boott) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 102 (1909); *Carex capillacea* var. *linzensis* Y. C. Yang, Fl. Xizang. 5: 442 (1987).

安徽、重庆、福建、江西、台湾、云南、浙江。

#### 162. 细秆薹草

*Carex capillaris* L., Sp. Pl. 1: 977 (1753).

北京、甘肃、吉林、辽宁、内蒙古、青海、陕西、山西。

#### 163. 丝秆薹草

*Carex capilliculmis* S. R. Zhang, Novon 15: 498 (2005).

*Carex filamentosa* K. T. Fu, Fl. Tsinling. 1(1): 445 (1976), *nom. illeg.*

甘肃、青海、陕西、四川、云南。

#### 164. 线叶嵩草

*Carex capillifolia* (Decne.) S. R. Zhang, Bot. J. Linn. Soc. 179: 20 (2015).

*Elyna capillifolia* Decne., Voy. Inde 4 (Bot.): 173 (1844); *Kobresia capillifolia* (Decne.) C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 20: 378 (1883); *Kobresia brunnescens* Boeckeler, Beitr. Cyper. 1: 40 (1888); *Kobresia elata* Boeckeler, Beitr. Cyper. 1: 32 (1888); *Kobresia macrolepis* Meinsh., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 18: 276 (1901); *Kobresia capilliformis* N. A. Ivanova, Bot. Zhurn. S.S.S.R. 24: 484 (1939); *Kobresia* × *ovczinnikovii* T. V. Egorova, Rast. Tsent. Azii, Mater. Bot. Inst. Komarov 3: 35 (1967); *Kobresia yushuensis* Y. C. Yang, Acta Biol. Plateau Sin. 2: 6 (1984).

重庆、甘肃、青海、四川、新疆、西藏。

#### 165. 丝叶薹草

*Carex capilliformis* Franch., Bull. Annuel Soc. Philom. Paris, sér. 8, 7: 89 (1895).

*Carex capilliformis* var. *major* Kük., Bot. Jahrb. Syst. 36(82): 9 (1905); *Carex pisiformis* var. *major* (Kük.) T. Koyansa, Bot. Mag. (Tokyo) 74: 328 (1961).

重庆、陕西、四川。

#### 166. 弓喙薹草

*Carex capricornis* Meinsh. ex Maxim., Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg, sér. 3, 31: 119 (1886).

北京、黑龙江、江苏、吉林、辽宁。

#### 167. 藏东薹草

*Carex cardiolepis* Nees, Contr. Bot. India 127 (1834).

青海、四川、西藏、云南。

#### 168. 高加索薹草

*Carex caucasica* Steven, Mém. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 4: 68 (1813).

台湾、新疆。

**169. 尾穗藁草**

*Carex caudispicata* F. T. Wang & Tang ex P. C. Li, Acta Phytotax. Sin. 37: 170 (1999).

云南。

**169a. 尾穗藁草 (模式变种)**

*Carex caudispicata* var. *caudispicata*

云南。

**169b. 长囊尾穗藁草**

*Carex caudispicata* var. *longiutriculata* X. F. Jin, Phytotaxa 217: 122 (2015).

云南。

**170. 天台山藁草**

*Carex cercidascus* C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 36: 279 (1903).

浙江。

**171. 尾穗嵩草**

*Carex cercostachys* Franch., Bull. Annuel Soc. Philom. Paris, sér. 8, 7: 27 (1895).

*Kobresia cercostachys* (Franch.) C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 36: 267 (1903).

四川、西藏、云南。

**172. 丛藁草**

*Carex cespitosa* L., Sp. Pl. 1: 978 (1753).

*Vigna cespitosa* (L.) Rchb., Handb. Gewächsk. ed. 2, 3: 1625 (1830); *Neskiza cespitosa* (L.) Raf., Good Book: 27 (1840); *Carex minuta* Franch., Bull. Soc. Philom. Paris, sér. 8, 7: 41 (1895); *Carex rubra* H. Lév. & Vaniot, Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 19: 33 (1909).

黑龙江、吉林、内蒙古、陕西、青海、新疆。

**173. 陈氏藁草**

*Carex cheniana* Tang & F. T. Wang ex S. Y. Liang, Acta Phytotax. Sin. 36: 532 (1998).

重庆、福建、广西、湖南、江西、浙江。

**174. (中名暂无)**

*Carex chikungana* L. H. Bailey, Gentes Herbarum 1920: 13 (1920).

湖北。

**175. 中华藁草**

*Carex chinensis* Retz., Observ. Bot. 3: 42 (1783).

重庆、福建、广东、广西、贵州、湖南、江西、陕西、四川、云南、浙江。

**175a. 中华藁草 (模式变种)**

*Carex chinensis* var. *chinensis*

重庆、福建、广东、广西、贵州、湖南、江西、陕西、四川、云南、浙江。

**175b. 龙奇藁草**

*Carex chinensis* var. *longkiensis* (Franch.) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 625 (1909).

*Carex longkiensis* Franch., Bull. Soc. Philom. Paris, sér. 8 7: 86 (1895).

云南。

**176. 兴安藁草**

*Carex chinganensis* Litv., Sched. Herb. Fl. Ross. 6. 135 (1908).

黑龙江、吉林、内蒙古。

**177. (中名暂无)**

*Carex chioendae* Pamp., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 22: 256 (1915).

湖北。

**178. 启无藎草**

*Carex chiwuana* F. T. Wang & Tang ex P. C. Li, Acta Bot. Yunnan. 12: 143 (1990).

云南。

**179. 绿头藎草**

*Carex chlorocephalula* F. T. Wang & Tang ex P. C. Li, Acta Bot. Yunnan. 12: 143 (1990).

云南。

**180. 绿穗藎草**

*Carex chlorostachys* Steven, Mém. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 4: 68 (1813).

*Carex capillaris* var. *chlorostachys* (Steven) Grossh., Fl. Kavkaza, ed. 2 2: 62 (1940).

重庆、甘肃、河北、内蒙古、青海、山西、四川、新疆、西藏。

**180a. 绿穗藎草 (模式变种)**

*Carex chlorostachys* var. *chlorostachys*

*Carex capillaris* var. *pohuanshanensis* Yabe, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 239 (1915).

重庆、甘肃、河北、内蒙古、青海、山西、四川、新疆、西藏。

**180b. 无喙绿穗藎草**

*Carex chlorostachys* var. *conferta* Tang & F. T. Wang ex L. K. Dai, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 12: 526 (2000).

青海。

**181. 黄花藎草**

*Carex chrysolepis* Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 2: 571 (1878).

*Carex odontostoma* Kük., Bull. Herb. Boissier, sér. 2 5: 1162 (1905); *Carex gokwanensis* Hayata, Icon. Pl.

Formosan. 10: 65 (1921); *Carex chrysolepis* var. *odontostoma* (Kük.) Ohwi, Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ., Ser. B, Biol. 11(5): 335 (1936).

台湾。

**182. 曲氏藎草**

*Carex chuui* Nelmes, Kew Bull. 3: 108 (1948).

四川。

**183. 仲氏藎草**

*Carex chungii* Z. P. Wang, J. Nanjing Univ. (Biol.) 1962(2): 45 (1962).

重庆、甘肃、河北、内蒙古、青海、山西、四川、新疆、西藏。

**184. 毛缘宽叶藎草**

*Carex ciliatomarginata* Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 244 (1914).

*Carex siderosticta* var. *pilosa* H. Lév. ex T. Koyama, J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sect. 3, Bot. 8: 233 (1962).

安徽、江苏、辽宁、浙江。

**185. 灰化藎草**

*Carex cinerascens* Kük., Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 2: 1017 (1902).

*Carex chelungkiangnica* Baranov & Skvortsov, Clav. Pl. Chin. Bor.-Orient. 520 (1959).

安徽、重庆、黑龙江、湖北、湖南、江苏、吉林、辽宁、内蒙古、陕西。

**186. 线形嵩草**

*Carex clavispica* S. R. Zhang, Bot. J. Linn. Soc. 179: 20 (2015).

*Kobresia duthiei* C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6: 697 (1894).

四川、西藏、云南。

**187. 细长喙藎草**

*Carex commixta* Steud., Syn. Pl. Glumac. 2: 207 (1855).

*Carex spatiosa* Boott, Ill. Gen. Carex 2: 86 (1860); *Carex chuniana* F. T. Wang & Tang, Contr. Inst. Bot. Natl.

Acad. Peiping 6: 56 (1949); *Carex humbertii* F. T. Wang & Tang, Contr. Inst. Bot. Natl. Acad. Peiping 6: 57 (1949); *Carex hypolytrifolia* T. Koyama, Bot. Mag. (Tokyo) 19: 209 (1956); *Carex hainanensis* Merr. ex Chun & F. C. How, Acta Phytotax. Sin. 7(1): 80 (1958).

海南。

#### 188. 复序薹草

*Carex composita* Boott, Ill. Gen. Carex 1: 3 (1858).

贵州。

#### 189. 五指山薹草

*Carex concava* H. B. Yang, Xiao X. Li & G. D. Liu, Phytotaxa 283: 156 (2016).

海南。

#### 190. 高原嵩草

*Carex coninux* (F. T. Wang & Tang) S. R. Zhang, Bot. J. Linn. Soc. 179: 20 (2015).

*Kobresia coninux* F. T. Wang & Tang, Acta Phytotax. Sin. 1: 182 (1951).

甘肃、河北、内蒙古、青海、四川、西藏。

#### 191. 连续薹草

*Carex continua* C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6(20): 717 (1894).

*Carex rafflesiana* var. *continua* (C. B. Clarke) Kük., Philipp. J. Sci., C. 6: 60 (1911).

云南。

#### 192. 扁囊薹草

*Carex coriophora* Fisch. & C. A. Mey. ex Kunth, Enum. Pl. 2: 463 (1837).

*Carex atrofusca* var. *coriophora* (Fisch. & C. A. Mey. ex Kunth) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 554 (1909); *Carex*

*atrofusca* subsp. *coriophora* (Fisch. & C. A. Mey. ex Kunth) Printz, Veg. Siber.-Mongol. Front. 155 (1921).

北京、甘肃、河北、黑龙江、内蒙古、青海、山西。

##### 192a. 扁囊薹草 (模式亚种)

*Carex coriophora* subsp. *coriophora*

甘肃、河北、黑龙江、内蒙古、青海、山西。

##### 192b. (中名暂无)

*Carex coriophora* subsp. *bimacula* X. F. Jin & Y. F. Lu, Fl. Pan-Himalaya 12(2): 225 (2020).

四川。

##### 192c. 浪淘殿薹草

*Carex coriophora* subsp. *langtaodianensis* S. Yun Liang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 12: 524 (2000).

甘肃。

#### 193. 隐穗柄薹草

*Carex courtallensis* Nees ex Boott, Ill. Gen. Carex 1: 52 (1858).

*Carex speciosa* var. *courtallensis* (Nees ex Boott) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 481 (1909).

云南。

#### 194. 鹤果薹草

*Carex cranaocarpa* Nelves, Bull. Misc. Inform. Kew 1939: 184 (1939).

河北、内蒙古、山西。

#### 195. 缘毛薹草

*Carex craspedotricha* Nelves, Bull. Misc. Inform. Kew 1939: 657 (1940).

*Carex squamata* V. I. Krecz., Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk S.S.S.R. 9: 196 (1946).

福建、广东、河南、湖南、江西、浙江。

#### 196. 密生薹草

*Carex crebra* V. I. Krecz., Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk S.S.S.R. 9: 190 (1946).  
青海、四川、西藏、云南。

**197. 燕子藁草**

*Carex cremostachys* Franch., Bull. Annuel Soc. Philom. Paris, sér. 8, 7: 34 (1895).

*Carex prescottiana* var. *cremostachys* (Franch.) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 356 (1909).

四川、云南。

**198. 十字藁草**

*Carex cruciata* Wahlenb., Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl. 24: 149 (1803).

*Carex bengalensis* Roxb., Fl. Ind. 3: 572 (1832); *Carex valida* Nees, Contr. Bot. India 123 (1834); *Carex hakkuensis* Hayata, Icon. Pl. Formosan. 6: 122 (1916); *Carex cruciata* var. *rubrobrunnea* Ohwi, Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ., Ser. B, Biol. 11(5): 460 (1936); *Carex cruciata* subsp. *rubrobrunnea* (Ohwi) T. Koyama, Fl. Taiwan 5: 312 (1978).

重庆、福建、广东、广西、贵州、海南、湖北、江西、四川、台湾、西藏、云南、浙江。

**199. 狭囊藁草**

*Carex cruenta* Nees, Contr. Bot. India: 128 (1834).

四川、西藏。

**200. 隐穗藁草**

*Carex cryptostachys* Brongn., Voy. Monde, Phan. 152 (1833).

福建、广东、广西、海南、台湾。

**201. 库地藁草**

*Carex curaica* Kunth, Enum. Pl. 2: 375 (1837).

新疆。

**202. 短梗嵩草**

*Carex curticeps* C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6: 729 (1894).

*Kobresia curticeps* (C. B. Clarke) Kük., Pflanzenr., IV, 20(38): 47 (1909).

西藏。

**203. 柱穗藁草**

*Carex cylindrostachys* Franch., Bull. Annuel Soc. Philom. Paris, sér. 8, 7: 32 (1895).

重庆、四川、云南。

**204. 大别藁**

*Carex dabiensis* S. W. Su, Acta Phytotax. Sin. 20: 221 (1982).

安徽。

**205. 针藁草**

*Carex dahurica* Kük., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 8: 326 (1910).

吉林。

**206. 带岭藁草**

*Carex dailingensis* Y. L. Chou, Bull. Bot. Lab. N. E. Forest. Inst., Harbin 4: 42 (1979).

黑龙江。

**207. 大苗山藁草**

*Carex damiaoshanensis* X. F. Jin & C. Z. Zheng, J. Syst. Evol. 46: 226 (2008).

广西。

**208. 大明山藁草**

*Carex damingshanica* Z. C. Lu & X. F. Jin, PhytoKeys 225: 157 (2023).

广西。



**209. 大盘山薹草**

*Carex dapanshanica* X. F. Jin, Y. J. Zhao & Zi L. Chen, *Nordic J. Bot.* 29: 670 (2012).

浙江。

**210. 无喙囊薹草**

*Carex davidii* Franch., *Pl. David.* 1: 319 (1884).

安徽、重庆、甘肃、湖北、陕西、四川、浙江。

**211. 大新薹草**

*Carex daxinensis* Y. Y. Zhou & X. F. Jin, *Phytotaxa* 164: 135 (2014).

广西。

**212. 大庸薹草**

*Carex dayuogensis* Z. P. Wang, *Acta Bot. Yunnan.* 11: 166 (1989).

湖南。

**213. 赤箭嵩草**

*Carex deasyi* (C. B. Clarke) O. Yano & S. R. Zhang, *Bot. J. Linn. Soc.* 179: 20 (2015).

*Kobresia deasyi* C. B. Clarke, *Bull. Misc. Inform. Kew, Addit., Ser.* 8: 68 (1908); *Elyna schoenoides* C. A. Mey., *Fl. Altaic.* 4: 235 (1833); *Kobresia schoenoides* (C. A. Mey.) Steud., *Syn. Pl. Glumac.* 2: 246 (1855); *Kobresia pamiroalaica* N. A. Ivanova, *Bot. Zhurn. S.S.S.R.* 24: 481 (1939); *Kobresia septatonodosa* T. Koyama, *Acta Phytotax. Geobot.* 16: 168 (1956); *Kobresia maquensis* Y. C. Yang, *Acta Biol. Plateau Sin.* 2: 4 (1984); *Kobresia lacustris* P. C. Li, *Acta Bot. Yunnan.* 12(1): 14 (1990); *Kobresia glaucifolia* F. T. Wang & Tang ex P. C. Li, *Acta Phytotax. Sin.* 37(2): 153 (1999).

甘肃、青海、四川、新疆、西藏、云南。

**214. (中名暂无)**

*Carex debeauxii* H. Lév. & Vaniot, *Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 6: 264 (1909).

贵州。

**215. 落鳞薹草**

*Carex deciduisquama* F. T. Wang & Tang ex P. C. Li, *Acta Phytotax. Sin.* 37: 160 (1999).

云南。

**216. 年佳薹草**

*Carex delavayi* Franch., *Bull. Annuel Soc. Philom. Paris, sér.* 8, 7: 29 (1895).

四川、云南。

**217. 密丛薹草**

*Carex densicaespitosa* L. K. Dai, *Acta Phytotax. Sin.* 32: 173 (1994).

广西。

**218. 流苏薹草**

*Carex densifimbriata* Tang & F. T. Wang, *Acta Phytotax. Sin.* 24: 240 (1986).

*Carex densifimbriata* var. *hirsuta* P. C. Li, *Acta Phytotax. Sin.* 37: 162 (1999).

湖南、广西、贵州。

**219. 金华薹草**

*Carex densipilosa* C. Z. Zheng & X. F. Jin, *Acta Phytotax. Sin.* 42: 544 (2004).

浙江。

**220. 德钦薹草**

*Carex deqinensis* L. K. Dai, *Acta Phytotax. Sin.* 32: 182 (1994).

云南。

**221. 亮果薹草**

*Carex desponsa* Boott, Ill. Gen. Carex 2: 82 (1860).

*Carex nitidiutriculata* L. K. Dai, Acta Phytotax. Sin. 37: 186 (1999).

云南。

#### 222. 圆锥薹草

*Carex diandra* Schrank, Cent. Bot. Anmerk. 57 (1781).

内蒙古。

#### 223. 吊罗山薹草

*Carex diaoluoshanica* H. B. Yang, G. D. Liu & Qing L. Wang, PLoS ONE 9(6): 2 (2014).

海南。

#### 224. 朝鲜薹草

*Carex dickinsii* Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 2: 581 (1878).

*Carex coreana* L. H. Bailey, Mem. Torrey Bot. Club 1: 8 (1889).

福建、浙江。

#### 225. 丽江薹草

*Carex dielsiana* Kük., Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 8: 10 (1913).

四川、云南。

#### 226. 二形鳞薹草

*Carex dimorpholepis* Steud., Syn. Pl. Glumac. 2: 214 (1855).

*Carex cernua* Boott, Ill. Gen. Carex 4: 171 (1867).

安徽、重庆、甘肃、广东、广西、河南、湖北、江苏、江西、辽宁、陕西、山东、上海、四川、浙江。

#### 227. 秦岭薹草

*Carex diplodon* Nelves, Bull. Misc. Inform. Kew 1939: 184 (1939).

甘肃、陕西。

#### 228. 皱果薹草

*Carex dispalata* Boott, Narr. Exped. China Japan 2: 325 (1856).

*Carex pollens* C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 36: 305 (1904); *Carex pollens* var. *angustior* C. B. Clarke, J. Linn.

Soc., Bot. 36: 305 (1904); *Carex dispalata* var. *costata* Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 617 (1909).

安徽、重庆、河北、江苏、吉林、辽宁、内蒙古、陕西、山西、上海、浙江。

#### 229. 二籽薹草

*Carex disperma* Dewey, Amer. J. Sci. Arts 8: 266 (1824).

黑龙江、吉林、内蒙古。

#### 230. 景洪薹草

*Carex doisutepensis* T. Koyama, Naturaliste Canad. 82: 196 (1955).

云南。

#### 231. 长穗薹草

*Carex dolichostachya* Hayata, Icon. Pl. Formosan. 10: 61 (1921).

安徽、重庆、陕西、四川、台湾。

#### 232. 笠草

*Carex doniana* Spreng., Syst. Veg. 3: 825 (1826).

*Carex chlorostachys* D. Don ex Tilloch & Taylor, Philos. Mag. J. 62: 455 (1823), non Steven (1813); *Carex*

*alopecuroides* var. *chlorostachya* C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 36: 271 (1903); *Carex japonica* var.

*chlorostachya* (C. B. Clarke) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 620 (1909); *Carex sasakii* Hayata, J. Coll. Sci. Imp.

Univ. Tokyo 30(1): 395 (1911); *Carex japonica* subsp. *chlorostachya* (C. B. Clarke) T. Koyama, Fl. E. Himalaya

382 (1966).

重庆、福建、广东、广西、湖北、江苏、陕西、四川、台湾、云南、浙江。

### 233. 镰喙薹草

*Carex drepanorhyncha* Franch., Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., sér. 2, 10: 183 (1888).

重庆、四川、云南。

### 234. 野笠薹草

*Carex drymophila* Turcz., Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 11: 104 (1838).

*Carex orthostachys* var. *drymophila* (Turcz. ex Steud.) Maxim., Prim. Fl. Amur. 316 (1859).

黑龙江、吉林、内蒙古。

#### 234a. 野笠薹草 (模式变种)

*Carex drymophila* var. *drymophila*

黑龙江、吉林、内蒙古。

#### 234b. 黑水薹草

*Carex drymophila* var. *abbreviata* (Kük.) Ohwi, Acta Phytotax. Geobot. 12: 107 (1943).

*Carex amurensis* var. *abbreviata* Kük., Bot. Centralbl. 77: 94 (1899); *Carex akanensis* Franch., Bull. Soc. Philom. Paris, sér. 8 7: 51 (1895); *Carex drymophila* var. *akanensis* (Franch.) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 756 (1909).

黑龙江、吉林、内蒙古。

### 235. 寸草

*Carex duriuscula* C. A. Mey., Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Petersbourg Divers Savans 1: 214 (1831).

*Carex stenophylla* var. *duriuscula* (C. A. Mey.) Trautv., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 10: 537 (1889).

北京、甘肃、河北、黑龙江、河南、吉林、辽宁、内蒙古、宁夏、青海、陕西、山东、陕西、山东、山西、新疆、西藏。

#### 235a. 寸草 (模式亚种)

*Carex duriuscula* subsp. *duriuscula*

*Carex duriuscula* var. *tenuispica* X. Y. Yuan, Bull. Bot. Res., Harbin 5 (4): 155 (1985).

北京、甘肃、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古。

#### 235b. 白颖薹草

*Carex duriuscula* subsp. *rigescens* (Franch.) S. Yun Liang & Y. C. Tang, Acta Phytotax. Sin. 28: 155 (1990).

*Carex stenophylla* var. *rigescens* Franch., Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., sér. 2 7: 128 (1884); *Carex rigescens* (Franch.) V. I. Krecz., Fl. URSS 3: 142, 592 (1935); *Carex stenophylla* subsp. *rigescens* (Franch.) S. Yun Liang, Molek. Genet., Mikrobiol. Virusolog. 28(2): 153 (1990).

北京、甘肃、河北、河南、吉林、辽宁、内蒙古、宁夏、青海、陕西、山东、山西。

### 236. 三阳薹草

*Carex duvaliana* Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 2: 568 (1878).

*Carex tenuissima* var. *duvaliana* (Franch. & Sav.) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 476 (1909); *Carex sachalinensis* var. *duvaliana* (Franch. & Sav.) T. Koyama, Bull. Arts Sci. Div. Ryukyu Univ. 3: 72 (1959).

安徽、浙江。

### 237. 无芒薹草

*Carex earistata* F. T. Wang & Y. L. Chang ex S. Yun Liang, Acta Phytotax. Sin. 28: 153 (1990).

甘肃。

### 238. (中名暂无)

*Carex echinata* Murray., Prodr. Stirp. Gott. 76 (1770).

黑龙江。

### 239. (中名暂无)

*Carex echinus* Ohwi, Acta Phytotax. Geobot. 5: 183 (1936).

四川。

**240. 蟋蟀藁草**

*Carex eleusinoides* Turcz. ex Kunth, Enum. Pl. 2: 407 (1837).

*Carex eleusinoides* var. *subalpina* Y. L. Chou, Bull. Herb. N.-E. Forest. Acad., Harbin 1: 14 (1959).

吉林。

**241. 显异藁草**

*Carex eminens* Nees, Contr. Bot. India: 122 (1834).

*Carex composita* var. *eminens* (Nees) Boeckeler, Linnaea 40: 334 (1876); *Carex floribunda* Boeckeler, Linnaea 40: 335 (1876); *Carex peiana* F. T. Wang & Tang, Contr. Inst. Bot. Natl. Acad. Peiping 6: 55 (1949).

广西、湖南、四川、西藏。

**242. 无脉藁草**

*Carex enervis* C. A. Mey., Fl. Altaic 4: 209 (1833).

*Carex stenophylla* var. *enervis* (C. A. Mey.) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 122 (1909); *Carex fontinalis* Chang, Clav. Pl. Chin. Bor.-Orient. 510 (1959), *nom. nud.*; *Carex enervis* subsp. *chuanxibeiensis* S. Yun Liang & Y. C. Tang, Acta Phytotax. Sin. 28(2): 155 (1990).

重庆、甘肃、黑龙江、内蒙古、青海、山西、四川、新疆、西藏、云南。

**243. 箭叶藁草**

*Carex ensifolia* Turcz. ex Ledeb., Fl. Ross. 4(13): 309 (1852).

甘肃、宁夏、青海、新疆、西藏。

**244. 二峨藁草**

*Carex erica* Tang & F. T. Wang ex L. K. Dai, Acta Phytotax. Sin. 32: 177 (1994).

四川。

**245. 离穗藁草**

*Carex eremopyroides* V. I. Krecz., Fl. URSS 3: 384, 617 (1935).

黑龙江、吉林、内蒙古。

**246. 红鞘藁草**

*Carex erythrobasis* H. Lév. & Vaniot, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 5: 240 (1908).

*Carex hallaisanensis* H. Lév. & Vaniot, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 5: 240 (1908); *Carex pedunculata* var. *erythrobasis* (H. Lév. & Vaniot) T. Koyama, J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sect. 3, Bot. 8(4): 177 (1962).

吉林。

**247. 三脉嵩草**

*Carex esenbeckii* Kunth, Enum. Pl. 2: 522 (1837).

*Carex trinervis* Nees, Contr. Bot. India 120 (1834), *nom. illeg.*; *Kobresia hookeri* Boeckeler, Linnaea 39: 4 (1875); *Kobresia seticulmis* Boeckeler, Linnaea 39: 3 (1875); *Kobresia trinervis* Boeckeler, Linnaea 39: 4 (1875); *Hemicarex hookeri* (Boeckeler) Benth., J. Linn. Soc., Bot. 18: 367 (1881); *Carex mutans* Boott ex C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 20: 383 (1883); *Hemicarex trinervis* (Boeckeler) Benth. & Hook. f. ex C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 20: 382 (1883); *Kobresia hookeri* var. *dioica* C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6: 695 (1894); *Kobresia foliosa* C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6: 696 (1894); *Kobresia angusta* C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6: 695 (1894); *Kobresia esenbeckii* (Kunth) Noltie, Edinburgh J. Bot. 50(1): 43 (1993).

四川、西藏、云南。

**248. 贵州藁草**

*Carex esquiroliana* H. Lév., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 12: 506 (1913).

广西、贵州。

**249. 植夫藁草**

*Carex fangiana* X. F. Jin & Y. Y. Zhou, Phytotaxa 164: 137 (2014).

四川。

**250. 川东薹草**

*Carex fargesii* Franch., Bull. Annuel Soc. Philom. Paris, sér. 8, 7: 34 (1895).

*Carex immanis* C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 36: 290 (1903); *Carex prescottiana* var. *fargesii* (Franch.) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 356 (1909).

重庆、贵州、湖北、湖南、四川。

**251. 簇穗薹草**

*Carex fastigiata* Franch., Bull. Annuel Soc. Philom. Paris, sér. 8, 7: 34 (1895).

四川、云南。

**252. (中名暂无)**

*Carex fatsuaniensis* X. F. Jin, Y. F. Lu & Z. C. Lu, PhytoKeys 225: 154 (2023).

云南。

**253. 南亚薹草**

*Carex fedia* Nees, Contr. Bot. India 129 (1834).

*Carex wallichiana* Prescott ex Nees, Contr. Bot. India 129 (1834).

云南。

**254. 纤维青苔**

*Carex fibrillosa* Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 2(1): 137 (1878).

*Carex breviculmis* var. *fibrillosa* (Franch. & Sav.) Matsum. & Hayata, Enum. Pl. Formos. 493 (1906); *Carex breviculmis* f. *fibrillosa* (Nees) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 470 (1909); *Carex pallens* C. P. Wang, J. Nanjing Univ. (Biol.) 2: 49 (1962); *Carex leucochlora* f. *fibrillosa* (Franch. & Sav.) K. T. Fu, Fl. Tsinling. 1(1): 249 (1976); *Carex breviculmis* subsp. *fibrillosa* (Franch. & Sav.) T. Koyama, Fl. Taiwan 5: 336 (1978).

安徽、甘肃、陕西、台湾。

**255. 蕨状薹草**

*Carex filicina* Nees, Contr. Bot. India: 123 (1834), *nom. cons.*

*Cyperus caricinus* D. Don, Prodr. Fl. Nepal. 39 (1825); *Carex meiogyna* Nees, Contr. Bot. India 123 (1834);

*Carex filicina* var. *meiogyna* (Nees) Strachey, Cat. Pl. Kumaon 73 (1854); *Carex pseudofilicina* Hayata, J. Coll.

Sci. Imp. Univ. Tokyo 30: 391 (1911); *Carex filicina* var. *subdensa* F. T. Wang & Tang, Contr. Inst. Bot. Natl.

Acad. Peiping 7(2): 57 (1949); *Carex filicina* subsp. *pseudofilicina* (Hayata) T. Koyama, Fl. Taiwan 5: 309 (1978);

*Carex caricina* (D. Don) Ghildyal & U. C. Bhattach., J. Econ. Taxon. Bot. 7(3): 602 (1986).

重庆、福建、广东、广西、贵州、海南、湖北、江西、四川、台湾、西藏、云南、浙江。

**256. 丝梗薹草**

*Carex filipedunculata* S. W. Su, J. Anhui Univ. Nat. Sci. 20(3): 105 (1996).

安徽。

**257. 线柄薹草**

*Carex filipes* Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 2: 576 (1878).

*Carex sparsinix* C. B. Clarke ex Franch., Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., sér. 3 10: 66 (1898); *Carex filipes* var.

*sparsinix* (C. B. Clarke ex Franch.) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 639 (1909).

安徽、福建、贵州、湖北、江苏、浙江。

**257a. 线柄薹草 (模式变种)**

*Carex filipes* var. *filipes*

*Carex sparsinix* C. B. Clarke ex Franch., Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., sér. 3 10: 66 (1898); *Carex filipes* var.

*sparsinix* (C. B. Clarke ex Franch.) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 639 (1909).

安徽、福建、贵州、湖北、江苏、浙江。

#### 257b. 少囊薹草

*Carex filipes* var. *oligostachys* Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 641 (1909).

*Carex oligostachys* Meinsh. & Maxim., Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg 31: 117 (1887); *Carex rouyana* Franch., Bull. Soc. Philom. Paris, sér. 8 7: 51 (1895); *Carex egena* H. Lév. & Vaniot, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 4: 227 (1907); *Carex filipes* var. *rouyana* (Franch.) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 640 (1909).

黑龙江、辽宁、河北。

#### 258. 蕨状嵩草

*Carex filispica* S. R. Zhang, Bot. J. Linn. Soc. 179: 21 (2015).

*Hemicarex filicina* C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 20: 384 (1883); *Kobresia filicina* (C. B. Clarke) C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6: 696 (1894).

四川、西藏、云南。

#### 259. 亮绿嵩草

*Carex finitima* Boott, Ill. Gen. Carex 1: 44 (1858).

*Carex fusiformis* subsp. *finitima* (Boott) Noltie, Edinburgh J. Bot. 50(2): 200 (1993).

重庆、甘肃、四川、台湾、云南。

#### 260. 柄果嵩草

*Carex fissiglumis* (C. B. Clarke) S. R. Zhang & O. Yano, Bot. J. Linn. Soc. 179: 21 (2015).

*Kobresia fissiglumis* C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6: 696 (1894); *Kobresia esenbeckii* var. *fissiglumis* (C. B. Clarke) Noltie, Edinburgh J. Bot. 50(1): 43 (1993).

西藏、云南。

#### 261. 溪生嵩草

*Carex fluviatilis* Boott, Ill. Gen. Carex 4: 172 (1867).

*Carex pterolepta* Franch., Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., sér. 3 8: 215 (1896); *Carex yungningensis* Hand.-Mazz. & Kük., Symb. Sin. 7: 1260 (1936).

重庆、贵州、四川、西藏、云南。

#### 262. 福建嵩草

*Carex fokiensis* Dunn, J. Linn. Soc., Bot. 38: 371 (1908).

*Carex minquinensis* Z. P. Wang, Acta Bot. Yunnan. 11(2): 169 (1989); *Carex jiuxianshanensis* L. K. Dai & Y. Z. Huang, Fl. Fujianica 6: 363 (1995).

福建、贵州、浙江。

#### 263. 穿孔嵩草

*Carex foraminata* C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 36: 285 (1903).

安徽、福建、贵州、江西、浙江。

#### 264. 拟穿孔嵩草

*Carex foraminatiformis* Y. C. Tang & S. Yun Liang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 12: 521 (2000).

重庆、贵州、四川。

#### 265. 溪水嵩草

*Carex forficula* Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 2: 557 (1878).

安徽、北京、湖北、吉林、辽宁、陕西、上海。

#### 266. 刺喙嵩草

*Carex forrestii* Kük., Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 8: 10 (1913).

西藏、云南。

#### 267. 茶色嵩草

*Carex fulvorubescens* Hayata, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 30(1): 383 (1911).

台湾。

**268. 短叶亮绿藁草**

*Carex fusiformis* subsp. *attenuata* (C. B. Clarke) X. F. Jin & Y. F. Lu, Fl. Pan-Himalaya 12(2): 269 (2020).

*Carex finitima* var. *attenuata* C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6: 736 (1894).

云南。

**269. 根茎嵩草**

*Carex gammiei* (C. B. Clarke) S. R. Zhang & O. Yano, Bot. J. Linn. Soc. 179: 21 (2015).

*Kobresia gammiei* C. B. Clarke, Bull. Misc. Inform. Kew, Addit. Ser. 8: 68 (1908); *Kobresia williamsii* T. Koyama, Bot. Mag. (Tokyo) 86(1004): 279 (1973).

西藏。

**270. 玄界萌黄藁草**

*Carex genkaiensis* Ohwi, Acta Phytotax. Geobot. 7: 34 (1938).

浙江。

**271. 亲族藁草**

*Carex gentilis* Franch., Bull. Annuel Soc. Philom. Paris, sér. 8, 7: 84 (1895).

重庆、贵州、陕西、西藏、云南。

**271a. 亲族藁草 (模式变种)**

*Carex gentilis* var. *gentilis*

江西、四川、云南。

**271b. 宽叶亲族藁草**

*Carex gentilis* var. *intermedia* F. T. Wang & Tang ex Y. C. Yang, Fl. Xizang. 5: 408 (1987).

重庆、贵州、陕西、西藏、云南。

**271c. 大果亲族藁草**

*Carex gentilis* var. *macrocarpa* Tang & F. T. Wang ex L. K. Dai, Acta Phytotax. Sin. 37: 188 (1999).

重庆。

**271d. 短喙亲族藁草**

*Carex gentilis* var. *nakaharae* (Hayata) T. Koyama, Jap. J. Bot. 15: 179 (1956).

*Carex nakaharae* Hayata, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 30: 387 (1911); *Carex gentilis* subsp. *nakaharae* (Hayata) T. Koyama, Fl. Taiwan 5: 322 (1978).

台湾。

**272. 穹隆藁草**

*Carex gibba* Wahlenb., Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl. 24: 148 (1803).

安徽、重庆、福建、甘肃、广东、广西、贵州、河南、湖北、湖南、江苏、江西、辽宁、陕西、山西、四川、浙江。

**273. 潞峪藁草**

*Carex girdiana* Kük., Bot. Jahrb. Syst. 36: 10 (1905).

北京、河北、陕西。

**274. 会泽藁草**

*Carex giraudiasii* H. Lév., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 12: 288 (1913).

云南。

**275. 辽东藁草**

*Carex glabrescens* (Kük.) Ohwi, Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ., Ser. B, Biol. 6(5): 245 (1931).

*Carex wallichiana* f. *glabrescens* Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 749 (1909); *Carex drymophila* var. *pilifera* Kük.,

Pflanzenr. IV. 20(38): 756 (1909); *Carex drymophila* var. *glabrescens* (Kük.) Kitag., Lin. Fl. Manshur. 100 (1939); *Carex fedia* var. *pilifera* (Kük.) T. Koyama, Bot. Mag. (Tokyo) 72: 305 (1959).

辽宁。

#### 276. 米柱薹草

*Carex glauciformis* Meinsh., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 18: 389 (1901).

黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古。

#### 277. 球柱薹草

*Carex globistylosa* P. C. Li, Acta Bot. Yunnan. 12: 144 (1990).

四川。

#### 278. 玉簪薹草

*Carex globularis* L., Sp. Pl. 1: 976 (1753).

黑龙江、吉林、内蒙古。

#### 279. 长梗薹草

*Carex glossostigma* Hand.-Mazz., Anz. Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturwiss. Kl. 59: 140 (1922).

*Carex hypoblephara* Ohwi & Ryu, J. Jap. Bot. 12: 654 (1936); *Carex ferruspiculata* K. L. Chü, Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China, Bot. Ser. 10: 215 (1938); *Carex exerta* K. L. Chü, Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China, Bot. Ser. 10: 213 (1938); *Carex mandarinorum* Raymond, Mem. Jard. Bot. Montreal 53: 6 (1959).

安徽、福建、广东、广西、湖南、江西、浙江。

#### 280. 长芒薹草

*Carex gmelinii* Hook. & Arn., Bot. Beechey Voy. 118 (1832).

吉林。

#### 281. 高黎贡山薹草

*Carex gologongshanensis* P. C. Li, Acta Bot. Yunnan. 12: 140 (1990).

云南。

#### 282. 贡嘎薹草

*Carex gonggaensis* P. C. Li, Acta Bot. Yunnan. 12: 147 (1990).

四川。

#### 283. 贡山薹草

*Carex gongshanensis* Tang & F. T. Wang ex Y. C. Yang, Fl. Xizang. 5: 404 (1987).

西藏、云南。

#### 284. 叉齿薹草

*Carex gotoi* Ohwi, Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ., Ser. B, Biol. 5(3): 248 (1930).

*Carex sukaczovii* V. I. Krecz., Fl. URSS 3: 415 (1935).

甘肃、河北、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、陕西。

#### 285. 雷波薹草

*Carex gracilentia* Boott ex Boeckeler, Linnaea 41: 185 (1877).

*Carex alpina* var. *gracilentia* (Boott ex Boeckeler) C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6: 730 (1894); *Carex infuscata* var. *gracilentia* (Boott ex Boeckeler) P. C. Li, Vasc. Pl. Hengduan Mount. 2: 2373 (1994).

四川、云南。

#### 286. 武夷山薹草 (新拟)

*Carex graciliflora* Dunn, J. Linn. Soc., Bot. 38: 372 (1908).

*Carex dayunshanensis* L. K. Ling & Y. Z. Huang, Fl. Fujianica 6: 689 (1995); *Carex wuyishanensis* S. Yun Liang, Acta Phytotax. Sin. 34: 94 (1996).

福建。



**287. 异型菱果薹**

*Carex grallatoria* var. *heteroclita* (Franch.) Kük. ex Matsum., Index Pl. Jap. 2(1): 111 (1905).

*Carex heteroclita* Franch., Bull. Soc. Philom. Paris, sér. 8 7: 28 (1895); *Carex grallatoria* subsp. *heteroclita* (Franch.) T. Koyama, Fl. Taiwan 5: 369 (1978).

台湾。

**288. 禾秆薹草**

*Carex graminiculmis* T. Koyama, Jap. J. Bot. 15: 170 (1956).

山西。

**289. 大舌薹草**

*Carex grandiligulata* Kük., Bot. Jahrb. Syst. 36: 9 (1905).

河北、陕西、四川。

**290. 异株薹草**

*Carex gynocrates* Wormsk. ex Drejer, Naturhist. Tidsskr. 3: 438 (1841).

*Carex dioica* var. *gynocrates* (Wormsk. ex Drejer) Ostenf., Fl. Arct. 60 (1902); *Carex dioica* subsp. *gynocrates* (Wormsk. ex Drejer) Hultén, Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl., n.s. 8(5): 170 (1962); *Carex cobresiiiformis* Baranov & Skvortsov, Quart. J. Taiwan Mus. 18: 224 (1965).

吉林。

**291. 红嘴薹草**

*Carex haematostoma* Nees, Contr. Bot. India 125 (1834).

重庆、青海、四川、西藏、云南。

**292. 点叶薹草**

*Carex hancockiana* Maxim., Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 54(1): 66 (1879).

*Carex komaroviana* A. I. Baranov & Skvortsov, Clav. Pl. Chin. Bor.-Orient. 524 (1955).

北京、甘肃、河北、吉林、内蒙古、青海、陕西。

**293. 双脉囊薹草**

*Carex handelii* Kük., Symb. Sin. 7: 1268 (1936).

*Carex karlongensis* subsp. *handelii* (Kük.) P. C. Li, Vasc. Pl. Hengduan Mount. 2: 2380 (1994).

四川、云南。

**294. 密穗嵩草**

*Carex handel-mazzettii* (N. A. Ivanova) S. R. Zhang, Bot. J. Linn. Soc. 179: 21 (2015).

*Kobresia handel-mazzettii* N. A. Ivanova, Bot. Zhurn. S.S.S.R. 24: 494 (1939); *Kobresia capillifolia* var. *condensata* Kük., Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 7: 134 (1912); *Kobresia condensata* (Kük.) S. R. Zhang & Noltie, Fl. China 23: 274 (2010).

四川、云南。

**295. (中名暂无)**

*Carex hanensis* Dunn, Bull. Misc. Inform. Kew, Addit. Ser. 10: 305 (1912).

广东。

**296. 航通薹草**

*Carex hangtongensis* H. Lév. & Vaniot, Bull. Soc. Bot. France 53: 316 (1906).

贵州。

**297. 长囊薹草**

*Carex harlandii* Boott, Ill. Gen. Carex 2: 87 (1860).

*Carex chlorocystis* Boeckeler, Bot. Jahrb. Syst. 5: 520 (1884); *Carex anomocarya* Nelmes, Kew Bull. 1950: 202 (1951); *Carex harlandii* var. *xiuningensis* S. W. Su, J. Anhui Agric. Coll. 1985(1): 78 (1985); *Carex harlandii* var.

*liuguensis* S. Yun Liang & D. Y. Liu, Bull. Bot. Res., Harbin 6(1): 181 (1986).

安徽、福建、广东、广西、海南、湖北、江西、浙江。

**298. 哈氏薹草**

*Carex harrismithii* Kük., Acta Horti Gothob. 5: 40 (1930).

四川。

**299. 长叶薹草**

*Carex hattoriana* Nakai ex Tuyama, Bot. Mag. (Tokyo) 49: 508 (1935).

广西、台湾。

**300. 疏果薹草**

*Carex hebecarpa* C. A. Mey., Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Pétersbourg Divers Savans 1: 223 (1831).

福建、广东、广西、湖南、台湾。

**301. 和林格尔薹草**

*Carex helingeeriensis* L. Q. Zhao & Jie Yang, Ann. Bot. Fenn. 50: 32 (2013).

内蒙古。

**302. 藏南薹草**

*Carex hemineuros* T. Koyama, Bot. Mag. (Tokyo) 86: 276 (1973).

西藏。

**303. 亨氏薹草**

*Carex henryi* (C. B. Clarke) T. Koyama, Jap. J. Bot. 15: 175 (1956).

*Carex longicruris* var. *henryi* C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 36: 295 (1903).

安徽、重庆、贵州、湖北、陕西、四川、云南、浙江。

**304. 和硕薹草**

*Carex heshuonensis* S. Yun Liang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 12: 525 (2000).

新疆。

**305. 异鳞薹草**

*Carex heterolepis* Bunge, Enum. Pl. China Bor. 69 (1833).

北京、河北、黑龙江、湖北、江西、吉林、辽宁、内蒙古、陕西、山东、山西。

**306. 异穗薹草**

*Carex heterostachya* Bunge, Enum. Pl. China Bor. 69 (1833).

北京、河北、黑龙江、河南、吉林、辽宁、陕西、山东、山西。

**307. 长安薹草**

*Carex heudesii* H. Lév. & Vaniot, Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 12: 12 (1903).

重庆、甘肃、湖北、陕西、四川。

**308. 贺州薹草**

*Carex hezhouensis* H. Wang & S. N. Wang, Guihaia 25: 105 (2005).

广西。

**309. 流石薹草**

*Carex hirtelloides* (Kük.) F. T. Wang & Tang ex P. C. Li, Vasc. Pl. Hengduan Mount. 2: 2379 (1994).

四川、云南。

**310. 密毛薹草**

*Carex hirticaulis* P. C. Li, Acta Bot. Yunnan. 12: 149 (1990).

云南。

**311. 糙毛囊薹草**

*Carex hirtiutriculata* L. K. Dai, Acta Phytotax. Sin. 32: 181 (1994).

云南。

**312. 匍茎嵩草**

*Carex hohxilensis* (R. F. Huang) S. R. Zhang, Bot. J. Linn. Soc. 179: 22 (2015).

*Kobresia hohxilensis* R. F. Huang, Biol. & Human Physiol. Hoh Xil Region 101 (1996); *Kobresia stolonifera* Y. C. Tang ex P. C. Li, Acta Phytotax. Sin. 37(2): 154 (1999); *Blysmocarex macrantha* subsp. *stolonifera* (Y. C. Tang ex P. C. Li) D. S. Deng, Guihaia 22: 120 (2002).

甘肃、青海、西藏。

**313. 洪林嵩草**

*Carex honglinii* Y. F. Lu & X. F. Jin, Phytotaxa 372: 203 (2018).

四川。

**314. 红原嵩草**

*Carex hongyuanensis* Y. C. Tang & S. Yun Liang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 12: 520 (2000).

四川。

**315. 凤凰嵩草**

*Carex hoozanensis* Hayata, Icon. Pl. Formosan. 10: 67 (1921).

福建、台湾。

**316. (中名暂无)**

*Carex hopeiensis* F. T. Wang & Tang, Acta Phytotax. Sin. 1: 133 (1951).

河北。

**317. 黄山嵩草**

*Carex huangshanica* X. F. Jin & W. J. Chen, Phytotaxa 233: 284 (2015).

安徽。

**318. (中名暂无)**

*Carex huanjiangensis* S. Yun Liang ex Y. F. Lu & X. F. Jin, PhytoKeys 188: 38 (2022).

广西。

**319. 华山嵩草**

*Carex huashanica* Tang & F. T. Wang ex L. K. Dai, Acta Phytotax. Sin. 32: 186 (1994).

陕西。

**320. 禾叶嵩草**

*Carex hughii* S. R. Zhang, Bot. J. Linn. Soc. 179: 22 (2015).

*Kobresia graminifolia* C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 36: 268 (1903).

甘肃、青海、陕西、四川、西藏、云南。

**321. 小囊灰脉嵩草**

*Carex humbertiana* Ohwi, Acta Phytotax. Geobot. 2: 102 (1933).

*Carex appendiculata* var. *sacculiformis* Y. L. Chang & Y. L. Yang

吉林、内蒙古。

**322. 湿嵩草**

*Carex humida* Y. L. Chang & Y. L. Yang, Fl. Pl. Herb. Chin. Bor.-Or. 11: 204 (1976).

黑龙江、吉林、内蒙古。

**323. 低矮嵩草**

*Carex humilis* Leyss., Fl. Halens 175 (1761).

*Carex callitrichos* var. *austrochinganica* Y. L. Chang & Y. L. Yang, Fl. Pl. Herb. Chin. Bor.-Or. 11: 205 (1976).

安徽、北京、河北、辽宁、内蒙古、山西。

**323a. 低矮嵩草 (模式变种)**

***Carex humilis* var. *humilis***

*Carex callitrichos* var. *austrochinganica* Y. L. Chang et Y. L. Yang, Fl. Pl. Herb. Chin. Bor.-Or. 11: 205 (1976).  
安徽、北京、内蒙古、辽宁。

**323b. 雏田藁草**

*Carex humilis* var. *scirrobasis* (Kitag.) Y. L. Chang & Y. L. Yang, Fl. Pl. Herb. Chin. Bor.-Or. 11: 121 (1976).  
*Carex scirrobasis* Kitag., Rep. Inst. Sci. Res. Manchoukuo 2: 285 (1938).  
北京、河北、辽宁、山西。

**324. 火炉山藁草**

*Carex huolushanensis* P. C. Li, Acta Bot. Yunnan. 12: 145 (1990).  
四川。

**325. 黄氏藁草**

*Carex hwangii* Matsuda, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 297 (1914).  
江苏。

**326. 绿囊藁草**

*Carex hypochlora* Freyn, Oesterr. Bot. Z. 53: 26 (1903).  
黑龙江、吉林、辽宁。

**327. 马菅**

*Carex idzuroei* Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 2: 583 (1878).  
*Carex pseudovesicaria* H. Lév. & Vaniot, Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 11: 180 (1902).  
福建、江苏、浙江。

**328. 毛囊藁草**

*Carex inanis* Kunth, Enum. Pl. 2: 522 (1837).  
西藏、云南。

**329. 印度藁草**

*Carex indica* L., Mant. Pl. Alt. 2: 574 (1771).  
广西、贵州。

**330. 印度型藁草**

*Carex indiciformis* F. T. Wang & Tang ex P. C. Li, Acta Phytotax. Sin. 37: 156 (1999).  
广西、贵州、海南、云南。

**331. 淡色藁草**

*Carex infusata* Nees, Contr. Bot. India: 125 (1834).  
四川。

**332. 秆叶藁草**

*Carex insignis* Boott, Ill. Gen. Carex 1: 5 (1858).  
西藏、云南。

**333. 狭穗藁草**

*Carex ischnostachya* Steud., Syn. Pl. Glumac. 2: 222 (1855).  
重庆、福建、广西、贵州、湖南、江苏、江西、四川、浙江。

**334. 无穗柄藁草**

*Carex ivanoviae* T. V. Egorova, Novosti Sist. Vyssh. Rast. 3: 34 (1966).  
青海、西藏。

**335. 鸭绿藁草**

*Carex jaluensis* Kom., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 20: 369 (1901).  
*Carex dineuros* C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 36: 283 (1903).

北京、河北、吉林、辽宁。

**336. 日本薹草**

*Carex japonica* Thunb., Syst. Veg., ed. 14, 845 (1784).

重庆、广西、河北、河南、湖北、江苏、辽宁、内蒙古、陕西、山西、四川、云南。

**337. 尖峰岭薹草**

*Carex jianfengensis* H. B. Yang, Xiao X. Li & G. D. Liu, PLoS ONE 10(9): e0136373 (2) (2015).

海南。

**338. 胶东薹草**

*Carex jiaodongensis* Y. M. Zhang & X. D. Chen, Acta Phytotax. Sin. 31: 381 (1993).

山东。

**339. 金佛山薹草**

*Carex jinfoshanensis* Tang & F. T. Wang ex S. Y. Liang, Acta Phytotax. Sin. 37: 191 (1999).

重庆。

**340. 九华薹草**

*Carex jiuhuaensis* S. W. Su, Bull. Bot. Res., Harbin 10: 5 (1990).

*Carex manca* subsp. *jiuhuaensis* (S. W. Su) S. Yun Liang, Acta Phytotax. Sin. 36(6): 537 (1998).

安徽。

**341. 季庄薹草**

*Carex jizhuangensis* S. Yun Liang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 12: 522 (2000).

广东。

**342. 镰叶嵩草**

*Carex kangdingensis* S. R. Zhang, Bot. J. Linn. Soc. 179: 22 (2015).

*Kobresia falcata* F. T. Wang & Tang ex P. C. Li, Acta Bot. Yunnan. 12(1): 18 (1990).

甘肃、四川。

**343. 甘肃薹草**

*Carex kansuensis* Nelmes, Bull. Misc. Inform. Kew 1939: 201 (1939).

甘肃、青海、陕西、四川、西藏、云南。

**344. 高氏薹草**

*Carex kaoi* Tang & F. T. Wang ex S. Y. Liang, Acta Phytotax. Sin. 36: 530 (1998).

广东。

**345. 卡郎薹草**

*Carex karlongensis* Kük., Acta Horti Gothob. 5: 47 (1930).

四川。

**346. 小粒薹草**

*Carex karoï* Freyn, Oesterr. Bot. Z. 40: 303 (1890).

*Carex capillaris* var. *parvirostris* Kük., Acta Horti Gothob. 5: 46 (1930); *Carex selengensis* N. A. Ivanova, Bot.

Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk S.S.S.R. 7: 276 (1937); *Carex licentii* Nelmes, Bull. Misc. Inform.

Kew 1939: 185 (1939); *Carex takenakai* Nakai, J. Jap. Bot. 19(11): 318 (1943); *Carex karoï* var. *parvirostris*

(Kük.) Á. Löve & al., Canad. J. Bot. 35: 747 (1957).

北京、河北、辽宁、内蒙古、山西。

**347. 江苏薹草**

*Carex kiangsuensis* Kük., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 27: 109 (1929).

安徽、江苏、山东。

**348. 褐柄薹草**

*Carex kiotensis* Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 2: 556 (1878).

*Carex phaeopoda* Ohwi, Acta Phytotax. Geobot. 2: 159 (1933).

台湾。

### 349. 显脉薹草

*Carex kirganica* Kom., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 164 (1914).

*Carex graciliculmis* Ohwi, Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ., Ser. B, Biol. 4: 264 (1931); *Carex rugulosa* var. *graciliculmis* (Ohwi) Kitag., Bot. Mag. (Tokyo) 48: 31 (1934); *Carex mukdenensis* Kitag., Bot. Mag. (Tokyo) 48: 29 (1934); *Carex kirganica* var. *mukdenensis* (Kitag.) Kitag., Rep. Inst. Sci. Res. Manchoukuo 2: 287 (1938).

黑龙江、内蒙古。

### 350. 吉林薹草

*Carex kirinensis* W. Wang & Y. L. Chang, Fl. Pl. Herb. Chin. Bor.-Or. 11: 207 (1976).

黑龙江、吉林。

### 351. 筛草

*Carex kobomugi* Ohwi, Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ., Ser. B, Biol. 5(3): 281 (1930).

*Carex macrocephala* var. *longibracteata* Oliv., J. Linn. Soc., Bot. 9: 170 (1866); *Carex macrocephala* var. *kobomugi* (Ohwi) Miyabe & Kudô, Fl. Kokk. & Saghal. 2: 221 (1931).

安徽、河北、黑龙江、江苏、辽宁、青海、山东、上海、台湾、浙江。

### 352. 喜马拉雅嵩草

*Carex kokanica* (Regel) S. R. Zhang, Bot. J. Linn. Soc. 179: 22 (2015).

*Elyna kokanica* Regel, Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 7: 563 (1880); *Trilepis royleana* Nees, Edinburgh New Philos. J. 17: 267 (1834); *Elyna stenocarpa* Kar. & Kir., Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 15: 526 (1842); *Kobresia stenocarpa* (Kar. & Kir.) Steud., Syn. Pl. Glumac. 246 (1855); *Kobresia royleana* (Nees) Boeckeler, Linnaea 39: 8 (1875); *Kobresia stenocarpa* var. *royleana* (Nees) C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 20: 381 (1884); *Kobresia paniculata* Meinsh., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 18(3): 279 (1901); *Kobresia royleana* var. *kokanica* (Regel) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 46 (1909); *Kobresia royleana* var. *paniculata* (Meinsh.) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 46 (1909); *Kobresia menyuanica* Y. C. Yang, Acta Biol. Plateau Sin. 2: 3 (1984); *Kobresia minshanica* F. T. Wang & Tang ex Y. C. Yang, Acta Biol. Plateau Sin. 2: 1 (1984); *Kobresia stenocarpa* var. *simplex* Y. C. Yang, Fl. Xizang. 5: 395 (1987); *Kobresia royleana* subsp. *minshanica* (F. T. Wang & Tang ex Y. C. Yang) S. R. Zhang, Novon 9: 453 (1999).

甘肃、青海、四川、云南、西藏、新疆。

### 353. 黄囊薹草

*Carex korshinskyi* Kom., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 20: 394 (1901).

*Carex supina* var. *costata* Meinsh., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 18: 392 (1901); *Carex supina* var. *korshinskii* (Kom.) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 457 (1909); *Carex supina* subsp. *korshinskii* (Kom.) Malyshev, Fl. Sibir. 3: 133 (1990).

甘肃、黑龙江、辽宁、内蒙古、陕西、新疆。

### 354. 古城薹草

*Carex kuchunensis* Tang & F. T. Wang ex S. Y. Liang, Acta Phytotax. Sin. 36: 536 (1998).

广西。

### 355. 棕叶薹草

*Carex kucyniakii* Raymond, Naturaliste Canad. 82: 155 (1955).

云南。

### 356. 昆仑薹草

*Carex kunlunensis* N. R. Cui, Fl. Xinjiangensis 6: 604 (1996).

新疆。

**357. 广西薹草**

*Carex kwangsiensis* F. T. Wang & Tang ex P. C. Li, Acta Phytotax. Sin. 37: 164 (1999).

广西。

**358. 二裂薹草**

*Carex lachenalii* Schkuhr, Besch. Riedgräs. 1: 51 (1801).

吉林。

**359. 明亮薹草**

*Carex laeta* Boott, Ill. Gen. Carex 1: 69 (1858).

重庆、四川、西藏、云南。

**360. 假尖嘴薹草**

*Carex laevisima* Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 245 (1914).

黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古。

**361. 澜沧薹草**

*Carex lancangensis* S. Yun Liang, Acta Phytotax. Sin. 37: 187 (1999).

云南。

**362. (中名暂无)**

*Carex lanceisquama* (Hand.-Mazz.) V. I. Krecz., Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk S.S.S.R. 9: 187 (1946).

*Carex aristata* var. *lanceisquama* Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 1270 (1936).

云南。

**363. 大披针薹草**

*Carex lanceolata* Boott, Narr. Exped. China Japan 2: 326 (1856).

安徽、北京、重庆、广西、甘肃、贵州、河北、黑龙江、河南、湖北、江苏、江西、吉林、辽宁、内蒙古、宁夏、陕西、山东、山西、四川、云南、浙江。

**363a. 大披针薹草 (模式变种)**

*Carex lanceolata* var. *lanceolata*

*Carex longisquamata* Mainsh. ex Kom., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 20: 399 (1901); *Carex lanceolata* var. *alashanica* Egorova, Rast. Tsentr. Azii, Mater. Bot. Inst. Komarov 3: 74 (1967).

安徽、北京、重庆、广西、甘肃、贵州、河北、河南、黑龙江、吉林、江苏、江西、辽宁、内蒙古、陕西、山东、山西、四川、云南、浙江。

**363b. 少花大披针薹草**

*Carex lanceolata* var. *laxa* Ohwi, Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ., Ser. B, Biol. 11(5): 402 (1936).

*Carex karafutoana* Ohwi, Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ., Ser. B, Biol. 18(1): 170 (1944).

吉林、内蒙古。

**363c. 亚柄薹草**

*Carex lanceolata* var. *subpediformis* Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 493 (1909).

*Carex subpediformis* (Kük.) Suto & Suzuki, Utsunmiya-Nogaku-Kaishi 8. repr. 2 (1933); *Carex prevernalis* Kitag., Bot. Mag. (Tokyo) 58: 15 (1934); *Carex pseudolanceolata* V. I. Krecz., Fl. URSS 3: 363, 613 (1935).

北京、重庆、甘肃、河北、湖北、辽宁、内蒙古、宁夏、陕西、山西、四川。

**364. 披针薹草**

*Carex lancifolia* C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 36: 293 (1903).

*Carex glandulifolia* Kük., Bull. Herb. Boissier, sér. 2 4: 57 (1904).

重庆、湖北、陕西。

**365. 披针鳞薹草**

*Carex lancisquamata* L. K. Dai, Acta Phytotax. Sin. 37: 181 (1999).

云南。

**366. 落叶松薹草**

*Carex laricetorum* Y. L. Chou, Bull. Bot. Lab. N. E. Forest. Inst., Harbin 1: 19 (1959).

吉林。

**367. 毛薹草**

*Carex lasiocarpa* Ehrh., Hannover. Mag. 22: 132 (1784).

*Carex lasiocarpa* var. *fuscata* Ohwi, Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ., Ser. B, Biol. 6: 242 (1931); *Carex koidzumii* var. *fuscata* (Ohwi) Ohwi, Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ., Ser. B, Biol. 11: 506 (1936).

黑龙江、内蒙古。

**368. 宽鳞薹草**

*Carex latisquamea* Kom., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 18: 447 (1901).

*Carex villosa* var. *latisquamea* (Kom.) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 641 (1909).

黑龙江、吉林、辽宁。

**369. 稀花薹草**

*Carex laxa* Wahlenb., Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl. 24: 156 (1803).

黑龙江、辽宁、内蒙古。

**370. 棒穗薹草**

*Carex ledebouriana* C. A. Mey. ex Trevir., Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 36(1): 540 (1863).

*Carex capillaris* var. *ledebouranai* (C. A. Mey. & Trev.) F. Schmidt, Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Pétersbourg, Sér. 7, 12: 69 (1868).

西藏、新疆。

**371. 乐东薹草**

*Carex ledongensis* H. B. Yang & G. D. Liu, Phytotaxa 461: 72 (2020).

海南。

**372. 膨囊薹草**

*Carex lehmannii* Drejer, Symb. Caricol. 13: 2 (1844).

重庆、甘肃、河南、湖北、青海、陕西、山西、四川、西藏、云南。

**373. 尖嘴薹草**

*Carex leiorhyncha* C. A. Mey., Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Pétersbourg Divers Savans 1: 217 (1831).

北京、河北、黑龙江、山西。

**374. 截形嵩草**

*Carex lepidochlamys* (F. T. Wang & Tang ex P. C. Li) S. R. Zhang, Bot. J. Linn. Soc. 179: 22 (2015).

*Kobresia lepidochlamys* F. T. Wang & Tang ex P. C. Li, Acta Bot. Yunnan. 12(1): 15, pl. 6 (1990); *Kobresia cuneata* Kük., Acta Horti Gothob. 5: 39 (1930).

重庆、甘肃、青海、四川、西藏、云南。

**375. 卵形薹草**

*Carex leporina* L., Sp. Pl. 1: 973 (1753).

北京、新疆。

**376. (中名暂无)**

*Carex liangiana* X. F. Jin & Y. F. Lu, PhytoKeys 188: 40 (2022).

四川。

**377. 宁远嵩草**



*Carex liangshanensis* S. R. Zhang, Bot. J. Linn. Soc. 179: 22 (2015).

*Kobresia kuekenthaliana* Hand.-Mazz., Anz. Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturwiss. Kl. 57: 290 (1920);

*Schoenoxiphium kuekenthalianum* (Handel-Mazzetti) N. A. Ivanova, Bot. Zhurn. S.S.S.R. 24: 501 (1939).

四川。

### 378. 香港薹草

*Carex ligata* Boott ex Benth., Fl. Hongk. 402 (1861).

*Carex nexa* Boott ex Benth., Fl. Hongk. 402 (1861); *Carex hongkongensis* Franch., Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., sér. 3. 10: 93 (1898); *Carex ligata* var. *nexa* (Boott ex Benth.) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 474 (1909).

安徽、福建、广东。

### 379. 舌叶薹草

*Carex ligulata* Nees, Contr. Bot. India: 127 (1834).

*Carex hebecarpa* var. *ligulata* (Nees) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 745 (1909).

重庆、福建、广西、贵州、河南、湖北、湖南、江苏、陕西、山西、四川、台湾、云南、浙江。

### 380. 湿生薹草

*Carex limosa* L., Sp. Pl. 1: 977 (1753).

北京、黑龙江、辽宁。

### 381. 小果囊薹草

*Carex limprichtiana* Kük., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 12: 311 (1922).

四川。

### 382. 林氏薹草

*Carex lingii* F. T. Wang & Tang, Contr. Inst. Bot. Natl. Acad. Peiping 6: 61 (1949).

福建、浙江。

### 383. 刘氏薹草

*Carex liouana* F. T. Wang & Tang, Contr. Inst. Bot. Natl. Acad. Peiping 6: 62 (1949).

福建、广东、广西、湖南、江西。

### 384. 二柱薹草

*Carex lithophila* Turcz., Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 28(I): 328 (1855).

*Carex mongolica* Baranov & Skvortsov, Quart. J. Taiwan Mus. 18: 224 (1965).

北京、甘肃、湖北、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、陕西、山东、山西、新疆。

### 385. 坚喙薹草

*Carex litorhyncha* Franch., Bull. Annuel Soc. Philom. Paris, sér. 8. 7: 84 (1895).

云南。

### 386. 康藏嵩草

*Carex littledalei* (C. B. Clarke) S. R. Zhang & O. Yano, Bot. J. Linn. Soc. 179: 23 (2015).

*Kobresia littledalei* C. B. Clarke, Bull. Misc. Inform. Kew, Addit., Ser. 8: 67 (1908); *Kobresia tibetica* subsp.

*littledalei* (C. B. Clarke) P. C. Li, Vasc. Pl. Hengduan Mount. 2: 2349 (1994).

青海、四川、西藏。

### 387. 台中薹草

*Carex liui* T. Koyama & T. I. Chuang, Quart. J. Taiwan Mus. 13: 224 (1960).

台湾、浙江。

### 388. 间穗薹草

*Carex loliacea* L., Sp. Pl. 1: 974 (1753).

黑龙江。

### 389. 长嘴薹草

*Carex longerostrata* C. A. Mey., Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Pétersbourg Divers Savans 1: 220 (1831).

北京、甘肃、河北、黑龙江、吉林、辽宁、陕西、山西、浙江。

**389a. 长嘴藁草 (模式亚种)**

*Carex longerostrata* subsp. *longerostrata*

北京、河北、黑龙江、吉林、辽宁、陕西、山西、浙江。

**389b. 武山藁草**

*Carex longerostrata* subsp. *tsinlingensis* (K. T. Fu) X. F. Jin, Taxon. Carex sect. Rhomboidales 220 (2013).

*Carex longirostrata* var. *tsinlingensis* K. T. Fu, Fl. Tsinling. 1(1): 449 (1976); *Carex wushanensis* S. Yun Liang, Acta Phytotax. Sin. 33(5): 484 (1995).

甘肃、陕西。

**390. 聚穗藁草**

*Carex longicolla* Tang & F. T. Wang ex Y. F. Deng, Phytotaxa 178: 182 (2014).

广东、广西。

**391. 长穗柄藁草**

*Carex longipes* D. Don, Philos. Mag. J. 62: 455 (1823).

湖北、四川、云南。

**391a. 长穗柄藁草 (模式变种)**

*Carex longipes* var. *longipes*

湖北、四川、云南。

**391b. 短穗柄藁草**

*Carex longipes* var. *sessilis* Tang & F. T. Wang ex L. K. Dai, Acta Phytotax. Sin. 32: 179 (1994).

云南。

**392. 长叶柄藁草**

*Carex longipetiolata* Q. L. Wang, H. B. Yang & Y. F. Deng, Phytotaxa 75: 66 (2012).

海南。

**393. 长密花穗藁草**

*Carex longispiculata* Y. C. Yang, Acta Biol. Plateau Sin. 3: 91 (1984).

甘肃、四川。

**394. 龙盘拉藁草**

*Carex longpanlaensis* S. Yun Liang, Acta Phytotax. Sin. 37: 191 (1999).

云南。

**395. 龙胜藁草**

*Carex longshengensis* Y. C. Tang & S. Yun Liang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 12: 522 (2000).

广西。

**396. 城口藁草**

*Carex luctuosa* Franch., Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., sér. 3, 9: 130 (1897).

*Carex luctuosa* f. *brevisquama* K. T. Fu, Fl. Tsinling. 1(1): 444 (1976); *Carex luctuosa* f. *mucronata* K. T. Fu, Fl. Tsinling. 1(1): 444 (1976).

重庆、甘肃、陕西、四川。

**397. 芦山藁草**

*Carex lushanensis* Kük., Acta Horti Gothob. 5: 47 (1930).

四川。

**398. 隐果藁草**

*Carex lyngbyei* Hornem., Fl. Dan. 11(32): 6 (1888).

*Carex cryptocarpa* C. A. Mey., Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Petersbourg Divers Savans 1: 226 (1831); *Carex maritima* subsp. *lyngbyei* (Hornem.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 776 (1882).

辽宁。

#### 399. 卵果薹草

*Carex maackii* Maxim., Prim. Fl. Amur. 308. (1859).

安徽、北京、黑龙江、河南、江苏、吉林、辽宁、浙江。

#### 400. 丝叶嵩草

*Carex macrophylla* (Y. C. Yang) S. R. Zhang, Bot. J. Linn. Soc. 179: 23 (2015).

*Kobresia filifolia* var. *macrophylla* Y. C. Yang, Acta Biol. Plateau Sin. 2: 8 (1984); *Elyna filifolia* Turcz., Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 28(1): 353 (1855); *Kobresia filifolia* (Turcz.) C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 20: 381 (1883); *Kobresia pratensis* Freyn, Oesterr. Bot. Z. 40: 266 (1890); *Kobresia gracilis* Meinsh., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 18: 276 (1901); *Kobresia capilifolia* var. *filifolia* (Turcz.) Kük., Oefvers. Förh. Finska Vetensk.-Soc. 45(8): 1 (1902); *Kobresia macrophylla* (Y. C. Yang) P. C. Li, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 12: 17 (2000).

北京、甘肃、河北、内蒙古、青海、山西。

#### 401. 大雄薹草

*Carex macrosandra* (Franch.) V. I. Krecz., Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk S.S.S.R. 9: 189 (1946).

*Carex lanceolata* var. *macrosandra* Franch., Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., sér. 3. 9: 169 (1897); *Carex pediformis* var. *macrosandra* (Franch.) C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 36: 303 (1904).

重庆、湖北、四川。

#### 402. 斑点果薹草

*Carex maculata* Boott, Trans. Linn. Soc. London 20: 128 (1846).

福建、广东、广西、湖南、江苏、江西、上海、四川、台湾、浙江。

#### 403. 大果囊薹草

*Carex magnoutriculata* Tang & F. T. Wang ex L. K. Dai, Acta Phytotax. Sin. 32: 179 (1994).

四川、云南。

#### 404. 牧野薹草

*Carex makinoensis* Franch., Bull. Annuel Soc. Philom. Paris, sér. 8, 7: 47 (1895).

*Carex warburgiana* Kük., Bull. Herb. Boissier, sér. 2 5: 1162 (1905); *Carex shimadai* Hayata, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 30(1): 396 (1911); *Carex shimadai* var. *longibracteata* Hayata, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 30(1): 397 (1911).

台湾。

#### 405. 马库薹草

*Carex makuensis* P. C. Li, Acta Bot. Yunnan. 12: 139 (1990).

云南。

#### 406. 麻栗坡薹草

*Carex malipoensis* Yuan Y. Li & H. Peng, PhytoKeys 188: 21 (2022).

云南。

#### 407. 弯柄薹草

*Carex manca* Boott, Fl. Hongk. 402 (1861).

*Carex manca* subsp. *wichurai* (Boeckeler) S. Y. Liang, Acta Phytotax. Sin. 36(6): 537 (1998).

安徽、广东、湖北、台湾。

#### 407a. 弯柄薹草 (模式亚种)

*Carex manca* subsp. *manca*

广东、湖北。

**407b. 梦佳藁草**

*Carex manca* subsp. *takasagoana* (Akiyama) T. Koyama, Fl. Taiwan 5: 328 (1978).

*Carex takasagoana* Akiyama, Caric. Far East. Reg. Asia 214 (1955); *Carex longqishanensis* S. Yun Liang, Pl. Longqi Mount. 603 (1994).

福建、台湾。

**408. 鄂西藁草**

*Carex manciformis* C. B. Clarke ex Franch., Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., sér. 3, 10: 62 (1898).

贵州、湖北、四川。

**409. 茂兰藁草**

*Carex maolanensis* Y. F. Deng & Xi X. Zhang, Phytotaxa 525(2): 139 (2021).

贵州。

**410. 帽儿山藁草**

*Carex maorshanica* Y. L. Chou, Bull. Bot. Lab. N. E. Forest. Inst., Harbin 4: 40 (1979).

黑龙江。

**411. 玛曲藁草**

*Carex maquensis* Y. C. Yang, Acta Biol. Plateau Sin. 3: 85 (1984).

甘肃。

**412. 套鞘藁草**

*Carex maubertiana* Boott, Ill. Gen. Carex 1: 45 (1858).

*Carex hebecarpa* var. *maubertiana* (Boott) Franch., Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., sér. 3 10: 70 (1898).

重庆、福建、广西、湖北、四川、云南、浙江。

**413. 乳突藁草**

*Carex maximowiczii* Miq., Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavi 2: 180 (1866).

*Carex pruinosa* subsp. *maximowiczii* (Miq.) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 353 (1909); *Carex faberiana* Loes, Beih. Bot. Centralbl. 37(2): 94 (1919).

辽宁、山东。

**414. 圆穗藁草**

*Carex media* R. Br., Narr. Journey Polar Sea 750 (1823).

*Carex angarae* Steud.

黑龙江、吉林、内蒙古。

**415. 眉县藁草**

*Carex meihshienica* K. T. Fu, Fl. Tsinling. 1(1): 445 (1976).

陕西。

**416. 黑花藁草**

*Carex melanantha* C. A. Mey., Fl. Altaic. 4: 216 (1833).

新疆。

**417. 尤尔都斯藁草**

*Carex melananthiformis* Litv., Trudy Bot. Muz. Imp. Akad. Nauk 7: 90 (1910).

新疆。

**418. 黑鳞藁草**

*Carex melanocephala* Turcz., Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 28(1): 334 (1855).

新疆。

**419. 凹脉藁草**

*Carex melanostachya* M. Bieb. ex Willd., Sp. Pl. 4: 299 (1805).

新疆。

**420. 扭喙藁草**

*Carex melinacra* Franch., Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., sér. 3. 9: 135 (1897).

*Carex forficula* var. *melinacra* (Franch.) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 342 (1909).

四川、云南。

**420a. 扭喙藁草 (模式变种)**

*Carex melinacra* var. *melinacra*

四川、云南。

**420b. 昌宁藁草**

*Carex melinacra* var. *changningensis* S. Yun Liang, Acta Phytotax. Sin. 37: 193 (1999).

云南。

**421. 锈果藁草**

*Carex metallica* H. Lév., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 5: 239 (1908).

*Carex pachinensis* Hayata, Icon. Pl. Formosan. 10: 58 (1921).

福建、台湾、浙江。

**422. 乌拉草**

*Carex meyeriana* Kunth, Enum. Pl. 2: 438 (1837).

*Carex funicularis* Franch., Bull. Soc. Philom. Paris, sér. 8. 7: 37 (1895); *Carex crassinervia* Franch., Bull. Soc. Philom. Paris, sér. 8. 7: 38 (1895).

黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、四川。

**423. 滑茎藁草**

*Carex micrantha* Kük., Bull. Herb. Boissier, sér. 2. 2: 1018 (1902).

*Carex ouensanensis* Ohwi, Mem. Coll. Sc. Kyoto Imp. Univ., Ser. B, Biol. 6: 166 (1931).

黑龙江。

**424. 尖苞藁草**

*Carex microglochin* Wahlenb., Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl. 24: 140 (1803).

*Uncinia microglochin* (Wahlenb.) Spreng., Syst. Veg. 3: 830 (1826).

青海、四川、西藏、新疆。

**425. 高鞘藁草**

*Carex middendorffii* F. Schmidt, Reis. Amur-Land., Bot. 70 (1868).

黑龙江。

**426. 陇南藁草**

*Carex minxianensis* S. Yun Liang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 12: 520 (2000).

甘肃。

**427. 岷县藁草**

*Carex minxianica* Y. C. Yang, Acta Biol. Plateau Sin. 3: 86 (1984).

甘肃。

**428. 灰帽藁草**

*Carex mitrata* Franch., Bull. Annuel Soc. Philom. Paris, sér. 8. 7: 88 (1895).

安徽、湖北、江苏、四川、台湾、浙江。

**428a. 灰帽藁草 (模式变种)**

*Carex mitrata* var. *mitrata*

安徽、江苏、浙江。

**428b. 具芒灰帽藎草**

*Carex mitrata* var. *aristata* Ohwi, Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ., Ser. B, Biol. 5(3): 269 (1930).

*Carex mitrata* subsp. *aristata* (Ohwi) T. Koyama, Fl. Taiwan 5: 334 (1978).

安徽、湖北、江苏、四川、台湾、浙江。

**428c. 毛果藎草**

*Carex miyabei* var. *maopengensis* S. W. Su, J. Anhui Univ. Nat. Sci. 20(3): 107 (1996).

安徽。

**429. 柔果藎草**

*Carex mollicula* Boott, Ill. Gen. Carex 4: 192 (1867).

广东、台湾、浙江。

**430. 柄藎草**

*Carex mollissima* Christ ex Scheutz, Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl. 22(10): 181 (1888).

*Carex divaricata* Kük., Oefvers. Förh. Finska Vetensk.-Soc. 45: 12 (1902); *Carex yingkiliensis* A. I. Baranov & Skvortsov, Quart. J. Taiwan Mus. 18: 226 (1965).

北京、内蒙古、黑龙江。

**431. 窄叶藎草**

*Carex montis-everestii* Kük., Bull. Misc. Inform. Kew 1934: 261 (1934).

西藏。

**432. 五台山藎草**

*Carex montis-wutaii* T. Koyama, Jap. J. Bot. 15: 172 (1956).

山西。

**433. 青藏藎草**

*Carex moorcroftii* Falc. ex Boott, Proc. Linn. Soc. London 1: 288 (1846).

*Carex melanantha* var. *moorcroftii* (Falc. ex Boott) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 391 (1909).

青海、四川、西藏。

**434. 森氏藎草**

*Carex morii* Hayata, Icon. Pl. Formosan. 6: 135 (1916).

台湾。

**435. 滇西藎草**

*Carex mosoynensis* Franch., Bull. Annuel Soc. Philom. Paris, sér. 8, 7: 31 (1895).

重庆、四川、云南。

**436. 墨脱藎草**

*Carex motuoensis* Y. C. Yang, Fl. Xizang. 5: 443 (1987).

西藏。

**437. 宝兴藎草**

*Carex moupinensis* Franch., Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., sér. 2, 10: 102 (1888).

*Homolostachys sinensis* Boeckeler, Beitr. Cyper. 1: 38 (1888).

重庆、湖北、贵州、四川、云南。

**438. 类短尖藎草**

*Carex mucronatiformis* Tang & F. T. Wang ex S. Yun Liang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 12: 523 (2000).

甘肃、青海。

**439. 木里藎草**

*Carex muliensis* Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 1262 (1936).

四川。

**440. 秀丽薹草**

*Carex munda* Boott, Ill. Gen. Carex 1: 7 (1858).

西藏。

**441. 嵩草**

*Carex myosuroides* Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné 17 (1779).

*Carex bellardii* All., Fl. Pedem. 2: 264 (1785); *Kobresia scirpina* Willd., Sp. Pl. 4: 205 (1805); *Elyna spicata* Schrad., Fl. Germ. 155 (1806); *Kobresia bellardii* (All.) Degl. ex Loisel., Fl. Gall. 626 (1807); *Carex affinis* R. Br., Bot. App. 750 (1823); *Kobresia filiformis* Dewey, Amer. J. Sci. Arts 29: 253 (1836); *Kobresia myosuroides* (Vill.) Fiori, Fl. Italia 1: 125 (1896); *Elyna myosuroides* (Vill.) Fritsch ex Janch., Mitt. Naturwiss. Vereins Univ. Wien 5: 110 (1907).

北京、河北、吉林、内蒙古、山西、新疆。

**442. 鼠尾薹草**

*Carex myosurus* Nees, Contr. Bot. India: 122 (1834).

*Carex myosurus* subsp. *spiculata* Boott, Proc. Linn. Soc. London 1: 288 (1846).

西藏、云南。

**443. 日南薹草**

*Carex nachiana* Ohwi, Acta Phytotax. Geobot. 2: 103 (1933).

江苏、台湾、浙江。

**444. 钝鳞薹草**

*Carex nakaoana* T. Koyama, Acta Phytotax. Geobot. 15: 112 (1954).

西藏。

**445. 南川薹草**

*Carex nanchuanensis* K. L. Chu ex S. Y. Liang, Acta Phytotax. Sin. 36: 532 (1998).

重庆。

**446. (中名暂无)**

*Carex nangtciangensis* Pamp., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 22: 260 (1915).

湖北。

**447. 南平薹草**

*Carex nanpingensis* X. F. Jin, Phytotaxa 317: 39 (2017).

福建。

**448. 条穗薹草**

*Carex nemostachys* Steud., Flora 29: 23 (1846).

安徽、重庆、福建、广东、广西、贵州、湖北、湖南、江苏、江西、四川、云南、浙江。

**449. 双柱薹草**

*Carex neodigyna* P. C. Li, Acta Bot. Yunnan. 12: 146 (1990).

四川。

**450. 新多穗薹草**

*Carex neopolycephala* Tang & F. T. Wang ex L. K. Dai, Acta Phytotax. Sin. 32: 175 (1994).

云南。

**450a. 新多穗薹草 (模式变种)**

*Carex neopolycephala* var. *neopolycephala*

云南。

**450b. 简序薹草**

*Carex neopolycephala* var. *simplex* Tang & F. T. Wang ex L. K. Dai, Acta Phytotax. Sin. 32: 175 (1994).  
云南。

**451. 截嘴藁草**

*Carex nervata* Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 2: 566 (1878).

*Carex caryophyllea* subsp. *nervata* (Franch. & Sav.) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 465 (1909).

黑龙江、吉林、内蒙古。

**452. 翼果藁草**

*Carex neurocarpa* Maxim., Prim. Fl. Amur. 306. (1859).

安徽、北京、重庆、甘肃、河北、河南、黑龙江、吉林、江苏、辽宁、内蒙古、陕西、山东、山西。

**453. 喜马拉雅藁草**

*Carex nivalis* Boott, Proc. Linn. Soc. London 1: 256 (1845).

四川、西藏、云南。

**454. 假长嘴藁草**

*Carex nodaeana* A. I. Baranov & Skvortsov, Quart. J. Taiwan Mus. 18: 225 (1965).

*Carex pseudolongirostrata* Y. L. Chang & Y. L. Yang, Fl. Pl. Herb. Chin. Bor.-Or. 11: 131, 206 (1976).

吉林。

**455. 多节藁草**

*Carex nodosa* S. R. Zhang, J. Zhang, Z. Y. Liu, S. Qu & R. G. Han, Nordic J. Bot. 36: 2 (2018).

重庆、四川。

**456. 阔鳞嵩草**

*Carex noltiei* S. R. Zhang, Bot. J. Linn. Soc. 179: 23 (2015).

*Kobresia woodii* Noltie, Edinburgh J. Bot. 50(1): 48 (1993).

西藏。

**457. 云雾藁草**

*Carex nubigena* D. Don, Philos. Mag. J. 62: 455 (1823).

重庆、甘肃、贵州、宁夏、陕西、四川、西藏、云南。

**457a. 云雾藁草 (模式亚种)**

*Carex nubigena* subsp. *nubigena*

重庆、甘肃、贵州、宁夏、陕西、四川、西藏、云南。

**457b. 聚生穗序藁草**

*Carex nubigena* subsp. *pseudoarenicola* (Hayata) T. Koyama, Fl. Taiwan 5: 367 (1978).

台湾。

**458. 大花嵩草**

*Carex nudicarpa* (Y. C. Yang) S. R. Zhang, Bot. J. Linn. Soc. 179: 23 (2015).

*Blysmocarex nudicarpa* Y. C. Yang, Acta Bot. Yunnan. 4(4): 325 (1982); *Kobresia macrantha* Boeckeler, Beitr.

Cyper. 1: 39 (1888); *Blysmocarex macrantha* (Boeckeler) N. A. Ivanova, Bot. Zhurn. S.S.S.R. 24: 502 (1939);

*Kobresia nudicarpa* (Y. C. Yang) S. R. Zhang, Acta Phytotax. Sin. 33(2): 160 (1995); *Kobresia macrantha* var.

*nudicarpa* (Y. C. Yang) P. C. Li, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 12: 26 (2000); *Blysmocarex macrantha* subsp.

*nudicarpa* (Y. C. Yang) D. S. Deng, Guihaia 22: 120 (2002).

甘肃、青海、四川、西藏、新疆。

**459. 矩圆藁草**

*Carex oblanceolata* T. Koyama, Willdenowia 5: 489 (1969).

广东。

**460. 斜果藁草**



*Carex obliquicarpa* X. F. Jin, C. Z. Zheng & B. Y. Ding, Ann. Bot. Fenn. 42: 223 (2005).

广西。

**461. 斜口藁草**

*Carex obliquitruncata* Y. C. Tang & S. Yun Liang, Novon 16: 364 (2006).

云南。

**462. 倒卵鳞藁草**

*Carex obovatosquamata* F. T. Wang & Y. L. Chang ex P. C. Li, Acta Phytotax. Sin. 37: 175 (1999).

西藏、云南。

**463. 刺囊藁草**

*Carex obscura* var. *brachycarpa* C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6: 731 (1894).

*Carex souliei* Franch., Bull. Soc. Philom. Paris, sér. 8 7: 35 (1895).

四川、西藏、云南。

**464. 褐紫鳞藁草**

*Carex obscuriceps* Kük., Pflanzenr. IV, 20(38): 724 (1909).

*Carex lurida* C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6: 742 (1894).

四川、云南。

**465. 北藁草**

*Carex obtusata* Lilj., Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl. 14: 69 (1793).

黑龙江、吉林、新疆。

**466. 少穗藁草**

*Carex oligostachya* Nees, Hooker's J. Bot. Kew Gard. Misc. 6: 29 (1854).

*Carex rhizomatosa* Steud., Syn. Pl. Glumac. 1: 206 (1855).

广西、贵州。

**467. 榄绿果藁草**

*Carex olivacea* Boott, Proc. Linn. Soc. London 1: 286 (1846).

四川、云南、浙江。

**467a. 榄绿果藁草 (模式亚种)**

*Carex olivacea* subsp. *olivacea*

四川、云南、浙江。

**467b. 垂果藁草**

*Carex olivacea* subsp. *recurvisaccus* (T. Koyama) T. Koyama, Bot. Mag. (Tokyo) 72: 307 (1959).

*Carex recurvisaccus* T. Koyama, Jap. J. Bot. 15: 166 (1956).

广东、云南。

**468. (中名暂无)**

*Carex olivieri* H. Lév., Rev. Sci. Bourbonnais Centr. France 17: 166 (1904).

上海。

**469. 峨眉藁草**

*Carex omeiensis* Tang, Bull. Fan Mem. Inst. Biol. 3: 361 (1932).

重庆、湖北、湖南、陕西、四川。

**470. 星穗藁草**

*Carex omiana* Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 2: 554 (1878).

辽宁。

**471. 针叶藁草**

*Carex onoei* Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 2: 551 (1875).

*Carex capituliformis* Meinsh. ex Maxim., Mélanges Biol. Bull. Phys.-Math. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg 12: 563 (1887); *Carex hakonensis* var. *onoei* (Franch. & Sav.) Ohwi, Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ., Ser. B, Biol. 5: 285 (1930); *Carex hakonensis* var. *capituliformis* (Meinsh. ex Maxim.) Ohwi, Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ., Ser. B, Biol. 6: 242 (1931); *Carex onoei* var. *macrogyna* Tang, Bull. Fan Mem. Inst. Biol. 3: 137 (1932); *Carex onoei* subsp. *capituliformis* (Meinsh. ex Maxim.) T. V. Egorova, Novosti Sist. Vyssh. Rast. 22: 60 (1985).

北京、甘肃、河北、黑龙江、吉林、辽宁、陕西、浙江。

#### 472. 圆坚果薹草

*Carex orbicularinucis* L. K. Dai, Acta Phytotax. Sin. 37: 183 (1999).

四川、云南。

#### 473. 圆囊薹草

*Carex orbicularis* Boott, Proc. Linn. Soc. London 1: 254 (1845).

甘肃、青海、西藏、新疆。

#### 474. 直蕊薹草

*Carex orthostemon* Hayata, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 30(1): 389 (1911).

*Carex orthostemon* var. *cupulifera* Hayata, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 30(1): 390 (1911); *Carex breviculmis* var. *cupulifera* (Hayata.) Y. C. Tang & S. Y. Liang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 12: 163 (2000).

台湾。

#### 475. 鹞落薹草

*Carex otaruensis* Franch., Bull. Annuel Soc. Philom. Paris, sér. 8, 7: 34 (1895).

安徽。

#### 476. 捷克薹草

*Carex otrubae* Podp., Spisy Prír. Fak. Masarykovy Univ. 12: 15 (1922).

*Carex nemorosa* Rebert., Prodr. Fl. Neomarch. 21 (1804).

新疆。

#### 477. 卵穗薹草

*Carex ovatispiculata* F. T. Wang & Y. L. Chang ex S. Yun Liang, Acta Phytotax. Sin. 28: 155 (1990).

重庆、湖南、陕西、四川、西藏、云南。

#### 478. (中名暂无)

*Carex ovoidoconica* Ohwi, Acta Phytotax. Geobot. 11: 261 (1942).

北京。

#### 479. 尖叶薹草

*Carex oxyphylla* Franch., Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., sér. 3. 10: 57 (1898).

*Carex lyi* H. Lév. & Vaniot, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 3: 349 (1907); *Carex macrandrolepis* H. Lév. & Vaniot, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 5: 241 (1908); *Carex jackiana* f. *oxyphylla* (Franch.) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 638 (1909); *Carex sharyotensis* Hayata, Icon. Pl. Formosan. 10: 69 (1921); *Carex changmuensis* Tang & F. T. Wang ex Y. C. Yang, Fl. Xizang. 5: 410 (1987); *Carex longirostrata* var. *hoi* Chü ex S. Yun Liang, Acta Phytotax. Sin. 36(6): 537 (1998); *Carex canaliculata* P. C. Li, Cat. Type Spec. Herb. China (Suppl.) 67 (1999); *Carex longirostrata* var. *exaristata* X. F. Jin & C. Z. Zheng, Acta Phytotax. Sin. 42(6): 548 (2004).

四川、台湾、西藏、云南、浙江。

#### 480. 肋脉薹草

*Carex pachyneura* Kitag., Rep. Inst. Sci. Res. Manchoukuo 4: 78 (1940).

吉林、内蒙古。

#### 481. 帕米尔薹草

*Carex pamirensis* C. B. Clarke, Bot. Zhurn. (St. Petersburg) 1906: 191 (1907).

*Carex vesicaria* var. *pamirica* O. Fedtsch., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 21: 432 (1903); *Carex pamirica* (O. Fedtsch.) O. Fedtsch. & B. Fedtsch., Bot. Zhurn. (St. Petersburg) 1(6): 191 (1907); *Carex pamirica* (O. Fedtsch.) B. Fedtsch., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 28: 70 (1908), *nom. superfl.*; *Carex obscuriceps* var. *pamirica* (O. Fedtsch.) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 724 (1909); *Carex dichroa* subsp. *pamirensis* (C. B. Clarke) T. V. Egorova, Novosti Sist. Vyssh. Rast. 10: 103 (1973); *Carex pamirensis* var. *angustispicata* Y. C. Yang, Acta Biol. Plateau Sin. 3: 89 (1984); *Carex pamirensis* subsp. *angustispicata* (Y. C. Yang) G. C. Tucker, Fl. China 23: 404 (2010).

甘肃、四川、新疆。

#### 482. 近陈氏薹草

*Carex paracheniana* X. F. Jin, D. A. Simpson & C. Z. Zheng, Syst. Bot. 37: 931 (2012).

广西。

#### 483. 陇县薹草

*Carex paracuraica* F. T. Wang & Y. L. Chang ex S. Yun Liang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 12: 527 (2000).

陕西。

#### 484. 近根穗薹草

*Carex pararadicalis* X. F. Jin & J. M. Cen, Phytotaxa 231: 169 (2015).

云南。

#### 485. (中名暂无)

*Carex paratatsiensis* Y. F. Lu & X. F. Jin, PhytoKeys 188: 37 (2022).

西藏。

#### 486. 小薹草

*Carex parva* Nees, Contr. Bot. India: 120 (1834).

*Kobresia lolonum* Hand.-Mazz., Anz. Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturwiss. Kl. 17: 289 (1920); *Carex unifoliatum* Kük. & Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7(5): 1259 (1936).

重庆、甘肃、青海、陕西、西藏、云南。

#### 487. 高山嵩草

*Carex parvula* O. Yano, Bot. J. Linn. Soc. 179: 24 (2015).

*Hemicarex pygmaea* C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 20: 383 (1883); *Kobresia pygmaea* (C. B. Clarke) C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6: 696 (1894); *Kobresia pygmaea* var. *filiculmis* Kük., Acta Horti Gothob. 5: 37 (1930); *Kobresia microstachya* N. A. Ivanova, Bot. Zhurn. S.S.S.R. 24: 488 (1939).

甘肃、河北、内蒙古、青海、山西、四川、西藏、新疆、云南。

#### 488. 短苞薹草

*Carex paxii* Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 765 (1909).

*Carex kengii* Kük., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 27: 108 (1929).

江苏、江西。

#### 489. 柄状薹草

*Carex pediformis* C. A. Mey., Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Pétersbourg Divers Savans 1: 219 (1831).

北京、甘肃、河北、黑龙江、吉林、内蒙古、陕西、山西、新疆。

#### 489a. 柄状薹草 (模式变种)

*Carex pediformis* var. *pediformis*

*Carex rhizina* Blytt & Lindom., Bot. Not. 1839(8): 98 (1839); *Carex kirilowii* Turcz., Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 28: 340 (1855); *Carex pediformis* var. *floribunda* Korsh., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 12: 409 (1892); *Carex macroura* Meinsh., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 18: 404 (1901); *Carex rhizodes* var. *abbreviata* Meinsh., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 18: 404 (1901); *Carex pediformis* var. *macroura*

(Meinsh.) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 491 (1909); *Carex sutschanensis* Kom., Izv. Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 16: 155 (1916); *Carex aneurocarpa* V. I. Krecz. Komarov, Fl. URSS 3: 369, 614 (1935); *Carex hankaensis* Kitag., J. Jap. Bot. 17: 236 (1941); *Carex supermascula* V. I. Krecz., Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Akad. Nauk S.S.S.R. 9: 188 (1946); *Carex ayouensis* X. Y. Mao & Y. C. Yang, Fl. Intramongol. 8: 87 (1985).

北京、甘肃、河北、黑龙江、吉林、内蒙古、陕西、山西、新疆。

#### 489b. 柞藁草

*Carex pediformis* var. *pedunculata* Maxim., Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Pétersbourg Divers Savans 9: 309 (1859).

黑龙江、吉林、内蒙古。

#### 490. 膨囊嵩草

*Carex peichuniana* S. R. Zhang, Bot. J. Linn. Soc. 179: 24 (2015).

*Kobresia inflata* P. C. Li, Cat. Type Spec. Herb. China (Suppl.), 73 (1999).

西藏、云南。

#### 491. 白头山嵩草

*Carex peiktusani* Kom., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 18: 445 (1901).

*Carex hancockiana* var. *peiktusani* (Kom.) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 395 (1909).

北京、河北、黑龙江、辽宁、山东、山西。

#### 492. 扇叶嵩草

*Carex peliosanthifolia* F. T. Wang & Tang ex P. C. Li, Acta Phytotax. Sin. 37: 162 (1999).

广西。

#### 493. 悬穗嵩草

*Carex pendula* Huds., Fl. Angl.: 352 (1762).

广东、江苏、上海、浙江。

#### 494. 彭氏嵩草

*Carex pengii* X. F. Jin & C. Z. Zheng, Taxon. Carex sect. Rhomboidales: 222 (2013).

广西。

#### 495. 霹雳嵩草

*Carex perakensis* C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6: 720 (1894).

*Carex tonkinensis* Franch., Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., sér. 3 8: 251 (1896); *Carex prainii* C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 36: 305 (1904); *Carex tatewakiana* Ohwi, Acta Phytotax. Geobot. 1: 299 (1932); *Carex setulifolia* Nelves, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris, Ser. B, Bot. 4: 116 (1955).

福建、广东、广西、贵州、海南、四川、台湾、云南。

#### 496. 纤细嵩草

*Carex pergracilis* Nelves, Kew Bull. 3: 107 (1948).

四川、云南。

#### 497. 镜子嵩草

*Carex phacota* Spreng., Syst. Veg. 3: 826 (1826).

*Carex shichiseitensis* Hayata, Icon. Pl. Formosan. 10: 58 (1921).

安徽、重庆、福建、广东、广西、贵州、海南、湖南、江苏、江西、山东、四川、台湾、云南、浙江。

#### 498. 硕果嵩草

*Carex phaenocarpa* Franch., Bull. Annuel Soc. Philom. Paris, sér. 8, 7: 90 (1895).

云南。

#### 499. 朝芳嵩草

*Carex phoenicis* Dunn, Bull. Misc. Inform. Kew, Addit. Ser. 10: 305 (1912).

*Carex chaofangii* C. Z. Zheng & X. F. Jin, Acta Phytotax. Sin. 42(6): 548 (2004).

广东、浙江。

**500. 密苞叶藁草**

*Carex phyllocephala* T. Koyama, Acta Phytotax. Geobot. 16: 40 (1955).

福建、广东、广西。

**501. 囊果藁草**

*Carex physodes* M. Bieb. ex Willd., Mém. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 2: 104 (1809).

新疆。

**502. 平乐藁草**

*Carex pingleensis* Z. C. Lu, Y. F. Lu & X. F. Jin, Taiwania 65: 391 (2020).

广西。

**503. 豌豆形藁草**

*Carex pisiformis* Boott, Narr. Exped. China Japan 2: 324 (1856).

*Carex albomas* C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 36: 270 (1903); *Carex polyschoena* H. Lév. & Vaniot, Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 12: 9 (1903); *Carex pisiformis* f. *polyschoena* (H. Lév. & Vaniot) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 477 (1909); *Carex bauhwaensis* C. P. Wang, J. Nanjing Univ. (Biol.) 2: 47 (1962).

安徽、河北、辽宁、山东。

**504. 扁秆藁草**

*Carex planiculmis* Kom., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 18: 448 (1901).

北京、河北、黑龙江、吉林、辽宁、陕西。

**505. 扁茎藁草**

*Carex planiscapa* Chun & F. C. How, Acta Phytotax. Sin. 7: 82 (1958).

海南。

**506. 双辽藁草**

*Carex platysperma* Y. L. Chang & Y. L. Yang, Fl. Pl. Herb. Chin. Bor.-Or. 11: 206 (1976).

黑龙江、吉林。

**506a. 双辽藁草 (模式变种)**

*Carex platysperma* var. *platysperma*

吉林。

**506b. 松花江藁草**

*Carex platysperma* var. *sungareensis* Y. L. Chang & Y. L. Yang, Fl. Pl. Herb. Chin. Bor.-Or. 11: 206 (1976).

黑龙江。

**507. 硬毛藁草**

*Carex plectobasis* V. I. Krecz., Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk S.S.S.R. 9: 192 (1946).

*Carex hirtella* Drejer, Symb. Caric. 21 (1844).

四川、西藏、云南。

**508. 杯鳞藁草**

*Carex poculisquama* Kük., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 27: 111 (1929).

安徽、江苏、浙江。

**509. 多头藁草**

*Carex polyecephala* Boott, Ill. Gen. Carex 1: 4 (1858).

云南。

**510. 多雄藁草**

*Carex polymascula* P. C. Li, Acta Bot. Yunnan. 12: 140 (1990).

四川。

**511. 类白穗薹草**

*Carex polyschoenoides* K. T. Fu, Fl. Tsinling. 1(1): 444 (1976).

安徽、甘肃、陕西。

**512. 沙生薹草**

*Carex praeclara* Nelves, Hooker's Icon. Pl. 35: t. 3403 (1940).

西藏、云南。

**513. 帚状薹草**

*Carex praelonga* C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6: 707 (1894).

云南。

**514. 锡金嵩草**

*Carex prainii* Kük., Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 4: 51 (1903).

*Kobresia sikkimensis* Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 47 (1909).

西藏。

**515. 俯秆薹草**

*Carex procumbens* H. B. Yang, Xiao X. Li & G. D. Liu, Phytotaxa 201: 208 (2015).

海南。

**516. 延长薹草**

*Carex prolongata* Kük., Symb. Sin. 7: 1262 (1936).

云南。

**517. (中名暂无)**

*Carex provotii* Franch., Bull. Annuel Soc. Philom. Paris, sér. 8, 7: 52 (1895).

北京。

**518. 粉被薹草**

*Carex pruinosa* Boott, Proc. Linn. Soc. London 1: 255 (1845).

安徽、重庆、福建、贵州、广东、广西、河南、湖南、江苏、江西、山东、四川、云南、浙江。

**519. 红棕薹草**

*Carex przewalskii* T. V. Egorova, Trudy Bot. Inst. Akad. Nauk S.S.S.R., Rast. Tsentral. Azii 3: 80 (1967).

*Carex haematostoma* var. *digyna* Kük., Acta Horti Gothob. 5: 45 (1930); *Carex przewalskii* var. *ramosa* Y. C.

Yang, Acta Biol. Plateau Sin. 3: 89 (1984).

重庆、甘肃、青海、四川、云南。

**520. 漂筏薹草**

*Carex pseudocuraica* F. Schmidt, Reis. Amur-Land., Bot. 67 (1868).

*Carex chordorrhiza* var. *pseudocuraica* (F. Schmidt) Trautv., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 5: 123 (1877).

黑龙江、吉林、内蒙古。

**521. 似莎薹草**

*Carex pseudocyperus* L., Sp. Pl. 1: 978 (1753).

甘肃。

**522. 似皱果薹草**

*Carex pseudodispalata* K. T. Fu, Fl. Tsinling. 1(1): 448 (1976).

陕西。

**523. 无味薹草**

*Carex pseudofoetida* Kük., Bot. Tidsskr. 28: 226 (1907).

*Carex roborowskii* V. I. Krecz., Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk S.S.S.R. 7: 36 (1937); *Carex*

*vulpinaris* var. *pseudofoetida* (Kük.) Y. C. Yang, Fl. Xizang. 5: 439 (1987).

青海、西藏。

**524. 黑麦嵩草**

*Carex pseudogammiei* S. R. Zhang, Bot. J. Linn. Soc. 179: 24 (2015).

*Kobresia loliacea* F. T. Wang & Tang ex P. C. Li, Acta Bot. Yunnan. 12(1): 13 (1990).

四川、西藏、云南。

**525. 假矮嵩草**

*Carex pseudohumilis* F. T. Wang & Y. L. Chang ex P. C. Li, Acta Phytotax. Sin. 37: 172 (1999).

云南。

**526. 东北喙果嵩草**

*Carex pseudohypochlora* Y. L. Chang & Y. L. Yang, Fl. Pl. Herb. Chin. Bor.-Or. 11: 205 (1976).

辽宁。

**527. 弥勒山嵩草**

*Carex pseudolaticeps* Tang & F. T. Wang ex S. Y. Liang, Acta Phytotax. Sin. 36: 536 (1998).

广西、香港。

**528. 疏穗嵩草**

*Carex pseudolaxa* (C. B. Clarke) O. Yano & S. R. Zhang, Bot. J. Linn. Soc. 179: 24 (2015).

*Kobresia pseudolaxa* C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 20: 181 (1884); *Kobresia laxa* Nees, Contr. Bot. India 119 (1834); *Elyna laxa* (Nees) Kunth, Enum. Pl. 2: 534 (1837); *Hemicarex laxa* (Nees) Benth., J. Linn. Soc., Bot. 18: 367 (1881); *Schoenoxiphium laxum* (Nees) N. A. Ivanova, Bot. Zhurn. S.S.S.R. 24: 501 (1939).

西藏。

**529. 似舌叶嵩草**

*Carex pseudoligulata* L. K. Dai, Acta Phytotax. Sin. 32: 187 (1994).

湖南、云南。

**530. 拟灰帽嵩草**

*Carex pseudomitrate* X. F. Jin & J. M. Cen, Phytotaxa 217: 127 (2015).

云南。

**531. 假头序嵩草**

*Carex pseudophyllocephala* L. K. Dai, Acta Phytotax. Sin. 32: 187 (1994).

湖南。

**532. (中名暂无)**

*Carex pseudospachiana* H. Lév. & Vaniot, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 3: 349 (1907).

贵州。

**533. 高山嵩草**

*Carex pseudosupina* Y. C. Tang ex L. K. Dai, Acta Phytotax. Sin. 37: 177 (1999).

四川。

**534. 拟三穗嵩草**

*Carex pseudotristachya* X. F. Jin & C. Z. Zheng, Acta Phytotax. Sin. 42: 543 (2004).

广东、浙江。

**535. 甘肃嵩草**

*Carex pseuduncinoides* (Noltie) O. Yano & S. R. Zhang, Bot. J. Linn. Soc. 179: 25 (2015).

*Kobresia pseuduncinoides* Noltie, Edinburgh J. Bot. 50(1): 47 (1993); *Kobresia kansuensis* Kük., Acta Horti Gothob. 5, 38 (1930).

甘肃、青海、陕西、四川、西藏、云南。

**536. 黄绿嵩草**

*Carex psychrophila* Nees, Contr. Bot. India: 127 (1834).

四川。

**537. 翅茎藁草**

*Carex pterocaulos* Nelves, Hooker's Icon. Pl. 35: t. 3467 (1947).

云南。

**538. (中名暂无)**

*Carex puberuliutriculata* Y. F. Lu & X. F. Jin, PhytoKeys 188: 35 (2022).

四川。

**539. 波密藁草**

*Carex pulchra* Boott, Ill. Gen. Carex 1: 4 (1858).

*Carex pomiensis* Y. C. Yang, Fl. Xizang. 5: 408 (1987).

西藏。

**540. 矮生藁草**

*Carex pumila* Thunb., Syst. Veg., ed. 14: 846 (1784).

福建、广西、河北、江苏、辽宁、山东、台湾、浙江。

**541. 紫鞘藁草**

*Carex purpleovaginalis* Q. S. Wang, J. Wuhan Bot. Res. 5: 343 (1987).

湖北。

**542. 紫鳞藁草**

*Carex purpureosquamata* L. K. Dai, Acta Phytotax. Sin. 37: 183 (1999).

云南。

**543. 紫红鞘藁草**

*Carex purpureovagina* F. T. Wang & Y. L. Chang ex S. Yun Liang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 12: 626 (2000).

广西。

**544. 密穗藁草**

*Carex pycnostachya* Kar. & Kir., Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 15: 522 (1842).

*Carex curaica* var. *pycnostachya* (Kar. & Kir.) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 124 (1909); *Carex curaica* subsp. *pycnostachya* (Kar. & Kir.) T. V. Egorova, Novosti Sist. Vyssh. Rast. 10: 104 (1973).

新疆。

**545. 青海藁草**

*Carex qinghaiensis* Y. C. Yang, Acta Phytotax. Sin. 18: 364 (1980).

青海。

**546. 清凉峰藁草**

*Carex qingliangensis* D. M. Weng, H. W. Zhang & S. F. Xu, Nordic J. Bot. 27: 7 (2009).

浙江。

**547. 青阳藁草**

*Carex qingyangensis* S. W. Su & S. M. Xu, Bull. Bot. Res., Harbin 8: 77 (1988).

安徽。

**548. 齐云藁草**

*Carex qiyunensis* S. W. Su & S. M. Xu, Bull. Bot. Res., Harbin 9: 50 (1989).

安徽。

**549. 四花藁草**

*Carex quadriflora* (Kük.) Ohwi, Acta Phytotax. Geobot. 1: 74 (1932).

*Carex digitata* subsp. *quadriflora* Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 497 (1909); *Carex digitata* var. *pallida* Meinsh.,



Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 18: 401 (1901).

河北、黑龙江、辽宁。

**550. 锥囊薹草**

*Carex raddei* Kük., Bot. Centralbl. 77: 97 (1899).

*Carex aristata* subsp. *raddei* (Kük.) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 755 (1909).

北京、河北、黑龙江、吉林、江苏、辽宁、内蒙古。

**551. 根穗薹草**

*Carex radicalis* Boott, Ill. Gen. Carex 1: 56 (1858).

四川、云南。

**552. (中名暂无)**

*Carex radicalispicula* Tang & F.T.Wang ex Y.F.Lu & X.F.Jin, PhytoKeys 225: 160 (2023).

四川。

**553. 根花薹草**

*Carex radciflora* Dunn, J. Linn. Soc., Bot. 38: 371 (1908).

福建、广东、广西、湖南、云南。

**554. 细根茎薹草**

*Carex radicina* Z. P. Wang, J. Nanjing Univ. (Biol.) 1962(2): 53 (1962).

江苏。

**555. 红头薹草**

*Carex rafflesiana* Boott, Proc. Linn. Soc. London 1: 285 (1846).

*Carex bengalensis* var. *scaberrina* Boeckeler, Linnaea 40: 347 (1876); *Carex scaberrina* (Boeckeler) C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 37: 10 (1904); *Carex rafflesiana* var. *scaberrina* (Boeckeler) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 283 (1909); *Carex rafflesiana* subsp. *scaberrina* (Boeckeler) T. Koyama, Fl. Taiwan 5: 310 (1979); *Carex cruciata* var. *rafflesiana* (Boott) Noot., Fl. Males., Ser. 1, Spermat. 9(1): 118 (1979).

台湾。

**556. 鳞秕果薹草**

*Carex ramentaceofructus* K. T. Fu, Fl. Tsinling. 1(1): 447 (1976).

甘肃、陕西。

**557. 松叶薹草**

*Carex rara* Boott, Proc. Linn. Soc. London 1: 284 (1846).

*Carex biwensis* Franch., Bull. Soc. Philom. Paris, sér. 8. 7: 28 (1895); *Carex rara* var. *biwensis* (Franch.) Kük. ex Matsum., Index Pl. Jap. 2(1): 130 (1905); *Carex pseudobiwensis* Kitag., Rep. Inst. Sci. Res. Manchoukuo 6(4): 119 (1942).

安徽、重庆、广东、黑龙江、湖南、吉林、江苏、江西、辽宁、四川、西藏、云南、浙江。

**558. 瘦果薹草**

*Carex regeliana* (Kük.) Litv., Trudy Bot. Muz. Imp. Akad. Nauk 7: 94 (1910).

新疆。

**559. 远穗薹草**

*Carex remotistachya* Y. Y. Zhou & X. F. Jin, Phytotaxa 164: 133 (2014).

浙江。

**560. 丝引薹草**

*Carex remotiuscula* Wahlenb., Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl. 24: 147 (1803).

*Carex remotiformis* Kom., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 18: 444 (1901), ‘remotaeformis’; *Carex remota* var. *remotiformis* (Kom.) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 235 (1909); *Carex rochebrunii* var. *remotiformis* (Kom.)

Akiyama, Consp. Caric. Jap. 82 (1932).

安徽、北京、重庆、甘肃、河北、河南、黑龙江、吉林、辽宁、陕西、山西、四川、云南。

#### 561. 走茎藁草

*Carex reptabunda* (Trautv.) V. I. Krecz., Izv. Bot. Sada Akad. Nauk S.S.S.R. 30: 134 (1932).

*Carex stenophylla* var. *reptabunda* Trautv., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 1(2): 194 (1871); *Carex decurticaulis* Ohwi, Acta Phytotax. Geobot. 11(4): 260 (1942); *Carex heilongjiangensis* Y. L. Chou, Bull. Bot. Lab. N. E. Forest. Inst., Harbin 9: 85 (1980).

黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、陕西。

#### 562. 反折果藁草

*Carex retrofracta* Kük., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 27: 110 (1929).

浙江。

#### 562a. 反折果藁草 (模式亚种)

*Carex retrofracta* subsp. *retrofracta*

浙江。

#### 562b. 光叶反折果藁草

*Carex retrofracta* subsp. *glabrifolia* Y. F. Lu, Hong Wang & X. F. Jin, Phytotaxa 429: 144 (2020).

浙江。

#### 563. 根足藁草

*Carex rhizopoda* Maxim., Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg, sér. 3, 31: 114 (1886).

安徽。

#### 564. 喙果藁草

*Carex rhynchachaenium* C. B. Clarke, Publ. Bur. Sci. Gov. Lab. 35: 5 (1905).

*Carex hatusimana* Ohwi, Jap. J. Bot. 7: 196 (1934); *Carex truncatigluma* subsp. *rhynchachaenium* (C. B. Clarke) Y. C. Tang & S. Y. Liang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 12: 146 (2000).

台湾。

#### 565. 长颈藁草

*Carex rhynchophora* Franch., Bull. Annuel Soc. Philom. Paris, sér. 8, 7: 90 (1895).

*Carex rhynchophora* var. *marginorostri* S. W. Su, J. Anhui Agric. Univ. 36(4): 559 (2009).

安徽、重庆、广西、贵州、江苏、浙江。

#### 565a. 长颈藁草 (模式变种)

*Carex rhynchophora* var. *rhynchophora*

安徽、重庆、广西、贵州、江苏、浙江。

#### 565b. (中名暂无)

*Carex rhynchophora* var. *chorda* (H. Lév. & Vaniot) X. F. Jin, Taxon. Carex sect. Rhomboidales: 161 (2013).

*Carex chorda* H. Lév. & Vaniot, Bull. Soc. Bot. France 53: 316 (1906).

贵州。

#### 566. 日东藁草

*Carex ridongensis* P. C. Li, Acta Bot. Yunnan. 12: 148 (1990).

西藏。

#### 567. 泽生藁草

*Carex riparia* Curtis, Fl. Londin. 2(4): t. 60 (1783).

新疆。

#### 568. 溪畔藁草

*Carex rivulorum* Dunn, J. Linn. Soc., Bot. 38: 372 (1908).

*Carex hangzhouensis* C. Z. Zheng, X. F. Jin & B. Y. Ding, Novon. 15: 157 (2005).

福建、浙江。

**569. 书带藁草**

*Carex rochebrunei* Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 2: 555 (1878).

*Carex remota* var. *rochebrunii* (Franch. & Sav.) C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6: 706 (1894); *Carex remota* subsp. *rochebrunii* (Franch. & Sav.) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 235 (1909).

安徽、重庆、甘肃、广西、贵州、河南、湖北、湖南、江苏、山西、陕西、四川、台湾、浙江。

**569a. 书带藁草 (模式亚种)**

*Carex rochebrunei* subsp. *rochebrunei*

安徽、河南、江苏、浙江。

**569b. 高山穗序藁草**

*Carex rochebrunei* subsp. *remotispicula* (Hayata) T. Koyama, Fl. Taiwan 5: 369 (1978).

*Carex remotispicula* Hayata, Icon. Pl. Formosan. 10: 57 (1921); *Carex remota* var. *remotispicula* (Hayata) Ohwi, Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ., Ser. B, Biol. 6: 258 (1931).

甘肃、广西、贵州、湖北、湖南、山西、陕西、四川、台湾。

**569c. 匍匐藁草**

*Carex rochebrunei* subsp. *reptans* (Franch.) S. Yun Liang & Y. C. Tang, Acta Phytotax. Sin. 28: 158 (1990).

甘肃、湖北、陕西、四川、云南。

**570. 轴藁草**

*Carex rostellifera* Y. L. Chang & Y. L. Yang, Fl. Pl. Herb. Chin. Bor.-Or. 11: 205 (1976).

内蒙古。

**571. 灰株藁草**

*Carex rostrata* Stokes, Bot. Arr. Brit. Pl., ed. 2. 2: 1059 (1787), *nom. cons.*

*Carex ampullacea* Gooden., Trans. Linn. Soc. London 2: 207 (1794).

黑龙江、吉林、内蒙古。

**572. 点囊藁草**

*Carex rubrobrunnea* C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6: 710 (1894).

安徽、北京、重庆、甘肃、广东、广西、湖北、江西、陕西、四川、西藏、云南、浙江。

**572a. 点囊藁草 (模式变种)**

*Carex rubrobrunnea* var. *rubrobrunnea*

安徽、北京、重庆、甘肃、广东、广西、湖北、江西、陕西、四川、西藏、云南、浙江。

**572b. 短苞点囊藁草**

*Carex rubrobrunnea* var. *brevibracteata* T. Koyama, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo, n.s. 3: 25 (1956).

江西、四川。

**572c. 大理藁草**

*Carex rubrobrunnea* var. *taliensis* (Franch.) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 344 (1909).

安徽、北京、甘肃、广东、广西、湖北、江西、陕西、四川、西藏、云南、浙江。

**573. 横纹藁草**

*Carex rugata* Ohwi, Acta Phytotax. Geobot. 1: 76 (1932).

安徽、福建、江西。

**574. 粗脉藁草**

*Carex rugulosa* Kük., Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 4: 58 (1903).

*Carex riparia* var. *rugulosa* (Kük.) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 736 (1909); *Carex smirnovii* V. I. Krecz., Fl. URSS 3: 411 (1935).

北京、河北、黑龙江、吉林、内蒙古。

#### 575. 沙地薹草

*Carex sabulosa* Turcz. ex Kunth, Enum. Pl. 2: 432 (1837).

新疆。

#### 576. 小苞叶薹草

*Carex sabyensis* var. *rostrata* (Maxim.) Ohwi, Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ., Ser. B, Biol. 11(5): 353 (1936).

*Carex pediformis* var. *rostrata* Maxim., Prim. Fl. Amur. 310 (1859); *Carex pisiformis* var. *subebracteata* Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 477 (1909); *Carex subebracteata* (Kük.) Ohwi, Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ., Ser. B, Biol. 6(5): 252 (1931).

黑龙江、内蒙古。

#### 577. 美丽薹草

*Carex sadoensis* Franch., Bull. Annuel Soc. Philom. Paris, sér. 8. 7: 42 (1895).

安徽。

#### 578. 萨嘎薹草

*Carex sagaensis* Y. C. Yang, Fl. Xizang. 5: 439 (1987).

西藏。

#### 579. 弯喙薹草

*Carex sampsonii* Hance, J. Bot. 6: 89 (1868).

安徽、福建、湖北、湖南、江苏、江西、浙江。

#### 580. 粗壮嵩草

*Carex sargentiana* (Hemsl.) S. R. Zhang, Bot. J. Linn. Soc. 179: 25 (2015).

*Kobresia sargentiana* Hemsl., J. Linn. Soc., Bot. 30: 139 (1894); *Kobresia robusta* Maxim., Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg 29: 218 (1883); *Kobresia robusta* var. *sargentiana* (Hemsl.) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 36 (1909).

甘肃、青海、新疆、西藏。

#### 581. 藏北薹草

*Carex satakeana* T. Koyama, Acta Phytotax. Geobot. 15: 113 (1954).

西藏。

#### 582. 砂地薹草

*Carex satsumensis* Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 2: 558 (1878).

*Carex nikoensis* Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 2: 558 (1878); *Carex satsumensis* var. *nakaii* Hayata, Icon. Pl. Formosan. 6: 121 (1916); *Carex satsumensis* var. *longiculma* Hayata, Icon. Pl. Formosan. 6: 120 (1916).

台湾。

#### 583. 岩生薹草

*Carex saxicola* Tang & F. T. Wang, Fl. Hainan. 4: 535 (1977).

海南、湖南、广西。

#### 584. 糙叶薹草

*Carex scabrifolia* Steud., Syn. Pl. Glumac. 2: 237 (1855).

*Carex pierotii* Miq., Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavi 2: 148 (1865).

福建、河北、江苏、辽宁、山东、上海、台湾、浙江。

#### 585. 糙喙薹草

*Carex scabrirostris* Kük., Bot. Jahrb. Syst. 36: 9 (1905).

甘肃、青海、陕西、四川、西藏。

**586. 糙囊薹草**

*Carex scabrisacca* Ohwi & Ryu, J. Jap. Bot. 12: 655 (1936).

江西。

**587. 花薹草**

*Carex scaposa* C. B. Clarke, Bot. Mag. 113: t. 6940 (1887).

重庆、福建、广东、广西、贵州、湖南、江西、四川、云南、浙江。

**587a. 花薹草 (模式变种)**

*Carex scaposa* var. *scaposa*

*Carex pandanophylla* E. G. Camus, Notul. Syst. (Paris) 1: 292 (1910), non C. B. Clarke (1894); *Carex scaposa* var. *marantacea* Raymond, Mem. Jard. Bot. Montreal 53: 26 (1959).

重庆、福建、广东、广西、贵州、湖南、江西、四川、云南、浙江。

**587b. 长雄薹草**

*Carex scaposa* var. *dolicostachya* F. T. Wang & Tang, Contr. Inst. Bot. Natl. Acad. Peiping 6: 58 (1949).

广东、广西。

**587c. 糙叶花薹草**

*Carex scaposa* var. *hirsuta* P. C. Li, Acta Phytotax. Sin. 37: 162 (1999).

广东、湖南、江西、四川。

**588. 瘤囊薹草**

*Carex schmidtii* Meinsh., Beitr. Kenntn. Russ. Reiches 26: 224 (1871).

黑龙江、吉林、内蒙古。

**589. 川滇薹草**

*Carex schneideri* Nelmes, Bull. Misc. Inform. Kew 1939: 201 (1939).

重庆、四川、西藏、云南。

**590. 硬果薹草**

*Carex sclerocarpa* Franch., Bull. Annuel Soc. Philom. Paris, sér. 8, 7: 91 (1895).

安徽、重庆、广西、湖南、四川。

**591. 蜈蚣薹草**

*Carex scolopendriiformis* F. T. Wang & Tang ex P. C. Li, Acta Bot. Yunnan. 12: 142 (1990).

重庆、湖南、四川、云南。

**592. 崖壁薹草**

*Carex scopulus* X. F. Jin & W. Jie Chen, Phytotaxa 231: 165 (2015).

浙江。

**592a. 崖壁薹草 (模式亚种)**

*Carex scopulus* subsp. *scopulus*

浙江。

**592b. 具芒崖壁薹草**

*Carex scopulus* subsp. *aristata* Y. F. Lu & X. F. Jin, Phytotaxa 372: 207 (2018).

浙江。

**593. 沟叶薹草**

*Carex sedakowii* C. A. Mey. ex Meinsh., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 18: 360 (1901).

黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古。

**594. 仙台薹草**

*Carex sendaica* Franch., Bull. Annuel Soc. Philom. Paris, sér. 8, 7: 42 (1895).

*Carex longistolon* C. B. Clarke ex Franch., Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., sér. 3, 8: 243 (1896); *Carex sendaica* var.

*pseudosendaica* T. Koyama, J. Jap. Bot. 29: 46 (1954).

重庆、广西、贵州、河南、湖北、湖南、江苏、江西、陕西、四川、浙江。

**595. 紫喙薹草**

*Carex serreana* Hand.-Mazz., Oesterr. Bot. Z. 85: 225 (1936).

甘肃、河北、青海、江苏。

**596. 长茎薹草**

*Carex setigera* D. Don, Trans. Linn. Soc. London 14: 330 (1824).

西藏、云南。

**596a. 长茎薹草 (模式变种)**

*Carex setigera* var. *setigera*

*Carex tsangensis* Franch., Bull. Soc. Philom. Paris, sér. 8 7: 44 (1895).

西藏、云南。

**596b. 小长茎薹草**

*Carex setigera* var. *schlagintweitiana* (Boeckeler) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 419 (1909).

*Carex schlagintweitiana* subsp. *deformis* Noltie, Edinburgh J. Bot. 50: 194 (1993).

西藏、云南。

**597. 刺毛薹草**

*Carex setosa* Boott, Ill. Gen. Carex 3: 108 (1862).

重庆、甘肃、广西、贵州、湖南、青海、陕西、四川、西藏、云南。

**597a. 刺毛薹草 (模式变种)**

*Carex setosa* var. *setosa*

*Carex pachyrrhiza* Franch., Bull. Soc. Philom. Paris, sér. 8. 7: 45 (1895).

重庆、甘肃、贵州、湖南、青海、四川、西藏、云南。

**597b. 沔县刺毛薹草**

*Carex setosa* var. *mianxianica* S. Yun Liang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 12: 525 (2000).

陕西。

**597c. 锈点刺毛薹草**

*Carex setosa* var. *punctata* S. Yun Liang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 12: 525 (2000).

重庆、广西、四川。

**598. 四川嵩草**

*Carex setschwanensis* (Hand.-Mazz.) S. R. Zhang, Bot. J. Linn. Soc. 179: 25 (2015).

*Kobresia setschwanensis* Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7(5): 1254 (1936); *Kobresia longearistita* P. C. Li, Acta Bot. Yunnan. 12(1): 16 (1990); *Kobresia pinetorum* F. T. Wang & Tang ex P. C. Li, Acta Bot. Yunnan. 12(1): 14 (1990).

甘肃、青海、四川、西藏、云南。

甘肃、青海、四川、西藏、云南。

**599. 陕西薹草**

*Carex shaanxiensis* F. T. Wang & Tang ex P. C. Li, Acta Phytotax. Sin. 37: 174 (1999).

甘肃、陕西。

**600. 山丹薹草**

*Carex shandanica* Y. C. Yang, Acta Biol. Plateau Sin. 3: 86 (1984).

甘肃。

**601. 商城薹草**

*Carex shangchengensis* S. Yun Liang, Acta Phytotax. Sin. 24: 242 (1986).

*Carex langyaensis* S. W. Su, J. Anhui Agric. Univ. 36(4): 558 (2009).

安徽、河南。

**602. 上杭藁草**

*Carex shanghaiensis* S. Yun Liang, Acta Phytotax. Sin. 34: 94 (1996).

福建。

**603. 双柏藁草**

*Carex shuangbaiensis* L. K. Dai, Acta Phytotax. Sin. 37: 187 (1999).

云南。

**604. 舒城藁草**

*Carex shuchengensis* S. W. Su & Q. Zhang, Acta Phytotax. Sin. 27: 465 (1989).

安徽。

**605. 西畴藁草**

*Carex sichouensis* P. C. Li, Acta Phytotax. Sin. 37: 173 (1999).

云南。

**606. 宽叶藁草**

*Carex siderosticta* Hance, J. Linn. Soc., Bot. 13: 89 (1873).

*Carex siderosticta* var. *variegata* Akiyama, J. Fac. Sci. Hokkaido Imp. Univ., Ser. 5, Bot. 3: 5, 268 (1935).

安徽、北京、重庆、河北、黑龙江、吉林、江西、辽宁、陕西、山东、山西、浙江。

**607. (中名暂无)**

*Carex silvestrii* Pamp., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 17: 235 (1910).

湖北。

**608. 相仿藁草**

*Carex simulans* C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 36: 310 (1904).

*Carex simulans* var. *densiflora* Tang & F. T. Wang ex S. Yun Liang, Acta Phytotax. Sin. 36(6): 537 (1998).

重庆、广西、湖北、四川、浙江。

**609. 华芒鳞藁草**

*Carex sinoaristata* Tang & F. T. Wang ex L. K. Dai, Acta Phytotax. Sin. 32: 184 (1994).

重庆。

**610. 华疏花藁草**

*Carex sinodissitiflora* Tang & F. T. Wang ex L. K. Dai, Acta Phytotax. Sin. 32: 177 (1994).

云南。

**611. 华仰卧藁草**

*Carex sinosupina* Y. F. Lu & X. F. Jin, Nordic J. Bot. 35: 575 (2017).

甘肃。

**612. 冻原藁草**

*Carex siroumensis* Koidz., Bot. Mag. (Tokyo) 32: 54 (1918).

吉林。

**613. 伴生藁草**

*Carex sociata* Boott, Mem. Amer. Acad. Arts, n.s., 6: 420 (1859).

*Carex nexa* var. *strictior* Kük., J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 22: 496 (1906); *Carex ligata* var. *strictior* (Kük.)

Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 474 (1909); *Carex atronucula* Hayata, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 30(1): 379

(1911); *Carex transalpina* Hayata, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 30(1): 398 (1911); *Carex daibuensis* Hayata,

Icon. Pl. Formosan. 10: 16 (1921); *Carex uraiensis* Hayata, Icon. Pl. Formosan. 10: 60, f. 35 (1921).

广西、台湾。

**614. 准噶尔藁草**

*Carex songorica* Kar. & Kir., Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 15: 525 (1842).

新疆。

**615. 澳门薹草**

*Carex spachiana* Boott, Ill. Gen. Carex 1: 43 (1858).

广东。

**616. 翠丽薹草**

*Carex speciosa* Kunth, Enum. Pl. 2: 504 (1837).

*Carex funhuangshanica* F. T. Wang & Tang ex P. C. Li, Acta Phytotax. Sin. 37: 168 (1999)

广西、四川、云南。

**617. 夏河嵩草**

*Carex squamiformis* (Y. C. Yang) S. R. Zhang, Bot. J. Linn. Soc. 179: 26 (2015).

*Kobresia squamiformis* Y. C. Yang, Acta Biol. Plateau Sin. 2: 9 (1984); *Kobresia setschwanensis* subsp.

*squamiformis* (Y. C. Yang) S. R. Zhang, Novon 9(3): 453 (1999).

甘肃、青海。

**618. 细果薹草**

*Carex stenocarpa* Turcz. ex V. I. Krecz., Fl. URSS 3: 607 (1935).

甘肃、新疆。

**619. (中名暂无)**

*Carex stenophylla* Wahlenb., Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl. 24: 142 (1803).

甘肃、内蒙古、陕西、西藏、新疆。

**619a. (中名暂无) (模式亚种)**

*Carex stenophylla* subsp. *stenophylla*

新疆。

**619b. 细叶薹草**

*Carex stenophylla* subsp. *stenophylloides* (V. I. Krecz.) T. V. Egorova, Fl. Erevana ed. 2: 339 (1972).

*Carex stenophylloides* V. I. Krecz., Fl. Turkmen. 1: 230 (1932); *Carex duriuscula* subsp. *stenophylloides* (V. I.

Krecz.) S. Yun Liang & Y. C. Tang, Acta Phytotax. Sin. 28: 155 (1990).

甘肃、内蒙古、陕西、西藏、新疆。

**620. 海绵基薹草**

*Carex stipata* Muhl. ex Willd., Sp. Pl. 4: 233 (1805).

湖北、吉林。

**621. 柄果薹草**

*Carex stipitinux* C. B. Clarke ex Franch., Bull. Annuel Soc. Philom. Paris, sér. 8. 7: 31 (1894).

安徽、重庆、甘肃、广西、贵州、湖北、湖南、江西、陕西、四川、浙江。

**622. 柄囊薹草**

*Carex stipitiutriculata* P. C. Li, Acta Bot. Yunnan. 12: 137 (1990).

云南。

**623. 草黄薹草**

*Carex stramentitia* Boott ex Boeckeler, Linnaea 40: 351 (1876).

广西、贵州、云南。

**624. 近头状薹草**

*Carex subcapitata* X. F. Jin, C. Z. Zheng & B. Y. Ding, Acta Phytotax. Sin. 41: 566 (2003).

浙江。

**625. 武义薹草**

*Carex subcernua* Ohwi, Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ., Ser. B, Biol. 5(3): 278 (1930).



浙江。

**626. 近蕨薹草**

*Carex subfilicinoides* Kük., Acta Horti Gothob. 5: 42 (1930).

重庆、湖北、四川、云南。

**627. 无毛条穗薹草**

*Carex subglabra* (X. F. Jin & C. Z. Zheng) X. F. Jin & Y. F. Lu, Phytotaxa 372: 205 (2018).

*Carex nemostachys* var. *subglabra* X. F. Jin & C. Z. Zheng, J. Zhejiang Univ., Sci. Ed. 31(6): 688 (2004).

浙江。

**628. 似柔果薹草**

*Carex submollicula* Tang & F. T. Wang ex L. K. Dai, Acta Phytotax. Sin. 32: 186 (1994).

福建、广东、广西、江西、浙江。

**629. 类霹雳薹草**

*Carex subperakensis* L. K. Ling & Y. Z. Huang, Fl. Fujianica 6: 689 (1995).

福建。

**630. 小囊果薹草**

*Carex subphysodes* Popov ex V.I.Krecz., Trudy Sredne-Aziatsk. Gosud. Univ., Ser. 8b, Bot. 20: 23 (1935).

*Carex physodes* subsp. *subphysodes* (Popov ex V.I.Krecz.) Kukkonen, Ann. Bot. Fenn. 21: 383 (1984).

新疆。

**631. 似矮生薹草**

*Carex subpumila* Tang & F. T. Wang ex L. K. Dai, Acta Phytotax. Sin. 37: 182 (1999).

福建、河北。

**632. 似横果薹草**

*Carex subtransversa* C. B. Clarke, Philipp. J. Sci., C 2: 108 (1907).

*Carex pseudojaponica* Hayata, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 30(1): 392 (1911); *Carex kawakamii* Hayata, J. Coll.

Sci. Imp. Univ. Tokyo 30(1): 385 (1911); *Carex hayatana* Honda, Bot. Mag. (Tokyo) 43: 191 (1929); *Carex*

*japonica* subsp. *subtransversa* (C. B. Clarke) T. Koyama, J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sect. 3, Bot. 8(4): 213 (1962);

*Carex alopecuroides* subsp. *subtransversa* (C. B. Clarke) T. Koyama, Fl. Taiwan 5: 354 (1978).

重庆、台湾、浙江。

**633. 肿胀果薹草**

*Carex subtumida* (Kük.) Ohwi, Acta Phytotax. Geobot. 1: 75 (1932).

安徽、江苏、江西、浙江。

**634. 四川薹草**

*Carex sutchuensis* Franch., Bull. Annuel Soc. Philom. Paris, sér. 8. 7: 45 (1895).

四川。

**635. 太湖薹草**

*Carex taihuensis* S. W. Su & S. M. Xu, Bull. Bot. Res., Harbin 9: 51 (1989).

安徽。

**636. 南疆薹草**

*Carex taldycola* Meinsh., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 18: 339 (1901).

*Carex orbicularis* var. *taldycola* (Meinsh.) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 304 (1909).

新疆。

**637. 唐进薹草**

*Carex tangiana* Ohwi, J. Jap. Bot. 12: 656 (1936).

甘肃、北京、河北、河南、黑龙江、吉林、辽宁、山西、陕西。

**638. 河北藎草**

*Carex tangii* Kük., Bull. Fan Mem. Inst. Biol. 3: 144 (1932).

北京、河北。

**639. 唐古拉藎草**

*Carex tangulashanensis* Y. C. Yang, Acta Phytotax. Sin. 18: 362 (1980).

青海、西藏。

**640. 大坪子藎草**

*Carex tapintzensis* Franch., Bull. Annuel Soc. Philom. Paris, sér. 8. 7: 44 (1895).

*Carex lamprosandra* Franch., Bull. Soc. Philom. Paris, sér. 8. 7: 45 (1895); *Carex tapinzensis* var. *lamprosandra* (Franch.) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 490 (1909).

重庆、四川、西藏、云南。

**641. 打箭藎草**

*Carex tatsiensis* (Franch.) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 563 (1909).

*Carex ferruginea* var. *tatsiensis* Franch., Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., sér. 3. 10: 55 (1898); *Carex kwangtoushanica* K. T. Fu, Fl. Tsinling. 1(1): 447 (1976).

甘肃、青海、陕西、四川。

**642. 长柱头藎草**

*Carex teinogyna* Boott, Ill. Gen. Carex 1: 60 (1858).

*Carex teinogyna* var. *scabriculumis* Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 602 (1909); *Carex scabriculumis* (Kük.) Ohwi, Acta Phytotax. Geobot. 2: 27 (1933).

安徽、广东、广西、湖南、江西、云南、浙江。

**643. 芒尖鳞藎草**

*Carex tenebrosa* Boott, Ill. Gen. Carex 1: 88 (1858).

广西、香港。

**644. 细花藎草**

*Carex tenuiflora* Wahlenb., Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl. 24: 147 (1803).

吉林、内蒙古。

**645. 细形藎草**

*Carex tenuiformis* H. Lév. & Vaniot, Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 11: 104 (1902).

*Carex koreana* Kom., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 18: 446 (1901).

黑龙江、内蒙古。

**646. 细序藎草**

*Carex tenuipaniculata* P. C. Li, Acta Phytotax. Sin. 37: 157 (1999).

云南。

**647. 细穗藎草**

*Carex tenuispicula* Tang ex S. Y. Liang, Acta Phytotax. Sin. 34: 92 (1996).

福建、广东、湖南。

**648. 糙芒藎草**

*Carex teres* Boott, Ill. Gen. Carex 1: 62 (1858).

西藏。

**649. 藏藎草**

*Carex thibetica* Franch., Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., sér. 2. 10: 103 (1888).

重庆、广西、贵州、河南、湖北、湖南、陕西、四川、云南、浙江。

**649a. 藏藎草 (模式变种)**

***Carex thibetica* var. *thibetica***

*Carex dichroa* Franch., Bull. Annuel Soc. Philom. Paris, sér. 8, 7: 86 (1895).

重庆、广西、贵州、河南、湖北、湖南、陕西、四川、云南、浙江。

**649b. (中名暂无)**

*Carex thibetica* var. *angustifolia* X. F. Jin & Y. F. Lu, PhytoKeys 188: 42 (2022).

湖南。

**649c. 少花藏藁草**

*Carex thibetica* var. *pauciflora* Tang & F. T. Wang ex S. Yun Liang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 12: 526 (2000).

云南。

**650. 高节藁草**

*Carex thomsonii* Boott, Ill. Gen. Carex 1: 1 (1858).

重庆、广西、贵州、四川、云南。

**651. 陌上菅**

*Carex thunbergii* Steud., Flora 29: 23 (1846).

*Carex gaudichaudiana* var. *thunbergii* (Steud.) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 313 (1909).

黑龙江、辽宁。

**652. 天目山藁草**

*Carex tianmushanica* C. Z. Zheng & X. F. Jin, Acta Phytotax. Sin. 42: 541 (2004).

浙江。

**653. 天山藁草**

*Carex tianschanica* T.V.Egorova, Opred. Rast. Sred. Azii 5: 245 (1976).

新疆。

**654. 西藏嵩草**

*Carex tibetikobresia* S. R. Zhang, Bot. J. Linn. Soc. 179: 26 (2015).

*Kobresia tibetica* Maxim., Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg 29: 219 (1883); *Kobresia capillifolia* var. *tibetica* (Maxim.) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 36 (1909).

重庆、甘肃、青海、四川、西藏、新疆。

**655. 廷农藁草**

*Carex tingnungii* X. F. Jin, Phytotaxa 231: 172 (2015).

青海。

**656. 横果藁草**

*Carex transversa* Boott, Narr. Exped. China Japan 2: 324 (1856).

*Carex brownii* var. *transversa* (Boott) Kük., Pflanzenr., IV, 20(38): 614 (1909); *Carex brownii* subsp. *transversa* (Boott) J. Kern, Fl. Males., Ser. 1, Spermat. 9(1): 163 (1979).

安徽、福建、广东、湖南、江苏、江西、浙江。

**657. 三头藁草**

*Carex tricephala* Boeckeler, Flora 58: 263 (1875).

云南。

**658. (中名暂无)**

*Carex trigonosperma* Ohwi, Acta Phytotax. Geobot. 5: 54 (1936).

四川。

**659. 三穗藁草**

*Carex tristachya* Thunb., Syst. Veg., ed. 14: 845 (1784).

安徽、北京、福建、广东、广西、湖南、江苏、江西、四川、台湾、浙江。

**659a. 三穗薹草 (模式变种)**

*Carex tristachya* var. *tristachya*

安徽、北京、海南、湖南、江苏、浙江。

**659b. 合鳞薹草**

*Carex tristachya* var. *pocilliformis* (Boott) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 473 (1909).

*Carex pocilliformis* Boott, Ill. Gen. Carex 4: 175 (1867); *Carex tristachya* subsp. *pocilliformis* (Boott) T. Koyama, Fl. Taiwan 5: 337 (1978).

安徽、福建、广东、广西、湖南、江苏、江西、四川、台湾、浙江。

**660. 菊芳薹草**

*Carex trongii* N. K. Khoi, Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 64: 856 (1979).

广西。

**661. 截鳞薹草**

*Carex truncatigluma* C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 36: 315 (1904).

*Carex gracilispica* Hayata, Icon. Pl. Formosan. 10: 62 (1921); *Carex dolichogyne* T.Koyama, Jap. J. Bot. 15: 164 (1956).

安徽、福建、广东、广西、贵州、海南、湖南、江西、四川、台湾、云南、浙江。

**662. 希陶薹草**

*Carex tsaiana* F. T. Wang & Tang ex P. C. Li, Acta Phytotax. Sin. 37: 169 (1999).

云南。

**663. 三念薹草**

*Carex tsiangii* F. T. Wang & Tang, Contr. Inst. Bot. Natl. Acad. Peiping 6: 59 (1949).

*Carex surculosa* Raymond, Mem. Jard. Bot. Montreal 53: 22 (1957).

广东。

**664. 线茎薹草**

*Carex tsoi* Merr. & Chun, Sunyatsenia 2: 207 (1935).

海南。

**665. 对马薹草**

*Carex tsushimensis* (Ohwi) Ohwi, Acta Phytotax. Geobot. 1: 67 (1932).

浙江。

**666. (中名暂无)**

*Carex tubulosa* Pamp., Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 22: 258 (1915).

湖北。

**667. 肿喙薹草**

*Carex tumida* Boott, Ill. Gen. Carex 1: 66 (1858).

*Carex oedorrhapha* Nelmes, Bull. Misc. Inform. Kew 1939: 659 (1939).

广东、广西、湖南、云南。

**668. 图们薹草**

*Carex tuminensis* Kom., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 18: 444 (1901).

黑龙江、吉林。

**669. 东方薹草**

*Carex tungfangensis* L. K. Dai & S. M. Huang, Fl. Hainan. 4: 536 (1977).

海南。

**670. 玉龙嵩草**

*Carex tunicata* (Hand.-Mazz.) S. R. Zhang, Bot. J. Linn. Soc. 179: 26 (2015).

*Kobresia tunicata* Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 1254 (1936).

云南。

**671. 新疆薹草**

*Carex turkestanica* Regel, Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 7: 570 (1881).

*Carex obesa* var. *aspera* Boeckeler, Linnaea 41: 185 (1877); *Carex nitida* var. *aspera* (Boeckeler) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 458 (1909).

甘肃、新疆。

**672. 大针薹草**

*Carex uda* Maxim., Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Pétersbourg Divers Savans 9: 303 (1859).

黑龙江、吉林。

**673. 卷叶薹草**

*Carex ulobasis* V. I. Krecz., Fl. URSS 3: 608 (1935).

*Carex montana* var. *manshuriensis* Kom., Fl. Manshur. 1: 396 (1901).

黑龙江、内蒙古。

**674. 尼泊尔嵩草**

*Carex unciniformis* Boeckeler, Beitr. Cyper. 1: 40 (1888).

*Uncinia nepalensis* Nees, Contr. Bot. India 129 (1834); *Carex linearis* Boott, Ill. Gen. Carex 1: 51 (1858); *Carex linearis* var. *elachista* C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6: 713 (1894); *Kobresia nepalensis* (Nees) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 40 (1909); *Kobresia nepalensis* var. *elachista* (C. B. Clarke) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 40 (1909).

四川、西藏、云南。

**675. 钩状嵩草**

*Carex uncinoides* Boott, Ill. Gen. Carex 1: 8, t. 23 (1858).

*Kobresia uncinoides* (Boott) C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6: 698 (1894).

四川、西藏、云南。

**676. 单性薹草**

*Carex unisexualis* C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 36: 316 (1904).

*Carex fluviatilis* var. *unisexualis* (C. B. Clarke) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 144 (1909).

安徽、重庆、广西、湖北、湖南、江苏、江西、云南、浙江。

**677. 扁果薹草**

*Carex urelytra* Ohwi, Jap. J. Bot. 7: 204 (1934).

台湾。

**678. 乌苏里薹草**

*Carex ussuriensis* Kom., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 18: 443 (1901).

*Carex alba* subsp. *ussuriensis* (Kom.) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 500 (1909).

黑龙江、吉林、内蒙古、陕西。

**679. 大穗薹草**

*Carex utriculata* Boott, Fl. Bor.-Amer. 2: 221 (1839).

*Carex rhynchophysa* C. A. Mey., Index Sem. (St. Petersburg) 9 (suppl.): 9 (1844); *Carex bullata* var. *laevirostris* Blytt ex Fr., Nov. Mant. 2: 59 (1839); *Carex bullata* subsp. *laevirostris* (Blytt ex Fr.) Fr., Bot. Not. 1844: 24 (1844); *Carex laevirostris* (Blytt ex Fr.) Fr., Bot. Not. 24 (1844).

黑龙江、吉林、新疆。

**680. 少花薹草**

*Carex vaginata* Tausch, Flora 4: 557 (1821).

黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古。

**680a. 少花薹草 (模式变种)**

***Carex vaginata* var. *vaginata***

*Carex panicea* var. *sparsiflora* Wahlenb., Fl. Lapp. 236 (1812); *Carex sparsiflora* (Wahlenb.) Steud., Nomencl. Bot., ed. 2 1: 296 (1841).

黑龙江、辽宁。

**680b. 大少花薹草**

***Carex vaginata* var. *petersii*** (C. A. Mey. ex F. Schmidt) Akiyama, J. Jap. Bot. 11: 499 (1935).

*Carex petersii* C. A. Mey. ex F. Schmidt, Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Pétersbourg, Sér. 7. 12: 194 (1868); *Carex falcata* Turcz., Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 11(1): 104 (1838); *Carex sparsiflora* var. *petersii* (C. A. Mey. ex F. Schmidt) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 513 (1909); *Carex sparsiflora* var. *falcata* (Turcz.) Kük., Russk. Bot. Zhurn. 3-6: 146 (1911).

黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古。

**681. 发秆嵩草**

***Carex vaginosa*** (C. B. Clarke) S. R. Zhang & O. Yano, Bot. J. Linn. Soc. 179: 26 (2015).

*Kobresia vaginosa* C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6: 695 (1894); *Kobresia nepalensis* subsp. *vaginosa* (C. B. Clarke) T. Koyama, Enum. Fl. Pl. Nepal 1: 113 (1978); *Kobresia cerostachya* var. *capillacea* P. C. Li, Acta Bot. Yunnan. 12(1): 17 (1990); *Kobresia nepalensis* var. *vaginosa* (C. B. Clarke) R. C. Srivast., Fl. Sikkim 1: 225 (1996).

西藏、云南。

**682. 鳞苞薹草**

***Carex vanheurckii*** Müll.Arg., Observ. Bot. 1: 30 (1870).

黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古。

**683. 胀囊薹草**

***Carex vesicaria*** L., Sp. Pl. 1: 979 (1753).

*Carex inflata* Suter, Fl. Helv. 2: 265 (1802).

黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古。

**684. 褐黄鳞薹草**

***Carex vesicata*** Meinsh., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 18: 367 (1901).

*Carex vesicaria* var. *tenuistachya* Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 726 (1909).

北京、吉林、辽宁、内蒙古。

**685. 短轴嵩草**

***Carex vidua*** Boott ex C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6: 713 (1894).

*Kobresia prattii* C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 36(252): 268 (1903); *Kobresia vidua* (Boott ex C. B. Clarke) Kük., Pflanzenr. IV. 20(38): 40 (1909); *Kobresia harrysmithii* Kük., Acta Horti Gothob. 5(3): 37 (1930).

甘肃、青海、陕西、四川、西藏、云南。

**686. 绿边薹草**

***Carex viridimarginata*** Kük., Acta Horti Gothob. 5: 113 (1929).

山西。

**687. 狐狸薹草**

***Carex vulpina*** L., Sp. Pl. 1: 973 (1753).

新疆。

**688. 健壮薹草**

***Carex wahuensis*** subsp. *robusta* (Franch. & Sav.) T. Koyama, Fl. Taiwan 5: 326 (1978).

*Carex bongardii* var. *robusta* Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 2: 561 (1878); *Carex boottiana* Hook. & Arn., Bot. Beechey Voy. 273 (1841); *Carex bongardii* Boott, Proc. Linn. Soc. London 1: 260 (1845); *Carex wahuensis* var.

*robusta* (Franch. & Sav.) Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 2: 563 (1878); *Carex reflexistyla* Hayata, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 30(1): 393 (1911); *Carex qingdaoensis* F. Z. Li & S. J. Fan, Bull. Bot. Res., Harbin 13(1): 71 (1993); *Carex putuoensis* S. Yun Liang, Acta Phytotax. Sin. 33(5): 486 (1995).

山东、台湾、浙江。

**689. (中名暂无)**

*Carex wallichiana* Spreng., Syst. Veg., ed. 16. 3: 812 (1826).

*Carex foliosa* D. Don, Philos. Mag. J. 62: 455 (1823), nom. illeg.; *Vignea wallichiana* (Spreng.) Soják, Čas. Nár. Mus., Odd. Přír. 148: 197 (1979 publ. 1980); *Carex echinochloiformis* Y. L. Chang ex Y. C. Yang, Fl. Xizang. 5: 436 (1987).

西藏、云南。

**690. 瓦屋薹草**

*Carex wawuensis* W. M. Chu ex S. Yun Liang, Acta Phytotax. Sin. 37: 192 (1999).

重庆、四川。

**691. 文山薹草**

*Carex wenshanensis* L. K. Dai, Acta Phytotax. Sin. 37: 179 (1999).

云南。

**692. 沙坪薹草**

*Carex wui* W. M. Chu ex L. K. Dai, Acta Phytotax. Sin. 37: 179 (1999).

重庆、贵州、四川。

**693. 武都薹草**

*Carex wutuensis* K. T. Fu, Fl. Tsinling. 1(1): 448 (1976).

甘肃。

**694. 稗薹草**

*Carex xiphium* Kom., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 18: 446 (1901).

吉林。

**695. 雪影薹草**

*Carex xueyingiana* H. J. Yang & Han Xu, Phytotaxa 308(2): 246 (2017).

海南。

**696. 亚东嵩草**

*Carex yadongensis* (Y. C. Yang) S. R. Zhang, Bot. J. Linn. Soc. 179: 26 (2015).

*Kobresia yadongensis* Y. C. Yang, Fl. Xizang. 5: 387 (1987).

西藏。

**697. 雅江薹草**

*Carex yajiangensis* Tang & F. T. Wang ex S. Yun Liang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 12: 524 (2000).

四川。

**698. 山林薹草**

*Carex yamatsutana* Ohwi, Acta Phytotax. Geobot. 1: 72 (1932).

*Carex diplasiocarpa* V. I. Krecz., Fl. URSS 3: 590 (1935).

黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古。

**699. 雁荡山薹草**

*Carex yandangshanica* C. Z. Zheng & X. F. Jin, Nordic J. Bot. 28: 709 (2010).

浙江。

**700. 纤细嵩草**

*Carex yangii* (S. R. Zhang) S. R. Zhang, Bot. J. Linn. Soc. 179: 26 (2015).

*Kobresia yangii* S. R. Zhang, Acta Phytotax. Sin. 33: 160 (1995); *Kobresia gracilis* Y. C. Yang, Acta Biol. Plateau Sin. 2: 10 (1984).

四川。

**701. 阳朔藎草**

*Carex yangshuoensis* Tang & F. T. Wang ex S. Y. Liang, Acta Phytotax. Sin. 33: 488 (1995).

广西。

**702. 阴山藎草**

*Carex yinshanica* Y. Z. Zhao, Key High. Pl. Daqing Mount. Inner Mongolia: 179 (2005).

内蒙古。

**703. 永安藎草**

*Carex yonganensis* L. K. Dai & Y. Z. Huang, Fl. Fujianica 6: 689 (1995).

福建。

**704. 丫蕊藎草**

*Carex ypsilandrifolia* F. T. Wang & Tang, Contr. Inst. Bot. Natl. Acad. Peiping 6: 58 (1949).

福建、广东、广西、湖南、江西。

**705. 岳西藎草**

*Carex yuexiensis* S. W. Su & S. M. Xu, Bull. Bot. Res., Harbin 8: 78 (1988).

安徽。

**706. 玉龙藎草**

*Carex yulungshanensis* P. C. Li, Acta Bot. Yunnan. 12: 138 (1990).

云南。

**707. 云岭藎草**

*Carex yunlingensis* P. C. Li, Acta Bot. Yunnan. 12: 149 (1990).

云南。

**708. 云南藎草**

*Carex yunnanensis* Franch., Bull. Annuel Soc. Philom. Paris, sér. 8. 7: 31 (1895).

四川、云南。

**709. 云亿藎草**

*Carex yunyiana* X. F. Jin & C. Z. Zheng, Nordic J. Bot. 27: 344 (2009).

浙江。

**710. 玉树藎草**

*Carex yushuensis* Y. C. Yang, Acta Phytotax. Sin. 18: 364 (1980).

青海。

**711. 泽库藎草**

*Carex zekogensis* Y. C. Yang, Acta Phytotax. Sin. 18: 362 (1980).

青海。

**712. 浙江藎草**

*Carex zhejiangensis* X. F. Jin, Y. J. Zhao, C. Z. Zheng & H. W. Zhang, Nordic J. Bot. 29: 68 (2011).

浙江。

**713. 镇康藎草**

*Carex zhenkangensis* Tang & F. T. Wang ex S. Yun Liang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 12: 523 (2000).

广西、云南。

**714. 中海藎草**

*Carex zhonghaiensis* S. Yun Liang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 12: 526 (2000).



新疆。

**715. 菰叶薹草**

*Carex zizaniifolia* Raymond, Mém. Jard. Bot. Montréal 53: 36 (1959).

云南。

**716. 遵义薹草**

*Carex zunyiensis* Tang & F. T. Wang, Acta Phytotax. Sin. 24: 241 (1986).

安徽、广东、广西、贵州、四川、浙江。

**荸荠族 Eleocharideae Goetgh.**

**19. 荸荠属 *Eleocharis* R. Br.**

**717. 短刚毛荸荠**

*Eleocharis abnormalis* Y. D. Chen, Bull. Bot. Res., Harbin 7: 124 (1987).

青海。

**718. 锐棱荸荠**

*Eleocharis acutangula* (Roxb.) Schult., Mant. 2: 91 (1824).

*Scirpus acutangulus* Roxb., Fl. Ind. 1: 216 (1820); *Scirpus fistulosus* Poir., Encycl. 6: 749 (1805); (1775);

*Eleocharis fistulosa* Schult., Mant. 2: 89 (1824).

福建、广西、海南、台湾、香港。

**719. 银鳞荸荠**

*Eleocharis argyrolepis* Kierulff, Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Pétersbourg Divers Savans 7: 518 (1851).

新疆。

**720. 紫果薹**

*Eleocharis atropurpurea* (Retz.) J. Presl & C. Presl, Reliq. Haenk. 1: 196 (1828).

*Scirpus atropurpureus* Retz., Observ. Bot. 5: 14 (1788).

安徽、重庆、广东、广西、贵州、海南、湖南、江苏、山东、四川、台湾、云南。

**721. 渐尖穗荸荠**

*Eleocharis attenuata* (Franch. & Sav.) Palla, Monde Pl. 12: 40 (1910).

*Scirpus attenuatus* Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 2: 110 (1878).

安徽、福建、广西、河南、湖北、湖南、江苏、陕西、四川、浙江。

**721a. 渐尖穗荸荠 (模式变种)**

*Eleocharis attenuata* var. *attenuata*

*Eleocharis japonica* var. *major* Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 246 (1914), *nom. nud.*; *Eleocharis laeviseta* var. *major* (Nakai) Hara, J. Jap. Bot. 14: 224 (1938).

安徽、福建、广西、河南、湖北、江苏、陕西、四川。

**721b. 无根状茎荸荠**

*Eleocharis attenuata* var. *erhizomatosa* Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 226 (1961).

福建、广西、湖南、浙江。

**722. 密花荸荠**

*Eleocharis congesta* D. Don, Prodr. Fl. Nepal. 41 (1825).

*Eleocharis purpurascens* Boeckeler, Linnaea 36: 455 (1869).

云南。

### 723. 荸荠

*Eleocharis dulcis* (Burm.f.) Trin. ex Hensch., Vita Rumphii: 186 (1833).

*Andropogon dulcis* Burm. f., Fl. Indica 219 (1768); *Scirpus plantagineus* Retz., Observ. Bot. 5: 14 (1789); *Eleocharis plantaginea* (Retz.) Roem. & Schult., Syst. Veg., ed. 15 bis 2: 150 (1817); *Scirpus tuberosus* Roxb., Pl. Coromandel 3: 25 (1819), *nom. illeg.*; *Eleocharis tuberosa* Schult., Mant. 2: 86 (1824); *Eleocharis equisetina* J. Presl & C. Presl, Reliq. Haenk. 1(3): 195 (1828); *Eleocharis plantagineiformis* Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 225 (1961).

福建、广东、广西、海南、湖北、湖南、江苏、台湾。

### 724. 耳海荸荠

*Eleocharis erhaiensis* Y. D. Chen, Bull. Bot. Res., Harbin 7: 122 (1987).

青海。

### 725. 扁基荸荠

*Eleocharis fennica* Palla ex Kneuck., Allg. Bot. Z. Syst. 7: 212 (1901).

*Eleocharis uniglumis* subsp. *fennica* (Palla ex Kneuck. & G. Zinserl.) Vestergr., Sv. Fanerogamfl., ed. 2 126 (1926).

黑龙江、内蒙古、青海、新疆。

#### 725a. 扁基荸荠 (模式变种)

*Eleocharis fennica* var. *fennica*

黑龙江。

#### 725b. 具刚毛扁基荸荠

*Eleocharis fennica* var. *sareptana* (G. Zinserl.) G. Zinserl., Fl. URSS 3: 587 (1935).

*Eleocharis sareptana* G. Zinserl., Trudy Glavn. Bot. Sada 40: 279 (1929); *Eleocharis fennica* f. *sareptana* (G. Zinserl.) Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 69 (1961); *Eleocharis paradoxa* Y. D. Chen, Bull. Bot. Res., Harbin 7(2): 121 (1987).

青海、新疆。

### 726. 黑籽荸荠

*Eleocharis geniculata* (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg., ed. 15 bis 2: 150 (1817).

*Scirpus geniculata* L., Sp. Pl. 1: 48 (1753); *Scirpus caribaeus* Rottb., Descr. Pl. Rar. 24 (1772); *Eleocharis capitata* R. Br., Prodr. 225 (1810); *Eleocharis caribaea* (Rottb.) S. F. Blake, Rhodora 20: 24 (1918).

福建、广东、广西、海南、台湾。

### 727. 大基荸荠

*Eleocharis kamtschatica* (C. A. Mey.) Kom., Fl. Kamtschatka 1: 207 (1927).

*Scirpus kamtschaticus* C. A. Mey., Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Petersbourg Divers Savans 1: 198 (1831); *Scirpus mitratus* Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 2: 544 (1878); *Eleocharis mitrata* Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 8: 380 (1894); *Scirpus sachalinensis* Meinsh., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 18(3): 260 (1901); *Eleocharis savatieri* C. B. Clarke ex H. Lévl., Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 14: 203 (1903); *Eleocharis sachalinensis* (Meinsh.) Kom., Key Pl. Far E. Reg. U. S. S. R. 1: 266 (1931); *Eleocharis komarovii* G. Zinserl., Fl. URSS 3: 81, 588 (1935); *Eleocharis kamtschatica* f. *reducta* Ohwi, Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ., Ser. B, Biol. 18: 45 (1944).

河北、黑龙江、吉林、辽宁、四川。

### 728. 刘氏荸荠

*Eleocharis liouana* Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 226 (1961).

云南。

### 729. 细秆荸荠

*Eleocharis maximowiczii* G. Zinserl., Fl. URSS 3: 588 (1935).

黑龙江。

### 730. 江南荸荠

*Eleocharis migoana* Ohwi & T. Koyama, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo, n.s., 3(38): 27 (1956).

安徽、江苏、江西、浙江。

### 731. 槽秆荸荠

*Eleocharis mitracarpa* Steud., Syn. Pl. Glumac. 2: 77 (1854).

贵州、河北、内蒙古、山东、山西、云南。

### 732. 假马蹄

*Eleocharis ochrostachys* Steud., Syn. Pl. Glumac. 2: 80 (1854).

*Scirpus laxiflorus* Thwaites, Enum. Pl. Zeyl. 435 (1864); *Eleocharis variegata* var. *laxiflora* (Thwaites) C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 36(252): 229 (1903).

广东、海南、台湾。

### 733. 卵穗荸荠

*Eleocharis ovata* (Roth) Roem. & Schult., Syst. Veg., ed. 15 bis 2: 152 (1817).

*Scirpus ovatus* Roth, Tent. Fl. Germ. 2(2): 562 (1793); *Scirpus soloniensis* Dubois, Meth. Eprov. 295 (1803);

*Eleocharis soloniensis* (Dubois) H. Hara, J. Jap. Bot. 14: 338 (1938).

北京、河北、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、宁夏、青海、云南。

### 734. 沼泽荸荠

*Eleocharis palustris* (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg., ed. 15 bis 2: 151 (1817).

*Scirpus palustris* L., Sp. Pl. 1: 47 (1753); *Eleocharis eupalustris* H. Lindb., Acta Soc. Fauna Fl. Fenn. 27(7): 5 (1902); *Eleocharis intersita* G. Zinserl., Fl. URSS 3: 581 (1935); *Eleocharis intersita* f. *acetosa* Tang & F. T. Wang ex Y. L. Chang, Fl. Pl. Herb. Chin. Bor.-Or. 11: 204 (1976).

北京、甘肃、河北、黑龙江、吉林、内蒙古、宁夏、青海、陕西、新疆。

### 735. 矮秆荸荠

*Eleocharis parvula* (Roem. & Schult.) Link ex Bluff, Nees & Schauer, Comp. Fl. German., ed. 2, 1: 93 (1836).

*Scirpus parvulus* Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 124 (1817).

海南。

### 736. 透明鳞荸荠

*Eleocharis pellucida* J. Presl & C. Presl, Reliq. Haenk. 1: 196 (1828).

安徽、重庆、福建、广东、广西、贵州、海南、河南、湖北、湖南、江苏、江西、辽宁、山西、陕西、四川、云南、浙江。

#### 736a. 透明鳞荸荠 (模式变种)

*Eleocharis pellucida* var. *pellucida*

*Eleocharis afflata* Steud., Syn. Pl. Glumac. 2(7): 76 (1854); *Scirpus afflatus* (Steud.) Benth., Fl. Hongk. 394 (1861); *Eleocharis shimadae* Hayata, Icon. Pl. Formosan. 6: 107 (1916).

安徽、福建、广东、广西、贵州、海南、河南、湖北、湖南、江苏、江西、辽宁、山西、陕西、四川、云南、浙江。

#### 736b. 稻田荸荠

*Eleocharis pellucida* var. *japonica* (Miq.) Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 58 (1961).

*Eleocharis japonica* Miq., Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavi 2: 142 (1865); *Scirpus japonicus* (Miq.) Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 2: 109 (1877).

安徽、福建、贵州、河南、湖北、湖南、江苏、江西、四川、云南、浙江。

#### 736c. 血红穗荸荠

*Eleocharis pellucida* var. *sanguinolenta* Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 226 (1961).

贵州。

**736d. 海绵基荸荠**

*Eleocharis pellucida* var. *spongiosa* Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 226 (1961).

江西。

**737. 本兆荸荠**

*Eleocharis penchaoi* Y. D. Chen, Bull. Bot. Res., Harbin 7: 119 (1987).

青海。

**738. 菲律宾荸荠**

*Eleocharis philippinensis* Svenson, Rhodora 31: 155 (1929).

广东、海南。

**739. 青海荸荠**

*Eleocharis qinghaiensis* Y. D. Chen, Bull. Bot. Res., Harbin 7: 117 (1987).

青海。

**740. 少花荸荠**

*Eleocharis quinqueflora* (Hartmann) O. Schwarz, Mitt. Thüring. Bot. Ges. 1: 89 (1949).

*Scirpus quinqueflorus* Hartm., Prim. Lin. Inst. Bot., ed. 2: 85 (1767); *Scirpus pauciflorus* Lightf., Fl. Scot. 2: 1078 (1778); *Eleocharis pauciflora* (Lightf.) Link, Hort. Berol. 1: 284 (1827); *Eleocharis meridionalis* G. Zinserl., Fl. URSS 3: 580 (1935).

甘肃、内蒙古、山西、西藏、新疆。

**741. 贝壳叶荸荠**

*Eleocharis retroflexa* (Poir.) Urb., Symb. Antill. 2: 165 (1900).

*Scirpus retroflexus* Poir., Encycl. 6(2): 753 (1804); *Cyperus setaceus* Retz., Observ. Bot. 5: 10 (1789); *Eleocharis setacea* R. Br., Prodr. 224 (1810); *Eleocharis chaetaria* Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 154 (1817); *Chaetocyperus limnocharis* Nees, Contr. Bot. India 96 (1834); *Chaetocyperus setaceus* (Retz.) Nees, Linnaea 9: 289 (1835).

福建、广东、海南、云南。

**742. 短刚毛针蔺**

*Eleocharis setulosa* P. C. Li, Acta Bot. Yunnan. 12: 11 (1990).

云南。

**743. 螺旋鳞荸荠**

*Eleocharis spiralis* (Rottb.) Roem. & Schult., Syst. Veg., ed. 15 bis 2: 155 (1817).

*Scirpus spiralis* Rottb., Descr. Icon. Rar. Pl. 45 (1773).

广东、海南。

**744. 龙师草**

*Eleocharis tetraquetra* Nees, Contr. Bot. India 113 (1834).

安徽、重庆、福建、广东、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖南、江苏、江西、辽宁、四川、台湾、云南、浙江。

**745. 三面秆荸荠**

*Eleocharis trilateralis* Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 225 (1961).

云南。

**746. 单鳞苞荸荠**

*Eleocharis uniglumis* (Link) Schult., Mant. 2: 88 (1824).

*Scirpus uniglumis* Link, Jahrb. Gewächsk. 1(3): 77 (1820); *Eleocharis euuniglumis* G. Zinserl., Fl. URSS 3: 584 (1935); *Eleocharis kuoi* Y. D. Chen, Bull. Bot. Res., Harbin 7: 120 (1987).

甘肃、河北、内蒙古、陕西、山西、青海、新疆、云南。

#### 747. 乌苏里荸荠

*Eleocharis ussuriensis* G. Zinserl., Fl. URSS 3: 581 (1935).

*Eleocharis mamillata* var. *cyclocarpa* Kitag., Lin. Fl. Manshur. 119 (1939); *Eleocharis mamillata* f. *ussuriensis* (G. Zinserl.) Y. L. Chang, Fl. Pl. Herb. Chin. Bor.-Or. 11: 32 (1976).

河北、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、山西。

#### 748. 刚毛荸荠

*Eleocharis equisetiformis* (Meinsh.) B. Fedtsch., Rastitel'n. Turkestana: 165 (1915).

*Scirpus equisetiformis* Meinsh., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 18: 261 (1901); *Eleocharis valleculosa* Ohwi, Acta Phytotax. Geobot. 2: 29 (1933); *Eleocharis valleculosa* var. *setosa* Ohwi, Acta Phytotax. Geobot. 2: 29 (1933); *Eleocharis valleculosa* f. *setosa* (Ohwi) Kitag., Lin. Fl. Manshur. 121 (1939).

安徽、北京、甘肃、贵州、河北、河南、黑龙江、湖北、湖南、吉林、辽宁、内蒙古、宁夏、青海、陕西、山东、山西、四川、西藏、新疆、云南。

#### 749. 羽毛荸荠

*Eleocharis wichurae* Boeckeler, Linnaea 36: 448 (1870).

*Scirpus petasatus* Maxim., Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 59(1): 64 (1879); *Eleocharis petasata* (Maxim.) G. Zinserl., Fl. URSS 3: 589 (1935).

安徽、广西、甘肃、河北、河南、黑龙江、湖北、吉林、江苏、辽宁、内蒙古、山东、陕西、浙江。

#### 750. 牛毛毡

*Eleocharis yokoscensis* (Franch. & Sav.) Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 54 (1961).

*Scirpus yokoscensis* Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 2: 543 (1878); *Eleocharis acicularis* var. *longiseta* Svenson, Rhodora 31: 189 (1929); *Eleocharis svensonii* G. Zinserl., Fl. URSS 3: 71 (1935); *Eleocharis acicularis* subsp. *yokoscensis* (Franch. & Sav.) T. V. Egorova, Novosti Sist. Vyssh. Rast. 17: 69 (1980).

安徽、北京、重庆、福建、广东、广西、贵州、河北、河南、黑龙江、湖北、湖南、吉林、江苏、江西、辽宁、陕西、山东、山西、上海、四川、台湾、新疆、云南、浙江。

#### 751. 云南荸荠

*Eleocharis yunnanensis* Svenson, Rhodora 41: 559 (1939).

*Eleocharis pauciflora* var. *rhizomatosa* Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7(5): 1250 (1936).

云南。

## 飘拂草族 *Abildgaardieae* Lye

### 20. 棒拂草属 *Abildgaardia* Vahl

#### 752. 长柄果棒拂草

*Abildgaardia longistipitata* (Tang & F. T. Wang) B. Z. Li & S. R. Zhang, *comb. nov.*

*Fimbristylis longistipitata* Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 229 (1961).

广东、海南。

#### 753. 独穗棒拂草

*Abildgaardia ovata* (Burm.f.) Kral, Sida 4(2): 77 (1971).

*Carex ovata* Burm. f., Fl. Indica 194 (1768); *Cyperus monostachyos* L., Mant. Pl. 2: 180 (1771); *Abildgaardia monostachyos* (L.) Vahl, Enum. Pl. 2: 296 (1805); *Fimbristylis monostachyos* (L.) Hassk., Pl. Jav. Rar. 61 (1848); *Iria monostachyos* (L.) Kuntze, Blumea 15: 126 (1967); *Fimbristylis ovata* (Burm. f.) J. Kern, Blumea 15(1): 126 (1967).

福建、广东、广西、贵州、海南、湖南、四川、台湾、云南、浙江。

## 21. 星穗莎属 *Actinoschoenus* Benth.

### 754. 星穗莎

*Actinoschoenus aphyllus* (Vahl) Larridon, Bot. J. Linn. Soc. 196: 182 (2021).

*Schoenus aphyllus* Vahl, Enum. Pl. Obs. 2: 209 (1805); *Arthrostylis thouarsii* Kunth, Enum. Pl. 2: 284 (1837); *Arthrostylis chinensis* Benth., Fl. Hongk. 397 (1861); *Actinoschoenus chinensis* (Benth.) Benth., Hooker's Icon. Pl. 33 (1881); *Actinoschoenus thouarsii* (Kunth) Benth., Hooker's Icon. Pl. 14: 33 (1881); *Fimbristylis actinoschoenus* var. *chinensis* C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6(19): 651 (1893); *Fimbristylis actinoschoenus* var. *thouarsii* (Kunth) C. B. Clarke, Consp. Fl. Afr. 5: 601 (1895); *Fimbristylis actinoschoenus* Dunn & Tutch., Bull. Misc. Inform. Kew 10: 298 (1912), *nom. illeg.*; *Fimbristylis thouarsii* (Kunth) Merr., Enum. Philipp. Fl. Pl. 1: 127 (1923); *Fimbristylis chinensis* (Benth.) Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11, 106 (1961).

广东、海南。

### 755. 云南星穗莎

*Actinoschoenus yunnanensis* (C. B. Clarke) Y. C. Tang, Abstr. Pap. 30th Anniv. Bot. Soc. China 130 (1963).

*Fimbristylis yunnanensis* C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 36: 247 (1903).

云南。

## 22. 球柱草属 *Bulbostylis* Kunth

### 756. 球柱草

*Bulbostylis barbata* (Rottb.) C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6(19): 651 (1893).

*Scirpus barbatus* Rottb., Descr. Pl. Rar. 27 (1772); *Isolepis barbata* (Rottb.) R. Br., Prodr. 1: 222 (1810); *Cyperus barbata* (Rottb.) Poir., Encycl., Suppl. 5: 186 (1817); *Bulbostylis eriophora* (Steud.) H. Pfeiff, Revista Sudamer. Bot. 7: 129 (1943); *Bulbostylis disticha* Ohwi & T. Koyama, Bull. Natl. Sci. Mus., Tokyo 3: 18 (1956).

安徽、北京、福建、广东、广西、海南、河北、河南、湖北、湖南、江苏、江西、辽宁、内蒙古、山东、上海、台湾、浙江。

### 757. 丝叶球柱草

*Bulbostylis densa* (Wall.) Hand.-Mazz., Vegetationsbilder 20(7): 16 (1930).

*Scirpus densus* Wall., Fl. Ind., ed. 1820 1: 231 (1820); *Isolepis densa* (Wall.) Schult., Mant. 2: 70 (1824); *Isolepis tenuissima* D. Don, Prodr. Fl. Nepal. 40 (1825); *Isolepis trifida* Kunth, Enum. Pl. 2: 213 (1837); *Bulbostylis capillaris* var. *trifida* (Kunth) C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6(19): 652 (1893).

安徽、重庆、福建、广东、广西、贵州、河北、河南、黑龙江、湖北、湖南、江苏、江西、辽宁、山东、四川、台湾、西藏、云南、浙江。

### 758. 毛鳞球柱草

*Bulbostylis thouarsii* (Roem. & Schult.) Lye ex Veldkamp & Verloove, Blumea 59(1): 10 (2014).

*Scirpus thouarsii* Roem. & Schult., Syst. Veg., ed. 15 bis 2: 134 (1817); *Scirpus puberulus* Poir., Encycl. 6: 767 (1805); *Bulbostylis puberula* Kunth, Enum. Pl. 2: 213 (1837).

福建、广东、海南。

## 23. 飘拂草属 *Fimbristylis* Vahl

### 759. 披针穗飘拂草

*Fimbristylis acuminata* Vahl, Enum. Pl. 2: 285. (1805).

福建、广东、广西、海南。

### 760. 夏飘拂草

*Fimbristylis aestivalis* (Retz.) Vahl, Enum. Pl. 2: 288 (1805).

*Scirpus aestivalis* Retz., Observ. Bot. 4: 12 (1786).

安徽、重庆、福建、广东、广西、贵州、海南、黑龙江、湖北、湖南、江西、陕西、四川、台湾、云南、浙江。

#### 761. 无叶飘拂草

*Fimbristylis aphylla* Steud., Syn. Pl. Glumac. 2: 114 (1855).

*Fimbristylis globulosa* var. *aphylla* (Steud.) Miq., Fl. Ned. Ind. 3: 322 (1856); *Fimbristylis aphylla* var. *gracilis* Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 227 (1961).

云南。

#### 762. 秋飘拂草

*Fimbristylis autumnalis* (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg., ed. 15 bis 2: 97 (1817).

*Scirpus autumnalis* L., Mant. Pl. 2: 180 (1771); *Fimbristylis wukungshanensis* Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 226 (1961).

江西、辽宁、台湾。

#### 763. 复序飘拂草

*Fimbristylis bisumbellata* (Forssk.) Bubani, Gazz. Tosc. Sci. Med.-Fis. 8(5): 30 (1850).

*Scirpus bisumbellatus* Forssk., Fl. Aegypt.-Arab. 15 (1775).

安徽、北京、重庆、广东、广西、贵州、河北、河南、湖北、湖南、江苏、陕西、山东、山西、四川、台湾、新疆、云南、浙江。

#### 764. 澄迈飘拂草

*Fimbristylis chingmaiensis* S. M. Huang, Fl. Hainan. 4: 536 (1977).

福建、海南。

#### 765. 腺鳞飘拂草

*Fimbristylis cinnamometorum* (Vahl) Kunth, Enum. Pl. 2: 229 (1837).

*Scirpus cinnamometorum* Vahl, Enum. Pl. 2: 278 (1805); *Fimbristylis cyperoides* R. Br., Prodr. 229 (1810).

海南。

#### 766. 扁鞘飘拂草

*Fimbristylis complanata* (Retz.) Link, Hort. Berol. 1: 292 (1827).

*Scirpus complanatus* Retz., Observ. Bot. 5: 14 (1788); *Fimbristylis complanata* var. *exaltata* (T. Koyama) Y. C. Tang ex S. R. Zhang & T. Koyama, Fl. China 23: 205 (2010).

安徽、重庆、福建、广东、广西、贵州、海南、河南、湖北、湖南、江苏、江西、山东、四川、台湾、西藏、云南、浙江。

#### 767. 黑果飘拂草

*Fimbristylis cymosa* R. Br., Prodr. Fl. Nov. Holland. 228 (1810).

*Fimbristylis spathacea* Roth, Nov. Pl. Sp.: 24 (1821).

福建、广东、广西、海南、南沙群岛、台湾、浙江。

#### 768. 两歧飘拂草

*Fimbristylis dichotoma* (L.) Vahl, Enum. Pl. 2: 287 (1805).

*Scirpus dichotomus* L., Sp. Pl. 1: 50 (1753).

安徽、北京、重庆、福建、甘肃、广东、广西、贵州、海南、河北、河南、湖北、湖南、江苏、江西、辽宁、内蒙古、陕西、山东、山西、四川、台湾、西藏、西沙群岛、新疆、云南、浙江。

#### 768a. 两歧飘拂草 (模式亚种)

*Fimbristylis dichotoma* subsp. *dichotoma*

*Scirpus annuus* All., Fl. Pedem. 2: 277 (1785); *Scirpus diphyllus* Retz., Observ. Bot. 5: 15 (1789); *Fimbristylis*

*tomentosa* Vahl, Enum. Pl. 2: 290 (1805); *Fimbristylis diphylla* (Retz.) Vahl, Enum. Pl. 2: 289 (1805); *Fimbristylis annua* (All.) Roem. & Schult., Syst. Veg., ed. 15 bis 2: 95 (1817); *Fimbristylis diphylla* var. *annua* (All.) C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6: 637 (1893); *Fimbristylis tikushiensis* Hayata, Icon. Pl. Formosan. 6: 113 (1916); *Fimbristylis dichotoma* var. *tikushiensis* (Hayata) T. Koyama, J. Jap. Bot. 63(3): 91 (1988).

安徽、福建、重庆、甘肃、广东、广西、贵州、海南、河北、河南、湖北、湖南、江苏、江西、辽宁、内蒙古、陕西、山东、山西、四川、台湾、西藏、西沙群岛、新疆、云南、浙江。

#### 768b. 绒毛飘拂草

*Fimbristylis dichotoma* subsp. *podocarpa* (Nees) T. Koyama, Micronesica 1: 87 (1964).

*Fimbristylis podocarpa* Nees, Contr. Bot. India 98 (1834); *Fimbristylis diphylla* var. *podocarpa* (Nees) Kük., Bot. Jahrb. Syst. 69: 257 (1938); *Fimbristylis dichotomoides* Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 228 (1961).

广东、广西、海南、江西、台湾、云南。

#### 769. 拟二叶飘拂草

*Fimbristylis diphyloides* Makino, Fl. Jap. 1389 (1925).

*Fimbristylis diphyloides* var. *straminea* Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 227 (1961).

安徽、重庆、福建、广东、广西、贵州、河南、湖北、湖南、江苏、江西、山东、上海、四川、浙江。

#### 770. 起绒飘拂草

*Fimbristylis dipsacea* (Rottb.) C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6(19): 635 (1893).

*Scirpus dipsaceus* Rottb., Descr. Icon. Rar. Pl. 56 (1773); *Isolepis verrucifera* Maxim., Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Pétersbourg Divers Savans 9 [Prim. Fl. Amur.] 300 (1859); *Fimbristylis verrucifera* (Maxim.) Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 9: 259 (1895); *Scirpus verruciferus* (Maxim.) Meinsh., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 18(3): 246 (1901).

安徽、广东、广西、黑龙江、湖南、云南、浙江。

#### 771. 红鳞飘拂草

*Fimbristylis disticha* Boeckeler, Linnaea 38: 393 (1874).

*Fimbristylis rufoglumosa* Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 228 (1961).

福建、广东、广西。

#### 772. 类扁鞘飘拂草

*Fimbristylis dura* (Zoll. & Moritzi) Merr., Philipp. J. Sci., C 11: 53 (1916).

*Isolepis dura* Zoll. & Moritzi, Syst. Verz. 97 (1846).

海南。

#### 773. 知风飘拂草

*Fimbristylis eragrostis* (Nees) Hance, J. Linn. Soc., Bot. 13: 132 (1872).

*Abildgaardia eragrostis* Nees, Contr. Bot. India 95 (1834).

福建、广东、广西、海南、江西、南沙群岛、台湾。

#### 774. 矮飘拂草

*Fimbristylis fimbristylodes* (F. Muell.) Druce, Rep. Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles 4 (Suppl. 2): 623 (1917).

*Abildgaardia fimbristylodes* F. Muell., Fragm. 8: 273 (1874); *Fimbristylis nanofusca* Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 229 (1961).

广东、广西、云南、浙江。

#### 775. 暗褐飘拂草

*Fimbristylis fusca* (Nees) Benth. ex C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6: 649 (1893).

*Abildgaardia fusca* Nees, Contr. Bot. India 95 (1834); *Fimbristylis fusca* var. *contoniensis* C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 36(252): 237 (1903).



安徽、重庆、福建、广东、广西、贵州、海南、湖南、台湾、云南、浙江。

**776. 纤细飘拂草**

*Fimbristylis gracilentia* Hance, J. Bot. 6: 89 (1868).

广东。

**777. 宜昌飘拂草**

*Fimbristylis henryi* C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 36: 237 (1903).

*Fimbristylis unicolor* Ohwi & T. Koyama, Bull. Natl. Sci. Mus., Tokyo, n.s. 3(38): 30 (1956).

安徽、重庆、广东、广西、贵州、河南、湖北、湖南、江苏、江西、陕西、四川、云南、浙江。

**778. 金色飘拂草**

*Fimbristylis hookeriana* Boeckeler, Linnaea 37: 22 (1871).

*Fimbristylis fordii* C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 36: 236 (1903); *Fimbristylis chalarocephala* Ohwi & T. Koyama, Bull. Natl. Sci. Mus., Tokyo, n.s. 3(38): 27 (1956).

福建、广东、湖南、江苏、江西、浙江。

**779. 硬穗飘拂草**

*Fimbristylis insignis* Thwaites, Enum. Pl. Zeyl. 349 (1864).

广东、海南。

**780. 广东飘拂草**

*Fimbristylis kwantungensis* C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 36: 238 (1903).

广东。

**781. 细茎飘拂草**

*Fimbristylis leptoclada* Benth., Fl. Hongk. 393 (1861).

福建、广东。

**782. 水虱草**

*Fimbristylis littoralis* Gaudich., Voy. Uranie, Bot. 413 (1829).

安徽、重庆、福建、甘肃、广东、广西、贵州、海南、河北、河南、湖北、湖南、江苏、江西、青海、陕西、山东、上海、四川、台湾、云南、浙江。

**782a. 水虱草 (模式变种)**

*Fimbristylis littoralis* var. *littoralis*

*Scirpus miliaceus* L., Syst. Nat., ed. 10 868 (1759); *Fimbristylis miliacea* (L.) Vahl, Enum. Pl. 2: 287 (1805).

安徽、重庆、福建、甘肃、广东、广西、贵州、海南、河北、河南、湖北、湖南、江苏、江西、青海、山东、陕西、四川、台湾、云南、浙江。

**782b. 小泉氏飘拂草**

*Fimbristylis littoralis* var. *koidzumiana* (Ohwi) T. Koyama, J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sect. 3, Bot. 8: 108 (1961).

*Fimbristylis koidzumiana* Ohwi, Acta Phytotax. Geobot. 1: 78 (1932); *Fimbristylis miliacea* subsp. *koidzumiana* (Ohwi) T. Koyama, Fl. Taiwan 5: 236 (1978).

台湾。

**783. 长穗飘拂草**

*Fimbristylis longispica* Steud., Syn. Pl. Glumac. 2: 118 (1855).

*Fimbristylis dietrichsenii* Boeckeler, Bot. Jahrb. Syst. 5: 505 (1884).

福建、广东、广西、江苏、辽宁、山东、陕西、云南、浙江。

**784. 龙泉飘拂草**

*Fimbristylis longquanensis* X. F. Jin, Y. F. Lu & C. Z. Zheng, Phytotaxa 309(2): 130 (2017).

浙江。

**785. 台北飘拂草**

*Fimbristylis microcarya* F. Muell., *Fragm.* 1(8): 200 (1859).

*Fimbristylis taiwanica* Ohwi, *J. Jap. Bot.* 14: 574 (1938); *Fimbristylis autumnalis* subsp. *taiwanica* (Ohwi) T. Koyama, *Fl. Taiwan* 5: 230 (1978).

台湾。

**785a. 台北飘拂草 (模式变种)**

*Fimbristylis microcarya* var. *microcarya*

台湾。

**785b. 台南飘拂草**

*Fimbristylis microcarya* var. *tainanensis* (Ohwi) H. Y. Liu, *Fl. Taiwan*, ed. 2, 5: 272 (2000).

*Fimbristylis tainanensis* Ohwi, *J. Jap. Bot.* 14: 547 (1938); *Fimbristylis autumnalis* subsp. *tainanensis* (Ohwi) T. Koyama, *Fl. Taiwan* 5: 230 (1978); *Fimbristylis microcarya* var. *tainanensis* (Ohwi) H. Y. Liu, *Fl. Taiwan*, ed. 2 5: 272 (2000).

台湾。

**786. 矮秆飘拂草**

*Fimbristylis minuticulmis* X. F. Jin & C. Z. Zheng, *Phytotaxa* 309(2): 130 (2017).

浙江。

**787. 南宁飘拂草**

*Fimbristylis nanningensis* Tang & F. T. Wang, *Fl. Reipubl. Popularis Sin.* 11: 229 (1961).

广西。

**788. 褐鳞飘拂草**

*Fimbristylis nigrobrunnea* Thwaites, *Enum. Pl. Zeyl.* 434 (1864).

*Fimbristylis pycnostachya* Hance, *J. Bot.* 15(179): 338 (1877); *Fimbristylis eragrostis* var. *nigrobrunnea* (Thwaites) S. S. Hooper, *Fl. Hassan Dist.* 678 (1976).

广东、广西、海南、云南。

**789. 垂穗飘拂草**

*Fimbristylis nutans* (Retz.) Vahl, *Enum. Pl.* 2: 285 (1805).

*Scirpus nutans* Retz., *Observ. Bot.* 4: 12 (1786).

福建、广东、广西、海南、湖南、台湾。

**790. 海南飘拂草**

*Fimbristylis pauciflora* R. Br., *Prodr. Fl. Nov. Holland.* 225 (1810).

*Fimbristylis hainanensis* Tang & F. T. Wang, *Fl. Reipubl. Popularis Sin.* 11: 228 (1961).

海南。

**791. 东南飘拂草**

*Fimbristylis pierotii* Miq., *Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavi* 2: 145 (1865).

安徽、福建、河南、江苏、山东、云南、浙江。

**792. 细叶飘拂草**

*Fimbristylis polytrichoides* (Retz.) Vahl, *Enum. Pl.* 2: 248 (1805).

*Scirpus polytrichoides* Retz., *Observ. Bot.* 4: 11 (1786).

福建、广东、海南、台湾。

**793. 砂生飘拂草**

*Fimbristylis psammocola* Tang & F. T. Wang, *Fl. Reipubl. Popularis Sin.* 11: 227 (1961).

云南。

**794. 五棱秆飘拂草**

*Fimbristylis quinquangularis* (Vahl) Kunth, *Enum. Pl.* 2: 229 (1837).

*Scirpus quinquangularis* Vahl, Enum. Pl. 2: 279 (1805); *Fimbristylis fauriei* Ohwi, Acta Phytotax. Geobot. 1(1): 77 (1932); *Fimbristylis quinquangularis* var. *elata* Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 227 (1961); *Fimbristylis quinquangularis* var. *bistaminifera* Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 227 (1961).  
安徽、重庆、福建、广东、广西、贵州、海南、湖南、江西、四川、台湾、西藏、云南、浙江。

#### 795. 结壮飘拂草

*Fimbristylis rigidula* Nees, Contr. Bot. India: 99 (1834).

安徽、重庆、广东、广西、贵州、河南、湖北、湖南、江苏、江西、四川、云南、浙江。

#### 796. 芒苞飘拂草

*Fimbristylis salbundia* (Nees) Kunth, Enum. Pl. 2: 230 (1837).

*Trichelostylis salbundia* Nees, Contr. Bot. India, 105 (1834); *Fimbristylis haspaniformis* T. Koyama, Contr. Inst. Bot. Univ. Montreal 70: 45 (1957).

云南。

#### 797. 少穗飘拂草

*Fimbristylis schoenoides* (Retz.) Vahl, Enum. Pl. 2: 286 (1805).

*Scirpus schoenoides* Retz., Observ. Bot. 5: 14 (1789); *Fimbristylis kagiensis* Hayata, Icon. Pl. Formosan. 6: 110 (1916).

福建、广东、广西、海南、江西、台湾、云南、浙江。

#### 798. 绢毛飘拂草

*Fimbristylis sericea* (Poir.) R. Br., Prodr. Fl. Nov. Holland. 228 (1810).

*Scirpus sericeus* (R. Br.) Poir., Encycl., Suppl. 5: 99 (1817); *Fimbristylis decora* Nees & Meyen, Contr. Bot. India 101 (1834).

福建、广东、广西、海南、江苏、台湾、浙江。

#### 799. 白穗飘拂草

*Fimbristylis shimadana* Ohwi, Acta Phytotax. Geobot. 5: 184 (1936).

台湾。

#### 800. 锈鳞飘拂草

*Fimbristylis sieboldii* Miq. ex Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 2: 118 (1877).

*Fimbristylis ferrugineae* var. *sieboldii* (Miq.) Ohwi, J. Jap. Bot. 14(9): 576 (1938); *Fimbristylis ferruginea* (L.) Vahl: Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 93 (1961), *auct. non* (L.) Vahl. (1805)..

安徽、福建、广东、海南、江苏、山东、台湾、西沙群岛、浙江。

#### 800a. 锈鳞飘拂草 (模式变种)

*Fimbristylis sieboldii* var. *sieboldii*

*Fimbristylis aginkotensis* Hayata, Icon. Pl. Formosan. 6: 108, f. 25 (1916).

安徽、福建、广东、海南、江苏、山东、台湾、西沙群岛、浙江。

#### 800b. 安平飘拂草

*Fimbristylis sieboldii* var. *anpinensis* (Hayata) T. Koyama, J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sect. 3, Bot. 8 (3): 115 (1961).

*Fimbristylis anpinensis* Hayata, Icon. Pl. Formosan. 6: 108 (1916); *Fimbristylis sieboldii* subsp. *anpinensis* (Hayata) T. Koyama, Fl. Taiwan 5: 242 (1978); *Fimbristylis ferruginea* var. *anpinensis* (Hayata) H. Y. Liu, Fl. Taiwan, ed. 2. 5: 269 (2000).

台湾。

#### 801. 思茅飘拂草

*Fimbristylis simaoensis* Y. Y. Qian, Bull. Bot. Res., Harbin 17: 128 (1997).

云南。

**802. 畦畔飘拂草**

*Fimbristylis squarrosa* Vahl, Enum. Pl. 2: 289. (1805).

安徽、福建、广东、广西、贵州、海南、河北、河南、黑龙江、江苏、山东、台湾、西藏、云南、浙江。

**803. 烟台飘拂草**

*Fimbristylis stauntonii* Debeaux & Franch., Actes Soc. Linn. Bordeaux 31: t. 3 (1877).

安徽、北京、甘肃、河北、河南、湖北、湖南、江苏、辽宁、陕西、山东、上海、四川、浙江。

**804. 匍匐茎飘拂草**

*Fimbristylis stolonifera* C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6(19): 637 (1893).

广东、广西、贵州、河北、云南、浙江、重庆。

**804a. 匍匐茎飘拂草 (模式变种)**

*Fimbristylis stolonifera* var. *stolonifera*

广东、广西、贵州、河北、云南、浙江、重庆。

**804b. 匍匐飘拂草**

*Fimbristylis stolonifera* var. *cylindrica* X. F. Jin & Y. F. Lu, Phytotaxa 309(2): 132 (2017).

浙江。

**805. 双穗飘拂草**

*Fimbristylis subbispicata* Nees, Nov. Actorum Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 19 (Suppl. 1): 75 (1843).

*Fimbristylis gynophora* C. B. Clarke, Bull. Misc. Inform. Kew, Addit. Ser. 8: 24 (1908); *Fimbristylis crassipes* Pall., Oesterr. Bot. Z. 59(5): 192 (1909).

安徽、北京、重庆、福建、广东、广西、贵州、海南、河北、河南、湖南、江苏、辽宁、陕西、山东、山西、台湾、西沙群岛、浙江。

**806. 知本飘拂草**

*Fimbristylis subinclinata* T. Koyama, Bot. Mag. (Tokyo) 80: 353 (1967).

台湾。

**807. 四棱飘拂草**

*Fimbristylis tetragona* R. Br., Prodr. Fl. Nov. Holland. 226 (1810).

福建、广东、广西、海南、台湾。

**808. 西南飘拂草**

*Fimbristylis thomsonii* Boeckeler, Linnaea 37: 37 (1871).

广东、广西、海南、台湾、云南。

**809. 三穗飘拂草**

*Fimbristylis tristachya* R. Br., Prodr. Fl. Nov. Holland. 227 (1810).

广东、海南。

**810. 伞形飘拂草**

*Fimbristylis umbellaris* (Lam.) Vahl, Enum. Pl. Obs. 2: 291 (1805).

*Fimbristylis globulosa* (Retz.) Kunth, Enum. Pl. 2: 231 (1837).

广东、广西、海南、四川、台湾、云南。

**811. 短尖飘拂草**

*Fimbristylis velata* R. Br., Prodr. 227 (1810).

*Fimbristylis squarrosa* var. *esquarrosa* Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 17: 47 (1903); *Fimbristylis makinoana* Ohwi, J. Jap. Bot. 14: 578 (1938).

福建、海南、河北、黑龙江、江苏、山东、台湾、云南。

## 24. 三棱草属 *Bolboschoenus* (Asch.) Palla

### 812. 三棱草

*Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla, Syn. Deut. Schweiz. Fl., ed. 3: 2532 (1905).

*Scirpus maritimus* L., Sp. Pl. 1: 51 (1753); *Schoenoplectus maritimus* (L.) Lye, Blyttia 29(3): 145 (1971).

甘肃、内蒙古、宁夏、青海、台湾、新疆。

### 812a. 三棱草 (模式亚种)

*Bolboschoenus maritimus* subsp. *maritimus*

台湾、新疆。

### 812b. 球穗三棱草

*Bolboschoenus maritimus* subsp. *affinis* (Roth) T. Koyama, Brittonia 31: 284 (1979).

*Scirpus affinis* Roth, Syst. Veg. 2: 140 (1817); *Scirpus strobilinus* Roxb., Fl. Ind. 1: 222 (1820); *Scirpus maritimus* var. *affinis* C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6(19): 659 (1893); *Bolboschoenus affinis* (Roth) Drobow, Trudy Bot. Muz. Imp. Akad. Nauk 16: 139 (1916); *Bolboschoenus strobilinus* (Roxb.) V. I. Krecz., Fl. Tadzhiksk. S.S.R. 2: 47 (1963); *Bolboschoenus popovii* T. V. Egorova, Trudy Bot. Inst. Akad. Nauk S.S.S.R., Ser. 1, Fl. Sist. Vyssh. Rast. 3: 21 (1967); *Scirpus maritimus* subsp. *affinis* (Roth) Norl., Bot. Not. 125(4): 404 (1972).

甘肃、内蒙古、宁夏、青海、新疆。

### 813. 扁秆荆三棱

*Bolboschoenus planiculmis* (F. Schmidt) T. V. Egorova, Trudy Bot. Inst. Akad. Nauk S.S.S.R., Ser. 1, Fl. Sist. Vyssh. Rast. 3: 20 (1967).

*Scirpus planiculmis* F. Schmidt, Mém. Acad. Imp. Sci. Saint Pétersbourg, Sér. 7. 12(2) [Reis. Amur-Land., Bot.]: 190 (1868); *Scirpus maritimus* var. *distigmaticus* Maxim., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 14(1): 143 (1895); *Scirpus biconcavus* Ohwi, Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ., Ser. B, Biol. 18(1): 109 (1944).

安徽、北京、甘肃、河北、河南、黑龙江、湖北、吉林、江苏、辽宁、内蒙古、宁夏、青海、陕西、山东、山西、上海、台湾、新疆、云南、浙江。

### 814. 荆三棱

*Bolboschoenus yagara* (Ohwi) Y. C. Yang & M. Zhan, Acta Biol. Plateau Sin. 7: 14 (1987).

*Scirpus yagara* Ohwi, Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ., Ser. B, Biol. 18: 110 (1943); *Scirpus fluviatilis* var. *yagara* (Ohwi) T. Koyama, J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sect. 3, Bot. 7(6): 334 (1958).

安徽、贵州、河北、河南、黑龙江、湖北、湖南、吉林、江苏、辽宁、内蒙古、山东、新疆、云南、浙江。

## 芙兰草族 *Fuireneae* Fenzl

## 25. 芙兰草属 *Fuirena* Rottb.

### 815. 毛芙兰草

*Fuirena ciliaris* (L.) Roxb., Fl. Ind. 1: 184 (1820).

*Scirpus ciliaris* L., Mant. Pl. 2: 182 (1771); *Fuirena glomerata* Lam., Tabl. Encycl. 1: 150 (1792); *Fuirena rottboellii* Nees, Contr. Bot. India 94 (1834).

福建、广东、广西、海南、河北、江苏、山东、台湾、云南。

### 816. 黔芙兰草

*Fuirena rhizomatifera* Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 225 (1961).

*Fuirena umbellata* var. *angustifolia* Kük., Symb. Sin. 7(5): 1248 (1936).

广西、贵州。

### 817. 芙兰草

*Fuirena umbellata* Rottb., Descr. Icon. Rar. Pl. 70 (1773).

福建、广东、广西、海南、台湾、西藏、云南。

## 26. 海三棱蔗草属 × *Bolboschoenoplectus* Tatanov

### 818. 海三棱蔗草

× *Bolboschoenoplectus mariqueter* (Tang & F. T. Wang) Tatanov, Novosti Sist. Vyssh. Rast. 39: 154 (2007).

*Scirpus* × *mariqueter* Tang & F.T.Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 223 (1961); *Bolboschoenus* × *mariqueter* (Tang & F.T.Wang) Z.L.Xu, Fl. Jiangsu 5: 73 (2015).

北京、江苏、上海、浙江。

## 水葱族 *Schoenoplecteae* Lye

## 27. 大蔗草属 *Actinoscirpus* (Ohwi) R. W. Haines & Lye

### 819. 大蔗草

*Actinoscirpus grossus* (L.f.) Goetgh. & D. A. Simpson, Kew Bull. 46: 171 (1991).

*Scirpus grossus* L. f., Suppl. Pl. 104 (1782); *Schoenoplectus grossus* (L. f.) Palla, Allg. Bot. Z. Syst. 17: 3 (1911).

广东、广西、海南、台湾、云南。

## 28. 水葱属 *Schoenoplectus* (Rchb.) Palla

### 820. 剑苞水葱

*Schoenoplectus ehrenbergii* (Boeckeler) Soják, Cas. Nár. Mus., Odd. Prír. 140: 127 (1972).

*Scirpus ehrenbergii* Boeckeler, Linnaea 36: 712 (1870).

甘肃、河北、宁夏、山东、新疆。

### 821. 沼生水葱

*Schoenoplectus lacustris* (L.) Palla, Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1888).

*Scirpus lacustris* L., Sp. Pl. 1: 48 (1753).

新疆。

### 822. 羽状刚毛水葱

*Schoenoplectus litoralis* (L.) Palla, Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1888).

*Scirpus litoralis* Schrad., Fl. Germ. 1: 142 (1806).

甘肃、宁夏、青海、山西、四川、新疆。

### 823. 三江水葱 (新拟)

*Schoenoplectus nipponicus* (Makino) Soják, Cas. Nár. Mus., Odd. Prír. 140: 127 (1972).

内蒙古。

### 824. 钻苞水葱

*Schoenoplectus subulatus* (Vahl) Lye, Bot. Not. 124: 290 (1971).

*Scirpus subulatus* Vahl, Enum. Pl. 2: 268 (1805); *Scirpus litoralis* var. *subulatus* (Vahl) Chiov., Pl. Nov. Aethiop. 15 (1928); *Schoenoplectus litoralis* subsp. *subulatus* (Vahl) Soják, Cas. Nar. Mus., Odd. Prír. 141(1-2): 62 (1972).

海南。

### 825. 水葱

*Schoenoplectus tabernaemontani* (C. C. Gmel.) Palla, Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1888).

*Scirpus tabernaemontani* C. C. Gmel., Fl. Bad. 1: 101 (1805); *Scirpus validus* Vahl, Enum. Pl. 2: 268 (1805); *Scirpus lacustris* var. *validus* (Vahl) Kük., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 23: 200 (1926); *Schoenoplectus validus* (Vahl) A. Löve & D. Löve, Bull. Torrey Bot. Club 81: 33 (1954); *Scirpus validus* var. *laeviglumis* Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 221 (1961); *Scirpus lacustris* subsp. *validus* (Vahl) T. Koyama, Canad. J. Bot. 40: 927 (1962).

北京、重庆、甘肃、广东、贵州、河北、黑龙江、湖北、湖南、吉林、江苏、辽宁、内蒙古、宁夏、青海、陕西、山东、山西、上海、四川、台湾、西藏、新疆、云南、浙江。

#### 826. 三棱水葱

*Schoenoplectus triqueter* (L.) Palla, Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1888).

*Scirpus triqueter* L., Mant. Pl. 1: 29 (1767); *Scirpus pollichii* Gren. & Godr., Fl. France Prosp. 3: 374 (1856); *Scirpus trisetosus* Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 221 (1961); *Schoenoplectus trisetosus* (Tang & F. T. Wang) S. Yun Liang, Higher Pl. China 12: 264 (2009).

安徽、北京、重庆、福建、甘肃、广东、广西、河北、河南、黑龙江、湖北、湖南、吉林、江苏、辽宁、内蒙古、宁夏、青海、陕西、山东、山西、上海、四川、台湾、西藏、新疆、云南、浙江。

### 箭蔗草族 *Pseudoschoeneae* J. R. Starr

#### 29. 萤蔺属 *Schoenoplectiella* Lye

##### 827. 中间萤蔺

*Schoenoplectiella* × *intermedia* Hayas., J. Jap. Bot. 87: 183 (2012).

*Scirpus* × *intermedius* Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 34, 224 (1961); *Schoenoplectus* × *intermedius* S. R. Zhang & H. Y. Bi, Biodiversity Science 24(6): 723 (2016).

云南。

##### 828. 节苞萤蔺

*Schoenoplectiella articulata* (L.) Lye, Lidia 6: 20 (2003).

*Scirpus articulatus* L., Sp. Pl. 1: 47 (1753); *Schoenoplectus articulatus* (L.) Palla, Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1888); *Scirpus pseudoarticulatus* L. K. Dai & S. M. Huang, Fl. Hainan. 4: 538 (1977); *Schoenoplectus pseudoarticulatus* (L. K. Dai & S. M. Huang) S. Yun Liang & S. R. Zhang, Novon 20: 170 (2010).

海南。

##### 829. 陈谋萤蔺

*Schoenoplectiella chen-moui* (Tang & F. T. Wang) Hayas., J. Jap. Bot. 87: 182 (2012).

*Scirpus chen-moui* Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 223 (1961); *Schoenoplectus chen-moui* (Tang & F. T. Wang) Hayas., J. Jap. Bot. 84: 49 (2009).

云南。

##### 830. 曲氏萤蔺

*Schoenoplectiella chuana* (Tang & F. T. Wang) Hayas., J. Jap. Bot. 87: 182 (2012).

*Scirpus chuanus* Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 222 (1961); *Schoenoplectus chuanus* (Tang & F. T. Wang) S. Yun Liang & S. R. Zhang, Novon 20: 170 (2010).

江苏。

##### 831. 佛海萤蔺

*Schoenoplectiella fohaiensis* (Tang & F. T. Wang) Hayas., J. Jap. Bot. 87: 182 (2012).

*Scirpus fohaiensis* Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 222 (1961); *Schoenoplectus fohaiensis* (Tang & F. T. Wang) Hayas., J. Jap. Bot. 21: 49 (2009); *Schoenoplectus clemensii* (Kük.) G. C. Tucker, Fl. China

23: 185 (2010), p. p.

云南。

### 832. 褐红鳞萤蔺

*Schoenoplectiella fuscorubens* (T. Koyama) Hayas., J. Jap. Bot. 87: 182 (2012).

*Scirpus fuscorubens* T. Koyama, Willdenowia 5: 491 (1969); *Schoenoplectus fuscorubens* (T. Koyama) T. Koyama, Enum. Fl. Pl. Nepal 1: 118 (1978).

贵州、西藏。

### 833. 穗芽萤蔺

*Schoenoplectiella gemmifera* (C. Sato, T. Maeda & Uchino) Hayas., J. Jap. Bot. 87: 182 (2012).

*Schoenoplectus gemmifer* C. Sato, T. Maeda & Uchino, J. Jap. Bot. 79: 23 (2004).

浙江。

### 834. 细秆萤蔺

*Schoenoplectiella hotarui* (Ohwi) J. Jung & H. K. Choi, J. Pl. Biol. 53(3): 230 (2010).

*Scirpus hotarui* Ohwi, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 36(1-6): 44 (1934); *Scirpus juncooides* var. *hotarui* (Ohwi) Ohwi, Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ., Ser. B., Biol. 18: 114 (1944); *Schoenoplectus juncooides* subsp. *hotarui* (Ohwi) Soják, Cas. Nar. Mus., Odd. Prir. 141: 62 (1972); *Schoenoplectus hotarui* (Ohwi) T. Koyama, Makinoa, n.s. 7: 58 (2008).

吉林、辽宁。

### 835. 荆门萤蔺

*Schoenoplectiella jingmenensis* (Tang & F. T. Wang) Hayas., J. Jap. Bot. 87: 182 (2012).

*Scirpus jinmenensis* Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 222 (1961); *Schoenoplectus jingmenensis* (Tang & F. T. Wang) S. Yun Liang & S. R. Zhang, Novon 20: 170 (2010).

湖北。

### 836. 萤蔺

*Schoenoplectiella juncooides* (Roxb.) Lye, Lidia 6: 25 (2003).

*Scirpus juncooides* Roxb., Fl. Ind. 1: 216 (1820); *Schoenoplectus juncooides* (Roxb.) Palla, Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1889); *Scirpus ohwianus* T. Koyama, Bot. Mag. (Tokyo) 49: 212 (1956); *Schoenoplectiella juncooides* (Roxb.) Lye, Lidia 6(1): 25 (2003).

安徽、北京、重庆、福建、甘肃、广东、广西、贵州、海南、河北、河南、湖北、湖南、江苏、江西、陕西、山东、山西、上海、四川、台湾、西藏、新疆、云南、浙江。

### 837. 吉林萤蔺

*Schoenoplectiella komarovii* (Roshev.) J. Jung & H. K. Choi, J. Pl. Biol. 53(3): 230 (2010).

*Scirpus supinus* var. *leiocarpus* Kom., Fl. Manshur. 1: 345 (1901); *Scirpus hondoensis* var. *leiocarpus* (Kom.) Ohwi, Bot. Mag. (Tokyo) 45: 189 (1931); *Scirpus okuyamae* Ohwi, Acta Phytotax. Geobot. 4: 64 (1935); *Scirpus komarovii* Roshev., Fl. URSS 3: 579 (1935); *Schoenoplectus komarovii* (Roshev.) Soják, Cas. Nar. Mus., Odd. Prir. 140: 127 (1972).

黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古。

### 838. 稻田仰卧秆萤蔺

*Schoenoplectiella lateriflora* (J. F. Gmel.) Lye, Lidia 6: 25 (2003).

*Scirpus lateriflorus* J. F. Gmel., Syst. Nat. 1: 127 (1791); *Isolepis oryzetorum* Steud., Syn. Pl. Glumac. 2: 96 (1855); *Scirpus erectogracilis* Hayata, Icon. Pl. Formosan. 6: 114 (1916); *Schoenoplectus oryzetorum* (Steud.) Ohwi, Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ., Ser. B, Biol. 18: 112 (1944); *Schoenoplectus lateriflorus* (J. F. Gmel.) Lye, Bot. Not. 124: 290 (1971); *Schoenoplectus supinus* subsp. *lateriflorus* (J. F. Gmelin) Soják, Cas. Nar. Mus., Odd. Prir. 141: 62 (1972); *Schoenoplectus supinus* var. *lateriflorus* (J. F. Gmel.) T. Koyama, Stearn & L. H. J.



Williams, Enum. Fl. Pl. Nepal 1: 119 (1978).

安徽、广东、广西、海南、江苏、台湾、新疆、云南。

### 839. 细匍匐茎萤蔺

*Schoenoplectiella lineolata* (Franch. & Sav.) J. Jung & H. K. Choi, J. Pl. Biol. 53(3): 230 (2010).

*Scirpus lineolatus* Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 2: 544 (1878); *Schoenoplectus lineolatus* (Franch. & Sav.) T. Koyama, Fl. Taiwan 5: 215 (1978).

广东、台湾、浙江。

### 840. (中名暂无)

*Schoenoplectiella melanosperma* (C. A. Mey.) Danylyk, Olshanskyi & Zhygalova, Phytotaxa 299(1): 138 (2017).  
新疆。

### 841. 单穗萤蔺

*Schoenoplectiella monocephala* (J. Q. He) J. R. Starr, J. Syst. Evol. 59: 827 (2021).

*Scirpus monocephalus* J. Q. He, Acta Phytotax. Sin. 37(3): 291 (1999); *Schoenoplectus monocephalus* (J. Q. He) S. Yun Liang & S. R. Zhang, Novon 20: 170 (2010).

安徽。

### 842. 水毛花

*Schoenoplectiella mucronata* (L.) J. Jung & H. K. Choi, J. Pl. Biol. 53(3): 230 (2010).

*Scirpus mucronatus* L., Sp. Pl. 50 (1753); *Scirpus mucronatus* var. *robustus* Miq., Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavi 2: 143 (1865); *Scirpus mucronatus* var. *subleiocarpus* Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 2: 112 (1879); *Scirpus triangulatus* Roxb., Fl. Ind. 1: 219 (1820); *Scirpus acutus* J. Presl & C. Presl, Reliq. Haenk. 1(3): 192 (1828); *Scirpus preslii* A. Dietr., Sp. Pl. 2: 175 (1832); *Scirpus mucronatus* subsp. *robustus* (Miq.) T. Koyama, Quart. J. Taiwan Mus. 14: 194 (1961); *Scirpus triangulatus* var. *sanguineus* Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 222 (1961); *Scirpus triangulatus* var. *trialatus* Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 222 (1961); *Scirpus triangulatus* var. *tripteris* Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 222 (1961); *Schoenoplectus triangulatus* (Roxb.) Soják, Cas. Nar. Mus., Odd. Prir. 141: 62 (1972); *Schoenoplectus mucronatus* subsp. *robustus* (Miq.) T. Koyama, Fl. Taiwan 5: 214 (1978); *Schoenoplectus mucronatus* var. *robustus* (Miq.) T. Koyama, Makinoa, n.s. 7: 59 (2008); *Schoenoplectiella triangulata* (Roxb.) J. Jung & H.K. Choi, J. Pl. Biol. 53(3): 230 (2010).

安徽、重庆、福建、广东、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖北、湖南、江苏、江西、陕西、山东、山西、四川、台湾、西藏、云南、浙江。

### 843. 滇萤蔺

*Schoenoplectiella schoofii* (Beetle) Hayas., J. Jap. Bot. 87: 183 (2012).

*Scirpus schoofii* Beetle, Amer. J. Bot. 29: 654 (1942); *Schoenoplectus schoofii* (Beetle) Soják, Čas. Nar. Muz. Praze, Rada Prir. 148: 194 (1980).

江苏、云南。

### 844. 仰卧秆萤蔺

*Schoenoplectiella supina* (L.) Lye, Lidia 6: 27 (2003).

*Schoenoplectus supinus* (L.) Palla, Bot. Jahrb. Syst. 10: 299 (1888).

新疆。

### 845. 五棱萤蔺

*Schoenoplectiella trapezoidea* (Koidz.) J. Jung & H. K. Choi, Korean J. Pl. Taxon. 41: 27 (2011).

*Scirpus trapezoideus* Koidz., Bot. Mag. (Tokyo) 39: 26 (1925); *Scirpus erectus* var. *triangulatus* Honda, Bot. Mag. (Tokyo) 45: 45 (1931); *Scirpus juncooides* var. *triangularis* (Honda) Ohwi, Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ., Ser. B, Biol. 18: 115 (1943); *Schoenoplectus trapezoideus* (Koidz.) Hayas. & H. Ohashi, J. Jap. Bot. 75(4): 224 (2000).

福建、广西、河北、吉林、山东。

#### 846. 猪毛草

*Schoenoplectiella wallichii* (Nees) Lye, Lidia 6: 27 (2003).

*Scirpus wallichii* Nees, Contr. Bot. India 112 (1834); *Scirpus sasakii* Hayata, Icon. Pl. Formosan. 6: 115 (1916);

*Scirpus erectus* var. *wallichii* (Nees) Beetle, Amer. J. Bot. 29 (8): 654 (1942); *Schoenoplectiella wallichii* (Nees)

Lye, Lidia 10(1): 27 (2003); *Schoenoplectus wallichii* (Nees) T. Koyama, Fl. Taiwan 5: 210 (1978).

安徽、重庆、福建、广东、广西、贵州、湖北、湖南、江苏、江西、台湾、云南、浙江。

### 莎草族 Cyperae Dumort.

#### 30. 岩胡子草属 *Erioscirpus* Palla

##### 847. 岩胡子草

*Erioscirpus comosus* (Wall.) Palla, Bot. Zeitung (Berlin) 54: 151 (1896).

*Scirpus comosus* Wall., Fl. Ind., ed. 1820. 1: 234 (1820); *Eriophorum comosum* Nees, Contr. Bot. India 110 (1834).

重庆、甘肃、广西、贵州、湖北、湖南、四川、西藏、云南。

#### 31. 细莞属 *Isolepis* R. Br.

##### 848. 细莞

*Isolepis setacea* (L.) R. Br., Prodr. Fl. Nov. Holland. 222 (1810).

*Scirpus setaceus* L., Sp. Pl. 1: 49 (1753); *Schoenoplectus setaceus* (L.) Palla, Syn. Deut. Schweiz. Fl., ed. 3 2538 (1907).

甘肃、江西、宁夏、青海、陕西、四川、西藏、新疆、云南。

#### 32. 莎草属 *Cyperus* L.

##### 849. 阿穆尔莎草

*Cyperus amuricus* Maxim., Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Petersbourg Divers Savans 9: 296 (1859).

安徽、北京、重庆、福建、广西、贵州、河北、河南、湖北、湖南、吉林、江苏、江西、辽宁、陕西、山东、山西、台湾、西藏、云南、浙江。

##### 850. 华湖瓜草

*Cyperus albescens* (Steud.) Larridon & Govaerts, Kew Bull. 71(2)-30: 1 (2016).

*Kyllinga albescens* Steud., Syn. Pl. Glumac. 2: 68 (1854); *Scirpus chinensis* Osbeck, Dagb. Ostind. Resa 220 (1757); *Scirpus senegalensis* Lam., Tabl. Encycl. 1: 140 (1791); *Hypaelyptum argenteum* Vahl, Enum. Pl. 2: 283 (1805);

*Lipocarpha argentea* R. Br., Narr. Exped. Zaire 459 (1818); *Lipocarpha senegalensis* (Lam.) T. Durand & H. Durand, Syll. Fl. Congol. 619 (1909); *Lipocarpha chinensis* (Osbeck) Kern, Blumea, Suppl. 4: 167 (1958);

*Lipocarpha bawangensis* R. H. Miao, Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatseni 30(2): 86 (1991).

福建、广东、广西、贵州、海南、湖南、江西、山东、台湾、西藏、云南、浙江。

##### 851. 野生风车草

*Cyperus alternifolius* R. Br., Prodr. Fl. Nov. Holland. 216 (1810).

北京、湖南、广东、上海、台湾、浙江。

##### 851a. 野生风车草 (模式亚种)

***Cyperus alternifolius* subsp. *alternifolius***

台湾。

**851b. 风车草**

***Cyperus alternifolius* subsp. *flabelliformis*** Kük., Pflanzenr. IV. 20(101): 193 (1936).

*Cyperus involucratus* Rottb., Descr. Pl. Rar. 22 (1772); *Cyperus flabelliformis* Rottb., Descr. Icon. Rar. Pl. 42 (1773), *nom. illeg. superfl.*

北京、湖南、广东、上海、台湾、浙江。

**852. 水蜈蚣**

***Cyperus aromaticus*** (Ridl.) Mattf. & Kük., Pflanzenr. IV. 20(101): 581 (1936).

*Kyllinga polyphylla* Willd. ex Kunth, Enum. Pl. 2: 134 (1837); *Kyllinga aromatica* Ridl., Trans. Linn. Soc. London, Bot. 2: 146 (1884); *Cyperus aromaticus* (Ridl.) Mattf. & Kük., Pflanzenr. IV. 20(101): 581 (1936); *Kyllinga erecta* var. *polyphylla* (Kunth) S. S. Hooper, Kew Bull. 26: 580 (1972).

台湾、香港。

**853. 刺鳞莎草**

***Cyperus babakan*** Steud., Syn. Pl. Glumac. 2: 6 (1854).

*Cyperus babakensis* Steud. ex Miq., Fl. Ned. Ind. 3: 257 (1856); *Cyperus pilosus* var. *babakensis* (Steud. ex Miq.) C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 21: 151 (1884).

海南、西藏。

**854. 短叶水蜈蚣**

***Cyperus brevifolius*** (Rottb.) Hassk., Cat. Hort. Bot. Bogor. Alt. 24 (1844).

*Kyllinga brevifolia* Rottb., Descr. Icon. Rar. Pl. 13 (1773).

安徽、北京、重庆、福建、甘肃、广东、广西、贵州、海南、河北、河南、黑龙江、湖北、湖南、吉林、江苏、江西、辽宁、陕西、山东、山西、上海、四川、台湾、西藏、西沙群岛、云南、浙江。

**854a. 短叶水蜈蚣 (模式变种)**

***Cyperus brevifolius* var. *brevifolius***

*Kyllinga monocephala* var. *leiolepis* Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 2: 108 (1877); *Kyllinga gracillima* Miq., Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavi 2: 142 (1866); *Cyperus brevifolius* var. *gracillimus* (Miq.) Kük., Pflanzenr. IV. 20(101): 603 (1936); *Kyllinga brevifolia* var. *leiolepis* (Franch. et Savat.) Hara, J. Jap. Bot. 14: 339 (1938); *Kyllinga brevifolia* var. *leiocarpa* Kitag., Lin. Fl. Manshur. 122 (1939); *Kyllinga monocephala* var. *leiocarpa* Kitag., Lin. Fl. Manshur. 122 (1939); *Cyperus brevifolius* var. *leiolepis* (Franch. & Sav.) T. Koyama, J. Jap. Bot. 30: 126 (1955).

安徽、重庆、福建、甘肃、广东、广西、贵州、海南、河北、河南、黑龙江、湖北、湖南、吉林、江苏、江西、辽宁、陕西、山东、山西、上海、四川、台湾、西藏、西沙群岛、云南、浙江。

**854b. 小星穗水蜈蚣**

***Cyperus brevifolius* var. *stellulatus*** (Valck. Sur.) Kük., Pflanzenr. IV. 20(101): 603 (1936).

*Kyllinga brevifolia* var. *stellulata* (Valck. Sur.) Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 189 (1961).

云南。

**855. 长板栗莎草**

***Cyperus castaneus*** Willd., Sp. Pl. 1: 278 (1797).

广东、广西、贵州、湖南。

**856. 少花穗莎草**

***Cyperus cephalotes*** Vahl, Enum. Pl. Obs. 2: 311 (1805).

福建。

**857. 密穗砖子苗**

***Cyperus compactus*** Retz., Observ. Bot. 5: 10 (1788).

*Cyperus dilutus* Vahl, Enum. Pl. 2, 357 (1805); *Mariscus microcephalus* J. Presl & C. Presl, Reliq. Haenk. 1(3): 182 (1832); *Cyperus dilutus* var. *macrostachys* Boeckeler, Linnaea 36: 355 (1869); *Sphaeromariscus microcephalus* (J. Presl & C. Presl) E. G. Camus, Fl. Indo-Chine 7: 79 (1912); *Mariscus compactus* (Retz.) Druce, Rep. Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles 1916: 634 (1917); *Cyperus compactus* var. *macrostachys* (Boeckeler) Kük., Pflanzenr. IV. 20(101): 424 (1935); *Mariscus compactus* var. *macrostachys* (Boeckeler) F. C. How, Fl. Kwangchow 747 (1956).

福建、广东、广西、贵州、海南、台湾、西藏、云南。

#### 858. 扁穗莎草

*Cyperus compressus* L., Sp. Pl. 1: 46 (1753).

安徽、北京、重庆、福建、甘肃、广东、广西、贵州、海南、河北、河南、湖北、湖南、江苏、江西、辽宁、南沙群岛、山东、山西、四川、台湾、西藏、西沙群岛、云南、浙江。

#### 859. 长尖莎草

*Cyperus cuspidatus* Kunth, Nov. Gen. Sp. 1: 204 (1816).

安徽、福建、甘肃、广东、广西、海南、江苏、江西、山东、四川、台湾、西藏、云南、浙江。

#### 860. 莎状砖子苗

*Cyperus cyperinus* (Retz.) Valck.Sur., Cyperus Mal. Arch. 154 (1898).

*Kyllinga cyperina* Retz., Observ. Bot. 6: 21 (1791); *Mariscus cyperinus* (Retz.) Vahl, Enum. Pl. 2: 377 (1805); *Mariscus paniceus* Hook. & Arn., Bot. Beechey Voy. 72 (1841); *Mariscus cyperinus* var. *bengalensis* C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6(19): 621 (1893); *Mariscus umbellatus* var. *cyperinus* (Retz.) E. G. Camus, Fl. Gen. Indo-Chine 7: 77 (1912); *Cyperus cyperoides* subsp. *cyperinus* (Retz.) Kük., Bot. Jahrb. Syst. 59(1): 46 (1925); *Cyperus cyperinus* var. *bengalensis* (C. B. Clarke) Kük., Pflanzenr. IV. 20(101): 520 (1935).

重庆、福建、广东、广西、海南、湖南、江西、四川、台湾、西藏、云南、浙江。

#### 861. 砖子苗

*Cyperus cyperoides* (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 3(2): 333 (1898).

*Scirpus cyperoides* L., Mant. Pl. Altera 2: 181 (1771); *Kyllinga umbellata* Rottb., Descr. Icon. Rar. Pl. 15 (1773), *nom. illeg. superfl.*; *Kyllinga sumatrensis* Retz., Observ. Bot. 4: 13 (1786); *Mariscus umbellatus* Vahl, Enum. Pl. 2: 376 (1805), *nom. illeg. superfl.*; *Mariscus philippensis* Steud., Syn. Pl. Glumac. 2: 66 (1854); *Cyperus umbellatus* Benth., Fl. Hongk. 386 (1884), *nom. illeg. superfl.*; *Mariscus sieberianus* var. *subcompositus* C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6(19): 622 (1893); *Mariscus sieberianus* var. *evolutior* C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6: 622 (1893); *Mariscus sieberianus* var. *khasianus* C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6: 623 (1893); *Mariscus sieberianus* Nees ex Steud., Syn. Pl. Glumac. 2: 61 (1894); *Mariscus cyperoides* (L.) Urb., Symb. Antill. 2(1): 164 (1900); *Mariscus umbellatus* var. *evolutior* (C. B. Clarke) E. G. Camus, Fl. Indo-Chine 7: 78 (1912); *Mariscus umbellatus* var. *sieberianus* (Nees ex C. B. Clarke) E. G. Camus, Fl. Indo-Chine 7: 78 (1912); *Cyperus cyperoides* var. *macrostachys* Kük., Pflanzenr. IV. 20(101): 518 (1936); *Cyperus cyperoides* var. *subcompositus* (C. B. Clarke) Kük., Pflanzenr. IV. 20(101): 516 (1936); *Cyperus subumbellatus* Kük., Pflanzenr. IV. 20(101): 523 (1936); *Mariscus umbellatus* var. *macrostachys* (Kük.) Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 181 (1961); *Mariscus umbellatus* var. *subcompositus* (C. B. Clarke) Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 181 (1961); *Mariscus sumatrensis* (Retz.) J. Raynal, Adansonia, n.s. 15: 110 (1975); *Mariscus sumatrensis* var. *evolutior* (C. B. Clarke) C. Y. Wu ex Karthik., Fl. Ind. Enumerat.-Monocot. 64 (1989); *Mariscus sumatrensis* var. *khasianus* (C. B. Clarke) C. Y. Wu ex Karthik., Fl. Ind. Enumerat.-Monocot. 64 (1989); *Mariscus sumatrensis* var. *subcompositus* (C. B. Clarke) Karthik., Fl. Ind. Enumerat.-Monocot. 64 (1989); *Mariscus sumatrensis* var. *macrostachys* (Kük.) L. K. Dai, Higher Pl. China 12: 344 (2009).

安徽、北京、重庆、福建、甘肃、广东、广西、贵州、海南、河南、湖北、湖南、江苏、江西、陕西、上海、四川、台湾、西沙群岛、西藏、云南、浙江。

**862. 黑鳞扁莎**

*Cyperus delavayi* (C. B. Clarke) Kük., Pflanzenr. IV. 20(101): 331 (1936).

*Pycnus delavayi* C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 36(251): 203 (1903).

重庆、云南。

**863. 宽穗扁莎**

*Cyperus diaphanus* S. S. Hooper & T. Koyama, Mant. 2: 477 (1824).

*Cyperus latespicatus* Boeckeler, Flora 42, 441 (1859); *Pycnus latespicatus* (Boeckeler) C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6: 696 (1893); *Pycnus pseudolatespicatus* L. K. Dai, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 233 (1961); *Pycnus diaphanus* (Schrud. ex Schult.) S. S. Hooper & T. Koyama, J. Jap. Bot. 51: 316 (1976).

贵州、海南、江西、西藏、云南。

**864. 异型莎草**

*Cyperus difformis* L., Cent. Pl. II: 6 (1756).

安徽、北京、重庆、福建、甘肃、广东、广西、贵州、海南、河北、河南、黑龙江、湖北、湖南、吉林、江苏、江西、辽宁、内蒙古、宁夏、陕西、山东、山西、上海、四川、台湾、新疆、云南、浙江。

**865. 多脉莎草**

*Cyperus diffusus* Vahl, Enum. Pl. Obs. 2: 321 (1805).

*Cyperus bancanus* Miq., Fl. Ned. Ind. 1: 599 (1860); *Cyperus diffusus* subsp. *bancanus* (Miq.) Kük., Pflanzenr. IV. 20(101): 209 (1935); *Cyperus diffusus* var. *multispicatus* S. M. Huang, Fl. Hainan. 4: 536 (1977).

广东、广西、海南、台湾、西藏、云南。

**865a. 多脉莎草 (模式变种)**

*Cyperus diffusus* var. *diffusus*

广东、广西、海南、台湾、西藏、云南。

**865b. 宽叶多脉莎草**

*Cyperus diffusus* var. *latifolius* L. K. Dai, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 232 (1961).

广东。

**866. 长小穗莎草**

*Cyperus digitatus* Roxb., Fl. Ind. 1: 209 (1820).

*Cyperus digitatus* var. *pingbienensis* L. K. Dai, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 230 (1961); *Cyperus digitatus* var. *laxiflorus* L. K. Dai, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 230 (1961).

云南、西藏、台湾、广西、海南、香港。

**867. 疏穗莎草**

*Cyperus distans* L.f., Suppl. Pl. 103 (1782).

广东、广西、海南、台湾、西沙群岛、云南。

**868. 鳞茎砖子苗**

*Cyperus dubius* Rottb., Descr. Icon. Rar. Pl. 20 (1773).

*Mariscus dubius* (Rottb.) Kük., Fl. Madras 1644 (1931).

海南。

**869. 云南莎草**

*Cyperus duclouxii* E. G. Camus, Notul. Syst. (Paris) 1: 244 (1910).

贵州、四川、云南。

**870. 黄翅莎草**

*Cyperus elatus* L., Cent. Pl. II 5 (1756).

海南、云南。

**871. 密穗莎草**

*Cyperus eragrostis* Lam., Tabl. Encycl. 1: 146 (1791).

*Cyperus vegetus* Willd., Sp. Pl. 1(1): 283 (1797).

台湾。

#### 872. 黄香附

*Cyperus esculentus* L., Sp. Pl. 1: 45 (1753).

*Cyperus esculentus* var. *sativus* Boeckeler, Linnaea 36: 290 (1870).

北京、广西、黑龙江、辽宁、山东、台湾、新疆、云南。

#### 873. 高秆莎草

*Cyperus exaltatus* Retz., Observ. Bot. 5: 11 (1788).

安徽、福建、广东、贵州、海南、湖北、吉林、江苏、山东、台湾、浙江。

##### 873a. 高秆莎草 (模式变种)

*Cyperus exaltatus* var. *exaltatus*

安徽、福建、广东、贵州、海南、湖北、吉林、江苏、山东、台湾、浙江。

##### 873b. 海南高秆莎草

*Cyperus exaltatus* var. *hainanensis* L. K. Dai, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 230 (1961).

海南。

##### 873c. 长穗高秆莎草

*Cyperus exaltatus* var. *megalanthus* Kük., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 27: 107 (1929).

安徽、福建、江苏、上海、浙江。

##### 873d. 广东高秆莎草

*Cyperus exaltatus* var. *tenuispicatus* L. K. Dai, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 230 (1961).

广东。

#### 874. 球穗扁莎

*Cyperus flavidus* Retz., Observ. Bot. 5: 13 (1788).

*Pycneus flavidus* (Retz.) T. Koyama, J. Jap. Bot. 51: 316 (1976).

安徽、北京、重庆、福建、甘肃、广东、广西、贵州、海南、河北、河南、黑龙江、湖北、湖南、吉林、江苏、江西、辽宁、内蒙古、宁夏、青海、陕西、山东、山西、上海、四川、台湾、西藏、新疆、云南、浙江。

#### 875. 褐穗莎草

*Cyperus fuscus* L., Sp. Pl. 1: 46 (1753).

*Cyperus virescens* Hoffm., Deutschl. Fl., ed. 2. 1(1): 21 (1791); *Cyperus fuscus* f. *virescens* (Hoffm.) Vahl, Enum. Pl. 2: 336 (1806); *Cyperus fuscus* f. *pallescens* Husn., Descr. & Fig. Cyper. 77 (1906).

安徽、北京、重庆、广西、甘肃、河北、河南、黑龙江、江苏、辽宁、内蒙古、宁夏、陕西、山东、山西、四川、新疆、云南。

#### 876. 头状穗莎草

*Cyperus glomeratus* L., Cent. Pl. II 5 (1756).

安徽、北京、重庆、甘肃、河北、河南、黑龙江、湖北、吉林、江苏、辽宁、内蒙古、宁夏、陕西、山东、山西、浙江。

#### 877. 海南砖子苗

*Cyperus hainanensis* (Chun & F. C. How) G. C. Tucker, Fl. China 23: 239 (2010).

海南。

#### 878. 箱根莎草

*Cyperus hakonensis* Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 2: 538 (1878).

山东。

### 879. 畦畔莎草

*Cyperus haspan* L., Sp. Pl. 1: 45 (1753).

*Cyperus haspan* subsp. *juncooides* Kük, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 23: 184 (1926); *Cyperus haspan* var. *flaccidissimus* Kük., Pflanzenr. IV. 20(101): 248 (1936).

安徽、北京、福建、广东、广西、海南、河南、湖北、湖南、江苏、江西、台湾、西藏、云南、浙江。

### 880. 山东白鳞莎草

*Cyperus hilgendorffianus* Boeckeler, Bot. Jahrb. Syst. 5: 501 (1884).

*Cyperus shandongense* F. Z. Li, Acta Phytotax. Sin. 22(2): 151 (1984).

黑龙江、山东。

### 881. 叠穗莎草

*Cyperus imbricatus* Retz., Observ. Bot. 5: 12 (1788).

*Cyperus radiatus* Vahl, Enum. Pl. 2: 369 (1806); *Cyperus radiatus* var. *elongatus* Boeckeler, Linnaea 36: 319 (1870); *Cyperus densespicatus* Hayata, Icon. Pl. Formosan. 6: 105 (1916); *Cyperus mediorubescens* Hayata, Icon. Pl. Formosan. 6: 106 (1916); *Cyperus imbricatus* var. *elongatus* (Boeckeler) Kük., Pflanzenr. IV. 20(101): 71 (1935); *Cyperus imbricatus* var. *densespicatus* (Hayata) Ohwi, Cyper. Jap. 2: 128 (1961); *Cyperus imbricatus* subsp. *elongatus* (Boeckeler) T. Koyama, Fl. Taiwan 5: 260 (1978).

广东、广西、海南、台湾。

### 882. 碎米莎草

*Cyperus iria* L., Sp. Pl. 1: 45 (1753).

安徽、北京、重庆、福建、甘肃、广东、广西、贵州、海南、河北、河南、黑龙江、湖北、湖南、吉林、江苏、江西、辽宁、陕西、山东、山西、上海、四川、台湾、西藏、新疆、云南、浙江。

### 883. 羽状穗砖子苗

*Cyperus javanicus* Houtt., Nat. Hist. 2(13): 67 (1782).

*Cyperus pennatus* Lam., Tabl. Encycl. 1: 144 (1791); *Cyperus canescens* Vahl, Enum. Pl. 2: 355 (1806); *Mariscus albescens* Gaudich., Voy. Uranie, Bot. 415 (1826); *Cyperus owahuensis* Nees, Reise Russ. Reich. 119 (1843); *Mariscus pennatus* (Lam.) Domin, Biblioth. Bot. 85: 440 (1915); *Mariscus javanicus* (Houtt.) Merr. & F. P. Metcalf, Lingnan Sci. J. 21: 4 (1945).

广东、广西、海南、台湾、西沙群岛。

### 884. 湖瓜草

*Cyperus leptocarpus* (F. Muell.) Bauters, Phytotaxa 166: 20 (2014).

*Scirpus leptocarpus* F. Muell., Trans. Philos. Soc. Victoria 1: 109 (1855); *Hypaelyptum microcephalum* R. Br., Prodr. 220 (1810); *Lipocarpha microcephala* (R. Br.) Kunth, Enum. Pl. 2: 268 (1837).

安徽、重庆、福建、广东、广西、贵州、海南、河北、河南、湖北、湖南、江苏、江西、辽宁、山东、四川、台湾、云南、浙江。

### 885. 丽江扁莎

*Cyperus lijiangensis* (Dai) P. Bhandari, B. Z. Li, & S. R. Zhang, Phytotaxa 638(2): 116 (2024).

*Pycurus lijiangensis* L. K. Dai, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 233 (1961).

四川、云南。

### 886. 沼生水莎草

*Cyperus limosus* Maxim., Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Pétersbourg Divers Savans 9: 294 (1859).

*Juncellus limosus* (Maxim.) C. B. Clarke, Bull. Misc. Inform. Kew, Addit., Ser. 8: 3 (1908); *Pycurus limosus* (Maxim.) Schischk., Fl. URSS 3: 8 (1935).

黑龙江。

### 887. 线状穗莎草

*Cyperus linearispiculatus* T. L. Dai, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 230 (1961).

云南。

#### 888. 荳苳

*Cyperus malaccensis* Lam., Tabl. Encycl. 1: 146 (1791).

*Cyperus fortunei* Steud., Syn. Pl. Glumac. 21 (1855).

福建、广东、广西、海南、江苏、江西、四川、台湾、浙江。

#### 888a. 荳苳 (模式亚种)

*Cyperus malaccensis* subsp. *malaccensis*

海南、台湾。

#### 888b. 短叶荳苳

*Cyperus malaccensis* subsp. *monophyllus* (Vahl) T. Koyama, Fl. Taiwan 5: 266 (1978).

*Cyperus monophyllus* Vahl, Enum. Pl. 2: 352 (1805); *Cyperus malaccensis* var. *brevifolius* Boeckeler, Linnaea 35: 604 (1867).

福建、广东、广西、海南、江苏、江西、四川、台湾、浙江。

#### 889. 黑籽水蜈蚣

*Cyperus melanospermus* (Nees) Valck.Sur., Cyperus Mal. Arch. 50 (1898).

*Kyllinga melanosperma* Nees, Contr. Bot. India 91 (1834).

广东、广西、海南、云南。

#### 890. 冠鳞水蜈蚣

*Cyperus metzii* (Hochst. ex Steud.) Mattf. & Kük., Pflanzenr. IV. 20(101): 612 (1936).

*Kyllinga squamulata* Thonn. ex Vahl, Enum. Pl. 2: 381 (1805); *Kyllinga squamulosa* Kunth, Enum. Pl. 2: 135 (1837); *Kyllinga metzii* Hochst. ex Steud., Syn. Pl. Glumac. 2: 70 (1855).

四川、云南。

#### 891. 旋鳞莎草

*Cyperus michelianus* (L.) Delile, Descr. Egypte, Hist. Nat. 3: 50 (1813).

*Scirpus michelianus* L., Sp. Pl. 1: 52 (1753).

安徽、北京、重庆、福建、广东、广西、河北、河南、黑龙江、湖北、湖南、吉林、江苏、江西、辽宁、山东、西藏、新疆、云南、浙江。

#### 891a. 旋鳞莎草 (模式亚种)

*Cyperus michelianus* subsp. *michelianus*

安徽、北京、福建、广东、广西、河北、河南、黑龙江、湖北、湖南、吉林、江苏、江西、辽宁、山东、西藏、新疆、云南、浙江。

#### 891b. 矮莎草

*Cyperus michelianus* subsp. *pygmaeus* (Rottb.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 2(2): 312 (1936).

*Cyperus pygmaeus* Rottb., Descr. Icon. Rar. Pl.: 20 (1773).

安徽、广东、广西、海南、河南、湖北、台湾、浙江。

#### 892. 具芒碎米莎草

*Cyperus microiria* Steud., Syn. Pl. Glumac. 2: 23 (1854).

*Cyperus amuricus* var. *japonicus* Kük., Pflanzenr. IV. 20(101): 20 (1936).

安徽、北京、重庆、福建、甘肃、广东、广西、贵州、河北、河南、湖北、湖南、吉林、江苏、江西、辽宁、内蒙古、陕西、山东、山西、四川、云南、浙江。

#### 893. 单穗水蜈蚣

*Cyperus mindorensis* (Steud.) Huygh, Phytotaxa 166: 39 (2014).

*Kyllinga nemoralis* (J. R. Forst. & G. Forst.) Dandy ex Hutch. & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr. 2: 487 (1936).



广东、广西、海南、湖南、台湾、云南。

#### 894. 疏鳞莎草

*Cyperus mitis* Steud., Syn. Pl. Glumac. 2: 316 (1855).

*Cyperus stenostachyus* Benth. var. *indicus* C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6: 614 (1893); *Cyperus subcapitatus* C. B.

Clarke, Fl. Brit. India 6: 616 (1893); *Cyperus tenuifolius* L. K. Dai, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 231 (1961).

云南。

#### 895. 单子砖子苗

*Cyperus monospermus* (S. M. Huang) G. C. Tucker, Fl. China 23: 239 (2010).

*Mariscus monospermus* S. M. Huang, Fl. Hainan. 4: 537 (1977).

海南。

#### 896. 汾河莎草

*Cyperus nanellus* Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 232 (1961).

山西。

#### 897. 毛毯细莞

*Cyperus neochinensis* (Tang & F. T. Wang) Bauters, Phytotaxa 166: 21 (2014).

*Scirpus squarrosus* L., Mant. Pl. Altera 181 (1771); *Isolepis squarrosa* (L.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 2: 111

(1817); *Scirpus neochinensis* Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 223 (1961); *Lipocarpha*

*squarrosa* (L.) Goetgh., Wageningen Agr. Univ. Pap. 89(1): 71 (1989); *Schoenoplectus squarrosus* (L.) S. Y. Liang,

Higher Pl. China 12: 269 (2009).

广东、海南、浙江。

#### 898. 黑穗莎草

*Cyperus nigrofuscus* T. L. Dai, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 232 (1961).

四川、云南。

#### 899. 白鳞莎草

*Cyperus nipponicus* Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 2: 537 (1878).

*Cyperus michelianus* var. *nipponicus* (Franch. & Sav.) Kük., Pflanzenr. IV. 20(101): 314 (1936).

安徽、北京、重庆、河北、河南、湖北、湖南、江苏、江西、辽宁、山东、山西、上海、浙江。

#### 900. 南莎草

*Cyperus niveus* Retz., Observ. Bot. 5: 12 (1788).

四川、西藏、云南。

#### 901. 垂穗莎草

*Cyperus nutans* Vahl, Enum. Pl. Obs. 2: 363 (1805).

福建、广东、广西、贵州、海南、湖南、四川、台湾、云南。

##### 901a. 垂穗莎草 (模式变种)

*Cyperus nutans* var. *nutans*

广东、广西、贵州、海南、湖南、四川、台湾、云南。

##### 901b. 穆穗莎草

*Cyperus nutans* var. *eleusinoides* (Kunth) Haines, Bot. Bihar Orissa 5: 898 (1924).

*Cyperus eleusinoides* Kunth, Enum. Pl. 2: 39 (1837); *Cyperus nutans* subsp. *eleusinoides* (Kunth) T. Koyama,

Gard. Bull. Singapore 30: 136 (1977).

福建、广东、广西、台湾、云南。

#### 902. 断节莎

*Cyperus odoratus* L., Sp. Pl. 1: 46 (1753).

*Cyperus ferax* Rich., Actes Soc. Hist. Nat. Paris 1: 106 (1792); *Cyperus conglobatus* Link, Jahrb. Gewächsk. 1(3):

87 (1820); *Torulinium confertum* Desv. ex Ham., Prodr. Pl. Ind. Occid. 15 (1825); *Torulinium ferax* (Rich.) Ham., Prodr. Pl. Ind. Occid. 15 (1825); *Mariscus ferax* (Rich.) C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6: 624 (1893); *Cyperus ferax* var. *conglobatus* (Link) Kük., Pflanzenz. IV. 20(101): 617 (1936); *Torulinium odoratum* (L.) S. S. Hooper, Kew Bull. 26: 579 (1972).

广西、山东、上海、台湾、浙江。

### 903. 三轮草

*Cyperus orthostachyus* Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 2: 539 (1878).

*Cyperus truncatus* var. *orthostachyus* (Franch. & Sav.) C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 36: 218 (1903).

安徽、重庆、福建、贵州、河北、河南、黑龙江、湖北、湖南、吉林、江苏、江西、辽宁、内蒙古、陕西、山东、上海、浙江。

#### 903a. 三轮草 (模式变种)

*Cyperus orthostachyus* var. *orthostachyus*

安徽、重庆、福建、贵州、河北、河南、黑龙江、湖北、湖南、吉林、江苏、江西、辽宁、内蒙古、陕西、山东、上海、浙江。

#### 903b. 长苞三轮草

*Cyperus orthostachyus* var. *longibracteatus* L. K. Dai, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 231 (1961).

黑龙江、辽宁。

### 904. 红翅莎草

*Cyperus pangorei* Rottb., Descr. Icon. Rar. Pl. 31 (1773).

海南、湖南、四川。

### 905. 花穗水莎草

*Cyperus pannonicus* Jacq., Fl. Austriac. 5: 29 (1778).

*Acorellus pannonicus* (Jacq.) Pall., Syn. Deut. Schweiz. Fl., ed. 3 2: 2557 (1907); *Juncellus pannonicus* (Jacq.) C. B. Clarke, Bull. Misc. Inform. Kew, Addit., Ser. 8: 3 (1908).

甘肃、河北、河南、黑龙江、吉林、内蒙古、宁夏、山西、陕西、新疆。

### 906. 海滨莎

*Cyperus pedunculatus* (R. Br.) J. Kern, Acta Bot. Neerl. 7: 798 (1958).

*Remirea maritima* Aubl., Hist. Pl. Guiane 1: 45 (1775); *Miegia maritima* (Aubl.) Willd., Sp. Pl., ed. 4 1(1): 311 (1797); *Remirea pedunculata* R. Br., Prodr. 236 (1810); *Cyperus pedunculatus* (R. Br.) J. Kern, Acta Bot. Neerl. 7: 798 (1958); *Mariscus pedunculatus* (R. Br.) T. Koyama, Gard. Bull. Singapore 30: 159 (1977).

广东、海南、台湾。

### 907. 细杆湖瓜草

*Cyperus persquarrosus* T. Koyama, Bot. Mag. (Tokyo) 73: 438 (1960).

*Lipocarpa tenera* Boeckeler, Beitr. Cyper. 1: 21 (1888).

广西、海南、云南。

### 908. 毛轴莎草

*Cyperus pilosus* Vahl, Enum. Pl. Obs. 2: 354 (1805).

*Cyperus marginellus* Nees, Contr. Bot. India 83 (1834); *Cyperus obliquus* Nees, Contr. Bot. India 86 (1834); *Cyperus pilosus* var. *obliquus* (Nees) C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 21(132-133): 151 (1884); *Cyperus pilosus* var. *pauciflorus* L. K. Dai, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 231 (1961); *Cyperus pilosus* var. *purpurascens* L. K. Dai, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 231 (1961).

安徽、重庆、福建、广东、广西、贵州、海南、湖北、湖南、江苏、江西、山西、四川、台湾、西藏、云南、浙江。

### 909. 宽柱莎草

*Cyperus platystylis* R. Br., Prodr. Fl. Nov. Holland. 214 (1810).

台湾、西藏。

#### 910. 多枝扁莎

*Cyperus polystachyos* Rottb., Descr. Icon. Rar. Pl. 39 (1773).

*Pycneus polystachyos* (Rottb.) P. Beauv., Fl. Oware 2: 48 (1807); *Cyperus polystachyos* var. *brevispiculatus* F. C. How, Fl. Kwangchow 746 (1956); *Pycneus polystachyos* var. *brevispiculatus* F. C. How ex L. K. Dai, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 169 (1961); *Pycneus polystachyos* var. *brevispiculatus* F. C. How ex Y. F. Deng, J. Trop. Subtrop. Bot. 2009(2): 179 (2009).

福建、广东、广西、海南、江苏、辽宁、台湾、西沙群岛、浙江。

#### 911. 拟毛轴莎草

*Cyperus procerus* Rottb., Descr. Icon. Rar. Pl. 29 (1773).

广东、海南、台湾。

#### 912. 翅鳞莎

*Cyperus pseudokyllingioides* Kük., Pflanzenr. IV. 20(101): 501 (1936).

*Kyllinga cyperoides* Roxb., Fl. Ind. 1: 187 (1820); *Mariscus cyperoides* (Roxb.) A. Dietr., Sp. Pl., ed. 6 2: 348 (1833); *Courtoisina cyperoides* (Roxb.) Soják, Čas. Nar. Muz. Praze, Rada Přír. 148: 193 (1980).

广西、西藏、云南。

#### 913. 矮扁莎

*Cyperus pumilus* L., Cent. Pl. II: 6 (1756).

*Pycneus pumilus* (L.) Domin, Linnaea 9: 283 (1834).

福建、广东、广西、海南、湖南、江西、台湾。

#### 914. 辐射砖子苗

*Cyperus radians* Nees & Meyen ex Kunth, Enum. Pl. 2: 95 (1837).

*Cyperus sinensis* Debeaux, Actes Soc. Linn. Bordeaux 31: 14 (1877); *Cyperus sinensis* var. *floribundus* E. G. Camus, Notul. Syst. (Paris) 1: 243 (1910); *Cyperus radians* var. *floribundus* (E. G. Camus) Kük., Pflanzenr. IV. 20(101): 215 (1936); *Mariscus radians* (Nees & C. A. Mey. ex Kunth) Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 177 (1961); *Mariscus radians* var. *floribundus* (E. G. Camus) S. M. Huang, Fl. Hainan. 4: 537 (1976).

福建、广东、海南、山东、台湾、浙江。

#### 915. 三头水蜈蚣

*Cyperus richardii* Steud., Syn. Pl. Glumac. 2: 8 (1854).

*Kyllinga bulbosa* P. Beauvois, Fl. Oware 1: 11 (1804); *Kyllinga nana* Nees, Bot. Beechey Voy. 224 (1841).

广东、海南。

#### 916. 香附子

*Cyperus rotundus* L., Sp. Pl. 1: 45 (1753).

*Cyperus rotundus* var. *quimoyensis* L. K. Dai, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 231 (1961).

安徽、北京、重庆、东沙群岛、福建、甘肃、广东、广西、贵州、海南、河北、河南、湖北、湖南、江苏、江西、辽宁、南沙群岛、陕西、山东、山西、上海、四川、台湾、西藏、西沙群岛、云南、浙江。

#### 917. 红鳞扁莎

*Cyperus sanguinolentus* Vahl, Enum. Pl. Obs. 2: 351 (1805).

*Pycneus sanguinolentus* (Vahl) Nees, Linnaea 9: 283 (1834); *Cyperus flavescens* var. *rubromarginatus* Schrenk, Enum. Pl. Nov. 1: 3 (1841); *Cyperus melanocephalus* Miq., Fl. Ned. Ind. 3: 257 (1859); *Cyperus eragrostis* var. *humilis* Miq., Fl. Ned. Ind. 3: 257 (1859); *Cyperus eragrostis* f. *melanocephalus* Valck. Sur., Cyperus Mal. Arch. 66 (1898); *Cyperus korshinskii* Meinsh., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 18: 235 (1900); *Cyperus eragrostis* f. *rubromarginatus* Kük., Acta Horti Gothob. 5(3): 33 (1930); *Cyperus sanguinolentus* f. *humilis* (Miq.) Kük.,

Pflanzenr. IV. 20(101): 386 (1936); *Cyperus sanguinolentus* f. *melanocephalus* (Miq.) Kük., Pflanzenr. IV. 20(101): 387 (1936); *Cyperus sanguinolentus* f. *rubromarginatus* (Schrenk) Kük., Pflanzenr. IV. 20(101): 386 (1936); *Pycreus korshinskii* (Meinsh.) V. I. Krecz., Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk S.S.S.R. 7: 27 (1937); *Pycreus sanguinolentus* f. *humilis* (Miq.) L. K. Dai, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 171 (1961); *Pycreus sanguinolentus* f. *melanocephalus* (Miq.) L. K. Dai, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 172 (1961); *Pycreus sanguinolentus* f. *rubromarginatus* (Schrenk) L. K. Dai, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 171 (1961); *Pycreus sanguinolentus* var. *cyrtostachys* (Miq.) L. K. Dai, Fl. Hainan. 4: 538 (1977).

安徽、北京、重庆、福建、甘肃、广东、广西、贵州、海南、河北、河南、黑龙江、湖北、湖南、吉林、江苏、江西、辽宁、内蒙古、宁夏、青海、陕西、山东、山西、上海、四川、台湾、西藏、新疆、云南、浙江。

### 918. 水莎草

*Cyperus serotinus* Rottb., Descr. Icon. Rar. Pl. 31 (1773).

*Juncellus serotinus* (Rottb.) C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6(18): 594 (1893).

安徽、北京、重庆、福建、甘肃、广东、广西、贵州、河北、河南、黑龙江、湖北、湖南、吉林、江苏、江西、辽宁、内蒙古、宁夏、陕西、山东、山西、上海、台湾、新疆、云南、浙江。

#### 918a. 水莎草 (模式变种)

*Cyperus serotinus* var. *serotinus*

*Cyperus serotinus* f. *depauperatus* Kük., Pflanzenr. IV. 20(101): 318 (1936); *Juncellus serotinus* f. *depauperatus* (Kük.) L. K. Dai, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 160 (1961).

安徽、北京、重庆、福建、甘肃、广东、广西、贵州、河北、河南、黑龙江、湖北、湖南、吉林、江苏、江西、辽宁、内蒙古、宁夏、陕西、山东、山西、台湾、新疆、云南、浙江。

#### 918b. 头状水莎草

*Cyperus serotinus* var. *capitatus* (D. Z. Ma) S. R. Zhang & H. Y. Bi, Biodivers. Sci. 24: 723 (2016).

*Juncellus serotinus* var. *capitatus* D. Z. Ma, Fl. Ningxianensis 2: 522 (1988).

宁夏。

#### 918c. 广东水莎草

*Cyperus serotinus* var. *inundatus* Kük., Pflanzenr. IV. 20(101): 318 (1936).

*Cyperus inundatus* Roxb., Fl. Ind. 1: 201 (1832); *Juncellus serotinus* var. *inundatus* (Kük.) L. K. Dai, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 160 (1961).

福建、广东。

### 919. 圆筒穗水蜈蚣

*Cyperus sesquiflorus* subsp. *cylindricus* (Nees) T. Koyama, Bot. Mag. (Tokyo) 83: 187 (1970).

*Kyllinga cylindrica* Nees, Contr. Bot. India 91 (1834); *Cyperus sesquiflorus* var. *cylindrica* (Nees) Kük., Pflanzenr. IV. 20(101): 593 (1935); *Kyllinga odorata* subsp. *cylindrica* (Nees) T. Koyama, Gard. Bull. Singapore 30: 161 (1977); *Kyllinga sesquiflora* subsp. *cylindrica* (Nees) T. Koyama, Fl. Taiwan 5: 288 (1978).

福建、广东、贵州、江西、台湾、云南。

### 920. 东北扁莎

*Cyperus setiformis* Korsh., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 12: 405 (1892).

*Pycreus setiformis* (Korsh.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 26: 201 (1912).

黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古。

### 921. 思茅莎草

*Cyperus simaoensis* Y. Y. Qian, Bull. Bot. Res., Harbin 21: 335 (2001).

云南。

### 922. 具芒鳞砖子苗

*Cyperus squarrosus* L., Cent. Pl. II 6 (1756).

*Scirpus intricatus* L., Mant. Pl. 2: 182 (1771); *Cyperus aristatus* Rottb., Descr. Pl. Rar. 22 (1772), *nom. illeg. superfl.*; *Mariscus squarrosus* (L.) C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6: 623 (1893); *Cyperus aristatus* var. *floribundus* E. G. Camus, Notul. Syst. (Paris) 1: 243 (1910); *Mariscus aristatus* (Rottb.) Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 178 (1961).

四川、西藏、云南。

#### 923. 粗根茎莎草

*Cyperus stoloniferus* Retz., Observ. Bot. 4: 10 (1786).

福建、广东、广西、海南、台湾、西沙群岛。

#### 924. (中名暂无)

*Cyperus subfuscus* Debeaux & Franch., Actes Soc. Linn. Bordeaux 21: t. 3 (1877).

山东。

#### 925. 槽果扁莎

*Cyperus sulcinus* C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 21: 56 (1884).

*Pycneus sulcinus* (C. B. Clarke) C. B. Clarke, Fl. Brit. India 6(19): 593 (1893); *Pycneus substellatus* E. G. Camus, Notul. Syst. (Paris) 1(8): 240 (1910).

广东、广西、海南、台湾、西藏、云南。

#### 926. 苏里南莎草

*Cyperus surinamensis* Rottb., Descr. Icon. Rar. Pl. 35 (1773).

广东、台湾。

#### 927. 四川莎草

*Cyperus szechuanensis* T. Koyama, Jap. J. Bot. 15: 182 (1956).

重庆、四川。

#### 928. 四棱穗莎草

*Cyperus tenuiculmis* Boeckeler, Linnaea 36: 286 (1870).

*Cyperus wightii* Hance, J. Bot. 16(181): 14 (1878); *Cyperus zollingeri* Tang and F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 137 (1961), *auct. non* Steud. (1854).

重庆、福建、广东、广西、海南、四川、台湾、云南、浙江。

#### 929. 窄穗莎草

*Cyperus tenuispica* Steud., Syn. Pl. Glumac. 2: 11 (1854).

安徽、广东、广西、贵州、海南、湖南、江苏、江西、四川、台湾、西藏、浙江。

#### 930. 三翅秆砖子苗

*Cyperus trialatus* (Boeckeler) J. Kern, Reinwardtia 3: 32 (1954).

*Scirpus trialatus* Boeckeler, Flora 42: 445 (1859); *Cyperus turgidulis* C. B. Clarke, J. Linn. Soc., Bot. 21: 130 (1884); *Mariscus trialatus* (Boeckeler) Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11, 176 (1961).

广东、海南。

#### 931. 假香附子

*Cyperus tuberosus* Rottb., Descr. Icon. Rar. Pl.: 28 (1773).

四川、台湾、云南。

#### 932. 禾状扁莎

*Cyperus unioloides* R. Br., Prodr. Fl. Nov. Holland. 216 (1810).

*Pycneus unioloides* (R. Br.) Urb, Symb. Antill. 2: 164 (1900); *Pycneus chekiangensis* Tang & F. T. Wang, Fl. Reipubl. Popularis Sin. 11: 232 (1961).

广东、台湾、云南、浙江。