


梁健超, 陈淑甜, 何文祥, 熊春妮, 许镇洲, 黄源欣, 刘源志弘, 张浪, 胡慧建 (2026) 广州市陆生野生脊椎动物资源: 多样性、分布与保护空缺. 生物多样性, 34, 25422. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025422>



附录1 广州市陆生野生脊椎动物资源本底调查样线分布
Appendix 1 Distribution of survey transects for the baseline investigation of wild terrestrial vertebrate resources in Guangzhou

附录2 广州市陆生野生脊椎动物资源编目数据来源
Appendix 2 Data sources for the inventory of wild terrestrial vertebrate resources in Guangzhou

数据类型 Data type	数据来源 Data source
专著 (6)	[1]. 邹发生, 叶冠锋 (2016) 广东陆生脊椎动物分布名录. 广东科技出版社, 广州.
	[2]. 胡慧建, 张春兰, 张亮, 梁健超 (2023) 广东省陆生野生脊椎动物资源·广州篇. 广东科技出版社, 广州.
	[3]. 胡慧建, 张亮, 谢炎晃, 周智鑫 (2023) 广州市增城区陆生野生动物资源. 广东科技出版社, 广州.
	[4]. 张亮, 王建荣, 胡慧建, 朱永钊 (2019) 广东从化陈禾洞省级自然保护区野生动物资源. 南方日报出版社, 广州.
	[5]. 海珠湿地管理办公室, 广东省科学院动物研究所 (2015) 海珠湿地鸟类. 南方日报出版社, 广州.
	[6]. 廖宝文, 吴敏, 栗娟, 管伟, 李玫, 陈玉军 (2013) 南沙湿地环境与生物多样性. 广东科技出版社, 广州.
报告 (13)	[7]. 广州市林业和草原局, 广州市野生动植物保护管理办公室, 广东省科学院动物研究所, 中国科学院华南植物园, 中南林业科技大学 (2007) 广州市陆生野生动物资源本底调查报告.
	[8]. 广东省科学院动物研究所 (2020) 广州市陆生野生动物资源本底调查报告.
	[9]. 广东省科学院动物研究所 (2024) 广州市鸟类生物多样性调查与评估项目 2024 年繁殖季调查报告.
	[10]. 广东省科学院动物研究所 (2024) 全国越冬水鸟同步监测 2024 年(广东省).
	[11]. 广州市林业和园林局 (2022) 广州市城市森林生态效益监测、分析与研究项目验收技术报告.
	[12]. 广东省科学院动物研究所 (2023) 番禺区陆生野生动物调查报告.
	[13]. 广州市规划和自然资源局白云区分局, 希言自然资源科技(广州)有限公司 (2023) 广州市白云区野生动植物资源本底调查报告.
	[14]. 广州市林业和园林局 (2022) 广州增城大东坑次生林地方级自然保护区总体规划(2021–2030 年).
	[15]. 广东省科学院动物研究所 (2023) 天河区陆生野生动物调查报告.
	[16]. 广东省科学院动物研究所 (2024) 基于 beta 多样性动态解构的广州鸟类群落组成时空演变与驱动机制研究.
文献	[17]. 中大翼镜社团 (2024) 中山大学鸟类名录 5.0.
	[18]. 吴凡. 华南理工鸟类图鉴与检索. https://www.renrendoc.com/paper/238087237.html
	[19]. 广州野鸟 (2025) 广州市野生鸟类名录 v3.1.
	[20]. 常弘, 陈仁先, 栗娟, 肖嘉杰, 廖宝文, 张国萍 (2007) 广州新垦红树林湿地鸟类多样性与生境分析. 四川动物, 26, 561–565.

数据类型 Data type	数据来源 Data source
(56)	[21].常弘, 陈仁先, 粟娟, 肖嘉杰, 廖宝文, 张国萍 (2008) 广州新垦红树林湿地鸟类群落多样性及生物量. 城市环境与城市生态, 21(2), 17–21. [22].常弘, 廖宝文, 粟娟, 管伟 (2011) 2005~2009 年广州南沙湿地鸟类的群落结构及数量动态. 四川动物, 30, 124–130. [23].常弘, 陈仁先, 粟娟, 张国平, 张国萍, 管伟 (2012) 广州南沙红树林湿地鸟类群落多样性(2005~2010). 应用与环境生物学报, 18, 30–34. [24].常弘, 廖宝文 (2009) 广州市南沙湿地公园的鸟类多样性与禽流感监控. 湿地科学与管理, 5(1), 64–65. [25].常弘, 彭友贵 (2005) 广州南沙湿地鸟类群落组成、多样性和保护策略. 生态环境, 14, 242–246. [26].常弘, 粟娟, 廖宝文, 彭瑾瑜, 付艳艳 (2006) 广州新垦红树林湿地鸟类多样性动态研究. 生态科学, 25(1), 4–7. [27].崔融丰 (2007) 黄眉姬鹀琉球亚种在中国大陆的新纪录(雀形目, 鹀科). 动物分类学报, 32, 492–494. [28].邓诗泉, 于冬梅, 刘源志弘, 黄源欣, 李爱英 (2024) 南沙湿地重点保护鸟类物种多样性动态分析. 林业与环境科学, 40(3), 26–32. [29].邓卓迪, 丁志锋, 曾小悦, 张春兰, 李孝恩, 何子晴, 梁健超, 胡慧建 (2023) 广州城市绿地景观特征及其对鸟类多样性的影响. 四川动物, 42, 568–582. [30].范存祥, 林志斌, 钟文 (2020) 海珠湿地生态监测体系构建. 湿地科学与管理, 16(2), 61–64. [31].葛研, 王海京, 潘崇生, 肖绍军, 龚世平 (2012) 广州白云山风景区两栖爬行动物调查. 四川动物, 31, 147–151. [32].郭恒松, 齐玉杰, 范存祥, 马超楠, 陈燕明 (2023) 广州海珠湖湖心岛生态修复工程植物与鸟类多样性变化研究. 江西农业学报, 35(2), 162–167. [33].何芬奇, 林剑声, 杨斌, 江航东, 张浩辉 (2006) 中华秋沙鸭在中国的近期越冬分布与数量. 动物学杂志, 41(5), 5. [34].洪维 (2012) 广东莲花顶森林公园生物多样性现状及其保护对策. 广东林业科技, 28(4), 66–69. [35].胡君梅, 丁志锋, 王玲, 杨道德, 胡慧建 (2017) 广州城市绿地鸟类物种多样性的时空变化. 野生动物学报, 38, 44–51. [36].黄元, 王波, 黄俊杰, 袁倩敏, 陈晓凡, 王晓虎, 王刚 (2024) 从化无规定马属动物疫病区及缓冲区鸟类多样性研究. 林业与环境科学, 40(2), 109–121. [37].黄源欣, 李梦婷, 胡慧建, 袁倩敏, 梁健超, 李玫, 廖宝文 (2023) 广州南沙湿地公园鸟类 2014–2018 年际动态及其对生境变化的响应. 热带地理, 43(1), 71–87.

数据类型 Data type	数据来源 Data source
	[38].李慧, 洪永密, 邹发生, 张强, 黄俊辉 (2008) 广州市中心城区公园鸟类多样性及季节动态. 动物学研究, 29, 203–211.
	[39].李玫, 陈桂珠, 彭友贵 (2009) 广州南沙湿地生物多样性现状及其保护. 防护林科技, (3), 46–48.
	[40].连军豪 (2009) 广州首次陆生野生动植物资源本底调查研究. 广东科技, 18(21), 84–86.
	[41].梁易天, 柯华煜, 肖永豪, 周宇桐, 李海生 (2023) 广州大观湿地公园中的鸟类食源植物研究. 湿地科学, 21, 323–330.
	[42].罗泽寰 (2018) 广州地区两栖爬行动物分布及生态初探. 畜禽业, 29(12), 55–56.
	[43].彭涛, 彭聪, 沈丹, 梁卓粤, 彭南秀, 胡永辉, 张海明, 张海冰, 朱光剑, 原丽红, 陈金平 (2011) 广州亚运无马疫区病媒动物调查. 中国动物检疫, 28(7), 48–50.
	[44].乔亮, 施泽荣 (2014) 广州白云机场鸟情调查及鸟撞风险分析. 科学技术与工程, 14(3), 7–11.
	[45].宋卫, 林厚炳, 陈胤瑜, 于洋, 梁慧懿, 刘跃明, 郭郁华, 邹海滨, 黎子强, 李小文 (2013) 珠江水域广州口岸鼠形动物本底调查. 中国国境卫生检疫杂志, 36(4), 252–256, 264.
	[46].孙业康 (2025) 广州火炉山森林公园鸟类群落结构和多样性调查. 中南农业科技, 46(2), 127–131, 147.
	[47].唐虹, 冯永军, 刘金成, 梁健超, 毕肖峰, 范存祥, 胡慧建, 杨锡涛 (2018) 广州海珠湿地生态修复过程中的鸟类多样性研究. 野生动物学报, 39(1), 86–91.
	[48].唐璇, 陈泽茹, 余文华, 宁咏梅, 吴毅, 邹发生 (2018) 广州帽峰山森林公园鸟类物种多样性调查. 广州大学学报(自然科学版), 17(4), 52–57.
	[49].佟富春, 陆红璇, 袁千允, 孙颖, 莫晓东, 邓适彦, 彭友贵 (2023) 华南农业大学校园鸟类多样性分析. 福建林业科技, 50(2), 70–76.
	[50].佟富春, 孙冰 (2007) 广州市南沙黄山鲁森林公园鸟类调查初报. 广东林业科技, 23(6), 56–60.
	[51].佟富春, 肖以华 (2015) 广州海珠湖公园夏季鸟类调查及其保护建议. 广东园林, 37(5), 70–73.
	[52].佟富春, 谢正生, 崔兆雪 (2008) 华南农业大学校园鸟类多样性初步调查. 山东林业科技, (1), 42–45.
	[53].佟富春, 郑泽惟, 林嘉莉, 黄子峻, 杨玄宗, 吴牧凡, 张晓玲, 肖以华 (2023) 广州市帽峰山森林公园鸟类多样性研究. 热带地理, 43, 1726–1737.
	[54].佟富春, 朱纯, 姚舜, 贺漫媚, 熊咏梅, 朱帆远, 张晓军 (2009) 广州越秀公园鸟类多样性及季节动态研究. 广东园林, 31(4), 32–34.

数据类型 Data type	数据来源 Data source
	[55].王海京, 罗探基, 钟象景, 潘崇生, 陈羽, 陶君, 张明海, 龚世平 (2010) 广东省平胸龟野生种群现状调查. 野生动物, 31(2), 110–112.
	[56].王相震, 潘雯, 杨东妮, 蒋怡 (2024) 广州市黄埔区贤江公园鸟类资源调查与特征分析. 绿色科技, 26(24), 81–85, 92.
	[57].吴毅, 李燕梅, 甘颖霞, 朱瑞燕, 何妙珍, 董玉萍 (2005) 广州市越秀公园鸟类种类与数量的初步研究. 广州大学学报(自然科学版), 4(5), 398–402.
	[58].吴毅, 张成菊, 梁智文, 易祖盛 (2007) 广州市区翼手类物种多样性的研究. 广州大学学报(自然科学版), 6(2), 14–17.
	[59].吴毅, 张成菊, 余文华, 陈瑞红, 梁智文 (2006) 广州市蝙蝠的多样性及在农业生态环境中的作用. 华南农业大学学报, 27(4), 47–51.
	[60].吴毅, 周全, 李燕梅, 甘颖霞, 朱瑞燕, 何妙珍, 董玉萍 (2007) 广州市越秀公园鸟类多样性与保护对策. 四川动物, 26, 161–164.
	[61].肖嘉杰, 李远航, 黄丹丹, 梁晓彤, 丁明艳, 罗连, 林石狮 (2022) 增城大封门水库及周边区域鸟类多样性初步调查. 绿色科技, 24(22), 51–53, 58.
	[62].杨灿朝, 蔡燕, 梁伟 (2009) 广州市区各公园的鸟类多样性比较. 海南师范大学学报(自然科学版), 22(2), 196–199.
	[63].杨亚婷, 任荣荣, 佟富春 (2018) 广州天河公园鸟类的初步调查. 广东园林, 40(4), 10–13.
	[64].游永明, 柯培峰, 袁倩敏, 陈映伸, 张文穗, 于冬梅 (2025) 华南农业大学校园鸟类群落结构及多样性动态. 天津农林科技, (1), 1–6, 11.
	[65].张敏, 邓云玉, 邹发生 (2019) 海珠湿地繁殖季节鸟类的分布及惊飞距离分析. 广东园林, 41(3), 33–39.
	[66].郑孜文, 张春兰, 胡慧建 (2008) 广州地区鸟类资源本底调查及其整体特征分析. 动物学杂志, 43(1), 122–133.
	[67].郑孜文, 张春兰, 胡慧建 (2014) 广州农田灌丛区鸟类多样性调查分析. 南方农业学报, 45, 1079–1083.
	[68].Fang XS, Wu RZ, Feng YJ, Huang YX, Liu S, Yuan L, Liu JC, Niu XJ, Wang XC, Hu HJ (2020) Enhancing bird diversity via species differential analysis at the Haizhu National Wetland Park in Guangzhou, China: A case study. Restoration Ecology, 29, e13329.
	[69].谷颖乐 (2008) 广州市郊区公路交通系统对两栖爬行动物公路死亡的影响及对策. 硕士学位论文, 中南林业科技大学, 长沙.
	[70].梁家智 (2017) 广州城市“南拓”进程中南沙滨海湿地保护问题研究. 硕士学位论文, 仲恺农业工程学院, 广州.
	[71].刘松 (2008) 广州市城市化不同进程对爬行动物群落的影响研究. 硕士学位论文, 中南林业科技大学, 长沙.
	[72].王佳丽 (2017) 广州海珠湿地公园二期生态恢复中鸟类恢复设计与效果评价. 硕士学位论文, 华南农业大学, 广州.

数据类型 Data type	数据来源 Data source
新闻 (68)	[73].吴娟 (2016) 海珠生态城市建设中野生动物保护效果评价. 硕士学位论文, 华南农业大学, 广州.
	[74].张悦 (2024) 基于鸟声的鸟类丰富度评估方法研究. 硕士学位论文, 广州大学, 广州.
	[75].钟文 (2019) 基于生态理念的 HZ 湿地公园恢复策略研究. 硕士学位论文, 华南理工大学, 广州.
	[76].“鸟中国宝”盯上广东: 东方白鹳, 广州塔下, 欢迎办理入住 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1795958228481018802&wfr=spider&for=pc
	[77].“稀客”东方白鹳飞临广州 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1795911578807015060&wfr=spider&for=pc
	[78].“新成员”报到! 白眉鸭惊现海珠湿地. https://www.sohu.com/a/394124130_120152148
	[79].“眼镜蛇! 两条!”白云儿童公园有蛇出没, 园方回应 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1835949774598460440&wfr=spider&for=pc
	[80].1980 年后首现广州野外! 海珠湿地发现稀有鸟类红领绿鹦鹉 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1807457374351437674&wfr=spider&for=pc
	[81].2020 年广州野生鸟类累计 354 种! 生态环境越来越美, 观鸟拍鸟人群快速增长. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1667053635937228916&wfr=spider&for=pc
	[82].2023 年秋季, 广州白云山猛禽观测活动小结. https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NzA5NjQwNw==&mid=2650087117&idx=1&sn=d7ffb1719114699d14cc0ff9e2fc3863&chksm=f0620c346da8435ece2b67d4583f63242f62be32f06f0fd5e003b5e38b63b881bad01df953f5&scene=27
	[83].白肩雕, 广州极罕见记录! 2022 年广州白云山秋季猛禽观测, 第 21 种猛禽. https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NzA5NjQwNw==&mid=2650085389&idx=1&sn=fb2f92e17dcca8ebf42e055f42a71b1e&chksm=f1b48d35c6c3042330d431b9f6157ed630c1f238b8678126af5d9d05ef638d4c294d28434eb4&scene=27
	[84].比大熊猫还稀有, “世界上最神秘的鸟”海南鵲神秘在哪里? https://www.gz.gov.cn/zt/lmgzsst/content/mpost_9618777.html
	[85].第 201 位! 广州初中生发现湿地新鸟种 https://www.haizhu.gov.cn/hzdt/ztlm/tzhz/rjhj/yxhz/content/mpost_9970034.html
	[86].观鸟攻略① 又到最美观鸟季! 广东这些地方来了好多“小可爱”. https://lyj.gd.gov.cn/gkmlpt/content/4/4048/post_4048575.html#2441

数据类型 Data type	数据来源 Data source
	[87].广东“省鸟”惊现白云山！走，到绿野仙踪寻飞鸟掠影 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5MjgyODMxMg==&mid=2652374776&idx=3&sn=87d5014fb7e305f33a98ac209d6f9c3f&chksm=0b7547e8a85acff486e2f236596562df048ceae7de74d2a67f6e1a929511eee393b01c0137c5&scene=27
	[88].广东省动物学会：广州再次发现长鬣蜥。 https://huacheng.gz-cmc.com/pages/2022/04/07/bcebc66777a42db98c6a5ff0e1d3004.html
	[89].广东迎来最佳观鸟季！鸟类品种纪录不断刷新. https://www.xkb.com.cn/articleDetail/112250
	[90].广州八类特毒毒蛇揭秘：银环蛇号称“毒霸”. https://m.sohu.com/n/362774406/
	[91].广州大学城湾咀头湿地监测到 19 种鸟类新记录. https://www.chinanews.com.cn/dwq/2023/06-09/10021964.shtml
	[92].广州发现“黄猯”，叫声似狗吠，嘴长獠牙，胆子却很小，遇事就逃 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1781530393020110116&wfr=spider&for=pc
	[93].广州发现罕见毒蛇白头蝰 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1701270210972576850&wfr=spider&for=pc
	[94].广州发现香港后棱蛇 说明白云山生态“棒棒哒”. https://www.sohu.com/a/42814897_115402
	[95].广州发现中国新记录种——卡氏伏翼. https://www.sohu.com/a/498396940_120091004
	[96].广州海珠湿地发现“三有”物种赤麻鸭，鸟类提升至 202 种 https://huacheng.gz-cmc.com/pages/2025/03/31/SF136081378f8b7d59bab6440e85d369.html
	[97].广州海珠湿地正式公布两种在湿地新发现鸟类 https://sthjj.gz.gov.cn/ysxw/content/post_9816502.html
	[98].广州陆生野生脊椎动物增至 457 种. https://gzdaily.dayoo.com/pc/html/2021-11/02/content_878_773702.htm
	[99].广州难得一见的稀客 白喉林莺. https://www.bilibili.com/video/BV1XU4y1d7cE/?vd_source=d37f8d647165d7c72eb44e3c0266ff60
	[100]. 广州市哺乳动物又添新成员. https://www.gdkjb.com/view-19370.html
	[101]. 广州市从化区发现数种新分布物种！ https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIyODgwMTA3Mg==&mid=2248122609&idx=1&sn=d842f9b2fc414d8e8b6d46d5a48855e4&chksm=e8476faedf30e6b8a437b691ac824f65f6e14eadb068e0269486da0878c996d0019411662c7d&scene=27
	[102]. 广州市流溪河国家森林公园首次记录中华穿山甲

数据类型 Data type	数据来源 Data source
	https://lyj.gd.gov.cn/news/special/swdyxbh/content/post_4751386.html
	[103]. 广州首次发现! 黑冠鵑在金沙街浔峰山筑巢繁殖 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1771404793805081664&wfr=spider&for=pc
	[104]. 广州新发现 36 种鸟类. https://news.qq.com/rain/a/20211125A06UBD00
	[105]. 广州新纪录 白云山猛禽监测发现内陆罕见鸟类黑叉尾海燕. https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NzA5NjQwNw==&mid=2650087263&idx=1&sn=219a42a4e819ffc40b7a9a3da81566c0&chksm=f01f6971a8488e9e79519c5f7287620bf68be4425c6ece9d7859634f76bc947bdc3fd5f39a3d&scene=27
	[106]. 广州野生鸟类多达 307 种, 最新观鸟导览请收好! https://baijiahao.baidu.com/s?id=1715566490503927937&wfr=spider&for=pc
	[107]. 国家二级重点保护动物地龟现身广州从化陈禾洞自然保护区. https://static.nfapp.southcn.com/content/202306/06/c7762011.html
	[108]. 海珠湿地发现昆虫新物种、濒危动物地龟现身从化、黑冠鵑首次浔峰山筑巢……越来越多的生物 越来越美的广州. https://sthjj.gz.gov.cn/ysxw/content/post_9164246.html
	[109]. 海珠湿地发现两种新鸟 一为红头长尾山雀, 一为淡眉雀鹛 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1794364792200085049&wfr=spider&for=pc
	[110]. 海珠湿地接二连三发现鸟类新记录. https://www.haizhu.gov.cn/hzdt/bmyw/qsdb/content/post_8985440.html
	[111]. 海珠湿地鸟类添“新员”. https://www.gz.gov.cn/zt/lmgzsss/gntj/content/mpost_9943305.html
	[112]. 海珠湿地迎来第 202 种鸟类 https://www.haizhu.gov.cn/hzdt/ztlm/zzyyzq/bm/content/post_10222733.html
	[113]. 红领绿鹦鹉回归现身广州海珠湿地 https://www.forestry.gov.cn/c/www/mtbd/582860.jhtml
	[114]. 绿美广州·飞鸟进城 观鸟指南. https://news.qq.com/rain/a/20231220A011TI00
	[115]. 帽峰山又发现珍贵物种啦! https://www.gz.gov.cn/zt/lmgzsss/gntj/content/mpost_9456265.html
	[116]. 鸟类提升至 196 种! 广州海珠国家湿地公园新增两种新纪录鸟类. https://k.sina.com.cn/article_2131593523_7f0d893302001dc7d.html
	[117]. 趣味科普 湿地再添新纪录! 其中有全国最小蝙蝠 http://ftourcn.isenlin.cn/sf_B92585F834A14432AB62EFE4FFB4B2DB_246_37B2B541446.html

数据类型 Data type	数据来源 Data source
[118]. 热林所在帽峰山森林公园新发现 3 种国家二级保护动物	https://www.caf.ac.cn/info/1213/50668.htm
[119]. 图集: 发现新鸟种! 广东候鸟“先头部队”来了哪些珍稀鸟类?	https://news.qq.com/rain/a/20231023A0AE4B00
[120]. 夏日频繁出没! 一小区两天抓三条, 其中一条有剧毒, 医生提醒……	https://society.huanqiu.com/article/3yK8QkfH6ot
[121]. 消失超 40 年, 该鸚鵡回归广州!	https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MjA0MDk2MA==&mid=2653327602&idx=3&sn=87bf8f52d3d3f28c794d103c8714c878&chksm=bcf04dda249ae5a27981ac9d4a6f3744204920148d587aa55cf002c9027415278c371e3e5fbf&scene=27
[122]. 小小翠金鹃、湾区观鸟情, 广州构筑“鸟性化”生态家园.	https://baijiahao.baidu.com/s?id=1801124960507523190&wfr=spider&for=pc
[123]. 新发现! 广州小学生“立功”了.	https://baijiahao.baidu.com/s?id=1763403439712925669
[124]. 野外消失物种回归! 广州海珠湿地鸟类接连“上新”.	https://news.southcn.com/node_54a44f01a2/286d8e83ef.shtml
[125]. 一个月 2 次! 海珠湿地又有新发现!	https://www.gz.gov.cn/zt/lmgzsss/gntj/content/post_9457651.html
[126]. 又见野外穿山甲! 广州市从化区发现数种新分布物种	https://baijiahao.baidu.com/s?id=1813604442269907026&wfr=spider&for=pc
[127]. 又! 双! 豕! 从化陈禾洞省级自然保护区连续发现广东新分布物种!	https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIyODgwMTA3Mg==&mid=2248117773&idx=2&sn=fd6d9cb73095af6a3de12f5c18d80e5c&chksm=e9127f1ba2c108d70b30ee2545c0aa6752ce66e54deaf8f0d6663e919255c44fb61711575f01&scene=27
[128]. 又美又飒的它们到广东了! 广州这些地方可以看……	https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MTYzOTQyNA==&mid=2657072711&idx=1&sn=c58ae41a0ca2379b4571dafdbc71412a&chksm=bcf6fcbfb7e2c475984fa92bd8aefcf274494571f92f5d7a51e09e9d3d06278998dd9e853452&scene=27
[129]. 越来越多的生物 越来越美的广州	https://www.gz.gov.cn/zlgz/tsgz/content/mpost_9158956.html
[130]. 粤看粤美 新增物种! 濒危动物地龟现身广东从化	http://gd.people.com.cn/n2/2023/0607/c123932-40447464.html
[131]. 国家一级保护鸟类, 现身广州	https://baijiahao.baidu.com/s?id=1846368836860214232&wfr=spider&for=pc
[132]. 鸦嘴卷尾, 广州新发现的鸟类!	https://mp.weixin.qq.com/s/JMYQgXhIAO3Hrh7ROb8XYw
[133]. 南沙又发现国家一级保护野生鸟类, 而且还是广州地区的新记录	

数据类型 Data type	数据来源 Data source
数据库 (9)	https://mp.weixin.qq.com/s/IsX2pQnnU33IbGxfsOAzXQ
	[134]. 南沙首次发现国家二级保护动物黑颈鸛鹑 https://mp.weixin.qq.com/s/CXGvwMpFZT7FoGN32lBKlQ
	[135]. “五彩斑斓的黑”首次现身! 国家一级保护鸟类彩鹇造访广州最大滨海湿地 https://www.gz.gov.cn/zt/lmgzsss/gntj/content/post_10499802.html
	[136]. 2025 广东省保护野生动物宣传月启动 https://lyj.gd.gov.cn/news/forestry/content/post_4795722.html
	[137]. 短趾雕! 广州南沙黄山鲁森林公园猛禽观察发现广州鸟类新纪录! https://mp.weixin.qq.com/s/CqEfABqfqvJbL9ykxTlDg
	[138]. 广州“大湾鸡”又多一成员: 紫水鸡 https://mp.weixin.qq.com/s/iV8xv8sMa7Z74yTxZ6R4xA
	[139]. 在广州, 这个观猛点, 不提是真的对不住你!!! https://mp.weixin.qq.com/s/dYSxy7keaIjl-kTyCbSuzw
	[140]. 红领绿鸛鹑成功回归, 海珠湿地鸟类突破 200 种 https://lyylj.gz.gov.cn/ztzl/lvst/gqdt/content/post_9912536.html
	[141]. 叽叽喳喳, 广州又新加一种记录 https://mp.weixin.qq.com/s/jtScm-DLWZk4T5nwhii3IQ
	[142]. 家人们, 谁懂啊!!! 黄山鲁潘多拉的盒子打开了 https://mp.weixin.qq.com/s/_TUpXaVtXf0P1b0c2MRmYw
	[143]. 朱村发现白腹毛脚燕 https://mp.weixin.qq.com/s/EOA8HvJsNfPBXIbgW8jzeg
	[144]. 中国观鸟记录中心. https://www.birdreport.cn/
	[145]. 动物智能化调查监测决策指挥系统. https://ui.forestrycat.com/index
	[146]. Global Biodiversity Information Facility. https://www.gbif.org/
	[147]. eBird. https://ebird.org/home
	[148]. iNaturalist. https://www.inaturalist.org
	[149]. Avibase-世界鸟类数据库. https://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp
	[150]. BOLD Systems. https://portal.boldsystems.org/
	[151]. AFD. https://biodiversity.org.au/afd/home
	[152]. EBI. https://www.ebi.ac.uk/

附录3 广州市陆生野生脊椎动物名录
Appendix 3 Checklist of wild terrestrial vertebrates in Guangzhou

物种 Species	拉丁名 Latin name	保护级别 Protection Class	分布区域 Distribution area	数据来源 Data source
两栖纲 AMPHIBIA				
有尾目 CAUDATA				
隐鳃鲵科 Cryptobranchidae				
中国大鲵	<i>Andrias davidianus</i>	II, CR, i, T	广州市	[1]
蝾螈科 Salamandridae				
香港瘰螈	<i>Paramesotriton hongkongensis</i>	II, ii, T	从化区	[1], [2], [8]
黑斑肥螈	<i>Pachytriton brevipes</i>	T	从化区	[2], [127]
无尾目 ANURAN				
角蟾科 Megophryidae				
九连山角蟾	<i>Megophrys jiulianensis</i>	3	从化区	[127]
莽山角蟾	<i>Megophrys mangshanensis</i>	3, T	从化区, 增城区	[2]–[4], [8], [147]
蟾蜍科 Bufonidae				
黑眶蟾蜍	<i>Duttaphrynus melanostictus</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 天河区, 增城区	[2]–[4], [7], [8], [12]–[15]等
雨蛙科 Hylidae				
华南雨蛙	<i>Hyla simplex</i>		从化区	[2], [8], [95], [98]
三港雨蛙	<i>Hyla sanchiangensis</i>	T	广州市	[2], [7], [8], [69]
中国雨蛙	<i>Hyla chinensis</i>		从化区, 番禺区, 天河区, 增城区	[1]–[3], [7], [8], [12], [14]等

蛙科 **Ranidae**

大绿臭蛙	<i>Odorrana graminea</i>		白云区, 从化区, 番禺区, 天河区, 增城区	[1]–[4], [7], [8], [12], [13]等
黑斑侧褶蛙	<i>Pelophylax nigromaculatus</i>		白云区, 黄埔区	[1], [2], [8], [13], [31], [146]
华南湍蛙	<i>Amolops ricketti</i>		从化区, 增城区	[1], [2], [4], [7], [8], [14], [69]
黄岗臭蛙	<i>Odorrana huanggangensis</i>	T	白云区, 从化区, 增城区	[1]–[4], [7], [8], [13], [69]等
阔褶水蛙	<i>Hylarana latouchii</i>	T	白云区, 从化区, 番禺区, 天河区, 增城区	[1]–[4], [7], [8], [12], [13]等
台北纤蛙	<i>Hylarana taipehensis</i>		增城区	[1]–[3], [7], [8], [14]
香港湍蛙	<i>Amolops hongkongensis</i>	II, EN, T	增城区	[3], [12], [15]
粤琴蛙	<i>Nidirana guangdongensis</i>	T	增城区	[1]–[3], [7], [8], [14]
长肢林蛙	<i>Rana longicrus</i>	VU, T	从化区	[1], [2], [4], [7], [8], [69], [147]
长趾纤蛙	<i>Hylarana macrodactyla</i>		花都区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [14], [69]
沼水蛙	<i>Hylarana guentheri</i>		白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 荔湾区, 南沙区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1]–[4], [7], [8], [12]–[15]等
竹叶蛙	<i>Odorrana versabilis</i>	T	从化区, 增城区	[2]–[4], [7], [8]

叉舌蛙科 **Dicroglossidae**

福建大头蛙	<i>Limnonectes fujianensis</i>	T	白云区, 从化区, 番禺区, 天河区, 增城区	[1]–[4], [7], [8], [12], [13]等
虎纹蛙	<i>Hoplobatrachus chinensis</i>	II	白云区, 增城区, 从化区, 花都区, 番禺区, 海珠区, 天河区	[1]–[4], [7], [8], [12]–[15]等
棘胸蛙	<i>Quasipaa spinosa</i>	VU	白云区, 从化区, 花都区, 增城区	[1]–[4], [7], [8], [13], [14]等
岭南浮蛙	<i>Occidozyga lingnanica</i>	T	番禺区	[2], [147]
小棘蛙	<i>Quasipaa exilispinosa</i>	T	白云区, 从化区	[2], [4], [8], [13], [145], [147]
泽陆蛙	<i>Fejervarya multistriata</i>		白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 南沙区, 天河区, 增城区	[1]–[4], [7], [8], [12]–[15]等

树蛙科 **Rhacophoridae**

斑腿泛树蛙	<i>Polypedates megacephalus</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 花都区, 南沙区, 天河区, 增城区	[1]–[4], [7], [8], [12]–[15]等
布氏泛树蛙	<i>Polypedates braueri</i>	3	从化区	[2], [98]
大树蛙	<i>Zhangixalus dennysi</i>	3, T	从化区, 番禺区, 花都区, 天河区, 增城区	[1]–[4], [7], [8], [12], [14]等
红吸盘棱皮树蛙	<i>Theloderma rhododiscus</i>	3	从化区	[2], [8], [98]
锯腿原指树蛙	<i>Kurixalus odontotarsus</i>	3	从化区	[2], [4], [8]
无声囊泛树蛙	<i>Polypedates mutus</i>	3	番禺区, 天河区, 增城区	[2], [3], [7], [8], [12], [15], [69]
姬蛙科 Microhylidae				
粗皮姬蛙	<i>Microhyla butleri</i>		白云区, 增城区, 从化区, 番禺区, 花都区, 天河区	[1]–[4], [7], [8], [12]–[15]等
花姬蛙	<i>Microhyla pulchra</i>		白云区, 增城区, 从化区, 花都区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 天河区	[1]–[4], [7], [8], [12]–[15]等
花细狭口蛙	<i>Kalophrynus interlineatus</i>		白云区, 从化区, 番禺区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 增城区	[1]–[3], [7], [8], [12], [14]等
花狭口蛙	<i>Kaloula pulchra</i>		白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 增城区, 花都区, 荔湾区, 南沙区, 天河区, 越秀区	[1]–[4], [7], [8], [12]–[15]等
饰纹姬蛙	<i>Microhyla fissipes</i>		白云区, 增城区, 从化区, 花都区, 番禺区, 海珠区, 南沙区, 天河区	[1]–[4], [7], [8], [12]–[15]等
小弧斑姬蛙	<i>Microhyla heymonsi</i>		白云区, 增城区, 番禺区, 天河区	[1]–[3], [7], [8], [12]–[15]等
爬行纲 REPTILIA				
龟鳖目 TESTUDINES				
鳖科 Trionychidae				
山瑞鳖	<i>Palea steindachneri</i>	II, CR, ii	广州市	[7]
中华鳖	<i>Pelodiscus sinensis</i>	VU	白云区, 增城区	[1]–[3], [7], [8], [13], [14]等
平胸龟科 Platysternidae				
平胸龟	<i>Platysternon megacephalum</i>	II, CR, i	白云区, 从化区, 增城区, 花都区	[1]–[4], [7], [8], [14], [34]等

地龟科 **Geoemydidae**

地龟	<i>Geoemyda spengleri</i>	II, EN, ii	从化区, 增城区	[1], [2], [8], [107], [108], [129]等
黑颈乌龟	<i>Mauremys nigricans</i>	II, EN, ii	增城区	[2], [7], [8]
花龟	<i>Mauremys sinensis</i>	II, CR, ii	白云区, 从化区, 海珠区, 番禺区, 天河区, 增城区	[1]–[3], [7], [8], [12], [13]等
黄喉拟水龟	<i>Mauremys mutica</i>	II, CR, ii	白云区, 番禺区, 天河区, 增城区	[1]–[3], [7], [8], [12], [15]等
锯缘闭壳龟	<i>Cuora mouhotii</i>	II, EN, ii	从化区	[1], [2], [8]
三线闭壳龟	<i>Cuora trifasciata</i>	II, CR, ii	从化区, 天河区, 增城区	[1]–[3], [7], [8], [12], [15]
乌龟	<i>Mauremys reevesii</i>	II, EN, ii	白云区, 增城区, 从化区, 番禺区, 荔湾区, 天河区	[1]–[3], [7], [8], [12], [13]等
眼斑水龟	<i>Sacalia bealei</i>	II, EN, ii, T	增城区, 从化区	[1]–[3], [7], [8]

有鳞目 **SQUAMATA**

壁虎科 **Gekkonidae**

多疣壁虎	<i>Gekko japonicus</i>	3	广州市	[42]
黑疣大壁虎	<i>Gekko reevesii</i>	II	广州市	[2], [8]
锯尾蜥虎	<i>Hemidactylus garnotii</i>	3	天河区	[2], [8]
梅氏壁虎	<i>Gekko melli</i>	S, 3, T	从化区, 增城区	[2]–[4], [8], [145], [147]
原尾蜥虎	<i>Hemidactylus bowringii</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 花都区, 天河区, 增城区	[1]–[4], [7], [8], [12]–[15]等
中国壁虎	<i>Gekko chinensis</i>	3, T	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 南沙区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1]–[4], [7], [8], [12]–[15]等

石龙子科 **Scincidae**

股鳞蜓蜥	<i>Sphenomorphus incognitus</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 天河区, 增城区	[2]–[4], [8], [12], [13], [15]等
光蜥	<i>Ateuchosaurus chinensis</i>	3	番禺区, 天河区, 增城区	[1]–[3], [8], [12], [14], [15]
蓝尾石龙子	<i>Plestiodon elegans</i>	3	番禺区, 天河区, 增城区	[1]–[3], [7], [8], [12], [14]等

南滑蜥	<i>Scincella reevesii</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 荔湾区, 南沙区, 天河区, 增城区	[1]–[4], [7], [8], [12]–[15]等
宁波滑蜥	<i>Scincella modesta</i>	3, T	增城区, 从化区	[1], [2], [7], [8]
铜蜓蜥	<i>Sphenomorphus indicus</i>	3	白云区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [13], [14]等
中国棱蜥	<i>Tropidophorus sinicus</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 天河区, 增城区	[2]–[4], [7], [8], [12]–[15]等
中国石龙子	<i>Plestiodon chinensis</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 南沙区, 天河区, 增城区	[1]–[3], [7], [8], [12]–[15]等
蜥蜴科 Lacertidae				
古氏草蜥	<i>Takydromus kuehnei</i>	3	从化区, 番禺区, 天河区, 增城区	[2]–[4], [8], [12], [15]
南草蜥	<i>Takydromus sexlineatus</i>	3	海珠区, 黄埔区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [14], [73]等
鬣蜥科 Agamidae				
变色树蜥	<i>Calotes versicolor</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 荔湾区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1]–[4], [7], [8], [12]–[15]等
蜡皮蜥	<i>Leiolepis reevesii</i>	II	广州市	[7]
丽棘蜥	<i>Acanthosaura lepidogaster</i>	3	从化区, 番禺区, 天河区, 增城区	[1]–[4], [7], [8], [12], [14]等
长鬣蜥	<i>Physignathus cocincinus</i>	II, VU, ii	从化区	[1], [2], [8], [88], [147]
盲蛇科 Typhlopidae				
钩盲蛇	<i>Indotyphlops braminus</i>	3	白云区, 番禺区, 南沙区, 天河区, 增城区	[1]–[3], [7], [8], [12], [14]等
蟒科 Pythonidae				
蟒	<i>Python bivittatus</i>	II, VU, ii	白云区, 从化区, 天河区, 增城区	[1]–[4], [7], [8], [12], [14]等
闪皮蛇科 Xenodermidae				
黑脊蛇	<i>Achalinus spinalis</i>	3	白云区	[146]
棕脊蛇	<i>Achalinus rufescens</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 天河区, 增城区	[2]–[4], [8], [12], [15], [146]等
钝头蛇科 Pareidae				

横纹钝头蛇	<i>Pareas margaritophorus</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 花都区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 增城区	[1]–[4], [7], [8], [12], [13]等
中国钝头蛇	<i>Pareas chinensis</i>	3, T	从化区, 番禺区, 天河区, 增城区	[1]–[4], [8], [12], [15]
蝰科 Viperidae				
白唇竹叶青蛇	<i>Trimeresurus albolabris</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1]–[4], [7], [8], [12]–[15]等
福建竹叶青蛇	<i>Viridovipera stejnegeri</i>	3	白云区, 从化区	[1], [2], [7], [8], [13], [31], [69]等
白头蝰	<i>Azemiops kharini</i>	S, 3	从化区	[2], [93], [147]
泰国圆斑蝰	<i>Daboia siamensis</i>	II	广州市	[1], [2], [7], [8], [90]
原矛头蝮	<i>Protobothrops mucrosquamatus</i>	3	白云区, 从化区, 增城区	[1]–[4], [7], [8], [13], [14]等
越南烙铁头蛇	<i>Ovophis tonkinensis</i>	S, 3	从化区	[2], [8], [147]
水蛇科 Homalopsidae				
黑斑水蛇	<i>Myrrophis bennettii</i>		南沙区, 增城区	[1], [2], [8], [14]
铅色水蛇	<i>Hypsiscopus plumbea</i>		白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 天河区, 增城区	[1]–[4], [7], [8], [12]–[15]等
中国水蛇	<i>Myrrophis chinensis</i>		白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 花都区, 黄埔区, 天河区, 增城区	[1]–[4], [7], [8], [12]–[15]等
屋蛇科 Lamprophiidae				
紫沙蛇	<i>Psammodynastes pulverulentus</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 花都区, 黄埔区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1]–[3], [7], [8], [12]–[15]等
眼镜蛇科 Elapidae				
福建华珊瑚蛇	<i>Sinomicrurus kelloggi</i>	3	从化区, 增城区	[2], [3], [8]
环纹华珊瑚蛇	<i>Sinomicrurus annularis</i>	3	白云区, 花都区, 黄埔区, 天河区	[2], [146], [147]
金环蛇	<i>Bungarus fasciatus</i>	S, 3	白云区, 从化区, 番禺区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1]–[4], [7], [8], [12]–[15]等

眼镜王蛇	<i>Ophiophagus hannah</i>	II, VU, ii	从化区, 番禺区, 天河区, 增城区	[1]–[4], [7], [8], [12], [14]等
银环蛇	<i>Bungarus multicinctus</i>	VU, 3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 天河区, 增城区	[1]–[4], [7], [8], [12]–[15]等
中华珊瑚蛇	<i>Sinomicrurus macclellandi</i>	3	花都区	[1], [7], [8], [69], [71], [90]
舟山眼镜蛇	<i>Naja atra</i>	VU, ii, 3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 增城区	[1]–[4], [7], [8], [12]–[15]等
游蛇科 Colubridae				
赤链蛇	<i>Lycodon rufozonatus</i>	3	白云区	[1], [2], [7], [8], [13], [31]等
翠青蛇	<i>Cyclophiops major</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 花都区, 海珠区, 黄埔区, 天河区, 增城区	[1]–[4], [7], [8], [12]–[15]等
繁花林蛇	<i>Boiga multomaculata</i>	3	花都区, 增城区	[1]–[3], [8], [14], [147]
福清白环蛇	<i>Lycodon futsingensis</i>	3	从化区, 增城区	[2]–[4], [8], [147]
黑背白环蛇	<i>Lycodon ruhstrati</i>	3	从化区	[2], [7], [8], [69], [71], [147]
黑眉锦蛇	<i>Elaphe taeniura</i>	VU, 3	天河区, 黄埔区	[1], [2], [7], [8], [14], [69], [71]
滑鼠蛇	<i>Ptyas mucosa</i>	ii, 3	白云区, 从化区, 番禺区, 天河区, 增城区	[1]–[4], [7], [8], [12]–[15]等
黄链蛇	<i>Lycodon flavozonatus</i>	3	从化区, 番禺区, 天河区, 增城区	[2]–[4], [7], [8], [12], [15]等
灰鼠蛇	<i>Ptyas korros</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 天河区, 增城区	[1]–[4], [7], [8], [12]–[15]等
绞花林蛇	<i>Boiga kraepelini</i>	3	从化区	[2], [4], [8], [147]
绿瘦蛇	<i>Ahaetulla prasina</i>	3	从化区, 黄埔区, 增城区	[2]–[4], [7], [8], [14], [69]等
三索锦蛇	<i>Coelognathus radiatus</i>	II	白云区, 从化区, 番禺区, 天河区, 增城区	[1]–[4], [7], [8], [12]–[15]等
台湾小头蛇	<i>Oligodon formosanus</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 增城区	[1]–[4], [8], [12], [13], [15]等
王锦蛇	<i>Elaphe carinata</i>	3	广州市	[2], [7], [8], [69], [71]
乌梢蛇	<i>Ptyas dhumnades</i>	3	白云区	[1], [2], [7], [8], [13], [31]等
细白环蛇	<i>Lycodon subcinctus</i>	3	白云区, 番禺区, 南沙区, 天河区	[2], [8], [146], [147]
中国小头蛇	<i>Oligodon chinensis</i>	3	从化区	[2], [7], [8], [69], [71], [147]

紫灰锦蛇	<i>Oreocryptophis porphyraceus</i>	3	番禺区, 黄埔区, 天河区, 增城区	[2], [3], [7], [8], [12], [14]等
紫棕小头蛇	<i>Oligodon cinereus</i>	3	广州市	[1], [2], [7], [8]
两头蛇科 Calamariidae				
钝尾两头蛇	<i>Calamaria septentrionalis</i>	3	增城区	[2], [7], [8], [14], [69], [71]
水游蛇科 Natricidae				
白眉腹链蛇	<i>Hebius boulengeri</i>	3	增城区	[2], [3], [8], [95]
草腹链蛇	<i>Amphiesma stolatum</i>	3	白云区, 番禺区, 海珠区, 天河区, 增城区	[1]–[3], [7], [8], [12]–[15]等
侧条后棱蛇	<i>Opisthotropis lateralis</i>	3	白云区	[1], [2], [8], [13], [31], [147]
赤链华游蛇	<i>Trimerodytes annularis</i>	3, T	白云区	[1], [2], [7], [8], [13], [31]等
挂墩后棱蛇	<i>Opisthotropis kuatunensis</i>	3, T	从化区	[1], [2], [8]
红脖颈槽蛇	<i>Rhabdophis subminiatus</i>		白云区, 从化区, 黄埔区, 荔湾区, 天河区, 增城区	[1]–[4], [7], [8], [12]–[15]等
环纹华游蛇	<i>Trimerodytes aequifasciatus</i>	3	白云区, 从化区, 黄埔区, 增城区	[1]–[4], [7], [8], [13], [14]等
黄斑渔游蛇	<i>Xenochrophis flavipunctatus</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 天河区, 增城区	[1]–[4], [7], [8], [12]–[15]等
丽纹腹链蛇	<i>Hebius optatus</i>	3	从化区	[2], [8], [95]
坡普腹链蛇	<i>Hebius popei</i>	3, T	增城区	[2], [3], [8], [95]
山溪后棱蛇	<i>Opisthotropis latouchii</i>	3, T	从化区, 增城区	[2]–[4], [7], [8], [42], [69]等
乌华游蛇	<i>Trimerodytes percarinatus</i>	3	白云区, 从化区, 花都区, 增城区	[1]–[4], [7], [8], [13], [14]等
无颞鳞腹链蛇	<i>Hebius atemporalis</i>	3	增城区	[3]
香港后棱蛇	<i>Opisthotropis andersonii</i>	3, T	白云区	[2], [8], [94], [95]
锈链腹链蛇	<i>Hebius craspedogaster</i>	3, T	广州市	[2], [7], [8], [69], [71]
棕黑腹链蛇	<i>Hebius sauteri</i>	3	广州市	[2], [7], [8], [69], [71]
斜鳞蛇科 Pseudoxenodontidae				

崇安斜鳞蛇	<i>Pseudoxenodon karlschmidtii</i>	3	从化区	[1], [2], [7], [8], [69], [71]等
横纹斜鳞蛇	<i>Pseudoxenodon bambusicola</i>	3	从化区	[1], [2], [8]
剑蛇科 Sibynophiidae				
黑头剑蛇	<i>Sibynophis chinensis</i>	3	广州市	[2], [8]
鸟纲 AVES				
鸡形目 GALLIFORMES				
雉科 Phasianidae				
鹌鹑	<i>Coturnix japonica</i>	3	从化区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 越秀区, 增城区	[1]–[3], [6]–[8], [14], [16]等
白眉山鹧鸪	<i>Arborophila gingica</i>	II, T	从化区, 花都区, 增城区, 海珠区	[1]–[3], [8], [16], [19], [144]等
白鹇	<i>Lophura nycthemera</i>	II	广州全境	[1]–[4], [7], [8], [13]–[16]等
环颈雉	<i>Phasianus colchicus</i>	3	白云区, 从化区, 增城区, 番禺区, 海珠区, 花都区, 南沙区, 越秀区	[2], [3], [5], [7], [8], [13], [16]等
灰胸竹鸡	<i>Bambusicola thoracicus</i>	3, T	广州全境	[1]–[4], [7]–[9], [13], [15]等
中华鹧鸪	<i>Francolinus pintadeanus</i>	3	白云区, 从化区, 花都区, 增城区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 越秀区	[1], [2], [5], [7], [8], [13], [14]等
鸮形目 XPROCELLARIIFORMES				
海燕科 Hydrobatidae				
黑叉尾海燕	<i>Hydrobates monorhis</i>	S, 3	白云区	[19], [105], [144]
雁形目 ANSERIFORMES				
鸭科 Anatidae				
白额雁	<i>Anser albifrons</i>	II	海珠区, 南沙区, 越秀区	[19], [114], [144]

青头潜鸭	<i>Aythya baeri</i>	I, CR	南沙区, 越秀区	[2], [8], [104], [144]
红头潜鸭	<i>Aythya ferina</i>	VU, 3	番禺区, 海珠区, 南沙区, 越秀区	[2], [5], [8], [19], [37], [144] 等
凤头潜鸭	<i>Aythya fuligula</i>	3	番禺区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 增城区	[2], [7], [8], [19], [37], [144] 等
白眼潜鸭	<i>Aythya nyroca</i>	S, 3	海珠区, 南沙区, 越秀区, 增城区	[2], [3], [5], [8], [19], [37]等
斑嘴鸭	<i>Anas zonorhyncha</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 南沙区, 越秀区, 海珠区, 黄埔区, 荔湾区, 天河区, 增城区	[1]–[3], [5]–[13], [16], [19]等
赤麻鸭	<i>Tadorna ferruginea</i>	3	白云区, 番禺区, 海珠区, 荔湾区, 南沙区, 越秀区	[2], [5], [7], [8], [11], [19]等
翘鼻麻鸭	<i>Tadorna tadorna</i>	3	南沙区, 越秀区	[19], [144]
豆雁	<i>Anser fabalis</i>	S, 3	南沙区	[1], [2], [6], [8]
红胸秋沙鸭	<i>Mergus serrator</i>	S, 3	增城区	[19], [145]
中华秋沙鸭	<i>Mergus squamatus</i>	I, EN	从化区, 南沙区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [19]
花脸鸭	<i>Sibirionetta formosa</i>	II, ii	海珠区, 黄埔区, 南沙区	[1], [2], [5]–[8], [19], [21]等
灰雁	<i>Anser anser</i>	S, 3	海珠区, 荔湾区, 南沙区, 天河区, 越秀区	[1], [2], [5], [8], [19], [73]等
栗树鸭	<i>Dendrocygna javanica</i>	II	黄埔区	[19], [81], [144], [148]
罗纹鸭	<i>Mareca falcata</i>	S, 3	从化区, 南沙区, 海珠区, 黄埔区, 越秀区	[1], [2], [6]–[8], [19], [21]等
赤颈鸭	<i>Mareca penelope</i>	3	番禺区, 从化区, 南沙区, 黄埔区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1], [2], [6]–[9], [11], [12]等
赤膀鸭	<i>Mareca strepera</i>	3	黄埔区, 南沙区	[2], [7], [8], [19], [37], [144] 等
针尾鸭	<i>Anas acuta</i>	3	番禺区, 从化区, 南沙区, 海珠区, 黄埔区	[1], [2], [5]–[8], [10], [19]等

绿翅鸭	<i>Anas crecca</i>	3	白云区, 番禺区, 从化区, 南沙区, 海珠区, 花都区, 黄埔区, 越秀区, 增城区	[1]–[3], [5]–[8], [16], [19]等
绿头鸭	<i>Anas platyrhynchos</i>	3	广州全境	[1], [2], [5]–[13], [16], [19]等
棉凫	<i>Nettapus coromandelianus</i>	II	海珠区, 南沙区, 天河区, 越秀区	[1], [2], [7], [8], [19], [37]等
琵嘴鸭	<i>Spatula clypeata</i>	3	从化区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 越秀区, 增城区	[1], [2], [5]–[8], [11], [19]等
白眉鸭	<i>Spatula querquedula</i>	3	从化区, 海珠区, 花都区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1]–[3], [7], [8], [16], [19]等
鹊鸭	<i>Bucephala clangula</i>	3	南沙区	[2], [7], [8], [37]
鸳鸯	<i>Aix galericulata</i>	II	从化区, 南沙区, 番禺区, 海珠区, 越秀区, 增城区	[1]–[3], [5]–[8], [11], [19]等
鸕鷀目 PODICIPEDIFORMES				
鸕鷀科 Podicipedidae				
凤头鸕鷀	<i>Podiceps cristatus</i>	S, 3	白云区, 从化区, 南沙区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [19], [144]等
黑颈鸕鷀	<i>Podiceps nigricollis</i>	II	南沙区	[134], [144]
小鸕鷀	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	3	广州全境	[1]–[19], [36], [37], [73], [144]等
鸽形目 COLUMBIFORMES				
鸠鸽科 Columbidae				
斑尾鸽	<i>Macropygia unchall</i>	II	从化区, 黄埔区, 番禺区, 天河区, 越秀区	[19], [86], [144]–[146], [148]
厚嘴绿鸠	<i>Treron curvirostra</i>	II	白云区	[13], [19], [144], [148]
红翅绿鸠	<i>Treron sieboldii</i>	II	白云区, 天河区, 海珠区	[13], [17], [19], [144], [148]
灰斑鸠	<i>Streptopelia decaocto</i>	3	番禺区, 海珠区, 黄埔区, 天河区, 增城区	[1]–[3], [7], [8], [19], [145]等
山斑鸠	<i>Streptopelia orientalis</i>	3	广州全境	[1]–[9], [12]–[17], [19], [20]等

火斑鸠	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	3	广州全境	[1], [2], [7], [8], [13], [17]等
绿翅金鸠	<i>Chalcophaps indica</i>	3	白云区, 从化区, 天河区, 增城区, 番禺区, 海珠区, 花都区, 黄埔区, 越秀区	[1], [2], [7]–[9], [12], [15]等
绿皇鸠	<i>Ducula aenea</i>	II	增城区, 从化区	[1], [2], [8]
珠颈斑鸠	<i>Spilopelia chinensis</i>	3	广州全境	[1]–[9], [12]–[19], [21], [29]等
夜鹰目 CAPRIMULGIFORMES				
夜鹰科 Caprimulgidae				
林夜鹰	<i>Caprimulgus affinis</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 南沙区, 越秀区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [17], [19]等
普通夜鹰	<i>Caprimulgus jotaka</i>	3	广州全境	[1], [2], [8], [9], [12], [14]等
雨燕科 Apodidae				
白喉针尾雨燕	<i>Hirundapus caudacutus</i>	3	白云区, 从化区, 黄埔区, 南沙区, 天河区	[1], [2], [8], [19], [144], [148]
灰喉针尾雨燕	<i>Hirundapus cochinchinensis</i>	II	白云区	[144]
白腰雨燕	<i>Apus pacificus</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 花都区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1]–[3], [5], [7], [8], [13], [14]等
小白腰雨燕	<i>Apus nipalensis</i>	3	广州全境	[1]–[9], [11]–[19], [21], [36]等
爪哇金丝燕	<i>Aerodramus fuciphagus</i>	II	白云区, 海珠区, 增城区, 南沙区	[19], [144]
鹃形目 ICUCULIFORMES				
杜鹃科 Cuculidae				
八声杜鹃	<i>Cacomantis merulinus</i>	3	广州全境	[1]–[3], [5]–[9], [11]–[17]等

大杜鹃	<i>Cuculus canorus</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 花都区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [16], [17]等
四声杜鹃	<i>Cuculus micropterus</i>	3	白云区, 从化区, 花都区, 增城区, 海珠区, 黄埔区, 荔湾区, 南沙区, 天河区, 越秀区	[1]–[3], [5]–[9], [13], [14]等
小杜鹃	<i>Cuculus poliocephalus</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 花都区, 黄埔区, 天河区, 增城区, 海珠区, 南沙区, 越秀区	[1], [2], [7]–[9], [12]–[17]等
中杜鹃	<i>Cuculus saturatus</i>	3	白云区, 从化区, 海珠区, 天河区, 越秀区, 增城区, 黄埔区	[1], [2], [7], [8], [14], [17]等
褐翅鸦鹃	<i>Centropus sinensis</i>	II	广州全境	[1]–[9], [11]–[19], [21], [29]等
红翅凤头鹃	<i>Clamator coromandus</i>	3	白云区, 从化区, 花都区, 黄埔区, 增城区, 番禺区, 海珠区, 天河区, 越秀区, 南沙区	[1]–[3], [5], [7]–[9], [13], [14]等
绿嘴地鹃	<i>Phaenicophaeus tristis</i>	3	越秀区	[19], [144]
乌鹃	<i>Surniculus lugubris</i>	3	白云区, 从化区, 花都区, 增城区, 海珠区, 番禺区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 越秀区	[1]–[3], [6]–[8], [13], [15]等
小鸦鹃	<i>Centropus bengalensis</i>	II	白云区, 从化区, 番禺区, 花都区, 黄埔区, 南沙区, 增城区, 海珠区, 天河区, 越秀区	[1]–[3], [6]–[8], [12], [14]等
噪鹃	<i>Eudynamys scolopaceus</i>	3	广州全境	[1]–[4], [6]–[9], [12]–[19]等
北棕腹鹰鹃	<i>Hierococcyx hyperythrus</i>	3	天河区, 越秀区	[17], [19], [144]
棕腹鹰鹃	<i>Hierococcyx nisicolor</i>	S, 3	白云区, 从化区, 花都区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 越秀区, 增城区	[2], [3], [8], [16], [17], [19]等
大鹰鹃	<i>Hierococcyx sparveriioides</i>	3	白云区, 从化区, 花都区, 番禺区, 海珠区, 天河区, 南沙区, 增城区, 黄埔区, 越秀区	[1]–[4], [7]–[9], [13]–[17]等

翠金鹃	<i>Chrysococcyx maculatus</i>	3	天河区, 越秀区	[122], [144], [146]
鹤形目 CICONIIFORMES				
鹤科 Ciconiidae				
东方白鹳	<i>Ciconia boyciana</i>	I, EN, i	番禺区, 海珠区, 南沙区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1], [2], [6], [8]–[10], [19]等
黑鹳	<i>Ciconia nigra</i>	I, ii	南沙区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [19], [128]等
鹤形目 GRUIFORMES				
鹤科 Gruidae				
白头鹤	<i>Grus monacha</i>	I, VU, i	海珠区, 南沙区	[19], [145]
灰鹤	<i>Grus grus</i>	II	广州市	[1], [2], [8]
秧鸡科 Rallidae				
白骨顶	<i>Fulica atra</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 荔湾区, 南沙区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1], [2], [6]–[8], [10]–[12]等
白喉斑秧鸡	<i>Rallina eurizonoides</i>	S, 3	白云区, 从化区, 海珠区, 黄埔区, 天河区, 增城区	[1], [2], [8], [17], [19], [74]等
白胸苦恶鸟	<i>Amaurornis phoenicurus</i>	3	广州全境	[1]–[19], [21], [29], [32], [36]等
斑胁田鸡	<i>Zapornia paykullii</i>	II	广州市	[1], [2], [8]
小田鸡	<i>Zapornia pusilla</i>	3	白云区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 天河区, 增城区	[2], [8], [19], [144], [146], [148]
斑胸田鸡	<i>Porzana porzana</i>	3	海珠区, 黄埔区, 天河区	[19], [81], [114], [144], [146]等
董鸡	<i>Gallicrex cinerea</i>	S, 3	从化区, 番禺区, 南沙区, 增城区	[1], [2], [8], [16], [19], [144]等

黑水鸡	<i>Gallinula chloropus</i>	S, 3	广州全境	[1]–[3], [5]–[13], [15]–[17]等
紫水鸡	<i>Porphyrio poliocephalus</i>	II	南沙区	[7], [138]
红脚田鸡	<i>Zapornia akool</i>	3	从化区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 增城区	[1]–[3], [7], [8], [16], [19]等
红胸田鸡	<i>Zapornia fusca</i>	S, 3	从化区, 花都区, 黄埔区, 南沙区, 越秀区, 增城区	[1], [2], [6]–[8], [16], [19]等
花田鸡	<i>Coturnicops exquisitus</i>	II	广州市	[1], [2], [7], [8]
灰胸秧鸡	<i>Lewinia striata</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 黄埔区, 南沙区, 越秀区	[1], [2], [6]–[8], [16], [17]等
普通秧鸡	<i>Rallus indicus</i>	3	白云区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 增城区	[1], [2], [5]–[8], [17], [19]等
鸨形目 PELECANIFORMES				
鸨科 Threskiornithidae				
白琵鹭	<i>Platalea leucorodia</i>	II, ii	白云区, 番禺区, 南沙区, 天河区, 增城区	[2], [6]–[9], [19], [37], [70]等
黑脸琵鹭	<i>Platalea minor</i>	I, EN	白云区, 从化区, 番禺区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 越秀区	[1], [2], [6]–[11], [19], [28]等
彩鹮	<i>Plegadis falcinellus</i>	I	南沙区	[131], [133]
鹭科 Ardeidae				
苍鹭	<i>Ardea cinerea</i>	S, 3	广州全境	[1]–[3], [5]–[12], [15]–[17]等
中白鹭	<i>Ardea intermedia</i>	S, 3	广州全境	[1], [2], [5]–[9], [11]–[13]等
草鹭	<i>Ardea purpurea</i>	S, 3	白云区, 从化区, 番禺区, 南沙区, 海珠区, 黄埔区, 天河区, 越秀区	[1], [2], [5]–[11], [19], [20]等
池鹭	<i>Ardeola bacchus</i>	S, 3	广州全境	[1]–[3], [5]–[19], [21], [32]等
大白鹭	<i>Ardea alba</i>	S, 3	广州全境	[1]–[3], [5]–[13], [15], [16]等
大麻鵀	<i>Botaurus stellaris</i>	S, 3	海珠区, 南沙区, 越秀区	[1], [2], [8], [19], [37], [75]等
黄嘴白鹭	<i>Egretta eulophotes</i>	I, VU	海珠区, 荔湾区, 南沙区, 天河区, 越秀区, 增城区	[5], [11], [19], [51], [144]
白鹭	<i>Egretta garzetta</i>	S, 3	广州全境	[1]–[3], [5]–[17], [19], [21]等
岩鹭	<i>Egretta sacra</i>	II	南沙区	[19], [144], [145]

海南鵙	<i>Gorsachius magnificus</i>	I	从化区	[1]–[3], [5]–[8], [11], [13]等
黑冠鵙	<i>Gorsachius melanolophus</i>	II	白云区, 海珠区, 黄埔区, 番禺区, 天河区, 增城区	[17], [19], [81], [103], [108]等
栗苇鵙	<i>Ixobrychus cinnamomeus</i>	S, 3	白云区, 从化区, 番禺区, 花都区, 黄埔区, 南沙区, 增城区, 海珠区, 天河区, 越秀区	[1]–[3], [5]–[8], [11]–[16]等
紫背苇鵙	<i>Ixobrychus eurhythmus</i>	S, 3	番禺区, 南沙区, 海珠区, 黄埔区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1]–[3], [7], [8], [15], [17]等
黑苇鵙	<i>Ixobrychus flavicollis</i>	S, 3	白云区, 从化区, 南沙区, 海珠区, 黄埔区, 荔湾区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [19], [144]等
黄斑苇鵙	<i>Ixobrychus sinensis</i>	S, 3	广州全境	[1]–[3], [5]–[9], [11]–[17]等
绿鹭	<i>Butorides striata</i>	S, 3	白云区, 从化区, 增城区, 番禺区, 海珠区, 花都区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 越秀区	[1]–[3], [5]–[8], [11], [13]等
牛背鹭	<i>Bubulcus coromandus</i>	S, 3	广州全境	[1]–[3], [5]–[9], [11]–[17]等
夜鹭	<i>Nycticorax nycticorax</i>	S, 3	广州全境	[1]–[3], [5]–[13], [15]–[19]等
鸛科 Pelecanidae				
卷羽鸛	<i>Pelecanus crispus</i>	I, i	南沙区	[9], [145], [148]
鯉鸟目 SULIFORMES				
军舰鸟科 Fregatidae				
白斑军舰鸟	<i>Fregata ariel</i>	II	黄埔区	[1], [2], [8], [19]
鸬鹚科 Phalacrocoracidae				
普通鸬鹚	<i>Phalacrocorax carbo</i>	3	白云区, 从化区, 南沙区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1], [2], [4]–[11], [16], [17]等
鸽形目 CHARADRIIFORMES				
彩鹇科 Rostratulidae				

彩鹇	<i>Rostratula benghalensis</i>	3	白云区, 从化区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 增城区	[2], [7], [8], [16], [19], [36]等
反嘴鹇科 Recurrostridae				
反嘴鹇	<i>Recurvirostra avosetta</i>	S, 3	白云区, 番禺区, 黄埔区, 南沙区, 增城区	[1]–[3], [6]–[8], [10], [11]等
黑翅长脚鹇	<i>Himantopus himantopus</i>	S, 3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 越秀区, 增城区	[1], [2], [5]–[8], [10], [11]等
鸻科 Charadriidae				
环颈鸻	<i>Charadrius alexandrinus</i>	3	白云区, 南沙区, 番禺区, 增城区, 海珠区, 花都区, 黄埔区, 越秀区	[1], [2], [5]–[8], [11], [12]等
白脸鸻	<i>Charadrius dealbatus</i>		黄埔区, 天河区, 南沙区	[144]–[146]
金眶鸻	<i>Charadrius dubius</i>	3	广州全境	[1]–[3], [5]–[8], [12]–[14]等
剑鸻	<i>Charadrius hiaticula</i>	3	增城区	[1], [2], [7], [8], [19], [144]等
铁嘴沙鸻	<i>Charadrius leschenaultii</i>	3	南沙区	[2], [7], [8], [19], [37], [144]等
青藏沙鸻	<i>Charadrius atrifrons</i>		黄埔区, 南沙区	[144], [145]
蒙古沙鸻	<i>Charadrius mongolus</i>	EN, 3	黄埔区, 南沙区	[2], [8], [16], [19], [37], [144]等
长嘴剑鸻	<i>Charadrius placidus</i>	S, 3	海珠区, 花都区, 黄埔区, 南沙区, 增城区	[1], [2], [5], [7], [8], [19], [72]等
东方鸻	<i>Charadrius veredus</i>	3	海珠区, 南沙区, 增城区	[2], [8], [19], [144]–[148]
灰头麦鸡	<i>Vanellus cinereus</i>	3	从化区, 黄埔区, 南沙区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [19], [37]等
凤头麦鸡	<i>Vanellus vanellus</i>	3	从化区, 南沙区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [19], [37]等
金鸻	<i>Pluvialis fulva</i>	3	番禺区, 南沙区, 黄埔区, 增城区	[2], [3], [8], [12], [16], [19]等
灰鸻	<i>Pluvialis squatarola</i>	VU, 3	南沙区, 增城区	[2], [8], [19], [37], [144], [148]

鸥科 Laridae

白翅浮鸥	<i>Chlidonias leucopterus</i>	S, 3	番禺区, 南沙区, 花都区, 越秀区	[1], [2], [6]–[9], [12], [16]等
白额燕鸥	<i>Sternula albifrons</i>	S, 3	从化区, 南沙区, 增城区	[2], [3], [8], [19], [37], [144] 等
粉红燕鸥	<i>Sterna dougallii</i>	S, 3	南沙区	[1], [2], [8], [144]
普通燕鸥	<i>Sterna hirundo</i>	S, 3	南沙区	[1], [2], [6]–[9], [16], [19]等
黑嘴鸥	<i>Saundersilarus saundersi</i>	I, VU	南沙区	[1], [2], [7], [8], [19], [37]等
红嘴巨燕鸥	<i>Hydroprogne caspia</i>	S, 3	南沙区	[2], [7], [8], [19], [37], [144] 等
红嘴鸥	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	S, 3	白云区, 番禺区, 海珠区, 花都区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 增城区	[1], [2], [6]–[9], [11], [16]等
灰翅浮鸥	<i>Chlidonias hybrida</i>	S, 3	从化区, 番禺区, 海珠区, 南沙区, 越秀区, 增城区	[2], [8], [16], [19], [36], [37] 等
鸥嘴噪鸥	<i>Gelochelidon nilotica</i>	S, 3	南沙区	[1], [2], [6], [8], [16], [19]等
普通海鸥	<i>Larus canus</i>	S, 3	海珠区, 南沙区, 越秀区	[1], [2], [7], [8], [72], [75]等
黑尾鸥	<i>Larus crassirostris</i>	S, 3	南沙区	[2], [8], [19], [37], [144], [145]
小黑背银鸥	<i>Larus fuscus</i>	S, 3	海珠区, 南沙区	[19], [65]
灰翅鸥	<i>Larus glaucescens</i>	S, 3	南沙区	[2], [8], [37]
西伯利亚银鸥	<i>Larus vegae</i>	S, 3	白云区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 越秀区	[2], [8], [19], [37], [144], [145]
三趾鸥	<i>Rissa tridactyla</i>	VU, S, 3	海珠区, 天河区	[17], [19], [144], [148]
遗鸥	<i>Ichthyiaetus relictus</i>	I, VU, i	南沙区	[19], [114], [144]

渔鸥	<i>Ichthyaetus ichthyaetus</i>	S, 3	南沙区	[1], [2], [8], [19], [144]
三趾鹑科 Turnicidae				
黄脚三趾鹑	<i>Turnix tanki</i>	3	白云区, 海珠区, 南沙区, 越秀区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [16], [19]等
林三趾鹑	<i>Turnix sylvaticus</i>	3	白云区, 花都区, 番禺区	[1], [2], [8], [145]
水雉科 Jacanidae				
水雉	<i>Hydrophasianus chirurgus</i>	II	白云区, 海珠区, 花都区, 荔湾区, 南沙区, 天河区, 越秀区	[1], [2], [6]–[8], [19], [37]等
燕鸻科 Glareolidae				
普通燕鸻	<i>Glareola maldivarum</i>	3	白云区, 番禺区, 花都区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 增城区	[1], [2], [8], [16], [19], [37]等
鹬科 Scolopacidae				
白腰杓鹬	<i>Numenius arquata</i>	II	南沙区, 增城区	[1], [2], [6]–[8], [19], [20]等
大杓鹬	<i>Numenius madagascariensis</i>	II, EN	从化区, 南沙区	[19], [144]–[146]
小杓鹬	<i>Numenius minutus</i>	II	番禺区, 南沙区	[1], [2], [8], [19], [144], [148]
中杓鹬	<i>Numenius phaeopus</i>	S, 3	番禺区, 海珠区, 南沙区, 增城区	[1], [2], [6], [8], [16], [19]等
斑尾塍鹬	<i>Limosa lapponica</i>	S, 3	南沙区	[1], [2], [7], [8], [11], [19]等
黑尾塍鹬	<i>Limosa limosa</i>	3	黄埔区, 南沙区, 增城区	[2], [7]–[11], [19], [37], [144]等
三趾滨鹬	<i>Calidris alba</i>	3	南沙区	[1], [2], [6], [8], [19], [20]等
黑腹滨鹬	<i>Calidris alpina</i>	3	黄埔区, 南沙区, 越秀区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [16], [19]等
红腹滨鹬	<i>Calidris canutus</i>	S, 3	南沙区	[2], [7], [8], [19], [37], [144]等
弯嘴滨鹬	<i>Calidris ferruginea</i>	VU, 3	黄埔区, 南沙区, 增城区	[2], [8], [19], [37], [144]
斑胸滨鹬	<i>Calidris melanotos</i>	3	南沙区	[19]

流苏鹬	<i>Calidris pugnax</i>	3	南沙区	[2], [8], [19], [37], [144]
勺嘴鹬	<i>Calidris pygmaea</i>	I, CR	南沙区	[19]
红颈滨鹬	<i>Calidris ruficollis</i>	3	海珠区, 黄埔区, 南沙区, 越秀区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [19], [37]等
长趾滨鹬	<i>Calidris subminuta</i>	3	黄埔区, 南沙区, 增城区	[1], [2], [6]–[8], [19], [20]等
青脚滨鹬	<i>Calidris temminckii</i>	3	海珠区, 黄埔区, 南沙区, 增城区	[1]–[3], [7], [8], [11], [19]等
大滨鹬	<i>Calidris tenuirostris</i>	II, EN	从化区, 黄埔区, 南沙区	[2], [8], [16], [19], [37], [104]等
扇尾沙锥	<i>Gallinago gallinago</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 花都区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1]–[3], [6]–[8], [12], [16]等
大沙锥	<i>Gallinago megala</i>	3	黄埔区, 南沙区, 天河区, 增城区	[1], [2], [6], [8], [16], [19]等
针尾沙锥	<i>Gallinago stenura</i>	3	从化区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 增城区	[1]–[3], [5], [7], [8], [14], [16]等
翻石鹬	<i>Arenaria interpres</i>	II	番禺区, 南沙区	[19], [144], [145]
红颈瓣蹼鹬	<i>Phalaropus lobatus</i>	3	南沙区	[133], [144], [146]
灰尾漂鹬	<i>Tringa brevipes</i>	3	黄埔区, 南沙区	[16], [19], [144], [145], [148]
鹤鹬	<i>Tringa erythropus</i>	3	海珠区, 黄埔区, 南沙区, 增城区	[1]–[3], [7]–[11], [19], [37]等
林鹬	<i>Tringa glareola</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 增城区, 天河区	[1]–[3], [5]–[8], [16], [19]等
小青脚鹬	<i>Tringa guttifer</i>	I, EN, i	从化区, 南沙区	[1], [2], [6]–[8], [144], [146]
青脚鹬	<i>Tringa nebularia</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 南沙区, 海珠区, 花都区, 黄埔区, 增城区	[1]–[3], [5]–[8], [11]–[14]等
白腰草鹬	<i>Tringa ochropus</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 花都区, 增城区, 南沙区, 海珠区, 黄埔区, 天河区, 越秀区	[1]–[3], [6]–[8], [11]–[14]等
泽鹬	<i>Tringa stagnatilis</i>	3	黄埔区, 南沙区, 增城区	[1], [2], [6], [8], [10], [11]等

红脚鹬	<i>Tringa totanus</i>	3	从化区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 增城区	[1], [2], [6]–[8], [10], [19]等
矶鹬	<i>Actitis hypoleucos</i>	3	广州全境	[1]–[3], [5]–[9], [11]–[14]等
翘嘴鹬	<i>Xenus cinereus</i>	3	南沙区	[1], [2], [6]–[8], [19], [20]等
丘鹬	<i>Scolopax rusticola</i>	3	白云区, 从化区, 海珠区, 花都区, 天河区, 增城区, 番禺区	[1], [2], [7], [8], [16], [17]等
长嘴半蹼鹬	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	3	南沙区	[2], [8], [19], [37], [144]
半蹼鹬	<i>Limnodromus semipalmatus</i>	II	南沙区	[2], [8], [19], [37], [144], [145]
鸻形目 STRIGIFORMES				
草鸻科 Tytonidae				
草鸻	<i>Tyto longimembris</i>	II, ii	白云区, 增城区	[1], [2], [8], [14]
鸱鸻科 Strigidae				
雕鸮	<i>Bubo bubo</i>	II, ii	番禺区, 海珠区	[17], [19], [30], [72], [75]等
短耳鸮	<i>Asio flammeus</i>	II, ii	南沙区, 增城区, 黄埔区	[1], [2], [8], [19], [144]
褐林鸮	<i>Strix leptogrammica</i>	II, ii	从化区	[19], [74], [144], [146]
灰林鸮	<i>Strix nivicolum</i>	II, ii	白云区	[1], [2], [8]
褐渔鸮	<i>Ketupa zeylonensis</i>	II, ii	广州市	[1], [2], [7], [8]
领角鸮	<i>Otus lettia</i>	II, ii	白云区, 从化区, 海珠区, 南沙区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1], [2], [6]–[8], [13]–[15]等
黄嘴角鸮	<i>Otus spilocephalus</i>	II, ii	白云区, 从化区, 天河区	[1], [2], [7], [8], [19], [74]等
红角鸮	<i>Otus sunia</i>	II, ii	白云区, 从化区, 海珠区, 花都区, 黄埔区, 天河区, 增城区, 南沙区	[2], [8], [9], [17], [19], [139]等
领鸺鹠	<i>Glaucidium brodiei</i>	II, ii	广州全境	[1], [2], [6]–[8], [14]–[16]等

斑头鸺鹠	<i>Glaucidium cuculoides</i>	II, ii	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 荔湾区, 南沙区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1]–[3], [5], [7]–[9], [12]–[19]等
长耳鸮	<i>Asio otus</i>	II, ii	从化区	[1], [2], [8]
日本鹰鸮	<i>Ninox japonica</i>	II, ii	天河区, 越秀区, 海珠区, 南沙区	[1], [2], [7], [8], [144], [146]等
鹰形目 ACCIPITRIFORMES				
鸮科 Pandionidae				
鸮	<i>Pandion haliaetus</i>	II, ii	白云区, 南沙区, 增城区	[1], [2], [6]–[8], [17], [19]等
鹰科 Accipitridae				
白腹鸮	<i>Circus spilonotus</i>	II, ii	白云区, 从化区, 南沙区, 番禺区, 黄埔区, 天河区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [16], [17]等
白尾鸮	<i>Circus cyaneus</i>	II, ii	白云区, 南沙区	[1], [2], [8], [19], [37], [144]等
白尾海雕	<i>Haliaeetus albicilla</i>	I, i	南沙区	[2], [8], [37], [70], [89], [104]等
白腹隼雕	<i>Aquila fasciata</i>	II, ii	白云区, 南沙区	[7], [19], [144], [148]
白肩雕	<i>Aquila heliaca</i>	I, VU, i	白云区	[19], [83], [144]
林雕	<i>Ictinaetus malaiensis</i>	II, ii	南沙区, 从化区	[1], [2], [8], [19], [37], [82]等
乌雕	<i>Clanga clanga</i>	I, VU, ii	南沙区	[136], [139], [142], [144], [146]
靴隼雕	<i>Hieraaetus pennatus</i>	II, ii	南沙区	[19]
苍鹰	<i>Accipiter gentilis</i>	II, ii	白云区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 越秀区	[1], [2], [5], [8], [37], [39]等
日本松雀鹰	<i>Accipiter gularis</i>	II, ii	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 越秀区, 增城区	[2], [7], [8], [17], [19], [30]等
雀鹰	<i>Accipiter nisus</i>	II, ii	白云区, 从化区, 南沙区, 海珠区, 天河区, 越秀区	[1], [2], [6], [8], [19], [30]等
赤腹鹰	<i>Accipiter soloensis</i>	II, ii	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 越秀区, 增城区, 花都区	[1], [2], [7], [8], [13], [14]等

凤头鹰	<i>Accipiter trivirgatus</i>	II, ii	广州全境	[1], [2], [4], [7], [8], [13]–[17]等
松雀鹰	<i>Accipiter virgatus</i>	II, ii	白云区, 从化区, 花都区, 黄埔区, 番禺区, 海珠区, 南沙区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1]–[4], [7], [8], [13], [14]等
凤头蜂鹰	<i>Pernis ptilorhynchus</i>	II, ii	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 花都区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 越秀区, 增城区	[7], [13], [16], [19], [53], [74]等
黑翅鸢	<i>Elanus caeruleus</i>	II, ii	白云区, 从化区, 番禺区, 花都区, 南沙区, 增城区, 海珠区, 黄埔区, 天河区, 越秀区	[1]–[4], [7]–[9], [12]–[16]等
褐冠鹃隼	<i>Aviceda jerdoni</i>	II, ii	白云区, 天河区, 增城区, 番禺区, 南沙区	[139], [144], [146]
黑冠鹃隼	<i>Aviceda leuphotes</i>	II, ii	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 花都区, 南沙区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1]–[3], [7]–[9], [14], [17]等
黑鸢	<i>Milvus migrans</i>	II, ii	广州全境	[1]–[4], [7]–[9], [14]–[19]等
灰脸鵟鹰	<i>Butastur indicus</i>	II, ii	白云区, 从化区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 增城区	[13], [17], [19], [139], [144]等
普通鵟	<i>Buteo japonicus</i>	II, ii	广州全境	[1]–[3], [6]–[9], [12]–[14]等
鹊鹞	<i>Circus melanoleucos</i>	II, ii	白云区, 从化区, 南沙区, 海珠区, 黄埔区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [19], [139]等
蛇雕	<i>Spilornis cheela</i>	II, ii	白云区, 增城区, 从化区, 花都区, 天河区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 越秀区	[1]–[3], [7]–[9], [13]–[17]等
短趾雕	<i>Circaetus gallicus</i>	II, ii	南沙区	[136], [137], [142]
咬鹃目 TROGONIFORMES				
咬鹃科 Trogonidae				
红头咬鹃	<i>Harpactes erythrocephalus</i>	II	从化区, 增城区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 越秀区	[1]–[4], [7], [8], [16], [19]等
犀鸟目 BUCEROTIFORMES				

戴胜科 Upupidae

戴胜	<i>Upupa epops</i>	3	白云区, 花都区, 南沙区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1], [2], [6]–[8], [13], [17]等
----	--------------------	---	--	--------------------------------

佛法僧目 CORACIIFORMES

翠鸟科 Alcedinidae

斑鱼狗	<i>Ceryle rudis</i>	S, 3	白云区, 从化区, 天河区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 荔湾区, 越秀区, 南沙区, 增城区	[1]–[3], [6]–[8], [12], [14]等
冠鱼狗	<i>Megaceryle lugubris</i>	S, 3	白云区, 海珠区	[1], [2], [7], [8], [148]
蓝翡翠	<i>Halcyon pileata</i>	VU, S, 3	从化区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 越秀区	[1], [2], [7], [8], [17], [19]等
白胸翡翠	<i>Halcyon smyrnensis</i>	II	广州全境	[2], [3], [5]–[8], [12]–[19]等
普通翠鸟	<i>Alcedo atthis</i>	3	广州全境	[1]–[9], [12]–[19], [21], [29]等

蜂虎科 Meropidae

蓝喉蜂虎	<i>Merops viridis</i>	II	白云区, 从化区, 花都区, 增城区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 越秀区	[1]–[4], [7], [8], [13], [16]等
栗喉蜂虎	<i>Merops philippinus</i>	II	从化区, 海珠区, 南沙区, 天河区	[2], [8], [17], [19], [37], [108]等

佛法僧科 Coraciidae

三宝鸟	<i>Eurystomus orientalis</i>	S, 3	广州全境	[1]–[3], [7], [8], [13], [16]等
-----	------------------------------	------	------	--------------------------------

啄木鸟目 PICIFORMES

拟啄木鸟科 Megalaimidae

黑眉拟啄木鸟	<i>Psilopogon faber</i>	3	白云区, 从化区, 花都区, 南沙区, 增城区, 黄埔区, 天河区, 海珠区, 越秀区, 荔湾区	[1]–[4], [6]–[8], [13]–[16]等
--------	-------------------------	---	--	------------------------------

大拟啄木鸟	<i>Psilopogon virens</i>	3	广州全境	[1]–[4], [6]–[9], [12], [13]等
啄木鸟科 Picidae				
斑姬啄木鸟	<i>Picumnus innominatus</i>	S, 3	广州全境	[1]–[3], [7]–[9], [13], [15]等
大斑啄木鸟	<i>Dendrocopos major</i>	S, 3	从化区, 南沙区, 天河区, 增城区	[1], [2], [6]–[8], [14], [16]等
黄嘴栗啄木鸟	<i>Blythipicus pyrrhotis</i>	S, 3	白云区, 从化区, 花都区, 南沙区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [13], [14]等
灰头绿啄木鸟	<i>Picus canus</i>	S, 3	白云区, 从化区, 海珠区, 花都区, 黄埔区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [13], [15]等
栗啄木鸟	<i>Micropternus brachyurus</i>	S, 3	白云区, 从化区, 黄埔区, 天河区, 越秀区, 增城区	[3], [9], [13], [16], [19], [144]等
星头啄木鸟	<i>Picoides canicapillus</i>	S, 3	从化区, 越秀区, 黄埔区, 南沙区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [16], [19]等
蚁鴝	<i>Jynx torquilla</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 花都区, 黄埔区, 荔湾区, 南沙区, 天河区, 增城区	[1]–[3], [5]–[8], [12]–[14]等
隼形目 FALCONIFORMES				
隼科 Falconidae				
红脚隼	<i>Falco amurensis</i>	II, ii	白云区, 从化区, 番禺区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1], [2], [8], [19], [139], [144]等
游隼	<i>Falco peregrinus</i>	II, i	白云区, 增城区, 从化区, 花都区, 南沙区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 天河区, 越秀区	[1], [2], [6]–[8], [17], [19]等
燕隼	<i>Falco subbuteo</i>	II, ii	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 增城区, 南沙区, 花都区, 黄埔区, 天河区, 越秀区	[1], [2], [6]–[8], [14], [17]等
红隼	<i>Falco tinnunculus</i>	II, ii	白云区, 从化区, 花都区, 南沙区, 增城区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 天河区, 越秀区	[1]–[3], [6]–[8], [11], [13]等
鹦鹉目 PSITTACIFORMES				

鹦鹉科 Psittacidae

红领绿鹦鹉	<i>Psittacula krameri</i>	II	白云区, 海珠区, 天河区, 越秀区	[80], [97], [113], [121], [124]等
-------	---------------------------	----	--------------------	----------------------------------

雀形目 PASSERIFORMES

八色鸫科 Pittidae

仙八色鸫	<i>Pitta nympha</i>	II, VU, ii	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1]–[3], [7], [8], [13], [16]等
------	---------------------	------------	--	--------------------------------

百灵科 Alaudidae

双斑百灵	<i>Melanocorypha bimaculata</i>	3	黄埔区	[19], [114], [144], [148]
小云雀	<i>Alauda gulgula</i>	S, 3	白云区, 从化区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 增城区	[1]–[3], [6]–[8], [19], [20]等
云雀	<i>Alauda arvensis</i>	II, ii	白云区, 从化区, 海珠区, 花都区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [17], [19]等

鹎科 Pycnonotidae

白喉红臀鹎	<i>Pycnonotus aurigaster</i>	3	广州全境	[1]–[9], [12]–[19], [29], [36]等
红耳鹎	<i>Pycnonotus jocosus</i>	3	广州全境	[1]–[9], [12]–[20], [29], [36]等
白头鹎	<i>Pycnonotus sinensis</i>	3	广州全境	[1]–[9], [12]–[19], [21], [34]等
黄臀鹎	<i>Pycnonotus xanthorrhous</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 越秀区, 增城区	[1]–[5], [7]–[9], [19], [146]等
黑短脚鹎	<i>Hypsipetes leucocephalus</i>	3	广州全境	[1]–[4], [6]–[9], [12]–[17]等
栗背短脚鹎	<i>Hemixos castanonotus</i>	3	广州全境	[1]–[4], [7]–[9], [12]–[17]等
领雀嘴鹎	<i>Spizixos semitorques</i>	3	从化区, 花都区, 增城区, 海珠区, 黄埔区, 天河区	[1]–[3], [7], [8], [14], [16]等
绿翅短脚鹎	<i>Ixos mccllellandii</i>	3	白云区, 从化区, 花都区, 天河区, 增城区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 越秀区	[1]–[4], [7]–[9], [13], [15]等

伯劳科 Laniidae

牛头伯劳	<i>Lanius bucephalus</i>	S, 3	从化区, 南沙区, 番禺区, 越秀区, 增城区	[19], [144], [146]
------	--------------------------	------	-------------------------	--------------------

栗背伯劳	<i>Lanius collurioides</i>	S, 3	白云区, 海珠区, 天河区, 越秀区	[1], [2], [7], [17], [19], [144]等
红尾伯劳	<i>Lanius cristatus</i>	3	广州全境	[1]–[3], [5]–[8], [13], [14]等
棕背伯劳	<i>Lanius schach</i>	3	广州全境	[1]–[9], [12]–[19], [21], [29]等
楔尾伯劳	<i>Lanius sphenocercus</i>	3	南沙区, 从化区	[2], [8], [19], [144]
虎纹伯劳	<i>Lanius tigrinus</i>	3	白云区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 天河区, 越秀区	[1], [2], [7], [17], [19], [144]等
鸫科 Turdidae				
橙头地鸫	<i>Geokichla citrina</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 花都区, 增城区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 越秀区	[1]–[3], [7], [8], [13], [16]等
白眉地鸫	<i>Geokichla sibirica</i>	S, 3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1]–[3], [7], [8], [17], [19]等
虎斑地鸫	<i>Zoothera aurea</i>	3	白云区, 从化区, 花都区, 天河区, 越秀区, 番禺区, 海珠区, 南沙区, 增城区	[1], [2], [5]–[9], [13], [14]等
红尾斑鸫	<i>Turdus naumanni</i>	3	白云区, 海珠区, 番禺区	[144]
乌灰鸫	<i>Turdus cardis</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 花都区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1]–[3], [7]–[9], [13], [16]等
黑胸鸫	<i>Turdus dissimilis</i>	S, 3	广州市	[17]
斑鸫	<i>Turdus eunomus</i>	3	白云区, 海珠区, 番禺区, 黄埔区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [16], [17]等
灰背鸫	<i>Turdus hortulorum</i>	3	广州全境	[1]–[3], [6]–[8], [12]–[14]等
乌鸫	<i>Turdus mandarinus</i>	3	广州全境	[1]–[9], [12]–[19], [21], [29]等
白眉鸫	<i>Turdus obscurus</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 越秀区	[1], [2], [7], [8], [17], [19]等
白腹鸫	<i>Turdus pallidus</i>	3	白云区, 从化区, 海珠区, 南沙区, 天河区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [13], [14]等
赤颈鸫	<i>Turdus ruficollis</i>	3	海珠区, 天河区	[17], [19], [144], [146], [148]
钩嘴鹎科 Vangidae				

钩嘴林鵂	<i>Tephrodornis virgatus</i>	3	白云区, 增城区, 从化区, 天河区	[1], [2], [7], [8], [19], [144]
河乌科 Cinclidae				
褐河乌	<i>Cinclus pallasii</i>	3	从化区	[19], [36], [144], [146]
花蜜鸟科 Nectariniidae				
叉尾太阳鸟	<i>Aethopyga christinae</i>	3	广州全境	[1]–[9], [12]–[19], [29], [36]等
蓝喉太阳鸟	<i>Aethopyga gouldiae</i>	3	白云区, 天河区, 越秀区, 增城区	[3], [7], [15], [17], [19], [144]等
黄腹花蜜鸟	<i>Cinnyris jugularis</i>	3	番禺区, 黄埔区, 天河区	[1], [2], [8], [144], [146], [148]
黄鹂科 Oriolidae				
黑枕黄鹂	<i>Oriolus chinensis</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 越秀区, 增城区, 花都区, 黄埔区, 南沙区, 天河区	[1], [2], [7], [8], [16], [17]等
鹡鸰	<i>Oriolus mellianus</i>	II, EN	白云区, 从化区, 番禺区, 黄埔区, 花都区, 天河区	[1], [2], [8], [19], [144], [146]等
蝗莺科 Locustellidae				
东亚蝗莺	<i>Helopsaltes pleskei</i>	S, 3	广州市	[1], [2], [8]
矛斑蝗莺	<i>Locustella lanceolata</i>	S, 3	白云区, 从化区, 海珠区, 南沙区, 天河区, 增城区	[2], [8], [17], [19], [144], [146]等
高山短翅蝗莺	<i>Locustella mandelli</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 花都区, 黄埔区, 南沙区, 增城区	[16], [19], [108], [129], [144]等
鹑鸽科 Motacillidae				
白鹑鸽	<i>Motacilla alba</i>	3	广州全境	[1]–[9], [12]–[19], [21], [36]等
灰鹑鸽	<i>Motacilla cinerea</i>	3	广州全境	[1]–[8], [13]–[19], [36], [37]等
黄头鹑鸽	<i>Motacilla citreola</i>	3	白云区, 海珠区, 黄埔区, 荔湾区, 南沙区, 越秀区	[19], [108], [123], [129], [144]等

黄鹡鸰	<i>Motacilla tschutschensis</i>	3	广州全境	[1]–[3], [5], [7], [8], [16], [19]等
红喉鹡鸰	<i>Anthus cervinus</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 增城区	[1]–[3], [5]–[8], [13], [19]等
北鹡鸰	<i>Anthus gustavi</i>	3	海珠区, 黄埔区, 天河区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [17], [19]等
树鹡鸰	<i>Anthus hodgsoni</i>	3	广州全境	[1]–[8], [11]–[19], [21], [36]等
田鹡鸰	<i>Anthus richardi</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 花都区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 增城区	[1]–[3], [6]–[8], [12]–[14]等
粉红胸鹡鸰	<i>Anthus roseatus</i>	3	白云区, 花都区, 增城区	[7], [19], [144], [146]
黄腹鹡鸰	<i>Anthus rubescens</i>	3	从化区, 番禺区, 海珠区, 花都区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 越秀区, 增城区	[2], [3], [8], [16], [19], [36]等
东方田鹡鸰	<i>Anthus rufulus</i>	3	从化区, 黄埔区, 天河区, 白云区, 南沙区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [144]
水鹡鸰	<i>Anthus spinoletta</i>	3	从化区, 黄埔区, 南沙区, 增城区	[1]–[3], [7], [8], [19], [144]
山鹡鸰	<i>Dendronanthus indicus</i>	3	白云区, 番禺区, 海珠区, 南沙区, 天河区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [17], [19]等
鹪鹩科 Troglodytidae				
鹪鹩	<i>Troglodytes troglodytes</i>	ii, 3	广州市	[2], [8]
卷尾科 Dicruridae				
鸦嘴卷尾	<i>Dicrurus annectens</i>	3	白云区	[132], [145]
发冠卷尾	<i>Dicrurus hottentottus</i>	3	广州全境	[1]–[4], [7]–[9], [12]–[19]等
古铜色卷尾	<i>Dicrurus aeneus</i>	3	从化区	[1], [2], [7], [8], [16]
黑卷尾	<i>Dicrurus macrocercus</i>	3	广州全境	[1]–[3], [5]–[9], [12]–[14]等
灰卷尾	<i>Dicrurus leucophaeus</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 花都区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 增城区, 越秀区	[1]–[3], [7]–[9], [13]–[17]等

椋鸟科 Sturnidae				
八哥	<i>Acridotheres cristatellus</i>	3	广州全境	[1]–[9], [12]–[19], [21], [29]等
斑椋鸟	<i>Gracupica contra</i>	3	南沙区	[7], [37]
黑领椋鸟	<i>Gracupica nigricollis</i>	3	广州全境	[1]–[9], [12]–[19], [21], [29]等
北椋鸟	<i>Agropsar sturninus</i>	3	海珠区, 南沙区, 越秀区, 增城区, 黄埔区	[1], [2], [6], [8], [14], [19]等
灰背椋鸟	<i>Sturnia sinensis</i>	3	广州全境	[1]–[3], [5]–[8], [14], [16]等
灰椋鸟	<i>Spodiopsar cineraceus</i>	3	白云区, 从化区, 南沙区, 越秀区, 增城区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 荔湾区, 天河区	[1]–[3], [5], [7], [8], [13], [16]等
丝光椋鸟	<i>Spodiopsar sericeus</i>	3	广州全境	[1]–[9], [12]–[19], [21], [29]等
紫翅椋鸟	<i>Sturnus vulgaris</i>	3	从化区, 番禺区, 黄埔区, 南沙区, 增城区	[2], [8], [16], [19], [114], [144]等
林鹏科 Timaliidae				
红头穗鹏	<i>Cyanoderma ruficeps</i>	3	广州全境	[1]–[4], [6]–[9], [12]–[17]等
华南斑胸钩嘴鹏	<i>Erythrogenys swinhoei</i>	3, T	白云区, 从化区, 花都区, 越秀区, 增城区	[1]–[3], [8], [16], [19], [53]等
棕颈钩嘴鹏	<i>Pomatorhinus ruficollis</i>	3	白云区, 从化区, 花都区, 黄埔区, 天河区, 增城区, 海珠区, 番禺区, 南沙区, 越秀区	[1]–[4], [7]–[9], [13]–[17]等
鳞胸鹧鸪科 Pnoepygidae				
小鳞胸鹧鸪	<i>Pnoepyga pusilla</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 花都区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 增城区, 海珠区, 越秀区	[1]–[4], [8], [9], [12], [13]等
柳莺科 Phylloscopidae				
极北柳莺	<i>Phylloscopus borealis</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 花都区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1]–[3], [5], [7], [8], [11], [16]等

栗头鹪莺	<i>Phylloscopus castaniceps</i>	3	白云区, 从化区, 黄埔区, 天河区, 海珠区	[4], [7], [8], [17], [19], [53]等
冕柳莺	<i>Phylloscopus coronatus</i>	3	广州全境	[1]–[3], [5], [7], [8], [16], [17]等
褐柳莺	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	3	广州全境	[1]–[3], [5]–[9], [11]–[20]等
华南冠纹柳莺	<i>Phylloscopus goodsoni</i>	3	白云区, 从化区, 海珠区, 黄埔区, 天河区, 增城区	[1]–[3], [7], [8], [15], [17]等
黄眉柳莺	<i>Phylloscopus inornatus</i>	3	广州全境	[1]–[9], [11]–[19], [36], [37]等
叽喳柳莺	<i>Phylloscopus collybita</i>	3	增城区	[141]
白眶鹪莺	<i>Phylloscopus intermedius</i>	3	白云区, 天河区, 海珠区	[17], [19], [144], [148]
白斑尾柳莺	<i>Phylloscopus ogilviegranti</i>	3	番禺区, 天河区	[1], [2], [7], [8], [144], [145]
双斑绿柳莺	<i>Phylloscopus plumbeitarsus</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 花都区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1]–[3], [7], [8], [17], [19]等
黄腰柳莺	<i>Phylloscopus proregulus</i>	3	广州全境	[1]–[3], [5]–[9], [11]–[19]等
黑眉柳莺	<i>Phylloscopus ricketti</i>	3	白云区, 海珠区, 黄埔区, 荔湾区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [17], [19]等
巨嘴柳莺	<i>Phylloscopus schwarzi</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 花都区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [17], [19]等
淡尾鹪莺	<i>Phylloscopus soror</i>	3	海珠区	[1], [2], [8], [17], [19], [144]
淡脚柳莺	<i>Phylloscopus tenellipes</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 荔湾区, 南沙区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1], [2], [8], [17], [19], [144]等
比氏鹪莺	<i>Phylloscopus valentini</i>	3	海珠区, 黄埔区, 天河区	[1], [2], [7], [8], [17], [19]等
梅花雀科 Estrildidae				
斑文鸟	<i>Lonchura punctulata</i>	3	广州全境	[1]–[9], [12]–[19], [21], [29]等
白腰文鸟	<i>Lonchura striata</i>	3	广州全境	[1]–[3], [5]–[9], [12]–[19]等

攀雀科 Remizidae

中华攀雀	<i>Remiz consobrinus</i>	3	从化区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 越秀区, 增城区	[2], [8], [19], [36], [37], [104]等
------	--------------------------	---	-----------------------------------	------------------------------------

雀科 Passeridae

山麻雀	<i>Passer cinnamomeus</i>	3	白云区, 从化区, 黄埔区, 天河区, 越秀区, 增城区, 海珠区	[1]–[3], [7], [8], [19], [144]等
麻雀	<i>Passer montanus</i>	3	广州全境	[1]–[9], [12]–[19], [21], [29]等

雀鹛科 Alcippeidae

淡眉雀鹛	<i>Alcippe hueti</i>		广州全境	[1]–[5], [7], [8], [12]–[17]等
------	----------------------	--	------	-------------------------------

山椒鸟科 Campephagidae

暗灰鹃鵲	<i>Lalage melaschistos</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 花都区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1]–[3], [7], [8], [14], [16]等
大鹃鵲	<i>Coracina macei</i>	3	广州市	[1], [2], [8]
短嘴山椒鸟	<i>Pericrocotus brevirostris</i>	3	白云区, 天河区, 从化区, 花都区	[1], [2], [7], [8], [144], [146]
小灰山椒鸟	<i>Pericrocotus cantonensis</i>	3	白云区, 从化区, 海珠区, 花都区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 越秀区	[1], [2], [7], [8], [17], [19]等
灰山椒鸟	<i>Pericrocotus divaricatus</i>	3	白云区, 从化区, 海珠区, 花都区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1]–[3], [7], [8], [13], [17]等
灰喉山椒鸟	<i>Pericrocotus solaris</i>	3	广州全境	[1]–[4], [7]–[9], [12]–[17]等
赤红山椒鸟	<i>Pericrocotus speciosus</i>	3	广州全境	[1]–[4], [7]–[9], [12]–[17]等

山雀科 Paridae

大山雀	<i>Parus minor</i>	3	广州全境	[1]–[9], [12]–[19], [21], [29]等
黄腹山雀	<i>Pardaliparus venustulus</i>	3	白云区, 番禺区, 海珠区, 花都区, 黄埔区, 天河区, 增城区, 从化区	[1], [2], [5], [7], [8], [17], [19]等

黄颊山雀	<i>Machlolophus spilonotus</i>	3	白云区, 从化区, 增城区, 海珠区, 花都区, 黄埔区, 荔湾区, 天河区, 越秀区	[1]–[5], [7], [8], [13], [16]等
黄眉林雀	<i>Sylviparus modestus</i>	3	广州市	[1], [2], [7], [8]
扇尾莺科 Cisticolidae				
黄腹山鹪莺	<i>Prinia flaviventris</i>	3	广州全境	[1]–[9], [12]–[19], [21], [29]等
灰胸山鹪莺	<i>Prinia hodgsonii</i>	3	从化区	[19]
纯色山鹪莺	<i>Prinia inornata</i>	3	广州全境	[1]–[9], [12]–[19], [29], [36]等
暗冕山鹪莺	<i>Prinia rufescens</i>	3	白云区, 海珠区, 花都区, 番禺区, 天河区, 增城区, 从化区	[19], [144]
山鹪莺	<i>Prinia striata</i>	3	海珠区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [144], [145]
白喉山鹪莺	<i>Prinia superciliaris</i>		从化区, 黄埔区, 增城区, 南沙区, 天河区, 越秀区	[1]–[4], [7]–[9], [15], [16]等
金头扇尾莺	<i>Cisticola exilis</i>	3	白云区, 从化区, 花都区, 黄埔区, 荔湾区, 南沙区, 天河区, 增城区	[1]–[3], [7]–[9], [16], [19]等
长尾缝叶莺	<i>Orthotomus sutorius</i>	3	广州全境	[1]–[9], [12]–[19], [21], [29]等
棕扇尾莺	<i>Cisticola juncidis</i>	3	白云区, 从化区, 花都区, 南沙区, 增城区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 天河区, 越秀区	[1]–[3], [5]–[8], [13], [14]等
树莺科 Cettiidae				
淡脚树莺	<i>Hemitesia pallidipes</i>	3	白云区, 从化区	[19], [74], [144]
栗头织叶莺	<i>Phyllergates cucullatus</i>	3	广州全境	[1], [2], [4], [7]–[9], [13], [15]等
鳞头树莺	<i>Urosphena squameiceps</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 花都区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [13], [16]等
远东树莺	<i>Horornis canturians</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [15]–[17]等

短翅树莺	<i>Horornis diphone</i>	3	白云区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 越秀区	[6], [7], [17], [20], [146], [148]
强脚树莺	<i>Horornis fortipes</i>	3	广州全境	[1]–[5], [7]–[9], [12]–[17]等
棕脸鹟莺	<i>Abroscopus albogularis</i>	3	白云区, 从化区, 增城区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 越秀区	[3], [13], [16], [17], [19], [53]等
王鹟科 Monarchidae				
黑枕王鹟	<i>Hypothymis azurea</i>	3	广州全境	[1], [2], [6]–[8], [17], [19]等
寿带	<i>Terpsiphone incei</i>	S, 3	白云区, 从化区, 越秀区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [16], [17]等
紫寿带	<i>Terpsiphone atrocaudata</i>	S, 3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [17], [19]等
苇莺科 Acrocephalidae				
黑眉苇莺	<i>Acrocephalus bistrigiceps</i>	3	白云区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 荔湾区, 南沙区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [13], [17]等
东方大苇莺	<i>Acrocephalus orientalis</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 荔湾区, 南沙区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [16], [19]等
远东苇莺	<i>Acrocephalus tangorum</i>	3	增城区	[19], [144]
厚嘴苇莺	<i>Arundinax aedon</i>	3	白云区, 南沙区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [17], [19]等
绣眼鸟科 Zosteropidae				
暗绿绣眼鸟	<i>Zosterops simplex</i>	3	广州全境	[1]–[9], [12]–[19], [21], [36]等
红胁绣眼鸟	<i>Zosterops erythropleurus</i>	II	白云区, 从化区, 海珠区, 越秀区, 南沙区, 天河区, 增城区	[1], [2], [7]–[9], [17], [19]等
栗颈凤鹛	<i>Staphida torqueola</i>		广州全境	[13], [17], [19], [53], [144]等
鸦科 Cordae				
红嘴蓝鹊	<i>Urocissa erythroryncha</i>	3	广州全境	[1]–[4], [6]–[9], [12]–[20]等

白颈鸦	<i>Corvus pectoralis</i>	VU, S, 3	白云区, 从化区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 增城区	[1], [2], [6]–[8], [14], [17]等
大嘴乌鸦	<i>Corvus macrorhynchos</i>		广州全境	[1]–[4], [6]–[9], [12]–[19]等
小嘴乌鸦	<i>Corvus corone</i>		白云区, 从化区, 番禺区, 天河区, 增城区, 海珠区, 南沙区, 越秀区	[3], [12], [16], [19], [53], [74]等
家鸦	<i>Corvus splendens</i>		南沙区	[19], [145]
松鸦	<i>Garrulus glandarius</i>	3	白云区, 从化区, 海珠区, 黄埔区, 荔湾区, 南沙区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1], [2], [7]–[9], [14], [16]等
灰树鹊	<i>Dendrocitta formosae</i>	3	白云区, 从化区, 花都区, 黄埔区, 天河区, 增城区, 海珠区, 南沙区, 越秀区	[1]–[4], [7]–[9], [13]–[17]等
灰喜鹊	<i>Cyanopica cyanus</i>	3	白云区, 番禺区, 海珠区, 花都区, 南沙区, 天河区, 越秀区	[1], [5], [7], [9], [13], [15]等
喜鹊	<i>Pica serica</i>	3	广州全境	[1]–[9], [12]–[19], [29], [34]等
鸦雀科 Paradoxornithidae				
点胸鸦雀	<i>Paradoxornis guttaticollis</i>	3	从化区, 越秀区	[16], [148]
棕头鸦雀	<i>Sinosuthora webbiana</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 天河区	[1], [2], [7], [8], [13], [19]等
燕鵙科 Artamidae				
灰燕鵙	<i>Artamus fuscus</i>	3	白云区, 从化区	[8], [19], [144]
燕科 Hirundinidae				
家燕	<i>Hirundo rustica</i>	3	广州全境	[1]–[9], [11]–[19], [21], [36]等
金腰燕	<i>Cecropis daurica</i>	3	广州全境	[1]–[9], [12]–[17], [19], [34]等
毛脚燕	<i>Delichon urbicum</i>	3	增城区	[143]
烟腹毛脚燕	<i>Delichon dasypus</i>	3	白云区, 从化区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 越秀区, 增城区	[3], [7], [19], [36], [144], [146]等

淡色崖沙燕	<i>Riparia diluta</i>	3	白云区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 增城区, 从化区	[19], [53], [144], [148]
燕雀科 Fringillidae				
黑头蜡嘴雀	<i>Eophona personata</i>	S, 3	白云区, 从化区, 海珠区, 花都区, 黄埔区, 天河区, 越秀区	[1], [2], [5], [8], [16], [17]等
黑尾蜡嘴雀	<i>Eophona migratoria</i>	S, 3	广州全境	[1]–[3], [5]–[8], [11]–[20]等
金翅雀	<i>Chloris sinica</i>	3	广州全境	[1]–[9], [13]–[19], [21], [29]等
普通朱雀	<i>Carpodacus erythrinus</i>	ii, 3	从化区, 番禺区, 黄埔区, 越秀区, 增城区	[1]–[3], [7], [8], [16], [19]等
燕雀	<i>Fringilla montifringilla</i>	3	从化区, 花都区, 黄埔区, 增城区	[4], [19], [144], [146]
铁爪鹀科 Calcariidae				
铁爪鹀	<i>Calcarius lapponicus</i>	3	从化区, 天河区	[16], [19]
叶鹀科 Chloropseidae				
橙腹叶鹀	<i>Chloropsis lazulina</i>	3	白云区, 从化区, 增城区, 海珠区, 花都区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 越秀区	[1]–[3], [5], [7]–[9], [13], [16]等
莺雀科 reonidae				
白腹凤鹀	<i>Erpornis zantholeuca</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 荔湾区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1]–[3], [5], [7], [8], [13], [16]等
幽鹀科 Pellorneidae				
褐顶雀鹀	<i>Schoeniparus brunneus</i>	3	白云区, 从化区, 花都区, 增城区, 黄埔区, 天河区	[1], [2], [7], [8], [16], [19]等
中华草鹀	<i>Graminicola striatus</i>	S, 3	越秀区, 从化区	[1], [2], [8], [19]
玉鹀科 Stenostiridae				
方尾鹀	<i>Culicicapa ceylonensis</i>		白云区, 从化区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1]–[3], [6]–[9], [15]–[17]等
噪鹀科 Leiothrichidae				

黑喉噪鹛	<i>Pterorhinus chinensis</i>	II	白云区, 花都区, 天河区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 越秀区, 增城区	[1], [2], [7]–[9], [12]–[17]等
黑领噪鹛	<i>Pterorhinus pectoralis</i>	3	广州全境	[1]–[3], [7]–[9], [13]–[16]等
黑脸噪鹛	<i>Pterorhinus perspicillatus</i>	3	广州全境	[1]–[9], [12]–[19], [21], [29]等
白颊噪鹛	<i>Pterorhinus sannio</i>	3	白云区, 从化区, 花都区, 黄埔区, 天河区, 增城区, 海珠区, 番禺区, 南沙区, 越秀区	[1]–[3], [5], [7]–[9], [13], [16]等
红嘴相思鸟	<i>Leiothrix lutea</i>	II, ii	白云区, 从化区, 黄埔区, 增城区, 番禺区, 海珠区, 花都区, 天河区, 越秀区	[1]–[5], [7], [8], [13]–[17]等
画眉	<i>Garrulax canorus</i>	II, ii	广州全境	[1]–[9], [11]–[20], [29], [34]等
小黑领噪鹛	<i>Garrulax monileger</i>	3	白云区, 从化区, 黄埔区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1]–[3], [7], [8], [14], [16]等
鸛鹛科 Sylidae				
白喉林鸛	<i>Curruca curruca</i>	ii, 3	荔湾区, 越秀区	[19], [99], [144], [148]
长尾山雀科 Aegithalidae				
红头长尾山雀	<i>Aegithalos concinnus</i>	3	广州全境	[1]–[4], [7]–[9], [12]–[19]等
啄花鸟科 Dicaeidae				
纯色啄花鸟	<i>Dicaeum minullum</i>	3	白云区, 从化区, 增城区, 海珠区, 南沙区, 天河区, 黄埔区, 越秀区	[1]–[3], [6]–[9], [16], [17]等
红胸啄花鸟	<i>Dicaeum ignipectus</i>	3	广州全境	[1]–[3], [7]–[9], [13], [15]等
朱背啄花鸟	<i>Dicaeum cruentatum</i>	3	广州全境	[1], [2], [4], [7], [8], [13], [15]等
鹟科 Muscicapidae				
白额燕尾	<i>Enicurus leschenaulti</i>	3	白云区, 从化区, 增城区, 黄埔区, 天河区, 越秀区	[1]–[3], [8], [9], [13], [14]等
斑背燕尾	<i>Enicurus maculatus</i>	3	从化区	[19], [146]

灰背燕尾	<i>Enicurus schistaceus</i>	3	白云区, 从化区, 花都区, 黄埔区, 天河区, 增城区, 海珠区, 荔湾区, 南沙区, 越秀区	[1]–[4], [7]–[9], [14], [16]等
小燕尾	<i>Enicurus scouleri</i>	3	从化区	[1], [2], [7], [8], [16], [19]等
白腹蓝鹟	<i>Cyanoptila cyanomelana</i>	3	广州全境	[1]–[3], [7], [8], [17]–[19]等
白喉短翅鸫	<i>Brachypteryx leucophris</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 花都区, 黄埔区, 天河区, 增城区, 海珠区, 南沙区, 越秀区	[1]–[3], [7]–[9], [12], [13]等
白喉林鸫	<i>Cyornis brunneatus</i>	II, VU	白云区, 从化区, 海珠区, 天河区	[1], [2], [7], [8], [17], [19]等
中华仙鸫	<i>Cyornis glaucicomans</i>	3	白云区, 从化区, 海珠区, 黄埔区, 天河区, 增城区	[3], [16], [17], [19], [144], [148]
海南蓝仙鸫	<i>Cyornis hainanus</i>	S, 3	广州全境	[1]–[3], [7]–[9], [12], [13]等
白尾蓝地鸫	<i>Myiomela leucura</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 天河区, 越秀区, 增城区	[2], [3], [13], [17], [19], [53]等
北红尾鸫	<i>Phoenicurus aureus</i>	3	广州全境	[1]–[8], [11]–[19], [21], [36]等
红尾水鸫	<i>Phoenicurus fuliginosus</i>	3	白云区, 从化区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1]–[8], [13], [14], [16], [17]等
北灰鸫	<i>Muscicapa dauurica</i>	3	广州全境	[1]–[3], [5]–[9], [12], [16]等
棕尾褐鸫	<i>Muscicapa ferruginea</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [13], [16]等
灰纹鸫	<i>Muscicapa griseisticta</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 南沙区, 黄埔区, 荔湾区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1], [2], [7]–[9], [13], [16]等
褐胸鸫	<i>Muscicapa muttui</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [13], [17]等
乌鸫	<i>Muscicapa sibirica</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1]–[3], [7], [8], [15]–[17]等
东亚石鸫	<i>Saxicola stejnegeri</i>		广州全境	[1]–[8], [11]–[17], [19], [36]等
红喉歌鸫	<i>Calliope calliope</i>	II	广州全境	[1]–[3], [7], [8], [14], [16]等
红喉姬鸫	<i>Ficedula albicilla</i>	3	广州全境	[1]–[3], [7], [8], [13], [15]等

绿背姬鹀	<i>Ficedula elisae</i>	S, 3	白云区, 从化区, 海珠区, 南沙区, 天河区, 增城区	[1], [2], [8], [17], [19], [144]等
锈胸蓝姬鹀	<i>Ficedula erithacus</i>	3	白云区, 海珠区, 天河区	[19], [144]
棕胸蓝姬鹀	<i>Ficedula hyperythra</i>	3	海珠区	[17], [19], [148]
鸚姬鹀	<i>Ficedula mugimaki</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 花都区, 黄埔区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1]–[3], [7], [8], [13], [17]等
黄眉姬鹀	<i>Ficedula narcissina</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1]–[3], [5], [7]–[9], [13], [16]等
红胸姬鹀	<i>Ficedula parva</i>	ii, 3	白云区, 从化区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 越秀区	[19], [74], [144], [146], [148]
橙胸姬鹀	<i>Ficedula strophciata</i>	3	海珠区, 南沙区, 白云区	[1], [2], [7], [8], [17], [19]等
白眉姬鹀	<i>Ficedula zanthopygia</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 南沙区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1]–[3], [7], [8], [12], [17]等
红胁蓝尾鸲	<i>Tarsiger cyanurus</i>	3	白云区, 从化区, 花都区, 黄埔区, 天河区, 越秀区, 增城区, 番禺区, 海珠区, 南沙区	[1]–[8], [13], [14], [16]–[19]等
灰林鸲	<i>Saxicola ferreus</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 花都区, 荔湾区, 南沙区, 天河区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [17], [19]等
蓝喉歌鸲	<i>Luscinia svecica</i>	II, ii	白云区, 从化区, 番禺区, 黄埔区, 南沙区, 增城区	[1]–[3], [7], [8], [17], [19]等
白喉矶鸫	<i>Monticola gularis</i>	3	白云区, 海珠区, 番禺区, 黄埔区, 天河区	[1], [2], [8], [17], [19], [144]等
栗腹矶鸫	<i>Monticola rufiventris</i>	3	从化区	[1], [2], [7], [8], [19], [144]等
蓝矶鸫	<i>Monticola solitarius</i>	3	广州全境	[1]–[3], [6]–[8], [14], [16]等
鸲鸫	<i>Copsychus saularis</i>	3	广州全境	[1]–[9], [12]–[19], [21], [29]等
日本歌鸲	<i>Larvivora akahige</i>	S, 3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 花都区, 荔湾区, 天河区, 增城区	[1], [2], [8], [13], [17], [19]等
蓝歌鸲	<i>Larvivora cyane</i>	3	白云区, 从化区, 海珠区, 南沙区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [17], [19]等

红尾歌鸲	<i>Larvivora sibilans</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1], [2], [6]–[8], [17]–[20]等
铜蓝鹟	<i>Eumyias thalassinus</i>	3	白云区, 从化区, 花都区, 增城区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 越秀区	[1]–[4], [6], [8], [13], [16]等
紫啸鸫	<i>Myophonus caeruleus</i>	3	广州全境	[1]–[4], [6]–[9], [12]–[19]等
棕腹大仙鹟	<i>Niltava davidi</i>	II	白云区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 天河区, 越秀区	[1], [2], [7], [8], [17], [19]等
小仙鹟	<i>Niltava macgrigoriae</i>	3	白云区, 从化区, 海珠区, 天河区, 增城区	[1], [2], [8], [17], [19], [74]等
棕腹仙鹟	<i>Niltava sundara</i>	3	海珠区, 天河区	[1], [2], [7], [8], [17], [148]
山蓝仙鹟	<i>Cyornis whitei</i>	3	海珠区	[1], [2], [8], [17], [144], [146]
鹟科 Emberizidae				
黄胸鹟	<i>Emberiza aureola</i>	I, CR	白云区, 南沙区, 从化区, 海珠区, 黄埔区, 天河区, 增城区	[1]–[3], [7], [8], [17], [19]等
黄眉鹟	<i>Emberiza chrysophrys</i>	S, 3	从化区, 黄埔区, 南沙区, 增城区	[1]–[3], [6]–[8], [19], [21]等
三道眉草鹟	<i>Emberiza cioides</i>	S, 3	从化区, 南沙区, 天河区	[4], [8], [144]
黄喉鹟	<i>Emberiza elegans</i>	S, 3	海珠区	[1], [2], [5], [8], [51], [72]
栗耳鹟	<i>Emberiza fucata</i>	S, 3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 增城区	[2]–[4], [8], [13], [16], [19]等
凤头鹟	<i>Emberiza lathamii</i>	S, 3	从化区, 南沙区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [19], [144]等
黑头鹟	<i>Emberiza melanocephala</i>	3	黄埔区, 增城区, 天河区	[2], [8], [19], [95], [98], [144]
小鹟	<i>Emberiza pusilla</i>	S, 3	白云区, 从化区, 花都区, 增城区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 越秀区	[1]–[8], [13]–[17], [19], [20]等
田鹟	<i>Emberiza rustica</i>	S, 3	从化区, 黄埔区, 南沙区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [16], [19]等
栗鹟	<i>Emberiza rutila</i>	S, 3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [16], [17]等
芦鹟	<i>Emberiza schoeniclus</i>	S, 3	黄埔区, 南沙区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [19], [37]等

灰头鹀	<i>Emberiza spodocephala</i>	S, 3	白云区, 从化区, 番禺区, 花都区, 增城区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 越秀区	[1]–[8], [12]–[14], [16], [19]等
白眉鹀	<i>Emberiza tristrami</i>	S, 3	白云区, 从化区, 花都区, 增城区, 番禺区, 海珠区, 黄埔区, 南沙区, 天河区, 越秀区	[1]–[3], [5], [7], [8], [13], [16]等
红颈苇鹀	<i>Emberiza yessoensis</i>	3	从化区, 南沙区	[146]
哺乳纲 MAMMALIA				
灵长目 PRIMATES				
猴科 Cercopithecidae				
猕猴	<i>Macaca mulatta</i>	II, ii	从化区, 黄埔区	[2], [7], [8], [101], [146], [147]
兔形目 LAGOMORPHA				
兔科 Leporidae				
华南兔	<i>Lepus sinensis</i>	3	白云区, 从化区, 花都区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [36]
啮齿目 RODENTIA				
豪猪科 Hystricidae				
马来豪猪	<i>Hystrix brachyura</i>	3	白云区, 从化区, 花都区, 天河区, 增城区	[1]–[3], [7], [8], [15], [36]
鼠科 Muridae				
板齿鼠	<i>Bandicota indica</i>		白云区, 番禺区, 花都区, 增城区	[1]–[3], [7], [8], [13], [14]等
北社鼠	<i>Niviveer confucianus</i>		从化区, 增城区	[1]–[4], [8]
巢鼠	<i>Micromys minutus</i>		从化区, 增城区	[2], [3], [7], [8], [145]
大足鼠	<i>Rattus nitidus</i>		增城区	[1]–[3], [8]
褐家鼠	<i>Rattus norvegicus</i>		白云区, 从化区, 番禺区, 增城区, 海珠区, 天河区	[1]–[4], [7], [8], [12]–[15]等
黑家鼠	<i>Rattus rattus</i>		从化区, 增城区	[1]–[4], [7], [8], [14], [45]

黑缘齿鼠	<i>Rattus andamanensis</i>		番禺区, 海珠区, 增城区	[1]–[3], [8], [146]–[148]
黄毛鼠	<i>Rattus losea</i>		白云区, 从化区, 番禺区, 花都区, 增城区	[1]–[4], [7], [8], [13], [14], [45]
黄胸鼠	<i>Rattus tanezumi</i>		白云区, 从化区, 番禺区, 花都区, 增城区, 天河区	[1]–[4], [7], [8], [12], [13]等
卡氏小鼠	<i>Mus caroli</i>		增城区	[1]–[3], [8], [45], [98]
青毛巨鼠	<i>Berymys bowersi</i>		从化区	[2], [7], [8]
小家鼠	<i>Mus musculus</i>		白云区, 从化区, 番禺区, 花都区, 增城区, 海珠区, 天河区	[1]–[4], [7], [8], [12]–[15]等
小泡巨鼠	<i>Leopoldamys edwardsi</i>		从化区, 花都区, 增城区	[1]–[3], [7], [8], [14]
针毛鼠	<i>Niveveer fulvescens</i>		白云区, 从化区, 花都区, 增城区	[1]–[3], [7], [8], [13], [14]等
松鼠科 Sciuridae				
赤腹松鼠	<i>Callosciurus erythraeus</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 花都区, 天河区, 增城区	[2], [3], [7], [8], [11]–[13]等
红背鼯鼠	<i>Petaurista petaurista</i>	S, 3	从化区	[7]
倭花鼠	<i>Tamiodops maritimus</i>	3	白云区, 从化区, 番禺区, 海珠区, 花都区, 黄埔区, 天河区, 越秀区, 增城区	[1]–[4], [7], [8], [11]–[15]等
鼯鼠型鼠科 Spalacidae				
银星竹鼠	<i>Rhizomys pruinosus</i>	3	白云区, 从化区, 花都区, 番禺区, 天河区, 增城区	[1]–[4], [7], [8], [11], [12]等
中华竹鼠	<i>Rhizomys sinensis</i>	3	白云区, 从化区, 增城区	[1], [2], [4], [7], [8], [14], [36]
劳亚食虫目 EULIPOTYPHLA				
鼯鼠科 Soricidae				
臭鼯	<i>Suncus murinus</i>		白云区, 从化区, 海珠区, 花都区, 番禺区, 增城区, 天河区	[1]–[4], [7], [8], [12]–[15]等
华南中麝鼯	<i>Crocidura rapax</i>	T	白云区	[2], [7], [8]
灰麝鼯	<i>Crocidura attenuata</i>		白云区, 从化区, 番禺区, 天河区, 增城区	[2], [3], [7], [8], [12], [13], [15]
利安德水鼯	<i>Chimarrogale leander</i>		从化区	[100], [144]

猬科 **Erinaceidae**

东北刺猬	<i>Erinaceus amurensis</i>	3	从化区, 花都区	[2], [7], [8]
------	----------------------------	---	----------	---------------

翼手目 **CHIROPTERA**

蝙蝠科 **Vespertilionidae**

斑蝠	<i>Scotomanes ornatus</i>		广州市区	[1]
彩蝠	<i>Kerivoula picta</i>	S	广州市	[1], [2], [7], [8], [58], [59]
大黄蝠	<i>Scotophilus heathii</i>		从化区	[1], [2], [7], [8], [58], [59]
大卫鼠耳蝠	<i>Myotis davidii</i>	T	广州市	[1]
大足鼠耳蝠	<i>Myotis pilosus</i>	VU	增城区	[2], [3], [8], [98]
东方棕蝠	<i>Eptesicus pachyomus</i>		花都区	[2], [8], [98]
东亚伏翼	<i>Pipistrellus abramus</i>		白云区, 从化区, 花都区, 增城区, 番禺区, 海珠区, 天河区	[1]–[3], [7], [8], [12], [13]等
华南扁颅蝠	<i>Tylonycteris fulvida</i>		白云区, 增城区, 花都区	[1]–[3], [7], [8], [13], [14]等
华南水鼠耳蝠	<i>Myotis laniger</i>		花都区	[1], [8]
灰伏翼	<i>Hypsugo pulveratus</i>		从化区, 番禺区	[1], [2], [7], [8], [43], [47], [59] 等
霍氏鼠耳蝠	<i>Myotis horsfieldii</i>		花都区	[1], [2], [8]
卡氏伏翼	<i>Hypsugo cadornae</i>		增城区	[2], [3], [8], [98]
尼泊尔鼠耳蝠	<i>Myotis nipalensis</i>		从化区	[2], [8], [98]
普通伏翼	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>		白云区, 番禺区, 天河区, 增城区	[1]–[3], [8], [12]–[15]
山地鼠耳蝠	<i>Myotis moivagus</i>		从化区, 增城区	[2], [8], [98]
托京褐扁颅蝠	<i>Tylonycteris tonkinensis</i>		广州市	[2], [8]

小黄蝠	<i>Scotophilus kuhlii</i>		增城区, 花都区	[1]–[3], [7], [8], [14], [58], [59]
印度伏翼	<i>Pipistrellus coromandra</i>		广州市	[1]
圆耳管鼻蝠	<i>Murina cyclotis</i>		广州市	[1]
长指鼠耳蝠	<i>Myotis longipes</i>		增城区	[2], [3], [8], [98]
中华山蝠	<i>Nyctalus plancyi</i>	T	花都区	[1], [2], [7], [8], [58], [59]
中华鼠耳蝠	<i>Myotis chinensis</i>		番禺区, 天河区, 增城区	[2], [3], [8], [12], [15]
侏伏翼	<i>Pipistrellus tenuis</i>		花都区	[1], [2], [7], [8]
狐蝠科 Pteropodidae				
犬蝠	<i>Cynopterus sphinx</i>		白云区, 从化区, 增城区, 花都区, 黄埔区, 天河区, 越秀区	[1], [2], [7], [8], [13], [14]等
棕果蝠	<i>Rousettus leschenaultii</i>	3	增城区, 花都区	[1], [2], [7], [8], [14], [59]
菊头蝠科 Rhinolophidae				
大菊头蝠	<i>Rhinolophus luctus</i>	S	增城区	[1], [14]
皮氏菊头蝠	<i>Rhinolophus pearsonii</i>		从化区	[2], [8], [98]
清迈菊头蝠	<i>Rhinolophus siamensis</i>		广州市	[1]
小菊头蝠	<i>Rhinolophus pusillus</i>		番禺区, 天河区, 花都区, 增城区	[1]–[3], [7], [8], [12], [14]等
中华菊头蝠	<i>Rhinolophus sinicus</i>		从化区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [43], [47], [59]
中菊头蝠	<i>Rhinolophus affinis</i>		白云区, 增城区, 从化区	[1], [2], [7], [8], [13], [59]
鞘尾蝠科 Emballonuridae				
黑髯墓蝠	<i>Taphozous melanopogon</i>		广州市	[1]
蹄蝠科 Hipposideridae				
无尾蹄蝠	<i>Coelops frithii</i>		广州市	[1]

大帝蝠	<i>Hipposideros armiger</i>		广州市	[2], [8], [98]
小蹄蝠	<i>Hipposideros pomona</i>	EN	从化区, 花都区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [59]
中蹄蝠	<i>Hipposideros larvatus</i>		番禺区, 天河区, 增城区	[2], [3], [8], [12], [14], [15]等
长翼蝠科 Miniopteridae				
南长翼蝠	<i>Miniopterus pusillus</i>		增城区	[1]–[3], [8]
亚洲长翼蝠	<i>Miniopterus fuliginosus</i>	VU	番禺区, 增城区, 天河区	[1]–[3], [8], [12], [14], [15]
鲸偶蹄目 CETARTIODACTYLA				
鹿科 Cerdae				
赤鹿	<i>Muiacus vaginalis</i>	S, 3	白云区, 从化区, 花都区	[1], [2], [4], [7], [8], [13], [92] 等
水鹿	<i>Rusa unicolor</i>	II, VU	从化区, 海珠区	[1], [2], [7], [8], [146]
小鹿	<i>Muiacus reevesi</i>	S, 3, T	从化区, 天河区, 增城区	[1]–[3], [7], [8], [14], [15]
牛科 Bodae				
中华鬣羚	<i>Capricornis milneedwardsii</i>	II, VU, i	从化区	[1], [2], [7], [8]
猪科 Suidae				
野猪	<i>Sus scrofa</i>		白云区, 从化区, 花都区, 增城区, 天河区	[1]–[4], [7], [8], [11], [14]等
鳞甲目 PHOLIDOTA				
鲮鲤科 Manidae				
中华穿山甲	<i>Manis pentadactyla</i>	I, CR, i	白云区, 从化区, 花都区	[1], [2], [4], [7], [8], [36]等
食肉目 CARNIVORA				
林狸科 Prionodontidae				
斑林狸	<i>Prionodon pardicolor</i>	II, i	从化区, 增城区	[2]–[4], [7], [8], [98]

花面狸	<i>Paguma larvata</i>	ii, 3	白云区, 从化区, 花都区, 增城区, 番禺区, 天河区	[1]–[4], [7], [8], [11]–[15]
灵猫科 <i>verridae</i>				
大灵猫	<i>Viverra zibetha</i>	I, ii	从化区, 花都区	[2], [7], [8]
小灵猫	<i>Viverricula indica</i>	I, ii	从化区	[1], [2], [7], [8], [101]
猫科 <i>Felidae</i>				
豹猫	<i>Prionailurus bengalensis</i>	II, ii	白云区, 从化区, 花都区, 天河区, 增城区	[1]–[4], [7], [8], [11], [13]等
云豹	<i>Neofelis nebulosa</i>	I, VU, i	从化区	[1], [2], [7], [8]
獾科 <i>Herpestidae</i>				
红颊獾	<i>Herpestes javanicus</i>	ii, S, 3	白云区, 增城区	[1], [2], [7], [8], [14], [36]
食蟹獾	<i>Herpestes urva</i>	ii, S, 3	白云区, 从化区, 番禺区, 黄埔区	[1], [2], [7], [8], [36]
犬科 <i>Canidae</i>				
赤狐	<i>Vulpes vulpes</i>	II	从化区, 花都区, 增城区	[1], [2], [7], [8]
貉	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	II	从化区	[1], [2], [7], [8]
鼬科 <i>Mustelidae</i>				
黄腹鼬	<i>Mustela kathiah</i>	ii, 3	白云区, 从化区, 番禺区, 天河区, 增城区	[1]–[4], [7], [8], [11]–[15], [36]
黄喉貂	<i>Martes flavigula</i>	II, ii	从化区	[1], [2], [7], [8]
黄鼬	<i>Mustela sibirica</i>	ii, 3	白云区, 从化区, 花都区, 增城区	[1], [2], [4], [7], [8], [13]
欧亚水獭	<i>Lutra lutra</i>	II, i	广州市	[1], [2], [7], [8]
亚洲狗獾	<i>Meles leucurus</i>	3	从化区, 花都区	[1], [2], [7], [8]
鼬獾	<i>Melogale moschata</i>	3	白云区, 番禺区, 增城区, 从化区, 天河区	[1]–[4], [7], [8], [11]–[15]等
猪獾	<i>Arctonyx collaris</i>	VU, 3	从化区, 花都区	[1], [2], [7], [8]

I: 国家重点保护野生动物名录(2021)一级保护野生动物; II: 国家重点保护野生动物名录(2021)二级保护野生动物。CR: 世界自然保护联盟濒危物种红色名录极危物种(2025-2); EN:

梁健超, 陈淑甜, 何文祥, 熊春妮, 许镇洲, 黄源欣, 刘源志弘, 张浪, 胡慧建 (2026) 广州市陆生野生脊椎动物资源: 多样性、分布与保护空缺. 生物多样性, 34, 25422. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025422>

世界自然保护联盟濒危物种红色名录濒危物种(2025-2); VU: IUCN 易危物种(2025-2)。i: 濒危野生动植物种国际贸易公约(2023)附录 I 物种; ii: 濒危野生动植物种国际贸易公约(2023)附录 II 物种; iii: 濒危野生动植物种国际贸易公约(2023)附录 III 物种。S: 广东省重点保护陆生野生动物名录(2021)物种。3: 有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物名录(2023)物种。数据来源详见附录 2。

附录4 用于MaxEnt物种分布模型的环境变量类别与数据来源
Appendix 4 Environmental variable categories and data sources for MaxEnt species distribution modeling

变量类型	变量名称	数据来源
Variable type	Variable name	Data source
气候变量	年均气温	美国国家气候数据中心(https://www.ncdc.noaa.gov/)
	气温年变化	美国国家气候数据中心(https://www.ncdc.noaa.gov/)
	年降水量	美国国家气候数据中心(https://www.ncdc.noaa.gov/)
	降水量季节变化	美国国家气候数据中心(https://www.ncdc.noaa.gov/)
	相对湿度	美国国家气候数据中心(https://www.ncdc.noaa.gov/)
生境变量	土地类型	欧洲航天局(ESA)的全球陆地覆盖数据集(1992–2020年) (https://www.esa.int/), 重分类为7类, 即耕地、林地、灌丛、草地、水体、湿地和城镇用地
	土地类型多样性	欧洲航天局(ESA)的全球陆地覆盖数据集(1992–2020年) (https://www.esa.int/), 重分类为7类, 即耕地、林地、灌丛、草地、水体、湿地和城镇用地
	湿地类型	全国湿地分布数据集(Li & Niu, 2022), 重分类为5类, 包括河流湖泊、浅海水域、水田养殖塘、内陆沼泽和无湿地分布
	植被类型	欧洲航天局的全球植物功能类型(PFT)数据集
	植被覆盖度	国家青藏高原科学数据中心的中国区250米归一化植被指数数据集(2000–2022)
	水网密度	OpenStreetMap网站的水系矢量线数据(https://www.openstreetmap.org/), 通过GIS线密度分析工具计算
	水网深度	为解决河道形态、湖泊地形与海底地貌的数据融合问题, 实现水域三维连续表面的精确构建, 本研究采用三源数据协同处理方案: (1)全球河岸宽度和深度数据(Andreadis et al., 2013); (2)湖泊水深数据, 来源于GLOBathy数据集(https://earthengine.google.com/); (3)海底及陆地地形数据, 源自美国国家海洋和大气管理局(NOAA)发布的ETOPO 2022全球地形模型(https://www.ncei.noaa.gov/)。以上三者依次叠加进行空间叠加与栅格计算(100 m分辨率), 生成整合河流、湖泊和海域的复合水深栅格数据。
干扰变量	高程	地理空间数据云平台的ASTER GDEM V3数据集(https://www.gscloud.cn/), 通过GIS表面分析工具计算
	坡度	地理空间数据云平台的ASTER GDEM V3数据集(https://www.gscloud.cn/), 通过GIS表面分析工具计算
	建筑密度	欧盟委员会的全球人类住区层数据集
	建筑高度	中国建筑高度数据集(Wu et al., 2023)

梁健超, 陈淑甜, 何文祥, 熊春妮, 许镇洲, 黄源欣, 刘源志弘, 张浪, 胡慧建 (2026) 广州市陆生野生脊椎动物资源: 多样性、分布与保护空缺. 生物多样性, 34, 25422. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025422>


人口密度	欧盟委员会的全球人类住区层数据集的全球人口数据
路网密度	北京大学地理数据平台的全国主要道路数据集(http://geodata.pku.edu.cn), 通过GIS表面分析工具计算

Andreadis KM, Schumann GJ, Pavelsky T (2013) A simple global river bankfull width and depth database. *Water Resources Research*, 49, 7164–7168.

Li Y, Niu ZG (2022) Systematic method for mapping fine-resolution water cover types in China based on time series Sentinel-1 and 2 images. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 106, 102656.

Wu WB, Ma J, Banzhaf E, Meadows ME, Yu ZW, Guo FX, Sengupta D, Cai XX, Zhao B (2023) A first Chinese building height estimate at 10 m resolution (CNBH-10 m) using multi-source earth observations and machine learning. *Remote Sensing of Environment*, 291, 113578.

梁健超, 陈淑甜, 何文祥, 熊春妮, 许镇洲, 黄源欣, 刘源志弘, 张浪, 胡慧建 (2026) 广州市陆生野生脊椎动物资源: 多样性、分布与保护空缺. 生物多样性, 34, 25422. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025422>



附录5 广州市环境数据空间分布

Appendix 5 Spatial distribution of environmental data in Guangzhou

附录6 广州市陆生野生脊椎动物重要栖息地名录
Appendix 6 List of key habitats for wild terrestrial vertebrates in Guangzhou

序号 No.	名称 Name	行政区 District	面积 Area (km ²)	主要分布物种 Main species	现有主要保护形式 Current primary protection designation
1	海珠湿地	海珠区	7.7	虎纹蛙(<i>Hoplobatrachus chinensis</i>), 中白鹭(<i>Ardea intermedia</i>), 苍鹰(<i>Accipiter gentilis</i>), 鸳鸯(<i>Aix galericulata</i>), 黑翅鸢(<i>Elanus caeruleus</i>), 画眉(<i>Garrulax canorus</i>), 领鸺鹠(<i>Glaucidium brodiei</i>), 赤腹鹰(<i>Accipiter soloensis</i>)等	广东海珠国家湿地公园
2	白云山	白云区	18.6	虎纹蛙, 三索锦蛇(<i>Coelognathus radiatus</i>), 领角鸮(<i>Otus lettia</i>), 黄嘴角鸮(<i>Otus spilocephalus</i>), 斑头鸺鹠(<i>Glaucidium cuculoides</i>), 蛇雕(<i>Spilornis cheela</i>), 凤头蜂鹰(<i>Pernis ptilorhynchus</i>), 豹猫(<i>Prionailurus bengalensis</i>)等	广东白云山国家级风景名胜區
3	白云湖	白云区	0.6	虎纹蛙, 凤头鹰(<i>Accipiter trivirgatus</i>), 普通鵟(<i>Buteo japonicus</i>), 褐翅鸦鹃(<i>Centropus sinensis</i>), 画眉, 斑头鸺鹠, 白胸翡翠(<i>Halcyon smyrnensis</i>)等	广州白云湖区级湿地公园
4	帽峰山-凤凰山	白云/天河区	81.0	虎纹蛙, 赤腹鹰, 普通鵟, 领角鸮, 斑头鸺鹠, 红嘴相思鸟(<i>Leiothrix lutea</i>), 白鹇(<i>Lophura nycthemera</i>), 豹猫等	广州帽峰山省级森林公园, 广州天河凤凰山地方级森林公园
5	风云岭	从化区	3.3	平胸龟(<i>Platysternon megacephalum</i>), 眼镜王蛇(<i>Ophiophagus hannah</i>), 蛇雕, 普通鵟, 红隼(<i>Falco tinnunculus</i>), 白胸翡翠, 黑鸢(<i>Milvus migrans</i>), 豹猫等	广州从化风云岭地方级森林公园
6	流溪河-陈禾洞-石门	从化区	550.8	平胸龟, 蟒(<i>Python bivittatus</i>), 蓝喉蜂虎(<i>Merops viridis</i>), 黄嘴角鸮, 中华穿山甲(<i>Manis pentadactyla</i>), 猕猴(<i>Macaca mulatta</i>), 豹猫, 斑林狸(<i>Prionodon pardicolor</i>)等	广东流溪河国家森林公园, 广州陈禾洞地方级自然保护区, 广东石门国家森林公园
7	海鸥岛	番禺区	4.5	虎纹蛙, 白胸翡翠, 中白鹭, 黑翅鸢, 黑鸢, 红隼, 松	广州番禺海鸥岛红树林地方级

序号 No.	名称 Name	行政区 District	面积 Area (km ²)	主要分布物种 Main species	现有主要保护形式 Current primary protection designation
				雀鹰(<i>Accipiter virgatus</i>), 蒙古沙鸨(<i>Charadrius mongolus</i>)等	湿地公园
8	莲花山	番禺区	1.4	虎纹蛙, 普通鳶, 褐翅鸦鹃, 画眉, 黑鸢, 凤头蜂鹰, 中白鹭等	广州莲花山地方级风景名胜区
9	大夫山-滴水岩	番禺区	12.0	虎纹蛙, 红隼, 画眉, 褐翅鸦鹃, 斑头鸫鹛, 白鹇, 黑鸢, 黑喉噪鹛(<i>Pterorhinus chinensis</i>)等	广州番禺大夫山地方级森林公园, 广州番禺滴水岩地方级森林公园
10	九龙潭-茂墩湖	花都/从化区	69.5	虎纹蛙, 松雀鹰, 褐翅鸦鹃, 红隼, 画眉, 斑头鸫鹛, 白胸翡翠, 黑鸢等	广州花都九龙潭地方级森林公园, 广州从化茂墩湖地方级森林公园
11	王子山-称砣顶	花都区	45.1	眼镜王蛇, 蟒, 蛇雕, 日本松雀鹰(<i>Accipiter gularis</i>), 红嘴相思鸟, 小鸦鹃(<i>Centropus bengalensis</i>), 黑鸢, 豹猫等	广州王子山地方级森林公园, 广州花都称砣顶地方级森林公园
12	丫髻岭	花都区	7.3	虎纹蛙, 燕隼(<i>Falco subbuteo</i>), 红嘴相思鸟, 白鹇, 黑鸢, 凤头蜂鹰, 豹猫等	广州花都丫髻岭地方级森林公园
13	花都湖	花都区	0.7	虎纹蛙, 画眉, 普通鳶, 褐翅鸦鹃, 中白鹭, 领鸫鹛, 黑鸢等	广东花都湖国家湿地公园
14	金坑-油麻山	黄埔区	5.7	赤腹鹰, 凤头鹰, 领鸫鹛, 斑头鸫鹛, 白胸翡翠, 蓝喉蜂虎, 黑鸢, 蛇雕等	广州黄埔金坑地方级森林公园, 广州黄埔油麻山地方级森林公园
15	龙头山	黄埔区	2.5	凤头鹰, 普通鳶, 褐翅鸦鹃, 斑头鸫鹛, 白鹇, 黑鸢, 蛇雕等	广州黄埔龙头山地方级森林公园
16	十八罗汉山	南沙区	2.2	黑冠鹃隼(<i>Aviceda leuphotes</i>), 小鸦鹃, 褐翅鸦鹃, 红隼, 画眉, 黑喉噪鹛, 蛇雕, 豹猫等	广州南沙十八罗汉山地方级森林公园
17	黄山鲁-大山岵	南沙区	18.0	红隼, 凤头蜂鹰, 黑鸢, 普通鳶, 白腹鸮(<i>Circus spilonotus</i>), 斑头鸫鹛, 中白鹭, 豹猫等	广州南沙黄山鲁地方级森林公园, 广州南沙大山岵地方级森林公园
18	大虎山	南沙区	1.5	白腹鸮, 松雀鹰, 黑翅鸢, 斑头鸫鹛, 白胸翡翠, 黑鸢, 凤头蜂鹰, 蛇雕等	广州南沙大虎山地方级地质公园
19	南沙湿地	南沙区	48.7	东方白鹳(<i>Ciconia boyciana</i>), 小青脚鹬(<i>Tringa guttifer</i>), 黑脸琵鹭(<i>Platalea minor</i>), 黄嘴白鹭(<i>Egretta eulophotes</i>), 白腹鸮, 黑翅鸢, 白琵鹭	广州南沙湿地地方级湿地公园

序号 No.	名称 Name	行政区 District	面积 Area (km ²)	主要分布物种 Main species	现有主要保护形式 Current primary protection designation
20	沙溪-中新	增城/从化区	46.6	(<i>Platalea leucorodia</i>), 凤头蜂鹰等 虎纹蛙, 红喉歌鸲(<i>Calliope calliope</i>), 小鸦鹃, 黑翅 鸢, 燕隼, 白鹇, 蓝喉蜂虎, 豹猫等	广州从化沙溪和外婆家地方级森林公 园, 广州增城中新地方级 森林公园
21	太子兰溪	增城区	78.5	眼镜王蛇, 蟒, 红角鸮(<i>Otus sunia</i>), 黄嘴角鸮, 赤腹 鹰, 黑冠鹃隼, 蓝喉蜂虎, 豹猫等	广东太子兰溪地方级森林公园
22	白水山	增城区	69.0	虎纹蛙, 黄胸鹀(<i>Emberiza aureola</i>), 凤头鹰, 斑头鹁 鹑, 凤头蜂鹰, 蛇雕, 黑翅鸢, 豹猫等	广州增城白水山地方级森林公园
23	南香山	增城区	8.9	虎纹蛙, 赤腹鹰, 松雀鹰, 普通鵟, 褐翅鸦鹃, 红隼, 白鹇, 黑鸢等	广州增城南香山地方级森林公园
24	白水寨-大东坑	增城区	215.4	眼镜王蛇, 蟒, 白眉山鹧鸪(<i>Arborophila gingica</i>), 领 角鸮, 蓝喉歌鸲(<i>Luscinia svecica</i>), 仙八色鸫(<i>Pitta nympha</i>), 凤头蜂鹰, 豹猫等	广州增城白水寨地方级风景名胜区, 广州增城大东坑次生林地方级自然保 护区

附录7 广州市陆生野生脊椎动物无效物种记录核减情况
Appendix 7 Review and removal of invalid species records of wild terrestrial vertebrates in Guangzhou

纲 Class	种 Species	删减的原因 Reason for deletion
两栖纲	棘腹蛙 <i>Quasipaa boulengeri</i>	该物种的已知自然分布区与广州地区不符, 缺乏其在该区域存在的生物地理学依据。现有记录极可能源于与近似物种“小棘蛙(<i>Quasipaa exilispinosa</i>)”的形态学误判。
爬行纲	鼃 <i>Pelochelys cantorii</i>	该物种在广州地区的记录在近几十年内始终缺失, 其历史数据的时效性与可靠性存疑。
爬行纲	四眼斑水龟 <i>Sacalia quadriocellata</i>	该物种在广州地区的记录在近几十年内始终缺失, 其历史数据的时效性与可靠性存疑。
爬行纲	北草蜥 <i>Takydromus septentrionalis</i>	该物种的已知自然分布区最南缘位于北回归线以北, 与广州市的地理位置不符。且相关专家曾专程赴广州从化区进行针对性调查, 亦未发现其分布证据。 广州地区并非该物种的已知自然分布区, 缺乏其在此地建立种群的生态学与地理学依据。该记录极有可能源于调查过程中因方言俗称相似而导致的误记。例如, 灰鼠蛇(<i>Ptyas korros</i>)的粤语俗称“过树榕”在听记时易被误为“过树蛇”。
爬行纲	过树蛇 <i>Dendrelaphis pictus</i>	该物种为喀斯特地貌洞穴栖居型动物。广州地区缺乏喀斯特地貌, 不具备其自然生存的栖息地基础。疑似来源于野生动物非法贸易活动所致的个体逃逸或暂养, 而非本地自然起源的野外种群。
爬行纲	虎斑颈槽蛇 <i>Rhabdophis tigrinus</i>	该物种在广州地区并无自然种群分布。现有记录所涉个体, 实为人为放生所致, 并非本地原生或自然扩散形成的稳定种群。
鸟纲	白腹军舰鸟 <i>Fregata andrewsi</i>	该物种在广州地区的记录在近几十年内始终缺失, 其历史数据的时效性与可靠性存疑。
鸟纲	栗鸢 <i>Haliastur indus</i>	该物种在广州地区的记录在近几十年内始终缺失, 其历史数据的时效性与可靠性存疑。
鸟纲	灰背隼 <i>Falco columbarius</i>	该物种在广州地区的记录在近几十年内始终缺失, 其历史数据的时效性与可靠性存疑。
鸟纲	蓝胸鹑 <i>Synoicus chinensis</i>	该物种在广州地区的记录在近几十年内始终缺失, 其历史数据的时效性与可靠性存疑, 疑似逃逸物种。
鸟纲	姬鹇 <i>Lymnocyptes minimus</i>	该物种在广州地区的记录在近几十年内始终缺失, 其历史数据的时效性与可靠性存疑。

鸟纲	白眉棕啄木鸟 <i>Sasia ochracea</i>	该物种在广州地区的记录在近几十年内始终缺失, 其历史数据的时效性与可靠性存疑。
鸟纲	家八哥 <i>Acridotheres tristis</i>	该物种为养殖逃逸物种。
鸟纲	纯蓝仙鹟 <i>Cyornis unicolor</i>	该物种的已知自然分布区与广州地区不符, 缺乏其在该区域存在的生物地理学依据。现有记录可能源于个体逃逸。
鸟纲	褐头雀鹛 <i>Fulvetta manipurensis</i>	该物种的已知自然分布区与广州地区不符, 缺乏在该区域分布的生物地理学依据; 同时, 广州地区近几十年来持续缺乏可靠记录, 因而其历史数据的时效性与可靠性均存疑。
鸟纲	蓝翅希鹛 <i>Actinodura cyanouroptera</i>	该物种为养殖逃逸物种。
鸟纲	绒额鹇 <i>Sitta frontalis</i>	该物种为养殖逃逸物种。
鸟纲	褐灰雀 <i>Pyrrhula nipalensis</i>	该物种在广州地区近几十年来持续缺乏可靠记录, 其很可能属于逃逸个体。
哺乳纲	短耳犬蝠 <i>Cynopterus sphinx</i>	该物种的已知分布区以南亚和东南亚为主, 在我国境内仅香港有历史记载。近年来在广州及周边地区多次观测并记录到的, 均为同科的犬蝠(短吻果蝠 <i>Cynopterus sphinx</i>)。
哺乳纲	红颊长吻松鼠 <i>Dremomys rufigenis</i>	该物种的历史分布区位于粤东。依据近年监测, 广州周边珠三角、粤北地区所记录到的均为外形高度相似的红腿长吻松鼠, 并未发现其可靠记录。因此, 此前广州地区的相关记录存在误记可能。
