

李菡, 何兴成, 张尚明玉, 曹一唯, 张家语, 彭可欣, 吴永杰 (2026) 横断山区鸟类名录. 生物多样性, 34, 25375. doi: 10.17520/biods.2025375; cstr: 32101.14.biods.2025375. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025375>

附录1 横断山区鸟类名录

Appendix 1 Checklist of birds in the Hengduan Mountains

序号 No.	中名 Chinese name	拉丁名 Scientific name	居留型 Residency	从属区系 Faunal region	CITES 附录	IUCN 级别	PROT 等级	来源 Data source	名录更新 Checklist update
一	雁形目	Anseriformes							
(一)	鸭科	Anatidae							
1	鸳鸯	<i>Aix galericulata</i>	SWP	广布	-	LC	II	1,3,7	a
2	针尾鸭	<i>Anas acuta</i>	W	古北	-	LC	-	1,3,6,7	-
3	绿翅鸭	<i>Anas crecca</i>	W	古北	-	LC	-	1,6,7	-
4	绿头鸭	<i>Anas platyrhynchos</i>	W	古北	-	LC	-	1,6,7	-
5	印度斑嘴鸭	<i>Anas poecilorhyncha</i>	V	东洋	-	LC	-	1,2	a
6	斑嘴鸭	<i>Anas zonorhyncha</i>	S	东洋	-	LC	-	1,6,7	-
7	灰雁	<i>Anser anser</i>	W	古北	-	LC	-	1,3,6,7	-
8	白额雁	<i>Anser albifrons</i>	W	古北	-	LC	II	1,2,9	a
9	鸿雁	<i>Anser cygnoides</i>	P	古北	-	EN	II	1,3	a
10	豆雁	<i>Anser fabalis</i>	W	古北	-	LC	-	1,3	a
11	斑头雁	<i>Anser indicus</i>	WP	古北	-	LC	-	1,3,6,7	-
12	青头潜鸭	<i>Aythya baeri</i>	W	古北	-	CR	I	1,3	a
13	红头潜鸭	<i>Aythya ferina</i>	W	古北	-	VU	-	1,7	a
14	凤头潜鸭	<i>Aythya fuligula</i>	WP	古北	-	LC	-	1,3,6,7	-
15	斑背潜鸭	<i>Aythya marila</i>	W	古北	-	LC	-	1,7	a
16	白眼潜鸭	<i>Aythya nyroca</i>	S	广布	-	NT	-	1,3,6,7	-
17	鹊鸭	<i>Bucephala clangula</i>	W	古北	-	LC	-	1,3,6,7	-
18	长尾鸭	<i>Clangula hyemalis</i>	W	古北	I	VU	-	1,3	a
19	小天鹅	<i>Cygnus columbianus</i>	W	古北	-	LC	II	1,3,6	-
20	大天鹅	<i>Cygnus cygnus</i>	W	古北		LC	II	1,2,9	-
21	罗纹鸭	<i>Mareca falcata</i>	W	古北	-	NT	-	1,7,9	a
22	赤颈鸭	<i>Mareca penelope</i>	W	古北	-	LC	-	1,3,6,7	-
23	赤膀鸭	<i>Mareca strepera</i>	W	古北	-	LC	-	1,3,6,7	-
24	红胸秋沙鸭	<i>Mergus serrator</i>	WP	古北		LC	-	1,3,7	a
25	斑脸海番鸭	<i>Melanitta stejnegeri</i>	W	古北	-	LC	-	1,3	a
26	斑头秋沙鸭	<i>Mergellus albellus</i>	W	古北	-	LC	II	1,3	a
27	普通秋沙鸭	<i>Mergus merganser</i>	W	古北	-	LC	-	1,7	a
28	中华秋沙鸭	<i>Mergus squamatus</i>	W	古北	-	EN	I	1,7	a
29	赤嘴潜鸭	<i>Netta rufina</i>	W	广布	-	LC	-	1,3,6,7	-
30	棉凫	<i>Nettapus coromandelianus</i>	S	东洋	-	LC	II	1,3,6,7	-
31	瘤鸭	<i>Sarkidiornis melanotos</i>	V	东洋	II	LC	-	1,7,9	a
32	花脸鸭	<i>Sibirionetta formosa</i>	W	古北	II	LC	II	1,7,9	a
33	琵嘴鸭	<i>Spatula clypeata</i>	WP	古北	-	LC	-	1,3,6,7,9	d
34	白眉鸭	<i>Spatula querquedula</i>	WP	古北	-	LC	-	1,3,6,7,9	-
35	赤麻鸭	<i>Tadorna ferruginea</i>	SW	古北	-	LC	-	1,3,6,7	-
36	翘鼻麻鸭	<i>Tadorna tadorna</i>	W	古北	-	LC	-	1,3,7	a
二	鸡形目	Galliformes							

李菡, 何兴成, 张尚明玉, 曹一唯, 张家语, 彭可欣, 吴永杰 (2026) 横断山区鸟类名录. 生物多样性, 34, 25375. doi: 10.17520/biods.2025375; cstr: 32101.14.biods.2025375. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025375>

序号 No.	中名 Chinese name	拉丁名 Scientific name	居留型 Residency	从属区系 Faunal region	CITES 附录	IUCN 级别	PROT 等级	来源 Data source	名录更新 Checklist update
(二)	雉科	Phasianidae							
37	白颊山鹧鸪	<i>Arborophila atrogularis</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3,7	a
38	褐胸山鹧鸪	<i>Arborophila brunneopectus</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3,7,9	a
39	红胸山鹧鸪	<i>Arborophila mandellii</i>	R	东洋	-	NT	II	1,3	a
40	四川山鹧鸪	<i>Arborophila rufipectus</i>	R	东洋	-	VU	I	1,3,5,6,7	
41	红喉山鹧鸪	<i>Arborophila rufogularis</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3,7	a
42	环颈山鹧鸪	<i>Arborophila torqueola</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3,6,7	-
43	棕胸竹鸡	<i>Bambusicola fytchii</i>	R	东洋	-	LC	-	1,4,6,7	-
44	灰胸竹鸡	<i>Bambusicola thoracicus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,4,5,6,7	-
45	白腹锦鸡	<i>Chrysolophus amherstiae</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,4,6,7	-
46	红腹锦鸡	<i>Chrysolophus pictus</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3,4,6,7	-
47	鹌鹑	<i>Coturnix japonica</i>	W	广布	-	LC	-	1,3,6,7	-
48	蓝马鸡	<i>Crossoptilon auritum</i>	R	古北	-	LC	II	1,2,3,5,6	-
49	白马鸡	<i>Crossoptilon crossoptilon</i>	R	东洋	I	NT	II	1,3	a
50	藏马鸡	<i>Crossoptilon harmani</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3,4,5,6,7	-
51	中华鹧鸪	<i>Francolinus pintadeanus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	-
52	红原鸡	<i>Gallus gallus</i>	R	东洋	-	LC	II	1,2,3,7	a
53	血雉	<i>Ithaginis cruentus</i>	R	东洋	II	LC	II	1,3,4,5,6,7	-
54	雪鹑	<i>Lerwa lerwa</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,4,6,7	-
55	棕尾虹雉	<i>Lophophorus impejanus</i>	R	东洋	I	LC	I	1,3,7	a
56	绿尾虹雉	<i>Lophophorus lhuysii</i>	R	东洋	I	VU	I	1,3,5,6,7	-
57	白尾梢虹雉	<i>Lophophorus sclateri</i>	R	东洋	I	LC	I	1,3,6,7	-
58	黑鹇	<i>Lophura leucomelanos</i>	R	东洋	III	LC	II	1,3,6,7	-
59	白鹇	<i>Lophura nycthemera</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3,4,5,6,7	-
60	绿孔雀	<i>Pavo muticus</i>	R	东洋	II	EN	I	1,3,6,7	-
61	高原山鹧	<i>Perdix hodgsoniae</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,4,6	-
62	环颈雉	<i>Phasianus colchicus</i>	R	广布	-	LC	-	1,3,4,6,7	-
63	灰孔雀雉	<i>Polyplectron bicalcaratum</i>	R	东洋	II	LC	I	1,2,3,7	a
64	勺鸡	<i>Pucrasia macrolopha</i>	R	东洋	III	LC	II	1,3,6,7	
65	黑颈长尾雉	<i>Syrnaticus humiae</i>	R	东洋	I	VU	I	1,2,3,6,7	
66	藏雪鸡	<i>Tetraogallus tibetanus</i>	R	古北	I	LC	II	1,3,6,7	
67	红喉雉鹑	<i>Tetraophasis obscurus</i>	R	东洋	-	LC	I	1,3,4,6,7	
68	黄喉雉鹑	<i>Tetraophasis szechenyii</i>	R	东洋	-	LC	I	1,3,4	a
69	斑尾榛鸡	<i>Tetrastes sewerzowi</i>	R	东洋	-	NT	I	1,3,4,5,6,7	c
70	灰腹角雉	<i>Tragopan blythii</i>	R	东洋	I	VU	I	1,3,6,7	
71	红腹角雉	<i>Tragopan temminckii</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3,4,6,7	
三	红鹇目	Phoenicopteriformes							
(三)	红鹇科	Phoenicopteridae							
72	大红鹇	<i>Phoenicopiterus roseus</i>	P	广布	II	LC	-	1,3	a
四	鹇鹇目	Podicipediformes							
(四)	鹇鹇科	Podicipedidae							
73	角鹇鹇	<i>Podiceps auritus</i>	W	古北	-	VU	II	1,3	a

李菡, 何兴成, 张尚明玉, 曹一唯, 张家语, 彭可欣, 吴永杰 (2026) 横断山区鸟类名录. 生物多样性, 34, 25375. doi: 10.17520/biods.2025375; cstr: 32101.14.biods.2025375. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025375>

序号 No.	中名 Chinese name	拉丁名 Scientific name	居留型 Residency	从属区系 Faunal region	CITES 附录	IUCN 级别	PROT 等级	来源 Data source	名录更新 Checklist update
五 (五)	74 凤头鹑鹑	<i>Podiceps cristatus</i>	W	古北	-	LC	-	1,6,7	-
	75 黑颈鹑鹑	<i>Podiceps nigricollis</i>	WP	古北	-	LC	II	1,3,6,7	-
	76 小鹑鹑	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	d
六 (六)	鸨形目	Otidiformes							
	鸨科	Otididae							
六 (六)	77 大鸨	<i>Otis tarda</i>	P	广布	II	EN	I	1,3	a
	鸨形目	Cuculiformes							
六 (六)	杜鹃科	Cuculidae							
	78 八声杜鹃	<i>Cacomantis merulinus</i>	S	东洋	-	LC	-	1,6,7	-
六 (六)	79 栗斑杜鹃	<i>Cacomantis sonneratii</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	-
	80 小鸦鹃	<i>Centropus bengalensis</i>	R	东洋	-	LC	II	1,6,7	-
六 (六)	81 褐翅鸦鹃	<i>Centropus sinensis</i>	R	东洋	-	LC	II	1,2,3,7	a
	82 翠金鹃	<i>Chrysococcyx maculatus</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3,5,6,7	-
六 (六)	83 紫金鹃	<i>Chrysococcyx xanthorhynchus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
	84 红翅凤头鹃	<i>Clamator coromandus</i>	S	东洋	-	LC	-	1,2,3,7	a
六 (六)	85 斑翅凤头鹃	<i>Clamator jacobinus</i>	S	东洋	-	LC	-	1,2	a
	86 大杜鹃	<i>Cuculus canorus</i>	S	广布	-	LC	-	1,3,6,7	-
六 (六)	87 四声杜鹃	<i>Cuculus micropterus</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3,5,6,7	-
	88 小杜鹃	<i>Cuculus poliocephalus</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3,5,6,7	-
六 (六)	89 中杜鹃	<i>Cuculus saturatus</i>	S	古北	-	LC	-	1,3,6,7	-
	90 噪鹃	<i>Eudynamys scolopaceus</i>	S	东洋	-	LC	-	1,5,6,7	-
六 (六)	91 棕腹鹰鹃	<i>Hierococcyx nasicolor</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3	a
	92 大鹰鹃	<i>Hierococcyx sparveroides</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3,5,6,7	d
六 (六)	93 普通鹰鹃	<i>Hierococcyx varius</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3	a
	94 绿嘴地鹃	<i>Phaenicophaeus tristis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,7	a
六 (六)	95 乌鹃	<i>Surniculus dicruroides</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	-
	沙鸡目	Pterocliiformes							
七 (七)	沙鸡科	Pteroclididae							
	96 西藏毛腿沙鸡	<i>Syrrhaptes tibetanus</i>	S	古北	-	LC	-	1,6	-
八 (八)	鸽形目	Columbiformes							
	鸠鸽科	Columbidae							
八 (八)	97 绿翅金鸠	<i>Chalcophaps indica</i>	R	东洋	-	LC	-	1,7	a
	98 斑林鸽	<i>Columba hodgsonii</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	-
八 (八)	99 雪鸽	<i>Columba leuconota</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,4,5,6,7	-
	100 原鸽	<i>Columba livia</i>	R	广布	-	LC	-	1,3	a
八 (八)	101 灰林鸽	<i>Columba pulchricollis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,7,9	a
	102 紫林鸽	<i>Columba punicea</i>	R	东洋	-	VU	II	1,3	a
八 (八)	103 岩鸽	<i>Columba rupestris</i>	R	广布	-	LC	-	1,3,5,6,7	-
	104 山皇鸠	<i>Ducula badia</i>	R	东洋	-	LC	II	1,2,3,7	a
八 (八)	105 斑尾鹃鸠	<i>Macropygia unchall</i>	S	东洋	-	LC	II	1,3,6,7	-
	106 珠颈斑鸠	<i>Spilopelia chinensis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	-
八 (八)	107 山斑鸠	<i>Streptopelia orientalis</i>	R	广布	-	LC	-	1,5,6,7	-

李菡, 何兴成, 张尚明玉, 曹一唯, 张家语, 彭可欣, 吴永杰 (2026) 横断山区鸟类名录. 生物多样性, 34, 25375. doi: 10.17520/biods.2025375; cstr: 32101.14.biods.2025375. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025375>

序号 No.	中名 Chinese name	拉丁名 Scientific name	居留型 Residency	从属区系 Faunal region	CITES 附录	IUCN 级别	PROT 等级	来源 Data source	名录更新 Checklist update
108	灰斑鸠	<i>Streptopelia decaocto</i>	V	东洋	-	LC	-	1,3	a
109	火斑鸠	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	-
110	针尾绿鸠	<i>Treron apicauda</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3,6,7	-
111	橙胸绿鸠	<i>Treron bicinctus</i>	V	东洋	-	LC	II	1,3	a
112	黄脚绿鸠	<i>Treron phoenicopterus</i>	R	东洋	-	LC	II	1,7	a
113	白腹针尾绿 鸠	<i>Treron seimundi</i>	V	东洋	-	LC	-	1,3	b
114	红翅绿鸠	<i>Treron sieboldii</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3	a
115	楔尾绿鸠	<i>Treron sphenurus</i>	R	东洋	-	LC	II	1,4,5,6,7	-
九	鹤形目	Gruiformes							
(九)	鹤科	Gruidae							
116	赤颈鹤	<i>Antigone antigone</i>	P	东洋	II	VU	I	1,3,6,7	-
117	灰鹤	<i>Grus grus</i>	W	古北	II	LC	II	1,3,6,7	-
118	丹顶鹤	<i>Grus japonensis</i>	V	古北	I	VU	I	1,7	a
119	白头鹤	<i>Grus monacha</i>	P	古北	II	VU	I	1,7	a
120	黑颈鹤	<i>Grus nigricollis</i>	SWP	古北	II	NT	I	1,3,6,7	-
121	蓑羽鹤	<i>Grus virgo</i>	W	古北	II	LC	II	1,7,9	a
122	白鹤	<i>Leucogeranus leucogeranus</i>	W	古北	I	CR	I	1,3	a
(十)	秧鸡科	Rallidae							
123	白胸苦恶鸟	<i>Amauornis phoenicurus</i>	S	东洋	-	LC	-	1,6,7	-
124	花田鸡	<i>Coturnicops exquisitus</i>	P	古北	-	LC	II	1,3	a
125	长脚秧鸡	<i>Crex crex</i>	V	广布	-	LC	II	1,3	a
126	白骨顶	<i>Fulica atra</i>	W	广布	-	LC	-	1,3,6,7	-
127	董鸡	<i>Gallicrex cinerea</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
128	黑水鸡	<i>Gallinula chloropus</i>	R	广布	-	LC	-	1,3,6,7	-
129	灰胸秧鸡	<i>Lewinia striata</i>	S	广布	-	LC	-	1,2,3	d
130	白眉苦恶鸟	<i>Poliolimnas cinereus</i>	V	东洋	-	LC	-	1,3	a
131	紫水鸡	<i>Porphyrio porphyrio</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3,6,7	-
132	白喉斑秧鸡	<i>Rallina eurizonoides</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3	a
133	西秧鸡	<i>Rallus aquaticus</i>	R	广布	-	LC	-	1,3	b
134	普通秧鸡	<i>Rallus indicus</i>	P	广布	-	LC	-	1,3,6,7	d
135	红脚田鸡	<i>Zapornia akool</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3	a
136	棕背田鸡	<i>Zapornia bicolor</i>	R	广布	-	LC	II	1,6,7	-
137	红胸田鸡	<i>Zapornia fusca</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	-
138	斑胁田鸡	<i>Zapornia paykullii</i>	P	广布	II	NT	II	1,3	a
139	小田鸡	<i>Zapornia pusilla</i>	P	广布	-	LC	-	1,7	a
十	鸨形目	Charadriiformes							
(十一)	石鸨科	Burhinidae							
140	石鸨	<i>Burhinus oedipnemos</i>	W	广布	-	LC	-	1,3,6,7	-
141	大石鸨	<i>Esacus magnirostris</i>	W	东洋	-	NT	II	1,3	a
(十二)	反嘴鹬科	Recurvirostridae							
142	黑翅长脚鹬	<i>Himantopus himantopus</i>	P	广布	-	LC	-	1,6,7	-

李菡, 何兴成, 张尚明玉, 曹一唯, 张家语, 彭可欣, 吴永杰 (2026) 横断山区鸟类名录. 生物多样性, 34, 25375. doi: 10.17520/biods.2025375; cstr: 32101.14.biods.2025375. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025375>

序号 No.	中名 Chinese name	拉丁名 Scientific name	居留型 Residency	从属区系 Faunal region	CITES 附录	IUCN 级别	PROT 等级	来源 Data source	名录更新 Checklist update
143	反嘴鹬	<i>Recurvirostra avosetta</i>	P	广布	-	LC	-	1,3,6	-
(十三)	鸕嘴鹬科	Ibidorhynchidae							
144	鸕嘴鹬	<i>Ibidorhyncha struthersii</i>	R	古北	-	LC	II	1,3,6,7	c
(十四)	鸽科	Charadriidae							
145	环颈鸽	<i>Anarhynchus alexandrinus</i>	WP	广布	-	LC	-	1,3,6,7	-
146	青藏沙鸽	<i>Anarhynchus atrifrons</i>	P	广布	-	LC	-	1,2,9	b
147	蒙古沙鸽	<i>Anarhynchus mongolus</i>	P	古北	-	EN	-	1,3	a
148	东方鸽	<i>Anarhynchus veredus</i>	P	古北	-	LC	-	1,3	a
149	金鸽	<i>Pluvialis fulva</i>	P	古北	-	LC	-	1,3,6	-
150	灰鸽	<i>Pluvialis squatarola</i>	P	古北	-	VU	-	1,3,6,7	-
151	金眶鸽	<i>Thinornis dubius</i>	RSP	广布	-	LC	-	1,6,7	-
152	长嘴剑鸽	<i>Thinornis placidus</i>	W	东洋	-	LC	-	1,7	a
153	灰头麦鸡	<i>Vanellus cinereus</i>	W	古北	-	LC	-	1,3,6,7	-
154	距翅麦鸡	<i>Vanellus duvaucelii</i>	R	东洋	-	NT	-	1,7	a
155	肉垂麦鸡	<i>Vanellus indicus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,3,6,7	-
156	凤头麦鸡	<i>Vanellus vanellus</i>	W	古北	-	NT	-	1,3,6,7	-
(十五)	彩鹬科	Rostratulidae							
157	彩鹬	<i>Rostratula benghalensis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	-
(十六)	水雉科	Jacaniidae							
158	水雉	<i>Hydrophasianus chirurgus</i>	S	东洋	-	LC	II	1,3,7	a
159	铜翅水雉	<i>Metopidius indicus</i>	R	东洋	-	LC	II	1,7	a
(十七)	鹬科	Scolopacidae							
160	矶鹬	<i>Actitis hypoleucos</i>	P	古北	-	LC	-	1,6,7	-
161	翻石鹬	<i>Arenaria interpres</i>	P	古北	-	NT	II	1,3	a
162	尖尾滨鹬	<i>Calidris acuminata</i>	P	古北	-	VU	-	1,7	a
163	三趾滨鹬	<i>Calidris alba</i>	P	古北	-	LC	-	1,3	a
164	黑腹滨鹬	<i>Calidris alpina</i>	W	古北	-	NT	-	1,3	a
165	红腹滨鹬	<i>Calidris canutus</i>	P	广布	-	VU	-	1,3	a
166	弯嘴滨鹬	<i>Calidris ferruginea</i>	P	古北	-	VU	-	1,3	a
167	白腰滨鹬	<i>Calidris fuscicollis</i>	V	东洋	-	VU	-	1,3	a
168	斑胸滨鹬	<i>Calidris melanotos</i>	P	广布	-	LC	-	1,3	a
169	小滨鹬	<i>Calidris minuta</i>	P	广布	-	LC	-	1,3	a
170	流苏鹬	<i>Calidris pugnax</i>	P	古北	-	LC	-	1,3	a
171	红颈滨鹬	<i>Calidris ruficollis</i>	P	古北	-	NT	-	1,7	a
172	长趾滨鹬	<i>Calidris subminuta</i>	P	古北	-	LC	-	1,3,7	a
173	青脚滨鹬	<i>Calidris temminckii</i>	P	古北	-	LC	-	1,6,7	-
174	大滨鹬	<i>Calidris tenuirostris</i>	P	古北	-	EN	II	1,3	a
175	扇尾沙锥	<i>Gallinago gallinago</i>	W	古北	-	LC	-	1,3,6,7	d
176	大沙锥	<i>Gallinago megala</i>	P	古北	-	LC	-	1,3	a
177	林沙锥	<i>Gallinago nemoricola</i>	W	东洋	-	VU	II	1,3	a
178	孤沙锥	<i>Gallinago solitaria</i>	WP	广布	-	LC	-	1,3,6,7	-
179	针尾沙锥	<i>Gallinago stenura</i>	P	广布	-	LC	-	1,6,7	d

李菡, 何兴成, 张尚明玉, 曹一唯, 张家语, 彭可欣, 吴永杰 (2026) 横断山区鸟类名录. 生物多样性, 34, 25375. doi: 10.17520/biods.2025375; cstr: 32101.14.biods.2025375. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025375>

序号 No.	中名 Chinese name	拉丁名 Scientific name	居留型 Residency	从属区系 Faunal region	CITES 附录	IUCN 级别	PROT 等级	来源 Data source	名录更新 Checklist update
180	长嘴半蹼鹬	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	P	古北	-	NT	-	1,3	a
181	黑尾塍鹬	<i>Limosa limosa</i>	P	古北	-	NT	-	1,3,6,7	-
182	白腰杓鹬	<i>Numenius arquata</i>	W	古北	-	NT	II	1,3,6,7	-
183	小杓鹬	<i>Numenius minutus</i>	P	古北	-	LC	II	1,3	a
184	中杓鹬	<i>Numenius phaeopus</i>	P	古北	-	LC	-	1,3	a
185	红颈瓣蹼鹬	<i>Phalaropus lobatus</i>	P	古北	-	LC	-	1,7	a
186	丘鹬	<i>Scolopax rusticola</i>	W	古北	-	LC	-	1,3,6,7	-
187	灰尾漂鹬	<i>Tringa brevipes</i>	P	古北	-	LC	-	1,3	a
188	鹤鹬	<i>Tringa erythropus</i>	P	古北	-	LC	-	1,7	a
189	林鹬	<i>Tringa glareola</i>	P	古北	-	LC	-	1,6,7	-
190	青脚鹬	<i>Tringa nebularia</i>	W	古北	-	LC	-	1,3,6,7	-
191	白腰草鹬	<i>Tringa ochropus</i>	W	古北	-	LC	-	1,6,7	-
192	红脚鹬	<i>Tringa totanus</i>	SP	古北	-	LC	-	1,3,6,7	-
193	翘嘴鹬	<i>Xenus cinereus</i>	P	古北	-	LC	-	1,7	a
(十八)	三趾鹬科	Turnicidae							
194	棕三趾鹬	<i>Turnix suscitator</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	-
195	黄脚三趾鹬	<i>Turnix tanki</i>	SP	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
(十九)	燕鸻科	Glareolidae							
196	灰燕鸻	<i>Glareola lactea</i>	R	东洋	-	LC	II	1,2,3,7	a
197	普通燕鸻	<i>Glareola maldivarum</i>	P	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	-
(二十)	贼鸥科	Stercorariidae							
198	短尾贼鸥	<i>Stercorarius parasiticus</i>	P	古北	-	LC	-	1,3	a
199	中贼鸥	<i>Stercorarius pomarinus</i>	P	古北	-	LC	-	1,3	a
(二十一)	鸥科	Laridae							
200	灰翅浮鸥	<i>Chlidonias hybrida</i>	P	古北	-	LC	-	1,7	a
201	棕头鸥	<i>Chroicocephalus brunnicephalus</i>	W	广布	-	LC	-	1,3,6,7	-
202	细嘴鸥	<i>Chroicocephalus genei</i>	W	广布	-	LC	-	1,7	a
203	红嘴鸥	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	W	广布	-	LC	-	1,3,6,7	-
204	鸥嘴噪鸥	<i>Gelochelidon nilotica</i>	P	广布	-	LC	-	1,3	a
205	红嘴巨燕鸥	<i>Hydroprogne caspia</i>	P	广布	-	LC	-	1,3	a
206	渔鸥	<i>Ichthyaeus ichthyaeus</i>	P	广布	-	LC	-	1,2,3,6,7	-
207	普通海鸥	<i>Larus canus</i>	W	古北	-	LC	-	1,3,6,7	-
208	黑尾鸥	<i>Larus crassirostris</i>	WP	古北	-	LC	-	1,3,7	a
209	小黑背银鸥	<i>Larus fuscus</i>	W	古北	-	LC	-	1,3	a
210	西伯利亚银鸥	<i>Larus vegae</i>	W	古北	-	LC	-	1,3	b
211	三趾鸥	<i>Rissa tridactyla</i>	P	古北	-	VU	-	1,3	a
212	黑嘴鸥	<i>Saundersilarus saundersi</i>	W	古北	-	VU	I	1,7	a
213	黑腹燕鸥	<i>Sterna acuticauda</i>	R	古北	-	EN	II	1,6,7	-
214	河燕鸥	<i>Sterna aurantia</i>	R	东洋	-	VU	I	1,3	a
215	普通燕鸥	<i>Sterna hirundo</i>	S	古北	-	LC	-	1,6	-
216	白额燕鸥	<i>Sternula albifrons</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
十一	潜鸟目	Gaviiformes							

李菡, 何兴成, 张尚明玉, 曹一唯, 张家语, 彭可欣, 吴永杰 (2026) 横断山区鸟类名录. 生物多样性, 34, 25375. doi: 10.17520/biods.2025375; cstr: 32101.14.biods.2025375. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025375>

序号 No.	中名 Chinese name	拉丁名 Scientific name	居留型 Residency	从属区系 Faunal region	CITES 附录	IUCN 级别	PROT 等级	来源 Data source	名录更新 Checklist update
(二十二)	潜鸟科	Gaviidae							
217	红喉潜鸟	<i>Gavia stellata</i>	W	古北	-	LC	-	1,3	a
十二	鸛形目	Ciconiiformes							
(二十三)	鸛科	Ciconiidae							
218	钳嘴鸛	<i>Anastomus oscitans</i>	V	东洋	-	LC	-	1,3	a
219	东方白鸛	<i>Ciconia boyciana</i>	W	古北	I	EN	I	1,7	a
220	白颈鸛	<i>Ciconia episcopus</i>	V	东洋	I	NT	-	1,3	a
221	黑鸛	<i>Ciconia nigra</i>	W	古北	II	LC	I	1,6,7	-
222	秃鸛	<i>Leptoptilos javanicus</i>	P	东洋	-	NT	II	1,7	a
223	彩鸛	<i>Mycteria leucocephala</i>	S	东洋	III	LC	I	1,7	a
十三	鸕鸟目	Suliformes							
(二十四)	鸕鹚科	Phalacrocoracidae							
224	黑颈鸕鹚	<i>Microcarbo niger</i>	R	东洋	-	LC	II	1,6,7	-
225	普通鸕鹚	<i>Phalacrocorax carbo</i>	SWP	广布	-	LC	-	1,3,6,7	-
十四	鸕形目	Pelecaniformes							
(二十五)	鸕科	Threskiornithidae							
226	白琵鹭	<i>Platalea leucorodia</i>	P	广布	II	LC	II	1,3,6,7	-
227	黑脸琵鹭	<i>Platalea minor</i>	P	东洋	-	EN	I	1,3	a
228	彩鹮	<i>Plegadis falcinellus</i>	P	古北	-	LC	I	1,3	a
229	黑头白鹮	<i>Threskiornis melanocephalus</i>	P	广布	-	LC	I	1,3	a
(二十六)	鹭科	Ardeidae							
230	大白鹭	<i>Ardea alba</i>	P	广布	-	LC	-	1,2,3,6,7	-
231	苍鹭	<i>Ardea cinerea</i>	RP	古北	-	LC	-	1,3,6,7	-
232	东方牛背鹭	<i>Ardea coromanda</i>	RS	东洋	-	LC	-	1,3,6,7,9	b
233	白腹鹭	<i>Ardea insignis</i>	R	东洋	-	CR	-	1,3	a
234	中白鹭	<i>Ardea intermedia</i>	S	东洋	-	LC	-	1,6,7	-
235	草鹭	<i>Ardea purpurea</i>	RWP	古北	-	LC	-	1,3,7	a
236	池鹭	<i>Ardeola bacchus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	-
237	印度池鹭	<i>Ardeola grayii</i>	V	东洋	-	LC	-	1,3	a
238	栗苇鳉	<i>Botaurus cinnamomeus</i>	S	东洋	-	LC	-	1,6,7	-
239	紫背苇鳉	<i>Botaurus eurhythmus</i>	S	广布	-	LC	-	1,6	-
240	黑苇鳉	<i>Botaurus flavicollis</i>	S	东洋	-	LC	-	1,7	a
241	小苇鳉	<i>Botaurus minutus</i>	P	广布	-	LC	II	1,3	a
242	黄斑苇鳉	<i>Botaurus sinensis</i>	S	东洋	-	LC	-	1,6,7	-
243	大麻鳉	<i>Botaurus stellaris</i>	WP	古北	-	LC	-	1,3,6,7	-
244	绿鳉	<i>Butorides striata</i>	S	广布	-	LC	-	1,6,7	-
245	黄嘴白鹭	<i>Egretta eulophotes</i>	W	古北	-	VU	I	1,3	a
246	白鹭	<i>Egretta garzetta</i>	RS	东洋	-	LC	-	1,6,7	-
247	黑冠鳉	<i>Gorsachius melanolophus</i>	R	东洋	-	LC	II	1,7	a
248	夜鹭	<i>Nycticorax nycticorax</i>	S	广布	-	LC	-	1,6,7	-
249	海南鳉	<i>Oroanassa magnifica</i>	R	东洋	-	EN	I	1,3	a
十五	夜鹰目	Caprimulgiformes							

李菡, 何兴成, 张尚明玉, 曹一唯, 张家语, 彭可欣, 吴永杰 (2026) 横断山区鸟类名录. 生物多样性, 34, 25375. doi: 10.17520/biods.2025375; cstr: 32101.14.biods.2025375. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025375>

序号 No.	中名 Chinese name	拉丁名 Scientific name	居留型 Residency	从属区系 Faunal region	CITES 附录	IUCN 级别	PROT 等级	来源 Data source	名录更新 Checklist update
(二十七)	夜鹰科	Caprimulgidae							
250	林夜鹰	<i>Caprimulgus affinis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,7	a
251	普通夜鹰	<i>Caprimulgus indicus</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	-
252	长尾夜鹰	<i>Caprimulgus macrurus</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
253	毛腿夜鹰	<i>Lyncornis macrotis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7,9	-
十六	蟆口鸱目	Podargiformes							
(二十八)	蛙口夜鹰科	Podargidae							
254	黑顶蛙口夜鹰	<i>Batrachostomus hodgsoni</i>	R	东洋	-	LC	II	1,7,9	a
十七	雨燕目	Apodiformes							
(二十九)	雨燕科	Apodidae							
255	短嘴金丝燕	<i>Aerodramus brevirostris</i>	S	东洋	-	LC	-	1,5,6,7	-
256	暗背雨燕	<i>Apus acuticauda</i>	V	东洋	-	NT	-	1,3	a
257	小白腰雨燕	<i>Apus nipalensis</i>	S	广布	-	LC	-	1,6,7	d
258	白腰雨燕	<i>Apus pacificus</i>	S	古北	-	LC	-	1,5,6,7	-
259	棕雨燕	<i>Cypsiurus balasiensis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
260	白喉针尾雨燕	<i>Hirundapus caudacutus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	-
261	灰喉针尾雨燕	<i>Hirundapus cochinchinensis</i>	P	东洋	-	LC	II	1,2,7	a
262	褐背针尾雨燕	<i>Hirundapus giganteus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3	a
十八	鸮形目	Strigiformes							
(三十)	草鸮科	Tytonidae							
263	栗鸮	<i>Phodilus badius</i>	R	东洋	-	LC	II	1,7	a
264	仓鸮	<i>Tyto alba</i>	R	广布	-	LC	II	1,7	a
265	草鸮	<i>Tyto longimembris</i>	R	广布	-	LC	II	1,3,7	a
(三十一)	鸱鸃科	Strigidae							
266	鬼鸮	<i>Aegolius funereus</i>	R	古北	-	LC	II	1,3	a
267	短耳鸮	<i>Asio flammeus</i>	W	古北	II	LC	II	1,6,7	-
268	长耳鸮	<i>Asio otus</i>	W	古北	II	LC	II	1,7,6,9	-
269	横斑腹小鸮	<i>Athene brama</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3	a
270	纵纹腹小鸮	<i>Athene noctua</i>	R	古北	-	LC	II	1,6,7	-
271	雕鸮	<i>Bubo bubo</i>	R	古北	-	LC	II	1,3,4,5,6,7	-
272	斑头鸺鹠	<i>Glaucidium cuculoides</i>	R	古北	-	LC	II	1,3,6,9	-
273	黄腿渔鸮	<i>Ketupa flavipes</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3,6,7	-
274	林雕鸮	<i>Ketupa nipalensis</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3,6,7,9	-
275	褐渔鸮	<i>Ketupa zeylonensis</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3,6,7	-
276	鹰鸮	<i>Ninox scutulata</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3,6,7	-
277	领角鸮	<i>Otus lettia</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3,6,7	-
278	黄嘴角鸮	<i>Otus spilocephalus</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3,6,7	a
279	红角鸮	<i>Otus sunia</i>	R	广布	-	LC	II	1,3,6,7	b
280	灰林鸮	<i>Strix aluco</i>	R	广布	II	LC	II	1,3,6,7	-
281	乌林鸮	<i>Strix nebulosa</i>	R	广布	II	LC	I	1,3,6,7	b
282	褐林鸮	<i>Strix leptogrammica</i>	R	广布	-	LC	II	1,3,6,7	-

李菡, 何兴成, 张尚明玉, 曹一唯, 张家语, 彭可欣, 吴永杰 (2026) 横断山区鸟类名录. 生物多样性, 34, 25375. doi: 10.17520/biods.2025375; cstr: 32101.14.biods.2025375. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025375>

序号 No.	中名 Chinese name	拉丁名 Scientific name	居留型 Residency	从属区系 Faunal region	CITES 附录	IUCN 级别	PROT 等级	来源 Data source	名录更新 Checklist update
283	长尾林鸮	<i>Strix uralensis</i>	R	古北	-	LC	I	1,3,6,7,9	-
284	领鸺鹠	<i>Taenioptynx brodiei</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3,6,8,9	d
十九	鹰形目	Accipitriformes							
(三十二)	鸮科	Pandionidae							
285	鸮	<i>Pandion haliaetus</i>	R	古北	II	LC	-	1,3,6,7	c
(三十三)	鹰科	Accipitridae							
286	雀鹰	<i>Accipiter nisus</i>	R	古北	II	LC	II	1,3,6,7	-
287	秃鹫	<i>Aegypius monachus</i>	R	广布	II	NT	I	1,3,4,6,7	-
288	金雕	<i>Aquila chrysaetos</i>	R	古北	II	LC	I	1,3,6,7	-
289	白腹隼雕	<i>Aquila fasciata</i>	P	东洋	II	LC	II	1,7	a
290	白肩雕	<i>Aquila heliaca</i>	W	广布	II	VU	I	1,7	a
291	草原雕	<i>Aquila nipalensis</i>	W	古北	II	EN	I	1,6,7	-
292	苍鹰	<i>Astur gentilis</i>	W	古北	II	LC	II	1,6,7	-
293	褐冠鹃隼	<i>Aviceda jerdoni</i>	R	东洋	II	LC	II	1,7,9	a
294	黑冠鹃隼	<i>Aviceda leuphotes</i>	R	东洋	II	LC	II	1,7	a
295	灰脸鵟鹰	<i>Butastur indicus</i>	P	古北	II	LC	II	1,2,7	a
296	欧亚鵟	<i>Buteo buteo</i>	W	古北	II	LC	II	1,3	a
297	大鵟	<i>Buteo hemilasius</i>	W	古北	II	LC	II	1,3,6,7	-
298	普通鵟	<i>Buteo japonicus</i>	P	广布	II	LC	II	1,6,7	-
299	毛脚鵟	<i>Buteo lagopus</i>	W	古北	II	LC	II	1,7	a
300	喜山鵟	<i>Buteo refectus</i>	R	东洋	II	LC	II	1,2	a
301	棕尾鵟	<i>Buteo rufinus</i>	P	古北	II	LC	II	1,7,9	a
302	短趾雕	<i>Circus gallicus</i>	P	古北	II	LC	II	1,3	a
303	白头鹞	<i>Circus aeruginosus</i>	W	广布	II	LC	II	1,3,7	a
304	白尾鹞	<i>Circus cyaneus</i>	W	古北	II	LC	II	1,6,7	-
305	草原鹞	<i>Circus macrourus</i>	P	古北	II	NT	II	1,3	a
306	鹞	<i>Circus melanoleucos</i>	W	古北	II	LC	II	1,3,6,7	-
307	白腹鹞	<i>Circus spilonotus</i>	P	古北	II	LC	II	1,6,7	-
308	乌雕	<i>Clanga clanga</i>	W	古北	II	VU	I	1,7,9	a
309	黑翅鸢	<i>Elanus caeruleus</i>	R	东洋	II	LC	II	1,6,7	-
310	胡兀鹫	<i>Gypaetus barbatus</i>	R	广布	II	NT	I	1,3,4,6,7	-
311	高山兀鹫	<i>Gyps himalayensis</i>	R	广布	II	NT	II	1,6,7	-
312	长嘴兀鹫	<i>Gyps tenuirostris</i>	R	东洋	II	CR	II	1,3	a
313	白尾海雕	<i>Haliaeetus albicilla</i>	W	古北	I	LC	I	1,2,7	a
314	玉带海雕	<i>Haliaeetus leucoryphus</i>	P	古北	II	EN	I	1,3,6	-
315	栗鸢	<i>Haliastur indus</i>	R	东洋	II	LC	II	1,6,7	-
316	靴隼雕	<i>Hieraaetus pennatus</i>	P	广布	II	LC	II	1,3	a
317	林雕	<i>Ictinaetus malaiensis</i>	R	东洋	II	LC	II	1,7	a
318	凤头鹰	<i>Lophospiza trivirgata</i>	R	东洋	II	LC	II	1,6,7	-
319	棕腹隼雕	<i>Lophotriorchis kienerii</i>	R	东洋	II	NT	II	1,7,9	a
320	黑鸢	<i>Milvus migrans</i>	R	广布	II	LC	II	1,6,7	d
321	凤头鹰雕	<i>Nisaetus cirrhatus</i>	R	东洋	II	LC	II	1,7,9	a

李菡, 何兴成, 张尚明玉, 曹一唯, 张家语, 彭可欣, 吴永杰 (2026) 横断山区鸟类名录. 生物多样性, 34, 25375. doi: 10.17520/biods.2025375; cstr: 32101.14.biods.2025375. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025375>

序号 No.	中名 Chinese name	拉丁名 Scientific name	居留型 Residency	从属区系 Faunal region	CITES 附录	IUCN 级别	PROT 等级	来源 Data source	名录更新 Checklist update
322	鹰雕	<i>Nisaetus nipalensis</i>	R	广布	II	LC	II	1,3,4,6,7,9	-
323	凤头蜂鹰	<i>Pernis ptilorhynchus</i>	R	东洋	II	LC	II	1,3,6,7	-
324	黑兀鹫	<i>Sarcogyps calvus</i>	R	东洋	II	CR	I	1,3,6,7	-
325	蛇雕	<i>Spilornis cheela</i>	R	东洋	II	LC	II	1,3,7	a
326	褐耳鹰	<i>Tachypiza badia</i>	R	东洋	II	LC	II	1,7	a
327	日本松雀鹰	<i>Tachypiza gularis</i>	W	广布	II	LC	-	1,2,9	a
328	赤腹鹰	<i>Tachypiza soloensis</i>	R	广布	II	LC	II	1,3,7	a
329	松雀鹰	<i>Tachypiza virgata</i>	R	东洋	II	LC	II	1,6,7	-
二十	咬鹃目	Trogoniformes							
(三十四)	咬鹃科	Trogonidae							
330	红头咬鹃	<i>Harpactes erythrocephalus</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3,6,7	-
331	橙胸咬鹃	<i>Harpactes oreskios</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3,7	a
332	红腹咬鹃	<i>Harpactes wardi</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3,6,7	-
二十一	犀鸟目	Bucerotiformes							
(三十五)	戴胜科	Upupidae							
333	戴胜	<i>Upupa epops</i>	R	广布	-	LC	-	1,3,6,7	-
(三十六)	犀鸟科	Bucerotidae							
334	棕颈犀鸟	<i>Aceros nipalensis</i>	R	东洋	I	VU	I	1,7	a
335	花冠皱盔犀鸟	<i>Rhyticeros undulatus</i>	R	东洋	II	LC	I	1,7,9	a
336	冠斑犀鸟	<i>Anthraceros albirostris</i>	R	东洋	II	LC	I	1,7	a
337	双角犀鸟	<i>Buceros bicornis</i>	R	东洋	I	VU	I	1,7	a
二十二	佛法僧目	Coraciiformes							
(三十七)	佛法僧科	Coraciidae							
338	棕胸佛法僧	<i>Coracias benghalensis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	b
339	三宝鸟	<i>Eurystomus orientalis</i>	P	东洋	-	LC	-	1,5,7	a
(三十八)	蜂虎科	eropidae							
340	栗头蜂虎	<i>Merops leschenaulti</i>	S	东洋	-	LC	II	1,7	a
341	绿喉蜂虎	<i>Merops orientalis</i>	S	东洋	-	LC	II	1,3,6,7	-
342	栗喉蜂虎	<i>Merops philippinus</i>	S	广布	-	LC	II	1,3,6,7	-
343	蓝喉蜂虎	<i>Merops viridis</i>	S	东洋	-	LC	II	1,3	a
344	赤须夜蜂虎	<i>Nyctyornis amictus</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3	a
345	蓝须夜蜂虎	<i>Nyctyornis athertoni</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3,7	a
(三十九)	翠鸟科	Alcedinidae							
346	普通翠鸟	<i>Alcedo atthis</i>	R	广布	-	LC	-	1,3,6,7	-
347	斑头大翠鸟	<i>Alcedo hercules</i>	R	东洋	-	NT	II	1,7	a
348	斑鱼狗	<i>Ceryle rudis</i>	R	广布	-	LC	-	1,6,7	-
349	三趾翠鸟	<i>Ceyx erithaca</i>	R	东洋	-	NT	-	1,6,7	-
350	赤翡翠	<i>Halcyon coromanda</i>	R	东洋	-	LC	-	1,7	a
351	蓝翡翠	<i>Halcyon pileata</i>	S	东洋	-	VU	-	1,3,6,7	-
352	白胸翡翠	<i>Halcyon smyrnensis</i>	R	广布	-	LC	II	1,3,6,7	-
353	冠鱼狗	<i>Megaceryle lugubris</i>	R	广布	-	LC	-	1,3,6,7	-

李菡, 何兴成, 张尚明玉, 曹一唯, 张家语, 彭可欣, 吴永杰 (2026) 横断山区鸟类名录. 生物多样性, 34, 25375. doi: 10.17520/biods.2025375; cstr: 32101.14.biods.2025375. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025375>

序号 No.	中名 Chinese name	拉丁名 Scientific name	居留型 Residency	从属区系 Faunal region	CITES 附录	IUCN 级别	PROT 等级	来源 Data source	名录更新 Checklist update
354	鹳嘴翡翠	<i>Pelargopsis capensis</i>	R	东洋	-	LC	II	1,7,9	a
二十三	啄木鸟目	Piciformes							
(四十)	拟啄木鸟科	Megalaimidae							
355	赤胸拟啄木鸟	<i>Megalaima haemacephala</i>	R	东洋	-	LC	-	1,7	a
356	蓝喉拟啄木鸟	<i>Psilopogon asiaticus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7,9	c
357	蓝耳拟啄木鸟	<i>Psilopogon cyanotis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,7,9	b
358	金喉拟啄木鸟	<i>Psilopogon franklinii</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7,9	c
359	绿拟啄木鸟	<i>Psilopogon lineatus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,9	a
360	大拟啄木鸟	<i>Psilopogon virens</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7,9	c
(四十一)	响蜜鸺科	Indicatoridae							
361	黄腰响蜜鸺	<i>Indicator xanthonotus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,7,9	a
(四十二)	啄木鸟科	Picidae							
362	黄嘴栗啄木鸟	<i>Blythipicus pyrrhotis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	-
363	大金背啄木鸟	<i>Chrysocolaptes lucidus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
364	大黄冠啄木鸟	<i>Chrysophlegma flavinucha</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3,6,7,9	d
365	纹胸啄木鸟	<i>Dendrocopos atratus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,7	a
366	黄颈啄木鸟	<i>Dendrocopos darjellensis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	-
367	棕腹啄木鸟	<i>Dendrocopos hyperythrus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,5,6,7	-
368	白背啄木鸟	<i>Dendrocopos leucotos</i>	R	古北	-	LC	-	1,3,4,6	-
369	大斑啄木鸟	<i>Dendrocopos major</i>	R	古北	-	LC	-	1,6,7	-
370	小金背啄木鸟	<i>Dinopium benghalense</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3	a
371	金背啄木鸟	<i>Dinopium javanense</i>	R	东洋	-	LC	-	1,7	a
372	喜山金背啄木鸟	<i>Dinopium shorii</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3	a
373	赤胸啄木鸟	<i>Dryobates cathpharius</i>	R	东洋	-	LC	-	1,4,6,7,9	-
374	白腹黑啄木鸟	<i>Dryocopus javensis</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3,6,7	-
375	黑啄木鸟	<i>Dryocopus martius</i>	R	古北	-	LC	II	1,3,6,7	-
376	竹啄木鸟	<i>Gecinulus grantia</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
377	蚁鸺	<i>Jynx torquilla</i>	W	古北	-	LC	-	1,3,6,7	-
378	栗啄木鸟	<i>Micropternus brachyurus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
379	大灰啄木鸟	<i>Mulleripicus pulverulentus</i>	R	东洋	-	VU	II	1,3,7	a
380	三趾啄木鸟	<i>Picoides tridactylus</i>	R	古北	-	LC	II	1,3,4,6,7	-
381	斑姬啄木鸟	<i>Picumnus innominatus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,5,6	-
382	灰头绿啄木鸟	<i>Picus canus</i>	R	古北	-	LC	-	1,6,7	-
383	黄冠啄木鸟	<i>Picus chlorolophus</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3,7	a
384	纹喉绿啄木鸟	<i>Picus xanthopygaeus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,7,9	a
385	白眉棕啄木鸟	<i>Sasia ochracea</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
386	星头啄木鸟	<i>Yungipicus canicapillus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7,9	-
二十四	隼形目	Falconiformes							

李菡, 何兴成, 张尚明玉, 曹一唯, 张家语, 彭可欣, 吴永杰 (2026) 横断山区鸟类名录. 生物多样性, 34, 25375. doi: 10.17520/biods.2025375; cstr: 32101.14.biods.2025375. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025375>

序号 No.	中名 Chinese name	拉丁名 Scientific name	居留型 Residency	从属区系 Faunal region	CITES 附录	IUCN 级别	PROT 等级	来源 Data source	名录更新 Checklist update
(四十三)	隼科	Falconidae							
387	红脚隼	<i>Falco amurensis</i>	S	广布	-	LC	II	1,6,7	-
388	猎隼	<i>Falco cherrug</i>	W	古北		EN	I	1,6	-
389	灰背隼	<i>Falco columbarius</i>	W	古北	II	LC	II	1,6,7	-
390	黄爪隼	<i>Falco naumanni</i>	W	古北	-	LC	II	1,7,9	a
391	游隼	<i>Falco peregrinus</i>	R	古北	I	LC	II	1,6,7	-
392	猛隼	<i>Falco severus</i>	P	古北	-	LC	II	1,2,7	a
393	燕隼	<i>Falco subbuteo</i>	W	古北	II	LC	II	1,6,7	-
394	红隼	<i>Falco tinnunculus</i>	R	广布	II	LC	II	1,6,7	-
395	红腿小隼	<i>Microhierax caerulescens</i>	R	东洋	-	LC	II	1,7,9	a
396	白腿小隼	<i>Microhierax melanoleucos</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3,7	a
二十五	鸮形目	Psittaciformes							
(四十四)	鹦鹉科	Psittacidae							
397	短尾鹦鹉	<i>Loriculus vernalis</i>	R	东洋	-	LC	II	1,7	a
398	绯胸鹦鹉	<i>Psittacula alexandri</i>	R	东洋	II	NT	II	1,3,7	a
399	大紫胸鹦鹉	<i>Psittacula derbiana</i>	R	东洋	II	LC	II	1,3,6,7	-
400	亚历山大鹦鹉	<i>Psittacula eupatria</i>	R	东洋	-	NT	II	1,3	a
401	灰头鹦鹉	<i>Psittacula finschii</i>	R	东洋	-	NT	II	1,3,6,7	-
402	红领绿鹦鹉	<i>Psittacula krameri</i>	R	东洋	II	LC	II	1,3,7	a
403	花头鹦鹉	<i>Psittacula roseata</i>	R	东洋	-	NT	II	1,3	a
二十六	雀形目	Passeriformes							
(四十五)	鸱科	Sittidae							
404	栗腹鸱	<i>Sitta castanea</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
405	普通鸱	<i>Sitta europaea</i>	R	古北	-	LC	-	1,6,7	-
406	丽鸱	<i>Sitta formosa</i>	R	东洋	-	VU	II	1,7	a
407	绒额鸱	<i>Sitta frontalis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,7	a
408	白尾鸱	<i>Sitta himalayensis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	-
409	白脸鸱	<i>Sitta leucopsis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	-
410	巨鸱	<i>Sitta magna</i>	R	东洋	-	EN	II	1,6,7	-
411	栗臀鸱	<i>Sitta nagaensis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3	a
412	黑头鸱	<i>Sitta villosa</i>	R	古北	-	LC	-	1,3	a
413	滇鸱	<i>Sitta yunnanensis</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3,7	a
(四十六)	阔嘴鸟科	Eurylaimidae							
414	长尾阔嘴鸟	<i>Psarisomus dalhousiae</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3,7	a
415	银胸丝冠鸟	<i>Serilophus lunatus</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3,7	a
(四十七)	八色鸫科	Pittidae							
416	蓝八色鸫	<i>Hydrornis cyaneus</i>	R	东洋	-	LC	II	1,7,9	a
417	蓝枕八色鸫	<i>Hydrornis nipalensis</i>	R	东洋	-	LC	II	1,7	a
418	栗头八色鸫	<i>Hydrornis oatesi</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3,7	a
419	双辫八色鸫	<i>Hydrornis phayrei</i>	R	东洋	-	LC	II	1,7,9	a
420	蓝翅八色鸫	<i>Pitta moluccensis</i>	V	东洋	-	LC	II	1,7	a

李菡, 何兴成, 张尚明玉, 曹一唯, 张家语, 彭可欣, 吴永杰 (2026) 横断山区鸟类名录. 生物多样性, 34, 25375. doi: 10.17520/biods.2025375; cstr: 32101.14.biods.2025375. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025375>

序号 No.	中名 Chinese name	拉丁名 Scientific name	居留型 Residency	从属区系 Faunal region	CITES 附录	IUCN 级别	PROT 等级	来源 Data source	名录更新 Checklist update
421	绿胸八色鸫	<i>Pitta sordida</i>	S	东洋	-	LC	II	1,7	a
(四十八)	山椒鸟科	Campephagidae							
422	大鹃鵲	<i>Coracina macei</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	d
423	暗灰鹃鵲	<i>Lalage melaschistos</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7,9	d
424	短嘴山椒鸟	<i>Pericrocotus brevirostris</i>	S	东洋	-	LC	-	1,2,6,7	-
425	小灰山椒鸟	<i>Pericrocotus cantonensis</i>	S	古北	-	LC	-	1,3,7	a
426	灰山椒鸟	<i>Pericrocotus divaricatus</i>	P	东洋	-	LC	-	1,7	a
427	长尾山椒鸟	<i>Pericrocotus ethologus</i>	W	东洋	-	LC	-	1,6,7	-
428	赤红山椒鸟	<i>Pericrocotus flammeus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	-
429	粉红山椒鸟	<i>Pericrocotus roseus</i>	S	东洋	-	LC	-	1,6,7	-
430	灰喉山椒鸟	<i>Pericrocotus solaris</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,3,6,7	-
(四十九)	燕鵲科	Artamidae							
431	灰燕鵲	<i>Artamus fuscus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	-
(五十)	雀鹛科	Aegithinidae							
432	黑翅雀鹛	<i>Aegithina tiphia</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	c
(五十一)	钩嘴鵲科	Vangidae							
433	褐背鵲	<i>Hemipus picatus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,6,7	d
434	钩嘴林鵲	<i>Tephrodornis virgatus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,9	a
(五十二)	莺雀科	Vireonidae							
435	白腹凤鵲	<i>Erpornis zantholeuca</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	d
436	红翅鵲	<i>Pteruthius aeralatus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	d
437	栗额鵲	<i>Pteruthius intermedius</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,3,6,7	d
438	栗喉鵲	<i>Pteruthius melanotis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	c
439	棕腹鵲	<i>Pteruthius rufiventer</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	c
440	淡绿鵲	<i>Pteruthius xanthochlorus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	c
(五十三)	黄鹂科	Oriolidae							
441	黑枕黄鹂	<i>Oriolus chinensis</i>	S	东洋	-	LC	-	1,6,7	-
442	鹂	<i>Oriolus mellianus</i>	S	东洋	-	EN	II	1,6	-
443	细嘴黄鹂	<i>Oriolus tenuirostris</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3	a
444	朱鹂	<i>Oriolus traillii</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	-
445	黑头黄鹂	<i>Oriolus xanthornus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
(五十四)	扇尾鹂科	Rhipiduridae							
446	金头扇尾鹂	<i>Cisticola exilis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3	a
447	棕扇尾鹂	<i>Cisticola juncidis</i>	R	广布	-	LC	-	1,6,7	c
448	黑喉缝叶鹂	<i>Orthotomus atrogularis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,9	a
449	长尾缝叶鹂	<i>Orthotomus sutorius</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6	c
450	黑喉山鹂	<i>Prinia atrogularis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	c
451	喜山山鹂	<i>Prinia crinigera</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2	a
452	黄腹山鹂	<i>Prinia flaviventris</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
453	灰胸山鹂	<i>Prinia hodgsonii</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	c
454	纯色山鹂	<i>Prinia inornata</i>	R	东洋	-	LC	-	1,8	a
455	暗冕山鹂	<i>Prinia rufescens</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,7	a

李菡, 何兴成, 张尚明玉, 曹一唯, 张家语, 彭可欣, 吴永杰 (2026) 横断山区鸟类名录. 生物多样性, 34, 25375. doi: 10.17520/biods.2025375; cstr: 32101.14.biods.2025375. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025375>

序号 No.	中名 Chinese name	拉丁名 Scientific name	居留型 Residency	从属区系 Faunal region	CITES 附录	IUCN 级别	PROT 等级	来源 Data source	名录更新 Checklist update
456	山鹡鸰	<i>Prinia striata</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,7	b
457	白喉山鹡鸰	<i>Prinia superciliaris</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2	a
458	白喉扇尾鹟	<i>Rhipidura albicollis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,3,6,7	c
459	白眉扇尾鹟	<i>Rhipidura aureola</i>	R	东洋	-	LC	-	1,8	a
(五十五)	卷尾科	Dicruridae							
460	古铜色卷尾	<i>Dicrurus aeneus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,6,7	-
461	鸦嘴卷尾	<i>Dicrurus annectens</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6	-
462	发冠卷尾	<i>Dicrurus hottentottus</i>	S	东洋	-	LC	-	1,6,7	-
463	灰卷尾	<i>Dicrurus leucophaeus</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	-
464	黑卷尾	<i>Dicrurus macrocerus</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	-
465	大盘尾	<i>Dicrurus paradiseus</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3,7	a
466	小盘尾	<i>Dicrurus remifer</i>	S	东洋	-	LC	II	1,2,3,6,7	-
(五十六)	王鹟科	Monarchidae							
467	黑枕王鹟	<i>Hypothymis azurea</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	c
468	寿带	<i>Terpsiphone incei</i>	S	东洋	-	LC	-	1,6,7	d
469	印度寿带	<i>Terpsiphone paradisi</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3	b
(五十七)	伯劳科	Laniidae							
470	牛头伯劳	<i>Lanius bucephalus</i>	P	古北	-	LC	-	1,3,6	-
471	栗背伯劳	<i>Lanius collurioides</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	-
472	红尾伯劳	<i>Lanius cristatus</i>	P	古北	-	LC	-	1,6,7	-
473	青藏楔尾伯劳	<i>Lanius giganteus</i>	R	古北	-	LC	-	1,3	a
474	棕背伯劳	<i>Lanius schach</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	-
475	楔尾伯劳	<i>Lanius sphenocercus</i>	S	古北	-	LC	-	1,3,6	-
476	灰背伯劳	<i>Lanius tephronotus</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	-
477	虎纹伯劳	<i>Lanius tigrinus</i>	S	古北	-	LC	-	1,3,5,6,7	-
478	褐背伯劳	<i>Lanius vittatus</i>	RV	东洋	-	LC	-	1,2,3	a
(五十八)	鸦科	Corvidae							
479	蓝绿鹊	<i>Cissa chinensis</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3,7	a
480	黄胸绿鹊	<i>Cissa hypoleuca</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3	a
481	达乌里寒鸦	<i>Coloeus dauuricus</i>	S	古北	-	LC	-	1,3,7	a
482	渡鸦	<i>Corvus corax</i>	R	古北	-	LC	-	1,3,6,7	-
483	小嘴乌鸦	<i>Corvus corone</i>	P	古北	-	LC	-	1,3,6,7	-
484	秃鼻乌鸦	<i>Corvus frugilegus</i>	W	古北	-	LC	-	1,3,6	-
485	大嘴乌鸦	<i>Corvus macrorhynchos</i>	R	广布	-	LC	-	1,5,6,7	-
486	白颈鸦	<i>Corvus torquatus</i>	R	东洋	-	VU	-	1,4,6,7	-
487	灰喜鹊	<i>Cyanopica cyanus</i>	R	古北	-	LC	-	1,3,6	-
488	灰树鹊	<i>Dendrocitta formosae</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	d
489	黑额树鹊	<i>Dendrocitta frontalis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,8	a
490	棕腹树鹊	<i>Dendrocitta vagabunda</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,7	a
491	松鸦	<i>Garrulus glandarius</i>	R	古北	-	LC	-	1,6,7	-
492	星鸦	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	R	古北	-	LC	-	1,6,7	-

李菡, 何兴成, 张尚明玉, 曹一唯, 张家语, 彭可欣, 吴永杰 (2026) 横断山区鸟类名录. 生物多样性, 34, 25375. doi: 10.17520/biods.2025375; cstr: 32101.14.biods.2025375. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025375>

序号 No.	中名 Chinese name	拉丁名 Scientific name	居留型 Residency	从属区系 Faunal region	CITES 附录	IUCN 级别	PROT 等级	来源 Data source	名录更新 Checklist update
493	黑头噪鸦	<i>Perisoreus internigrans</i>	R	古北	-	NT	I	1,3,6	-
494	喜鹊	<i>Pica pica</i>	R	广布	-	NR	-	1,6,7	-
495	青藏喜鹊	<i>Pica serica</i>	R	广布	-	NR	-	1,3	b
496	黄嘴山鸦	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	R	广布	-	LC	-	1,6,7	-
497	红嘴山鸦	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	R	广布	-	LC	-	1,3,4,5,6,7	-
498	红嘴蓝鹊	<i>Urocissa erythroryncha</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,5,6,7	d
499	黄嘴蓝鹊	<i>Urocissa flavirostris</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,3,6,7	d
500	白翅蓝鹊	<i>Urocissa whiteheadi</i>	R	东洋	-	EN	-	1,6,8	-
(五十九)	玉鹡科	Stenostiridae							
501	黄腹扇尾鹑	<i>Chelidorphynx hypoxanthus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	d
502	方尾鹑	<i>Culicicapa ceylonensis</i>	S	东洋	-	LC	-	1,5,6,7	c
(六十)	攀雀科	Remizidae							
503	中华攀雀	<i>Remiz consobrinus</i>	W	古北	-	LC	-	1,3	a
(六十一)	山雀科	Paridae							
504	火冠雀	<i>Cephalopyrus flammiceps</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	c
505	褐冠山雀	<i>Lophophanes dichrous</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7,9	-
506	黄颊山雀	<i>Machlolophus spilonotus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	d
507	冕雀	<i>Melanochlora sultanea</i>	R	东洋	-	LC	-	1,7	a
508	煤山雀	<i>Parus ater</i>	R	古北	III	LC	-	1,6,7	-
509	大山雀	<i>Parus major</i>	R	广布	-	NR	-	1,6,7	-
510	绿背山雀	<i>Parus monticolus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	-
511	黑冠山雀	<i>Parus rubidiventris</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	-
512	黄腹山雀	<i>Parus venustulus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
513	红腹山雀	<i>Poecile davidi</i>	R	广布	-	LC	II	1,3	a
514	黑喉山雀	<i>Poecile hypermelaenus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3	a
515	褐头山雀	<i>Poecile montanus</i>	R	古北	-	LC	-	1,6,7,9	-
516	白眉山雀	<i>Poecile superciliosus</i>	R	古北	-	LC	II	1,6,9	d
517	四川褐头山雀	<i>Poecile weigoldicus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3	a
518	地山雀	<i>Pseudopodoces humilis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,4,5,6,7	d
519	黄眉林雀	<i>Sylviparus modestus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	-
(六十二)	百灵科	Alaudidae							
520	小云雀	<i>Alauda gulgula</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	-
521	细嘴短趾百灵	<i>Calandrella acutirostris</i>	S	古北	-	LC	-	1,6	-
522	中华短趾百灵	<i>Calandrella dukhunensis</i>	P	古北	-	LC	-	1,3	a
523	角百灵	<i>Eremophila alpestris</i>	R	古北	-	LC	-	1,3,5,6	-
524	长嘴百灵	<i>Melanocorypha maxima</i>	R	古北	-	LC	-	1,6	-
525	歌百灵	<i>Mirafra javanica</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3	a
(六十三)	苇莺科	Acrocephalidae							
526	噪苇莺	<i>Acrocephalus stentoreus</i>	R	古北	-	LC	-	1,7	a
527	布氏苇莺	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	V	古北	-	LC	-	1,3	a
528	东方大苇莺	<i>Acrocephalus orientalis</i>	S	广布	-	LC	-	1,3,7	a

李菡, 何兴成, 张尚明玉, 曹一唯, 张家语, 彭可欣, 吴永杰 (2026) 横断山区鸟类名录. 生物多样性, 34, 25375. doi: 10.17520/biods.2025375; cstr: 32101.14.biods.2025375. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025375>

序号 No.	中名 Chinese name	拉丁名 Scientific name	居留型 Residency	从属区系 Faunal region	CITES 附录	IUCN 级别	PROT 等级	来源 Data source	名录更新 Checklist update
529	黑眉苇莺	<i>Acrocephalus bistrigiceps</i>	P	广布	-	LC	-	1,3,6	c
530	厚嘴苇莺	<i>Arundinax aedon</i>	P	广布	-	LC	-	1,3,7	a
531	赛氏篱莺	<i>Iduna rama</i>	R	古北	-	LC	-	1,3	a
(六十四)	蝗莺科	Locustellidae							
532	小蝗莺	<i>Helopsaltes certhiola</i>	P	广布	-	LC	-	1,7	a
533	四川短翅蝗莺	<i>Locustella chengi</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3	a
534	北短翅蝗莺	<i>Locustella davidi</i>	P	广布	-	LC	-	1,3	a
535	矛斑蝗莺	<i>Locustella lanceolata</i>	P	古北	-	LC	-	1,7	a
536	鹁蝗莺	<i>Locustella luscinioides</i>	P	古北	-	LC	-	1,3	a
537	棕褐短翅蝗莺	<i>Locustella luteoventris</i>	R	广布	-	LC	-	1,3,6,7	c
538	高山短翅蝗莺	<i>Locustella mandelli</i>	R	东洋	-	LC	-	1,7	a
539	中华短翅蝗莺	<i>Locustella tacsanowskia</i>	S	广布	-	LC	-	1,3,6,7,9	c
540	斑胸短翅蝗莺	<i>Locustella thoracica</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3,6,7,9	c
541	沼泽大尾莺	<i>Megalurus palustris</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	c
(六十五)	鳞胸鹧鸪科	Pnoepygidae							
542	鳞胸鹧鸪	<i>Pnoepyga albiventer</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,5,6,7	c
543	小鳞胸鹧鸪	<i>Pnoepyga pusilla</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	c
(六十六)	燕科	Hirundinidae							
544	金腰燕	<i>Cecropis daurica</i>	S	古北	-	LC	-	1,6,7	d
545	烟腹毛脚燕	<i>Delichon dasypus</i>	S	广布	-	LC	-	1,7,9	a
546	黑喉毛脚燕	<i>Delichon nipalense</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	d
547	毛脚燕	<i>Delichon urbicum</i>	V	古北	-	LC	-	1,6	d
548	家燕	<i>Hirundo rustica</i>	S	古北	-	LC	-	1,3,6,7	
549	纯色岩燕	<i>Ptyonoprogne concolor</i>	R	东洋	-	LC	-	1,7	a
550	岩燕	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	S	广布	-	LC	-	1,3,6,7	
551	灰喉沙燕	<i>Riparia chinensis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2	b
552	淡色崖沙燕	<i>Riparia diluta</i>	R	广布	-	LC	-	1,3	a
553	崖沙燕	<i>Riparia riparia</i>	S	广布	-	LC	-	1,6,7	
(六十七)	鹪鹩科	Troglodytidae							
554	鹪鹩	<i>Troglodytes troglodytes</i>	R	古北	III	LC	-	1,7	a
(六十八)	长尾山雀科	Aegithalidae							
555	银喉长尾山雀	<i>Aegithalos caudatus</i>	R	古北	-	LC	-	1,6,7	c
556	红头长尾山雀	<i>Aegithalos concinnus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	c
557	银脸长尾山雀	<i>Aegithalos fuliginosus</i>	R	广布	-	LC	-	1,3	a
558	棕额长尾山雀	<i>Aegithalos iouschistos</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6	c
559	凤头雀莺	<i>Leptopoecile elegans</i>	R	古北	-	LC	-	1,6	c
560	花彩雀莺	<i>Leptopoecile sophiae</i>	R	古北	-	LC	-	1,3,6	c
(六十九)	树莺科	Cettiidae							
561	棕脸鹟莺	<i>Abroscopus albogularis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,7	a

李菡, 何兴成, 张尚明玉, 曹一唯, 张家语, 彭可欣, 吴永杰 (2026) 横断山区鸟类名录. 生物多样性, 34, 25375. doi: 10.17520/biods.2025375; cstr: 32101.14.biods.2025375. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025375>

序号 No.	中名 Chinese name	拉丁名 Scientific name	居留型 Residency	从属区系 Faunal region	CITES 附录	IUCN 级别	PROT 等级	来源 Data source	名录更新 Checklist update
562	黑脸鹟莺	<i>Abroscopus schisticeps</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	c
563	黄腹鹟莺	<i>Abroscopus supercilialis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
564	棕顶树莺	<i>Cettia brunnifrons</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	c
565	栗头树莺	<i>Cettia castaneocoronata</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3	d
566	大树莺	<i>Cettia major</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	c
567	黄腹树莺	<i>Horornis acanthizoides</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6	c
568	喜山黄腹树莺	<i>Horornis brunescens</i>	R	东洋	-	LC	-	1,7	a
569	远东树莺	<i>Horornis canturians</i>	W	东洋	-	LC	-	1,8	a
570	异色树莺	<i>Horornis flavolivaceus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	c
571	强脚树莺	<i>Horornis fortipes</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	c
572	栗头织叶莺	<i>Phyllergates cucullatus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6	c
573	灰腹地莺	<i>Tesia cyaniventer</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,3,6,7	c
574	金冠地莺	<i>Tesia olivea</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	c
575	宽嘴鹟莺	<i>Tickellia hodgsoni</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,7	a
576	鳞头树莺	<i>Urosphena squameiceps</i>	P	古北	-	LC	-	1,3	a
(七十)	柳莺科	Phylloscopidae							
577	黄腹柳莺	<i>Phylloscopus affinis</i>	S	东洋	-	LC	-	1,2,3,6,7	c
578	棕眉柳莺	<i>Phylloscopus armandii</i>	S	东洋	-	LC	-	1,6,7	c
579	极北柳莺	<i>Phylloscopus borealis</i>	P	古北	-	LC	-	1,3,6,7	c
580	金眶鹟莺	<i>Phylloscopus burkii</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3,5,6,7	c
581	黄胸柳莺	<i>Phylloscopus cantator</i>	S	东洋	-	LC	-	1,2,3,6,7	-
582	栗头鹟莺	<i>Phylloscopus castaniceps</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	c
583	淡黄腰柳莺	<i>Phylloscopus chloronotus</i>	W	东洋	-	LC	-	1,3	a
584	冠纹柳莺	<i>Phylloscopus claudiae</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3	d
585	冕柳莺	<i>Phylloscopus coronatus</i>	P	古北	-	LC	-	1,3,4,7	a
586	峨眉柳莺	<i>Phylloscopus emeiensis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3	a
587	四川柳莺	<i>Phylloscopus forresti</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3	a
588	烟柳莺	<i>Phylloscopus fulgiventer</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3	a
589	褐柳莺	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	S	古北	-	LC	-	1,6,7	c
590	淡眉柳莺	<i>Phylloscopus humei</i>	S	东洋	-	LC	-	1,8	a
591	黄眉柳莺	<i>Phylloscopus inornatus</i>	P	古北	-	LC	-	1,6,7	c
592	云南白斑尾柳莺	<i>Phylloscopus intensior</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6	c
593	白眶鹟莺	<i>Phylloscopus intermedius</i>	S	东洋	-	LC	-	1,7	a
594	甘肃柳莺	<i>Phylloscopus kansuensis</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3	a
595	灰喉柳莺	<i>Phylloscopus maculipennis</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	c
596	乌嘴柳莺	<i>Phylloscopus magnirostris</i>	S	东洋	-	LC	-	1,6,7	c
597	峨眉鹟莺	<i>Phylloscopus omeiensis</i>	S	东洋	-	LC	-	1,8	a
598	双斑绿柳莺	<i>Phylloscopus plumbeitarsus</i>	P	广布	-	LC	-	1,7	a
599	灰脸鹟莺	<i>Phylloscopus poliogenys</i>	S	东洋	-	LC	-	1,2,3,6,7	c
600	黄腰柳莺	<i>Phylloscopus proregulus</i>	S	古北	-	LC	-	1,3,6,7	c
601	橙斑翅柳莺	<i>Phylloscopus pulcher</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	c

李菡, 何兴成, 张尚明玉, 曹一唯, 张家语, 彭可欣, 吴永杰 (2026) 横断山区鸟类名录. 生物多样性, 34, 25375. doi: 10.17520/biods.2025375; cstr: 32101.14.biods.2025375. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025375>

序号 No.	中名 Chinese name	拉丁名 Scientific name	居留型 Residency	从属区系 Faunal region	CITES 附录	IUCN 级别	PROT 等级	来源 Data source	名录更新 Checklist update
602	西南冠纹柳莺	<i>Phylloscopus reguloides</i>	S	东洋	-	LC	-	1,6,7	b
603	黑眉柳莺	<i>Phylloscopus ricketti</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
604	巨嘴柳莺	<i>Phylloscopus schwarzi</i>	P	古北	-	LC	-	1,3,6,7	c
605	林柳莺	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	P	东洋	-	LC	-	1,3	a
606	淡尾鹟莺	<i>Phylloscopus soror</i>	S	东洋	-	LC	-	1,8	a
607	棕腹柳莺	<i>Phylloscopus subaffinis</i>	S	东洋	-	LC	-	1,6,7	c
608	淡脚柳莺	<i>Phylloscopus tenellipes</i>	P	古北	-	LC	-	1,7	a
609	灰冠鹟莺	<i>Phylloscopus tephrocephalus</i>	S	东洋	-	LC	-	1,8	a
610	暗绿柳莺	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	S	古北	-	LC	-	1,3,6,7	c
611	比氏鹟莺	<i>Phylloscopus valentini</i>	S	东洋	-	LC	-	1,8	a
612	韦氏鹟莺	<i>Phylloscopus whistleri</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3	a
613	云南柳莺	<i>Phylloscopus yunnanensis</i>	R	广布	-	LC	-	1,3	a
(七十一)	鹎科	Pycnonotidae							
614	纵纹绿鹎	<i>Alcurus striatus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	d
615	黄腹冠鹎	<i>Alophoixus flaveolus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
616	白喉冠鹎	<i>Alophoixus pallidus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	d
617	栗背短脚鹎	<i>Hemixos castanonotus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6	d
618	灰短脚鹎	<i>Hemixos flava</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,7	a
619	黑短脚鹎	<i>Hypsipetes leucocephalus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	d
620	灰眼短脚鹎	<i>Iole propinqua</i>	R	东洋	-	LC	-	1,7	a
621	绿翅短脚鹎	<i>Ixos mcclellandii</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7,9	d
622	白喉红臀鹎	<i>Pycnonotus aurigaster</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
623	黑喉红臀鹎	<i>Pycnonotus cafer</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,6,7	-
624	黄绿鹎	<i>Pycnonotus flavescens</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,3,7	a
625	红耳鹎	<i>Pycnonotus jocosus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,6,7	-
626	白头鹎	<i>Pycnonotus sinensis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	-
627	黄臀鹎	<i>Pycnonotus xanthorrhous</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7,9	-
628	黑冠黄鹎	<i>Rubigula flaviventris</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,7,9	a
629	凤头雀嘴鹎	<i>Spizixos canifrons</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	-
630	领雀嘴鹎	<i>Spizixos semitorques</i>	R	东洋	-	LC	-	1,5,6,7	-
(七十二)	鸦雀科	Paradoxornithidae							
631	金眼鹟雀	<i>Chrysomma sinense</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	c
632	灰头雀鹟	<i>Fulvetta cinereiceps</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3	a
633	褐头雀鹟	<i>Fulvetta manipurensis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	d
634	棕头雀鹟	<i>Fulvetta ruficapilla</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
635	中华雀鹟	<i>Fulvetta striaticollis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3	a
636	白眉雀鹟	<i>Fulvetta vinipectus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,7	a
637	金胸雀鹟	<i>Lioparus chrysotis</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3,5	a
638	宝兴鹟雀	<i>Moupinia poecilotis</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3,5,6,7	c
639	火尾绿鹟	<i>Myzornis pyrrhous</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,3,6,7	c
640	红嘴鸦雀	<i>Paradoxornis aemodius</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7,9	d

李菡, 何兴成, 张尚明玉, 曹一唯, 张家语, 彭可欣, 吴永杰 (2026) 横断山区鸟类名录. 生物多样性, 34, 25375. doi: 10.17520/biods.2025375; cstr: 32101.14.biods.2025375. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025375>

序号 No.	中名 Chinese name	拉丁名 Scientific name	居留型 Residency	从属区系 Faunal region	CITES 附录	IUCN 级别	PROT 等级	来源 Data source	名录更新 Checklist update
641	红头鸦雀	<i>Paradoxornis bakeri</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,6,7,9	d
642	斑胸鸦雀	<i>Paradoxornis flavirostris</i>	R	东洋	-	VU	-	1,3	a
643	灰头鸦雀	<i>Paradoxornis gularis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	c
644	点胸鸦雀	<i>Paradoxornis guttaticollis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,7	a
645	三趾鸦雀	<i>Paradoxornis paradoxus</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3	a
646	白胸鸦雀	<i>Paradoxornis ruficeps</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,9	b
647	褐鸦雀	<i>Paradoxornis unicolor</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	c
648	灰喉鸦雀	<i>Suthora alphonsiana</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,9	a
649	黑眉鸦雀	<i>Suthora atosuperciliaris</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
650	褐翅鸦雀	<i>Suthora brunnea</i>	R	东洋	-	LC	-	1,7,9	a
651	白眶鸦雀	<i>Suthora conspicillata</i>	R	东洋	-	LC	II	1,2,3	a
652	短尾鸦雀	<i>Suthora davidiana</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3,9	a
653	黄额鸦雀	<i>Suthora fulvifrons</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	d
654	黑喉鸦雀	<i>Suthora nipalensis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,3,6,7	d
655	灰冠鸦雀	<i>Suthora przewalskii</i>	R	东洋	-	VU	I	1,3,9	a
656	金色鸦雀	<i>Suthora verreauxi</i>	R	东洋	-	LC	-	1,8,9	a
657	棕头鸦雀	<i>Suthora webbiana</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,6,7	d
658	暗色鸦雀	<i>Suthora zappeyi</i>	R	东洋	-	VU	II	1,3,4	a
(七十三)	绣眼鸟科	Zosteropidae							
659	白领凤鹛	<i>Parayuhina diademata</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,5,6,7	d
660	栗耳凤鹛	<i>Staphida castaniceps</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	c
661	白颈凤鹛	<i>Yuhina bakeri</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	c
662	黄颈凤鹛	<i>Yuhina flavicollis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	c
663	纹喉凤鹛	<i>Yuhina gularis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6	c
664	黑颊凤鹛	<i>Yuhina nigrimenta</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	c
665	棕臀凤鹛	<i>Yuhina occipitalis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	c
666	红胁绣眼鸟	<i>Zosterops erythropleurus</i>	P	古北	-	LC	II	1,3,7	a
667	暗绿绣眼鸟	<i>Zosterops japonicus</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
668	灰腹绣眼鸟	<i>Zosterops palpebrosus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
(七十四)	林鹛科	Timaliidae							
669	金头穗鹛	<i>Cyanoderma chrysaeum</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7,9	d
670	黑颊穗鹛	<i>Cyanoderma pyrrhops</i>	R	古北	-	LC	-	1,3	a
671	红头穗鹛	<i>Cyanoderma ruficeps</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,5,6,7	d
672	斑胸钩嘴鹛	<i>Erythrogonys gravivox</i>	R	东洋	-	LC	-	1,7	a
673	长嘴钩嘴鹛	<i>Erythrogonys hypoleucos</i>	R	东洋	-	LC	-	1,7	a
674	纹胸鹛	<i>Mixornis gularis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3	a
675	红嘴钩嘴鹛	<i>Pomatorhinus ferruginosus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
676	棕头钩嘴鹛	<i>Pomatorhinus ochraceiceps</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,3,7	a
677	棕颈钩嘴鹛	<i>Pomatorhinus ruficollis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	c
678	灰头钩嘴鹛	<i>Pomatorhinus schisticeps</i>	R		-	LC	-	1,8	a
679	细嘴钩嘴鹛	<i>Pomatorhinus superciliaris</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6	c
680	长尾鹛	<i>Spelaeornis chocolatinus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	c

李菡, 何兴成, 张尚明玉, 曹一唯, 张家语, 彭可欣, 吴永杰 (2026) 横断山区鸟类名录. 生物多样性, 34, 25375. doi: 10.17520/biods.2025375; cstr: 32101.14.biods.2025375. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025375>

序号 No.	中名 Chinese name	拉丁名 Scientific name	居留型 Residency	从属区系 Faunal region	CITES 附录	IUCN 级别	PROT 等级	来源 Data source	名录更新 Checklist update
681	斑翅鹡鹑	<i>Spelaeoris troglodytoides</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
682	黑胸楔嘴穗鹑	<i>Stachyris humei</i>	R	东洋	-	NT	-	1,3	a
683	黑头穗鹑	<i>Stachyris nigriceps</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,3,7	a
684	楔嘴穗鹑	<i>Stachyris roberti</i>	R	东洋	-	NT	-	1,7,9	a
685	斑颈穗鹑	<i>Stachyris striolata</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
686	红顶鹑	<i>Timalia pileata</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	c
(七十五)	幽鹑科	Pellorneidae							
687	白头鹇鹑	<i>Gampsorhynchus rufulus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2	a
688	领鹇鹑	<i>Gampsorhynchus torquatus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3	a
689	灰岩鹇鹑	<i>Gypsophila annamensis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,7	b
690	短尾鹇鹑	<i>Gypsophila brevicaudata</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
691	纹胸鹇鹑	<i>Napothera epilepidota</i>	S	东洋	-	LC	-	1,7	a
692	长嘴鹇鹑	<i>Napothera malacoptila</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3	a
693	瑯蒙短尾鹇	<i>Napothera naungmungensis</i>	R	东洋	-	NT	-	1,3	a
694	白腹幽鹑	<i>Pellorneum albiventris</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,7	a
695	棕头幽鹑	<i>Pellorneum ruficeps</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,7	a
696	棕胸雅鹑	<i>Pellorneum tickelli</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
697	褐顶雀鹑	<i>Schoeniparus brunneus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
698	栗头雀鹑	<i>Schoeniparus castaneiceps</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
699	黄喉雀鹑	<i>Schoeniparus cinereus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
700	褐胁雀鹑	<i>Schoeniparus dubius</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	d
701	棕喉雀鹑	<i>Schoeniparus rufogularis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,3,7	a
702	金额雀鹑	<i>Schoeniparus variegaticeps</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
(七十六)	噪鹑科	Leiothrichidae							
703	蓝翅希鹑	<i>Actinodura cyanouroptera</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,5,7	a
704	栗额斑翅鹑	<i>Actinodura egertoni</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,7	a
705	白眶斑翅鹑	<i>Actinodura ramsayi</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
706	灰头斑翅鹑	<i>Actinodura souliei</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
707	斑喉希鹑	<i>Actinodura strigula</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
708	纹胸斑翅鹑	<i>Actinodura waldeni</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
709	灰眶雀鹑	<i>Alcippe davidi</i>	R	东洋	-	NR	-	1,6,7,9	c
710	云南雀鹑	<i>Alcippe fratercula</i>	R	东洋	-	NR	-	1,3,9	b
711	白眶雀鹑	<i>Alcippe nipalensis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,8,9	a
712	褐脸雀鹑	<i>Alcippe poioicephala</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,7,9	a
713	斑胁姬鹑	<i>Cutia nipalensis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	c
714	画眉	<i>Garrulax canorus</i>	R	东洋	II	LC	II	1,6,7	c
715	白冠噪鹑	<i>Garrulax leucolophus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,7	a
716	褐胸噪鹑	<i>Garrulax maesi</i>	R	东洋	-	LC	II	1,2,7	a
717	斑胸噪鹑	<i>Garrulax merulinus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	c
718	小黑领噪鹑	<i>Garrulax monileger</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,3,7	a
719	白颈噪鹑	<i>Garrulax strepitans</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,7	a

李菡, 何兴成, 张尚明玉, 曹一唯, 张家语, 彭可欣, 吴永杰 (2026) 横断山区鸟类名录. 生物多样性, 34, 25375. doi: 10.17520/biods.2025375; cstr: 32101.14.biods.2025375. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025375>

序号 No.	中名 Chinese name	拉丁名 Scientific name	居留型 Residency	从属区系 Faunal region	CITES 附录	IUCN 级别	PROT 等级	来源 Data source	名录更新 Checklist update
720	条纹噪鹛	<i>Grammatoptila striata</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,3,6,7	d
721	黑顶奇鹛	<i>Heterophasia capistrata</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3	a
722	灰奇鹛	<i>Heterophasia gracilis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,3,6,7	c
723	黑头奇鹛	<i>Heterophasia melanoleuca</i>	R	东洋	-	LC	-	1,5,6,7	c
724	长尾奇鹛	<i>Heterophasia picaoides</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,3,7	a
725	丽色奇鹛	<i>Heterophasia pulchella</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,3,6,7	c
726	白点噪鹛	<i>Ianthocincla bieti</i>	R	东洋	-	VU	I	1,3,6,7,9	-
727	灰翅噪鹛	<i>Ianthocincla cineracea</i>	R	东洋	-	LC		1,3,6,7	d
728	斑背噪鹛	<i>Ianthocincla lunulata</i>	R	东洋	-	LC	II	1,5,6,9	d
729	大噪鹛	<i>Ianthocincla maxima</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3,6,7	d
730	眼纹噪鹛	<i>Ianthocincla ocellata</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3,5,6,7	d
731	棕颊噪鹛	<i>Ianthocincla rufogularis</i>	R	东洋	-	LC		1,3	a
732	栗背奇鹛	<i>Leioptila annectens</i>	R	东洋	-	LC		1,2,3,7	a
733	银耳相思鸟	<i>Leiothrix argentea</i>	R	东洋	II	LC	II	1,2,3,6,7	c
734	红嘴相思鸟	<i>Leiothrix lutea</i>	R	东洋	II	LC	II	1,5,6,7	c
735	黑冠薮鹛	<i>Liocichla bugunorum</i>	R	东洋	-	CR	I	1,3	a
736	灰胸薮鹛	<i>Liocichla omeiensis</i>	R	东洋	II	VU	I	1,3,7	a
737	灰头薮鹛	<i>Liocichla phoenicea</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2	b
738	红翅薮鹛	<i>Liocichla ripponi</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,3,6,7	d
739	火尾希鹛	<i>Minla ignotincta</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
740	白喉噪鹛	<i>Pterorhinus albogularis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	d
741	棕噪鹛	<i>Pterorhinus berthemyi</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3,7	a
742	灰胁噪鹛	<i>Pterorhinus caerulatus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,3,6,7	d
743	黑喉噪鹛	<i>Pterorhinus chinensis</i>	R	东洋	-	LC	II	1,2,7	a
744	山噪鹛	<i>Pterorhinus davidi</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3	a
745	栗臀噪鹛	<i>Pterorhinus gularis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,8	a
746	棕草鹛	<i>Pterorhinus koslowi</i>	R	东洋	-	LC	II	1,2,3,6	d
747	矛纹草鹛	<i>Pterorhinus lanceolatus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	d
748	黑领噪鹛	<i>Pterorhinus pectoralis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
749	黑脸噪鹛	<i>Pterorhinus perspicillatus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
750	栗颈噪鹛	<i>Pterorhinus ruficollis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,3,7	a
751	白颊噪鹛	<i>Pterorhinus sannio</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	d
752	黑顶噪鹛	<i>Trochalopteron affine</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,5,6,7	d
753	红顶噪鹛	<i>Trochalopteron chrysotum</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6	-
754	橙翅噪鹛	<i>Trochalopteron elliotii</i>	R	东洋	-	LC	II	1,5,6,7	d
755	红翅噪鹛	<i>Trochalopteron formosum</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3,5,6,7	c
756	灰腹噪鹛	<i>Trochalopteron henrici</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3	a
757	银耳噪鹛	<i>Trochalopteron melanostigma</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3	a
758	红尾噪鹛	<i>Trochalopteron milnei</i>	R	东洋	-	LC	II	1,6,7	c
759	蓝翅噪鹛	<i>Trochalopteron squamatum</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	c
760	纯色噪鹛	<i>Trochalopteron subunicolor</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,3,6,7	d

李菡, 何兴成, 张尚明玉, 曹一唯, 张家语, 彭可欣, 吴永杰 (2026) 横断山区鸟类名录. 生物多样性, 34, 25375. doi: 10.17520/biods.2025375; cstr: 32101.14.biods.2025375. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025375>

序号 No.	中名 Chinese name	拉丁名 Scientific name	居留型 Residency	从属区系 Faunal region	CITES 附录	IUCN 级别	PROT 等级	来源 Data source	名录更新 Checklist update
(七十七)	太平鸟科	Bombycillidae							
761	太平鸟	<i>Bombycilla garrulus</i>	W	古北	-	LC	-	1,3	a
762	小太平鸟	<i>Bombycilla japonica</i>	W	古北	-	NT	-	1,2,6,7	-
(七十八)	戴菊科	Regulidae							
763	戴菊	<i>Regulus regulus</i>	R	古北	-	LC	-	1,6,7	-
(七十九)	旋壁雀科	Tichodromidae							
764	红翅旋壁雀	<i>Tichodroma muraria</i>	R	广布	-	LC	-	1,3	a
(八十)	旋木雀科	Certhiidae							
765	高山旋木雀	<i>Certhia himalayana</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
766	霍氏旋木雀	<i>Certhia hodgsoni</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6	b
767	休氏旋木雀	<i>Certhia manipurensis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3	a
768	锈红腹旋木雀	<i>Certhia nipalensis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
769	四川旋木雀	<i>Certhia tianquanensis</i>	R	东洋	-	LC	II	1,8,9	a
(八十一)	丽星鹇科	Elachuridae							
770	丽星鹇	<i>Elachura formosa</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,3,7	a
(八十二)	椋鸟科	Sturnidae							
771	白领八哥	<i>Acridotheres albocinctus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	-
772	八哥	<i>Acridotheres cristatellus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	-
773	林八哥	<i>Acridotheres grandis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	-
774	家八哥	<i>Acridotheres tristis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	-
775	北椋鸟	<i>Agropsar sturninus</i>	P	古北	-	LC	-	1,6,7	d
776	金冠树八哥	<i>Ampeliceps coronatus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,7	a
777	鹇哥	<i>Gracula religiosa</i>	R	东洋	II	LC	II	1,7	a
778	斑椋鸟	<i>Gracupica contra</i>	R	东洋	-	LC	-	1,7	a
779	黑领椋鸟	<i>Gracupica nigricollis</i>	R	古北	-	LC	-	1,6,7	d
780	粉红椋鸟	<i>Pastor roseus</i>	P	广布	-	LC	-	1,3	a
781	斑翅椋鸟	<i>Saroglossa spilopterus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3	a
782	灰椋鸟	<i>Spodiopsar cineraceus</i>	W	古北	-	LC	-	1,6,7	d
783	丝光椋鸟	<i>Spodiopsar sericeus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	d
784	灰头椋鸟	<i>Sturnia malabarica</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	d
785	黑冠椋鸟	<i>Sturnia pagodarum</i>	R	东洋	-	LC	-	1,7	a
786	灰背椋鸟	<i>Sturnia sinensis</i>	S	东洋	-	LC	-	1,6,7	d
787	紫翅椋鸟	<i>Sturnus vulgaris</i>	W	广布	-	LC	-	1,3,7	a
(八十三)	河乌科	Cinclidae							
788	河乌	<i>Cinclus cinclus</i>	R	广布	-	LC	-	1,6,7	-
789	褐河乌	<i>Cinclus pallasii</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	-
(八十四)	鹎科	Turdidae							
790	紫宽嘴鹎	<i>Cochoa purpurea</i>	R	东洋	-	LC	II	1,3,6,7	c
791	绿宽嘴鹎	<i>Cochoa viridis</i>	R	东洋	-	LC	II	1,2,7	a
792	橙头地鹎	<i>Geokichla citrina</i>	P	东洋	-	LC	-	1,7	a
793	白眉地鹎	<i>Geokichla sibirica</i>	P	古北	-	LC	-	1,7	a

李菡, 何兴成, 张尚明玉, 曹一唯, 张家语, 彭可欣, 吴永杰 (2026) 横断山区鸟类名录. 生物多样性, 34, 25375. doi: 10.17520/biods.2025375; cstr: 32101.14.biods.2025375. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025375>

序号 No.	中名 Chinese name	拉丁名 Scientific name	居留型 Residency	从属区系 Faunal region	CITES 附录	IUCN 级别	PROT 等级	来源 Data source	名录更新 Checklist update
794	蓝大翅鸫	<i>Grandala coelicolor</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	c
795	白颈鸫	<i>Turdus albocinctus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	c
796	黑喉鸫	<i>Turdus atrogularis</i>	P	古北	-	LC	-	1,3	a
797	灰翅鸫	<i>Turdus bouboul</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
798	乌灰鸫	<i>Turdus cardis</i>	P	广布	-	LC	-	1,3,7	a
799	黑胸鸫	<i>Turdus dissimilis</i>	P	东洋	-	LC	-	1,6,7	c
800	斑鸫	<i>Turdus eunomus</i>	P	古北	-	LC	-	1,6,7	c
801	褐头鸫	<i>Turdus feae</i>	P	东洋	-	VU	II	1,3	a
802	灰背鸫	<i>Turdus hortulorum</i>	P	古北	-	LC	-	1,7	a
803	棕背黑头鸫	<i>Turdus kessleri</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	c
804	藏乌鸫	<i>Turdus maximus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3	a
805	乌鸫	<i>Turdus merula</i>	R	广布	-	LC	-	1,6,7	c
806	宝兴歌鸫	<i>Turdus mupinensis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	c
807	红尾斑鸫	<i>Turdus naumanni</i>	P	广布	-	LC	-	1,3	b
808	白眉鸫	<i>Turdus obscurus</i>	P	广布	-	LC	-	1,7	a
809	白腹鸫	<i>Turdus pallidus</i>	P	古北	-	LC	-	1,6,7	c
810	灰头鸫	<i>Turdus rubrocanus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	c
811	赤颈鸫	<i>Turdus ruficollis</i>	P	古北	-	LC	-	1,3,6,7	c
812	虎斑地鸫	<i>Zoothera aurea</i>	P	广布	-	LC	-	1,6,7	c
813	小虎斑地鸫	<i>Zoothera dauma</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3	b
814	长尾地鸫	<i>Zoothera dixonii</i>	P	东洋	-	LC	-	1,6,7	c
815	四川淡背地鸫	<i>Zoothera griseiceps</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3	a
816	长嘴地鸫	<i>Zoothera marginata</i>	P	东洋	-	LC	-	1,2,7	a
817	淡背地鸫	<i>Zoothera mollissima</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	c
818	大长嘴地鸫	<i>Zoothera monticola</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2	a
819	喜山淡背地鸫	<i>Zoothera salimalii</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3	a
(八十五)	鸫科	Muscicapidae							
820	白喉姬鸫	<i>Anthipes monileger</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,7	a
821	喜山蓝短翅鸫	<i>Brachypteryx cruralis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3	b
822	锈腹短翅鸫	<i>Brachypteryx hyperythra</i>	R	东洋	-	NT	-	1,3,6,7	-
823	白喉短翅鸫	<i>Brachypteryx leucophris</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7,9	-
824	红喉歌鸫	<i>Calliope calliope</i>	P	古北	-	LC	II	1,6,7,9	d
825	黑喉歌鸫	<i>Calliope obscura</i>	S	东洋	-	VU	II	1,7,9	a
826	金胸歌鸫	<i>Calliope pectardens</i>	S	东洋	-	NT	II	1,3,6,7	d
827	白须黑胸歌鸫	<i>Calliope tschebaiewi</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3	a
828	蓝额地鸫	<i>Cinclidium frontale</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	-
829	白腰鹊鸫	<i>Copsychus malabaricus</i>	R	东洋	II	LC	-	1,3,7	a
830	鹊鸫	<i>Copsychus saularis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	-
831	白腹暗蓝鹇	<i>Cyanoptila cumatilis</i>	P	广布	-	NT	-	1,3	a
832	白腹蓝鹇	<i>Cyanoptila cyanomelana</i>	P	广布	-	LC	-	1,7	a
833	山蓝仙鹇	<i>Cyornis banyumas</i>	S	东洋	-	LC	-	1,6,7	d

李菡, 何兴成, 张尚明玉, 曹一唯, 张家语, 彭可欣, 吴永杰 (2026) 横断山区鸟类名录. 生物多样性, 34, 25375. doi: 10.17520/biods.2025375; cstr: 32101.14.biods.2025375. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025375>

序号 No.	中名 Chinese name	拉丁名 Scientific name	居留型 Residency	从属区系 Faunal region	CITES 附录	IUCN 级别	PROT 等级	来源 Data source	名录更新 Checklist update
834	白喉林鹟	<i>Cyornis brunneatus</i>	S	东洋	-	VU	II	1,3	a
835	中华仙鹟	<i>Cyornis glaucicomans</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3,9	a
836	海南蓝仙鹟	<i>Cyornis hainanus</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
837	灰颊仙鹟	<i>Cyornis poliogenys</i>	R	东洋	-	LC	-	1,7	a
838	蓝喉仙鹟	<i>Cyornis rubeculoides</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	d
839	纯蓝仙鹟	<i>Cyornis unicolor</i>	S	东洋	-	LC	-	1,6,7	d
840	白尾蓝仙鹟	<i>Elminia albicauda</i>	W	东洋	-	LC	-	1,7,9	a
841	黑背燕尾	<i>Enicurus immaculatus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,4,5,6,7	d
842	白额燕尾	<i>Enicurus leschenaulti</i>	R	东洋	-	LC	-	1,7	b
843	斑背燕尾	<i>Enicurus maculatus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7,9	-
844	灰背燕尾	<i>Enicurus schistaceus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	-
845	小燕尾	<i>Enicurus scouleri</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	-
846	铜蓝鹟	<i>Eumyias thalassinus</i>	S	东洋	-	LC	-	1,6,7	d
847	红喉姬鹟	<i>Ficedula albicilla</i>	P	古北	-	LC	-	1,6,7	d
848	锈胸蓝姬鹟	<i>Ficedula erithacus</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	d
849	侏蓝姬鹟	<i>Ficedula hodgsoni</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3,9	a
850	棕胸蓝姬鹟	<i>Ficedula hyperythra</i>	S	东洋	-	LC	-	1,6,7	-
851	斑姬鹟	<i>Ficedula hypoleuca</i>	V	东洋	-	LC	-	1,3	a
852	鸚姬鹟	<i>Ficedula mugimaki</i>	P	古北	-	LC	-	1,7	a
853	玉头姬鹟	<i>Ficedula sapphira</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	-
854	橙胸姬鹟	<i>Ficedula strophciata</i>	S	东洋	-	LC	-	1,5,6,7	-
855	白眉蓝姬鹟	<i>Ficedula superciliaris</i>	S	东洋	-	LC	-	1,6,7	-
856	灰蓝姬鹟	<i>Ficedula tricolor</i>	S	东洋	-	LC	-	1,4,7	a
857	小斑姬鹟	<i>Ficedula westermanni</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	-
858	白眉姬鹟	<i>Ficedula zanthopygia</i>	S	古北	-	LC	-	1,7	a
859	栗背短翅鸫	<i>Heteroxenicus stellatus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,7,9	a
860	栗腹歌鸫	<i>Larviva brunnea</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3,6,7,9	d
861	蓝歌鸫	<i>Larviva cyane</i>	P	古北	-	LC	-	1,6,7,9	d
862	棕头歌鸫	<i>Larviva ruficeps</i>	R	东洋	-	EN	I	1,3	a
863	红尾歌鸫	<i>Larviva sibilans</i>	W	古北	-	LC	-	1,3,6,7	-
864	白腹短翅鸫	<i>Luscinia phaenicuroides</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3	a
865	蓝喉歌鸫	<i>Luscinia svecica</i>	P	古北	III	LC	II	1,6,7	-
866	蓝头矶鸫	<i>Monticola cinclorhyncha</i>	R	东洋	-	LC	-	1,8,9	a
867	栗腹矶鸫	<i>Monticola rufiventris</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	-
868	蓝矶鸫	<i>Monticola solitarius</i>	R	古北	-	LC	-	1,6,7	-
869	北灰鹟	<i>Muscicapa dauurica</i>	P	古北	-	LC	-	1,6,7	d
870	棕尾褐鹟	<i>Muscicapa ferruginea</i>	S	东洋	-	LC	-	1,6,7	-
871	灰纹鹟	<i>Muscicapa griseicticta</i>	P	古北	-	LC	-	1,3	a
872	褐胸鹟	<i>Muscicapa muttui</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
873	乌鹟	<i>Muscicapa sibirica</i>	S	古北	-	LC	-	1,3,5,6,7	-
874	白尾蓝地鸫	<i>Myiomela leucura</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3	d
875	紫啸鸫	<i>Myophonus caeruleus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	d

李菡, 何兴成, 张尚明玉, 曹一唯, 张家语, 彭可欣, 吴永杰 (2026) 横断山区鸟类名录. 生物多样性, 34, 25375. doi: 10.17520/biods.2025375; cstr: 32101.14.biods.2025375. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025375>

序号 No.	中名 Chinese name	拉丁名 Scientific name	居留型 Residency	从属区系 Faunal region	CITES 附录	IUCN 级别	PROT 等级	来源 Data source	名录更新 Checklist update
876	棕腹大仙鹟	<i>Niltava davidi</i>	V	东洋	-	LC	II	1,6,7	-
877	大仙鹟	<i>Niltava grandis</i>	S	东洋	-	LC	II	1,2,6,7	-
878	小仙鹟	<i>Niltava macgrigoriae</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
879	棕腹仙鹟	<i>Niltava sundara</i>	S	东洋	-	LC	-	1,5,6,7	-
880	棕腹蓝仙鹟	<i>Niltava vivida</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	-
881	漠鵒	<i>Oenanthe deserti</i>	V	古北	-	LC	-	1,3	a
882	沙鵒	<i>Oenanthe isabellina</i>	S	古北	-	LC	-	1,3	a
883	白顶鵒	<i>Oenanthe pleschanka</i>	R	古北	-	LC	-	1,3,7	a
884	北红尾鹟	<i>Phoenicurus aureus</i>	W	古北	-	LC	-	1,3,6,7	-
885	红腹红尾鹟	<i>Phoenicurus erythrogastrus</i>	W	古北	-	LC	-	1,3,6,7	-
886	蓝额红尾鹟	<i>Phoenicurus frontalis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	-
887	红尾水鹟	<i>Phoenicurus fuliginosus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,5,6,7	d
888	黑喉红尾鹟	<i>Phoenicurus hodgsoni</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	-
889	白顶溪鹟	<i>Phoenicurus leucocephalus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7,9	d
890	赭红尾鹟	<i>Phoenicurus ochruros</i>	S	古北	-	LC	-	1,6,7	-
891	白喉红尾鹟	<i>Phoenicurus schisticeps</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	-
892	白斑黑石鹟	<i>Saxicola caprata</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	-
893	灰林鹟	<i>Saxicola ferreus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,5,6,7	d
894	黑白林鹟	<i>Saxicola jerdoni</i>	R	东洋	-	LC	-	1,7	a
895	黑喉石鹟	<i>Saxicola maurus</i>	R	广布	-	LC	-	1,6,7,9	d
896	东亚石鹟	<i>Saxicola stejnegeri</i>	P	广布	-	LC	-	1,3,9	a
897	金色林鹟	<i>Tarsiger chrysaeus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,4,6,7	-
898	红胁蓝尾鹟	<i>Tarsiger cyanurus</i>	W	古北	-	LC	-	1,2,6,7	-
899	棕腹林鹟	<i>Tarsiger hyperythrus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,3,6,7	-
900	白眉林鹟	<i>Tarsiger indicus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	-
901	蓝眉林鹟	<i>Tarsiger rufilatus</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3	a
(八十六)	啄花鸟科	Dicaeidae							
902	纯色啄花鸟	<i>Dicaeum concolor</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	-
903	朱背啄花鸟	<i>Dicaeum cruentatum</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
904	红胸啄花鸟	<i>Dicaeum ignipectus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	-
905	厚嘴啄花鸟	<i>Pachyglossa agilis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3	a
906	黄臀啄花鸟	<i>Pachyglossa chrysorrhea</i>	R	东洋	-	LC	-	1,7	a
907	黄腹啄花鸟	<i>Pachyglossa melanozantha</i>	S	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	d
(八十七)	花蜜鸟科	Nectariniidae							
908	叉尾太阳鸟	<i>Aethopyga christinae</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	c
909	蓝喉太阳鸟	<i>Aethopyga gouldiae</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,5,6,7	c
910	火尾太阳鸟	<i>Aethopyga ignicauda</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	c
911	绿喉太阳鸟	<i>Aethopyga nipalensis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	c
912	黑胸太阳鸟	<i>Aethopyga saturata</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,3,6,7	c
913	黄腰太阳鸟	<i>Aethopyga siparaja</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,7	a
914	褐喉食蜜鸟	<i>Anthreptes malacensis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3	a
915	长嘴捕蛛鸟	<i>Arachnothera longirostra</i>	R	东洋	-	LC	-	1,7	a

李菡, 何兴成, 张尚明玉, 曹一唯, 张家语, 彭可欣, 吴永杰 (2026) 横断山区鸟类名录. 生物多样性, 34, 25375. doi: 10.17520/biods.2025375; cstr: 32101.14.biods.2025375. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025375>

序号 No.	中名 Chinese name	拉丁名 Scientific name	居留型 Residency	从属区系 Faunal region	CITES 附录	IUCN 级别	PROT 等级	来源 Data source	名录更新 Checklist update
916	纹背捕蛛鸟	<i>Arachnothera magna</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	c
917	紫颊太阳鸟	<i>Chalcoparia singalensis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
918	紫花蜜鸟	<i>Cinnyris asiaticus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,7	a
919	蓝枕花蜜鸟	<i>Kurochkinogramma hypogrammicum</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3	a
(八十八)	叶鹎科	Chloropseidae							
920	金额叶鹎	<i>Chloropsis aurifrons</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,3,7	a
921	蓝翅叶鹎	<i>Chloropsis cochinchinensis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,7	a
922	橙腹叶鹎	<i>Chloropsis hardwickii</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7,9	b
(八十九)	和平鸟科	Irenidae							
923	和平鸟	<i>Irena puella</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	-
(九十)	朱鹀科	Urocynchramidae							
924	朱鹀	<i>Urocynchramus pylzowi</i>	R	古北	-	LC	II	1,6	c
(九十一)	织雀科	Ploceidae							
925	黄胸织雀	<i>Ploceus philippinus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,7	a
926	纹胸织雀	<i>Ploceus manyar</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3	a
(九十二)	梅花雀科	Estrildidae							
927	红梅花雀	<i>Amandava amandava</i>	R	东洋	-	LC	-	1,2,3,7	a
928	长尾鹦雀	<i>Erythrura prasina</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3	a
929	栗腹文鸟	<i>Lonchura malacca</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	c
930	斑文鸟	<i>Lonchura punctulata</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	c
931	白腰文鸟	<i>Lonchura striata</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	c
(九十三)	岩鹀科	Prunellidae							
932	领岩鹀	<i>Prunella collaris</i>	R	古北	-	LC	-	1,3,6,7	-
933	褐岩鹀	<i>Prunella fulvescens</i>	R	古北	-	LC	-	1,6	-
934	栗背岩鹀	<i>Prunella immaculata</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	-
935	棕胸岩鹀	<i>Prunella strophiatea</i>	R	广布	-	LC	-	1,6,7	d
936	鸲岩鹀	<i>Prunella rubeculoides</i>	R	古北	-	LC	-	1,6,7	-
937	贺兰山岩鹀	<i>Prunella koslowi</i>	R	广布	-	LC	II	1,3	b
(九十四)	雀科	Passeridae							
938	褐翅雪雀	<i>Montifringilla adamsi</i>	R	古北	-	LC	-	1,3,6,7	c
939	白腰雪雀	<i>Onychostreus taczanowskii</i>	R	古北	-	LC	-	1,4,6	c
940	山麻雀	<i>Passer cinnamomeus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,5,6,7	c
941	家麻雀	<i>Passer domesticus</i>	R	广布	-	LC	-	1,3	a
942	麻雀	<i>Passer montanus</i>	R	古北	-	LC	-	1,6,7	c
943	石雀	<i>Petronia petronia</i>	R	广布	-	LC	-	1,6	c
944	棕颈雪雀	<i>Pyrgilauda ruficollis</i>	R	古北	-	LC	-	1,2,4,6	c
(九十五)	鹀科	Motacillidae							
945	红喉鹀	<i>Anthus cervinus</i>	W	古北	-	LC	-	1,3,6,7	-
946	布氏鹀	<i>Anthus godlewskii</i>	P	古北	-	LC	-	1,7	a
947	树鹀	<i>Anthus hodgsoni</i>	S	古北	-	LC	-	1,3,6,7	-
948	田鹀	<i>Anthus richardi</i>	W	古北	-	LC	-	1,3,6,7	d
949	粉红胸鹀	<i>Anthus roseatus</i>	S	古北	-	LC	-	1,3,4,6,7	-

李菡, 何兴成, 张尚明玉, 曹一唯, 张家语, 彭可欣, 吴永杰 (2026) 横断山区鸟类名录. 生物多样性, 34, 25375. doi: 10.17520/biods.2025375; cstr: 32101.14.biods.2025375. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025375>

序号 No.	中名 Chinese name	拉丁名 Scientific name	居留型 Residency	从属区系 Faunal region	CITES 附录	IUCN 级别	PROT 等级	来源 Data source	名录更新 Checklist update
950	黄腹鹟	<i>Anthus rubescens</i>	W	古北	-	LC	-	1,3	a
951	东方田鹟	<i>Anthus rufulus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3	a
952	水鹟	<i>Anthus spinoletta</i>	W	古北	-	LC	-	1,3,5,6,7	-
953	山鹟	<i>Anthus sylvanus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	-
954	山鹊鸂	<i>Dendronanthus indicus</i>	S	古北	-	LC	-	1,3,6,7	-
955	白鹊鸂	<i>Motacilla alba</i>	S	古北	-	LC	-	1,3,6,7	-
956	灰鹊鸂	<i>Motacilla cinerea</i>	P	广布	-	LC	-	1,4,6,7	-
957	黄头鹊鸂	<i>Motacilla citreola</i>	S	古北	-	LC	-	1,3,6,7	-
958	西黄鹊鸂	<i>Motacilla flava</i>	P	古北	-	LC	-	1,7	a
959	黄鹊鸂	<i>Motacilla tschutschensis</i>	P	古北	-	LC	-	1,3	d
(九十六)	燕雀科	Fringillidae							
960	赤朱雀	<i>Agraphospiza rubescens</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7,9	d
961	白眉朱雀	<i>Carpodacus dubius</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3	d
962	棕朱雀	<i>Carpodacus edwardsii</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,4,5,6,7	c
963	普通朱雀	<i>Carpodacus erythrinus</i>	S	古北	III	LC	-	1,6,7	c
964	长尾雀	<i>Carpodacus lepidus</i>	R	古北	-	LC	-	1,3,9	d
965	红眉朱雀	<i>Carpodacus pulcherrimus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,4,6,7	c
966	红胸朱雀	<i>Carpodacus puniceus</i>	R	古北	-	LC	-	1,3,6,7	c
967	粉眉朱雀	<i>Carpodacus rodochroa</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	c
968	北朱雀	<i>Carpodacus roseus</i>	W	古北	-	LC	II	1,3	a
969	大朱雀	<i>Carpodacus rubicilla</i>	R	古北	-	LC	-	1,3	a
970	拟大朱雀	<i>Carpodacus rubicilloides</i>	R	古北	-	LC	-	1,3,4,6,7	c
971	血雀	<i>Carpodacus sipahi</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	d
972	红眉松雀	<i>Carpodacus subhimachalus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7,9	d
973	喜山白眉朱雀	<i>Carpodacus thura</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,4,7	a
974	斑翅朱雀	<i>Carpodacus trifasciatus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	c
975	淡腹点翅朱雀	<i>Carpodacus verreauxii</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3	a
976	酒红朱雀	<i>Carpodacus vinaceus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	c
977	粉腹朱雀	<i>Carpodacus waltoni</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	d
978	黑头金翅雀	<i>Chloris ambigua</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	d
979	金翅雀	<i>Chloris sinica</i>	R	古北	-	LC	-	1,6,7,9	c
980	高山金翅雀	<i>Chloris spinoides</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,7	a
981	锡嘴雀	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	W	古北	-	LC	-	1,3	a
982	黑尾蜡嘴雀	<i>Eophona migratoria</i>	P	古北	-	LC	-	1,3,7	a
983	黑头蜡嘴雀	<i>Eophona personata</i>	P	古北	-	LC	-	1,3	a
984	苍头燕雀	<i>Fringilla coelebs</i>	R	广布	-	LC	-	1,3	a
985	燕雀	<i>Fringilla montifringilla</i>	W	古北	-	LC	-	1,3,4,5,6,7	c
986	林岭雀	<i>Leucosticte nemoricola</i>	R	古北	-	LC	-	1,3,6,7	c
987	黄嘴朱顶雀	<i>Linaria flavirostris</i>	R	古北	-	LC	-	1,3,6,9	d
988	红交嘴雀	<i>Loxia curvirostra</i>	R	古北	III	LC	II	1,6,7	c

李菡, 何兴成, 张尚明玉, 曹一唯, 张家语, 彭可欣, 吴永杰 (2026) 横断山区鸟类名录. 生物多样性, 34, 25375. doi: 10.17520/biods.2025375; cstr: 32101.14.biods.2025375. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025375>

序号 No.	中名 Chinese name	拉丁名 Scientific name	居留型 Residency	从属区系 Faunal region	CITES 附录	IUCN 级别	PROT 等级	来源 Data source	名录更新 Checklist update
989	黄颈拟蜡嘴雀	<i>Mycerobas affinis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	c
990	白斑翅拟蜡嘴雀	<i>Mycerobas carnipes</i>	R	古北	-	LC	-	1,3,6,7	c
991	白点翅拟蜡嘴雀	<i>Mycerobas melanozanthos</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	c
992	暗胸朱雀	<i>Procarduelis nipalensis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	d
993	金枕黑雀	<i>Pyrrhoplectes epauletta</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	c
994	灰头灰雀	<i>Pyrrhula erythaca</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6	c
995	褐灰雀	<i>Pyrrhula nipalensis</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	c
996	黄雀	<i>Spinus spinus</i>	P	古北	III	LC	-	1,3,9	a
997	藏黄雀	<i>Spinus thibetanus</i>	R	东洋	-	LC	-	1,3,6,7	d
(九十七)	鹀科	Emberizidae							
998	黄胸鹀	<i>Emberiza aureola</i>	P	古北	-	CR	I	1,3,7	a
999	黄眉鹀	<i>Emberiza chrysophrys</i>	W	古北	-	LC	-	1,3	a
1000	三道眉草鹀	<i>Emberiza cioides</i>	R	古北	-	LC	-	1,7	a
1001	黄喉鹀	<i>Emberiza elegans</i>	S	古北	-	LC	-	1,6,7	c
1002	栗耳鹀	<i>Emberiza fucata</i>	R	古北	-	LC	-	1,3,6,7	c
1003	灰眉岩鹀	<i>Emberiza godlewskii</i>	R		-	LC	-	1,3,6	d
1004	藏鹀	<i>Emberiza koslowi</i>	R	古北	-	NT	II	1,3	a
1005	凤头鹀	<i>Emberiza lathamii</i>	R	东洋	-	LC	-	1,6,7	c
1006	黑头鹀	<i>Emberiza melanocephala</i>	V	广布	-	LC	-	1,3	a
1007	小鹀	<i>Emberiza pusilla</i>	W	古北	-	LC	-	1,3,6,7	c
1008	田鹀	<i>Emberiza rustica</i>	W	古北	-	VU	-	1,7	a
1009	栗鹀	<i>Emberiza rutila</i>	W	古北	-	LC	-	1,3,7	a
1010	蓝鹀	<i>Emberiza siemsseni</i>	S	东洋	-	LC	II	1,4,5,6	c
1011	灰头鹀	<i>Emberiza spodocephala</i>	W	古北	-	LC	-	1,3,7	a
1012	白眉鹀	<i>Emberiza tristrami</i>	P	古北	-	LC	-	1,3,6,7	-

注:

居留状况, R 为留鸟, S 为夏候鸟, W 为冬候鸟, M 为旅鸟;

区系从属, O 为东洋界, P 为古北界, OP 为东洋-古北界广布;

CITES (濒危野生动植物种国际贸易公约), 数字表示附录等级;

IUCN (国际自然保护联合会名录), CR 为极危, EN 为濒危, VU 为易危, NT 为近危, LC 为无危, NR 为未认可;

PROT (列入国家重点保护名录), I 为一级保护, II 为二级保护;

数据来源: 1 为《中国鸟类分类与分布名录》(第四版), 2 为中国观鸟记录中心 (<http://birdreport.cn>), 3 为《中国鸟类观察手册》, 4 为《四川鸟类原色图鉴》, 5 为《四川资源动物志(第三卷): 鸟类》, 6 为《横断山区鸟类》, 7 为《云南鸟类志》(上卷/下卷), 8 为 Avibase (<https://avibase.bsc-eoc.org/>), 9 为 eBird (<https://ebird.org/>);

名录更新: a 为新分布记录鸟种, b 为因亚种提升新增鸟种, c 为分类变动, d 为学名变动;

中文名后“*”: 与《横断山区鸟类》相比新增的目或科, 按照 *AviList Checklist* (v2025)分类系统。

Notes:

Residency status: R = Resident; S = Summer visitor; W = Winter visitor; M = Passage migrant.

Faunal affinity: O = Oriental; P = Palearctic; OP = Widespread (occurring in both Oriental and Palearctic realms).

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora): numerals denote appendix listings.

IUCN Red List categories: CR = Critically Endangered; EN = Endangered; VU = Vulnerable; NT = Near Threatened; LC = Least Concern; NR = Not

李菡, 何兴成, 张尚明玉, 曹一唯, 张家语, 彭可欣, 吴永杰 (2026) 横断山区鸟类名录. 生物多样性, 34, 25375. doi: 10.17520/biods.2025375; cstr: 32101.14.biods.2025375. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025375>

Recognized (as a valid species in the source checklist).

PROT (China's List of Key Protected Wild Animals): I = Class I protected; II = Class II protected.

Data sources: 1 = *A Checklist on the Classification and Distribution of the Birds of China*, 4th edition; 2 = China Bird Report (<http://birdreport.cn>); 3 = *A Field Guide to the Birds of China*; 4 = *The Colour Handbook of the Birds of Sichuan*; 5 = *Fauna of Sichuan Resources Animals*; 6 = *Birds of the Hengduan Mountains Region*; 7 = *Avifauna of Yunnan* (Vol. 1, 2); 8 = Avibase (<https://avibase.bsc-eoc.org/>); 9 = eBird (<https://ebird.org/>).

Updates to the checklist: a = New distribution record; b = Newly added species due to subspecies elevation; c = Taxonomic revision; d = Nomenclatural change.

“*”after a Chinese name: an order or family newly added to the present checklist relative to Birds of the Hengduan Mountains Region, following AviList Checklist (v2025).

李菡, 何兴成, 张尚明玉, 曹一唯, 张家语, 彭可欣, 吴永杰 (2026) 横断山区鸟类名录. 生物多样性, 34, 25375. doi: 10.17520/biods.2025375; cstr: 32101.14.biods.2025375. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025375>

附录2 “大横断”研究范围相较于传统横断山区范围的鸟类增补名录

Appendix 2 Avian species supplementary to the traditional Hengduan Mountains checklist, as recorded in the “Greater Hengduan” study area

序号 No.	中名 Chinese name	拉丁名 Scientific name	从属区系 Faunal region	CITES	IUCN	PROT	来源 Data source	名录更新 Checklist update
一	雁形目	Anseriformes						
(一)	鸭科	Anatidae						
1	小白额雁	Anser erythropus	W	O	LC	II	1,2,9	四川德阳
2	栗树鸭	Dendrocygna javanica	SR	P	LC	II	1,2,7,9	云南德宏
二	鸻形目	Charadriiformes						
(二)	鹬科	Scolopacidae						
3	泽鹬	Tringa stagnatilis	P	O	LC	-	1,2,5,7	云南昆明、四川成都
(三)	鸥科	Laridae						
4	白翅浮鸥	Chlidonias leucopterus	WP	O	LC	-	1,2,9	四川德阳、四川成都
5	小鸥	Hydrocoloeus minutus	P	O	LC	II	1,2,9	四川德阳、四川雅安
三	潜鸟目	Gaviiformes						
(四)	潜鸟科	Gaviidae						
6	黑喉潜鸟	Gavia arctica	W	O	LC	-	1,2,4,9	四川德阳、四川成都
四	雨燕目	Apodiformes						
(五)	雨燕科	Apodidae						
7	普通雨燕	Apus apus	P	OP	LC	-	1,2,4,9	四川成都、四川雅安
五	雀形目	Passeriformes						
(六)	鸦科	Corvidae						
8	家鸦	Corvus splendens	R	P	LC	-	1,2,7,9	云南德宏
(七)	苇莺科	Acrocephalidae						
9	钝翅苇莺	Acrocephalus concinens	SP	OP	LC	-	1,2,4,9	四川成都
(八)	蝗莺科	Locustellidae						
10	黑斑蝗莺	Locustella naevia	P	O	LC	-	1,2,3,9	西藏昌都
(九)	柳莺科	Phylloscopidae						
11	黄胸柳莺	Phylloscopus cantator	S	O	LC	-	1,7,9	云南德宏、云南临沧
12	灰头柳莺	Phylloscopus xanthoschistos	S	P	LC	-	1,2,3,9	西藏林芝
(十)	鸦雀科	Paradoxornithidae						
13	路氏雀鹛	Fulvetta ludlowi	R	P	LC	-	1,2,3,9	西藏林芝
(十一)	绣眼鸟科	Zosteropidae						
14	栗颈凤鹛	Staphida torqueola	R	P	LC	-	1,2,4,7	云南昆明、四川成都
(十二)	噪鹛科	Leiothrichidae						
15	纹头斑翅鹛	Actinodura nipalensis	R	P	LC	-	1,2,3,9	西藏山南
16	大草鹛	Pterorhinus waddelli	R	P	LC	II	1,3	西藏林芝
17	红头噪鹛	Trochalopteron erythrocephalum	R	O	LC	-	1,3,6,7	西藏林芝
18	细纹噪鹛	Trochalopteron lineatum	R	O	LC	-	1,3	西藏林芝
(十三)	鹪科	Muscicapidae						
19	白喉矶鹛	Monticola gularis	R	O	LC	-	1,2,5,9	四川成都
(十四)	扇尾鹪科	Rhipiduridae						
20	黑喉山鹪莺	Prinia atrogularis	R	O	LC	-	1,3,6,7	西藏林芝
(十五)	旋木雀科	Certhiidae						

李菡, 何兴成, 张尚明玉, 曹一唯, 张家语, 彭可欣, 吴永杰 (2026) 横断山区鸟类名录. 生物多样性, 34, 25375. doi: 10.17520/biods.2025375; cstr: 32101.14.biods.2025375. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025375>

序号 No.	中名 Chinese name	拉丁名 Scientific name	从属区系 Faunal region	CITES	IUCN	PROT	来源 Data source	名录更新 Checklist update
21	褐喉旋木雀	<i>Certhia discolor</i>	R	O	LC	-	1,7	西藏林芝
(十六)	花蜜鸟科	Nectariniidae						
22	黄腹花蜜鸟	<i>Cinnyris jugularis</i>	R	P	LC	-	1,2,3,7	云南德宏、西藏林芝
(十七)	雀科	Passeridae						
23	藏雪雀	<i>Montifringilla henrici</i>	R	O	LC	-	1,2,3,9	西藏山南
(十八)	燕雀科	Fringillidae						
24	红头灰雀	<i>Pyrrhula erythrocephala</i>	R	P	LC	-	1,2,3,9	西藏山南、西藏林芝
25	高山岭雀	<i>Leucosticte brandti</i>	R	P	LC	-	1,3,6,7	西藏林芝
(十九)	鹀科	Emberizidae						
26	淡灰眉岩鹀	<i>Emberiza cia</i>	R	O	LC	-	1,2,3,7	云南昆明、西藏林芝

注：
居留状况，R 为留鸟，S 为夏候鸟，W 为冬候鸟，M 为旅鸟；
区系从属，O 为东洋界，P 为古北界，OP 为东洋-古北界广布；
CITES（濒危野生动植物种国际贸易公约），数字表示附录等级；
IUCN（国际自然保护联合会名录），CR 为极危，EN 为濒危，VU 为易危，NT 为近危，LC 为无危，NR 为未认可；
PROT（列入国家重点保护名录），I 为一级保护，II 为二级保护；
数据来源：1 为《中国鸟类分类与分布名录》（第四版），2 为中国观鸟记录中心（<http://birdreport.cn>），3 为《中国鸟类观察手册》，4 为《四川鸟类原色图鉴》，5 为《四川资源动物志(第三卷): 鸟类》，6 为《横断山区鸟类》，7 为《云南鸟类志》（上卷/下卷），8 为 Avibase（<https://avibase.bsc-eoc.org/>），9 为 eBird（<https://ebird.org/>）。

Notes:
Residency status: R = Resident; S = Summer visitor; W = Winter visitor; M = Passage migrant.
Faunal affinity: O = Oriental; P = Palearctic; OP = Widespread (occurring in both Oriental and Palearctic realms).
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora): numerals denote appendix listings.
IUCN Red List categories: CR = Critically Endangered; EN = Endangered; VU = Vulnerable; NT = Near Threatened; LC = Least Concern; NR = Not Recognized (as a valid species in the source checklist).
PROT (National Key Protected Wild Animals of China): I = Class I protected; II = Class II protected.
Data sources: 1 = *A Checklist on the Classification and Distribution of the Birds of China*, 4th edition; 2 = China Bird Report (<http://birdreport.cn>); 3 = *A Field Guide to the Birds of China*; 4 = *The Colour Handbook of the Birds of Sichuan*; 5 = *Fauna of Sichuan Resources Animals*; 6 = *Birds of the Hengduan Mountains Region*; 7 = *Avifauna of Yunnan* (Vol. 1 & 2); 8 = Avibase (<https://avibase.bsc-eoc.org/>); 9 = eBird (<https://ebird.org/>).