

张海波, 吴忠荣, 胡灿实, 匡中帆, 李毅, 张明明, 杨雄威, 栗海军, 李筑眉 (2026) 贵州省鸟类物种多样性及名录更新. 生物多样性, 34, 25381. doi: 10.17520/biods.2025381; cstr: 32101.14.biods.2025381. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025381>

附录1 贵州省鸟类名录
Appendix 1 Checklist of birds in Guizhou Province

序号 No.	目 Order	科 Family	中文名 Chinese name of species	学名 Latin name of species	数据来源 Data sources	保护级别 Protection level	红色名录 Red List	CITES 附录 CITES	居留型 Residential type	区系 Fauna	新增记录来源 Data sources for new records
1	鸡形目 GALLIFORMES	雉科 Phasianidae	褐胸山鹧 鸪	<i>Arborophila brunneopectus</i>	W;L;Z;M;	二	NT		R	东	
2	鸡形目 GALLIFORMES	雉科 Phasianidae	红腹角雉	<i>Tragopan temminckii</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	NT		R	东	
3	鸡形目 GALLIFORMES	雉科 Phasianidae	勺鸡	<i>Pucrasia macrolopha</i>	W;L;Z;M;	二	LC		R	古	
4	鸡形目 GALLIFORMES	雉科 Phasianidae	白冠长尾 雉	<i>Syrmaticus reevesii</i>	W;L;Z;M;	一	EN	II	R	古	
5	鸡形目 GALLIFORMES	雉科 Phasianidae	白颈长尾 雉	<i>Syrmaticus elliotti</i>	L;Z;M;R;	一	VU	I	R	东	(李子忠, 2011), 江口县等地; (王佳佳等, 2013), 绥阳县宽阔水国家级自然保护区;
6	鸡形目 GALLIFORMES	雉科 Phasianidae	黑颈长尾 雉	<i>Syrmaticus humiae</i>	Z;M;	一	VU	I	R	东	(Jiang et al, 2012), 兴义市;
7	鸡形目 GALLIFORMES	雉科 Phasianidae	红腹锦鸡	<i>Chrysolophus pictus</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	NT		R	东	
8	鸡形目 GALLIFORMES	雉科 Phasianidae	白腹锦鸡	<i>Chrysolophus amherstiae</i>	W;L;Z;M;R;	二	NT		R	东	
9	鸡形目 GALLIFORMES	雉科 Phasianidae	环颈雉	<i>Phasianus colchicus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	古	
10	鸡形目 GALLIFORMES	雉科 Phasianidae	白鹇	<i>Lophura nycthemera</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	LC		R	东	
11	鸡形目 GALLIFORMES	雉科 Phasianidae	棕胸竹鸡	<i>Bambusicola fytchii</i>	W;L;Z;M;R;	三	LC		R	东	
12	鸡形目 GALLIFORMES	雉科 Phasianidae	灰胸竹鸡	<i>Bambusicola thoracicus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
13	鸡形目 GALLIFORMES	雉科 Phasianidae	红原鸡	<i>Gallus gallus</i>	M;	二	NT		R	东	(缪杰, 2023), 未明确具体地点; 2025 年 9 月 12 日, 贵州省林业调查规划院于册亨县百 口乡记录到红原鸡影像;
14	鸡形目 GALLIFORMES	雉科 Phasianidae	中华鹧鸪	<i>Francolinus pintadeanus</i>	W;L;Z;M;R;	三	VU		R	东	
15	鸡形目 GALLIFORMES	雉科 Phasianidae	蓝胸鹑	<i>Synoicus chinensis</i>	W;L;Z;	三	NT		R	东	
16	鸡形目 GALLIFORMES	雉科 Phasianidae	鹌鹑	<i>Coturnix japonica</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		W		
17	雁形目 ANSERIFORMES	鸭科 Anatidae	栗树鸭	<i>Dendrocygna javanica</i>	Z;M;	二	VU		V		(张海波等, 2021), 贵阳市阿哈湖国家湿地 公园;
18	雁形目 ANSERIFORMES	鸭科 Anatidae	大天鹅	<i>Cygnus cygnus</i>	L;Z;M;	二	NT		W		(张华海等, 2007), 威宁县草海国家级自然 保护区;(李子忠, 2011), 威宁县;

张海波, 吴忠荣, 胡灿实, 匡中帆, 李毅, 张明明, 杨雄威, 粟海军, 李筑眉 (2026) 贵州省鸟类物种多样性及名录更新. 生物多样性, 34, 25381. doi: 10.17520/biods.2025381; cstr: 32101.14.biods.2025381. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025381>

序号 No.	目 Order	科 Family	中文名 Chinese name of species	学名 Latin name of species	数据来源 Data sources	保护级别 Protection level	红色名录 Red List	CITES 附录 CITES	居留型 Residential type	区系 Fauna	新增记录来源 Data sources for new records
19	雁形目 ANSERIFORMES	鸭科 Anatidae	小天鹅	<i>Cygnus columbianus</i>	Z;M;R;E;	二	NT		W		(王子明等, 2015), 雷山县雷公山国家级自然保护区;(陈永祥等, 2021), 威宁县草海国家级自然保护区;
20	雁形目 ANSERIFORMES	鸭科 Anatidae	雪雁	<i>Anser caerulescens</i>	M;R;	三	DD		V		(涂声蕾等, 2024), 威宁县草海国家级自然保护区;
21	雁形目 ANSERIFORMES	鸭科 Anatidae	斑头雁	<i>Anser indicus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		W		
22	雁形目 ANSERIFORMES	鸭科 Anatidae	灰雁	<i>Anser anser</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		W		
23	雁形目 ANSERIFORMES	鸭科 Anatidae	豆雁	<i>Anser fabalis</i>	L;M;R;E;	三	LC		W		(李子忠, 2011), 威宁县;
24	雁形目 ANSERIFORMES	鸭科 Anatidae	白额雁	<i>Anser albifrons</i>	N;R;E;	二	NT		W		2018年3月3日, 观鸟爱好者首次记录于威宁县草海国家级自然保护区, 2023年11月21日记录于茅台赤水河, 2023年12月10日记录于贵安月亮湖公园;
25	雁形目 ANSERIFORMES	鸭科 Anatidae	小白额雁	<i>Anser erythropus</i>	L;M;	二	VU		W		(张华海等, 2007), 威宁县草海国家级自然保护区;(李子忠, 2011), 威宁县;
26	雁形目 ANSERIFORMES	鸭科 Anatidae	斑脸海番鸭	<i>Melanitta stejnegeri</i>	M;	三	NT		V		(赵理源等, 2025), 赤水市复兴镇;
27	雁形目 ANSERIFORMES	鸭科 Anatidae	鹊鸭	<i>Bucephala clangula</i>	L;Z;M;	三	LC		W		(张华海等, 2007), 威宁县草海国家级自然保护区;(李子忠, 2011), 威宁县;
28	雁形目 ANSERIFORMES	鸭科 Anatidae	斑头秋沙鸭	<i>Mergellus albellus</i>	L;Z;M;	二	NT		W		(张华海等, 2007), 威宁县草海国家级自然保护区;(李子忠, 2011), 威宁县;
29	雁形目 ANSERIFORMES	鸭科 Anatidae	普通秋沙鸭	<i>Mergus merganser</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		W		
30	雁形目 ANSERIFORMES	鸭科 Anatidae	中华秋沙鸭	<i>Mergus squamatus</i>	W;L;Z;M;R; E;	一	EN		W		
31	雁形目 ANSERIFORMES	鸭科 Anatidae	红胸秋沙鸭	<i>Mergus serrator</i>	M;R;E;	三	LC		W		(杨雄威等, 2024), 贵安月亮湖公园;
32	雁形目 ANSERIFORMES	鸭科 Anatidae	翘鼻麻鸭	<i>Tadorna tadorna</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		W		
33	雁形目 ANSERIFORMES	鸭科 Anatidae	赤麻鸭	<i>Tadorna ferruginea</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		W		
34	雁形目 ANSERIFORMES	鸭科 Anatidae	棉凫	<i>Nettapus coromandelianus</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	EN		S	广	
35	雁形目 ANSERIFORMES	鸭科 Anatidae	鸳鸯	<i>Aix galericulata</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	NT		R、W	古	
36	雁形目 ANSERIFORMES	鸭科 Anatidae	赤嘴潜鸭	<i>Netta rufina</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		W		

张海波, 吴忠荣, 胡灿实, 匡中帆, 李毅, 张明明, 杨雄威, 粟海军, 李筑眉 (2026) 贵州省鸟类物种多样性及名录更新. 生物多样性, 34, 25381. doi: 10.17520/biods.2025381; cstr: 32101.14.biods.2025381. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025381>

序号 No.	目 Order	科 Family	中文名 Chinese name of species	学名 Latin name of species	数据来源 Data sources	保护级别 Protection level	红色名录 Red List	CITES 附录 CITES	居留型 Residential type	区系 Fauna	新增记录来源 Data sources for new records
37	雁形目 ANSERIFORMES	鸭科 Anatidae	红头潜鸭	<i>Aythya ferina</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		W		
38	雁形目 ANSERIFORMES	鸭科 Anatidae	青头潜鸭	<i>Aythya baeri</i>	L;Z;M;R;E;	一	CR		W		(张华海等, 2007), 威宁县草海国家级自然保护区; (李子忠, 2011), 威宁县;
39	雁形目 ANSERIFORMES	鸭科 Anatidae	白眼潜鸭	<i>Aythya nyroca</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	NT		W		
40	雁形目 ANSERIFORMES	鸭科 Anatidae	凤头潜鸭	<i>Aythya fuligula</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		W		
41	雁形目 ANSERIFORMES	鸭科 Anatidae	斑背潜鸭	<i>Aythya marila</i>	L;M;R;E;	三	LC		W		(张华海等, 2007), 威宁县草海国家级自然保护区; (李子忠, 2011), 威宁县;
42	雁形目 ANSERIFORMES	鸭科 Anatidae	白眉鸭	<i>Spatula querquedula</i>	L;Z;M;R;E;	三	LC		W		(张华海等, 2007), 威宁县草海国家级自然保护区; (李子忠, 2011), 威宁县;
43	雁形目 ANSERIFORMES	鸭科 Anatidae	琵嘴鸭	<i>Spatula clypeata</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		W		
44	雁形目 ANSERIFORMES	鸭科 Anatidae	花脸鸭	<i>Sibirionetta formosa</i>	Z;M;R;E;	二	NT		W		(陈红等, 2013), 六盘水市明湖国家湿地公园;
45	雁形目 ANSERIFORMES	鸭科 Anatidae	罗纹鸭	<i>Mareca falcata</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	NT		W		
46	雁形目 ANSERIFORMES	鸭科 Anatidae	赤膀鸭	<i>Mareca strepera</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		W		
47	雁形目 ANSERIFORMES	鸭科 Anatidae	赤颈鸭	<i>Mareca penelope</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		W		
48	雁形目 ANSERIFORMES	鸭科 Anatidae	斑嘴鸭	<i>Anas zonorhyncha</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R、W	广	
49	雁形目 ANSERIFORMES	鸭科 Anatidae	绿头鸭	<i>Anas platyrhynchos</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		W		
50	雁形目 ANSERIFORMES	鸭科 Anatidae	针尾鸭	<i>Anas acuta</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		W		
51	雁形目 ANSERIFORMES	鸭科 Anatidae	绿翅鸭	<i>Anas crecca</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		W		
52	鸕鹚目 PODICIPEDIFORMES	鸕鹚科 Podicipedidae	小鸕鹚	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	广	
53	鸕鹚目 PODICIPEDIFORMES	鸕鹚科 Podicipedidae	凤头鸕鹚	<i>Podiceps cristatus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		W		
54	鸕鹚目 PODICIPEDIFORMES	鸕鹚科 Podicipedidae	黑颈鸕鹚	<i>Podiceps nigricollis</i>	L;Z;M;R;E;	二	NT		W		(李子忠, 2011), 威宁县;

张海波, 吴忠荣, 胡灿实, 匡中帆, 李毅, 张明明, 杨雄威, 栗海军, 李筑眉 (2026) 贵州省鸟类物种多样性及名录更新. 生物多样性, 34, 25381. doi: 10.17520/biods.2025381; cstr: 32101.14.biods.2025381. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025381>

序号 No.	目 Order	科 Family	中文名 Chinese name of species	学名 Latin name of species	数据来源 Data sources	保护级别 Protection level	红色名录 Red List	CITES 附录 CITES	居留型 Residential type	区系 Fauna	新增记录来源 Data sources for new records
55	红鹳目 PHOENICOPTERIFORMES	红鹳科 Phoenicopteridae	大红鹳	<i>Phoenicopterus roseus</i>	Z;	三	NT	II	P		(郑光美, 2023), 未明确发现地; 2015 年 11 月, 本文作者匡中帆于石阡县记录;
56	鸠形目 COLUMBIFORMES	鸠鸽科 Columbidae	岩鸽	<i>Columba rupestris</i>	Z;	三	LC		?		(郑光美, 2023), 未明确发现地;
57	鸠形目 COLUMBIFORMES	鸠鸽科 Columbidae	斑林鸽	<i>Columba hodgsonii</i>	N;	三	LC		R	广	2024 年 1 月 9 日, 观鸟爱好者于贵阳市黔灵山公园百鸟园附近记录;
58	鸠形目 COLUMBIFORMES	鸠鸽科 Columbidae	山斑鸠	<i>Streptopelia orientalis</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	广	
59	鸠形目 COLUMBIFORMES	鸠鸽科 Columbidae	火斑鸠	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
60	鸠形目 COLUMBIFORMES	鸠鸽科 Columbidae	珠颈斑鸠	<i>Spilopelia chinensis</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
61	鸠形目 COLUMBIFORMES	鸠鸽科 Columbidae	绿翅金鸠	<i>Chalcophaps indica</i>	Z;M;	三	LC		R	东	(罗扬等, 2012), 习水县习水国家级自然保护区;
62	鸠形目 COLUMBIFORMES	鸠鸽科 Columbidae	红翅绿鸠	<i>Treron sieboldii</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	NT		R	东	
63	夜鹰目 CAPRIMULGIFORMES	夜鹰科 Caprimulgidae	普通夜鹰	<i>Caprimulgus jotaka</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S	广	
64	夜鹰目 CAPRIMULGIFORMES	夜鹰科 Caprimulgidae	长尾夜鹰	<i>Caprimulgus macrurus</i>	Z;M;	三	DD		R?		(雷宇等, 2019), 贵阳市龙洞堡国际机场内;
65	夜鹰目 CAPRIMULGIFORMES	雨燕科 Apodidae	白喉针尾雨燕	<i>Hirundapus caudacutus</i>	W;L;Z;M;R;	三	LC		P		
66	夜鹰目 CAPRIMULGIFORMES	雨燕科 Apodidae	短嘴金丝燕	<i>Aerodramus brevirostris</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	NT		R	古	
67	夜鹰目 CAPRIMULGIFORMES	雨燕科 Apodidae	白腰雨燕	<i>Apus pacificus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S	古	
68	夜鹰目 CAPRIMULGIFORMES	雨燕科 Apodidae	小白腰雨燕	<i>Apus nipalensis</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S	东	
69	夜鹰目 CAPRIMULGIFORMES	雨燕科 Apodidae	普通雨燕	<i>Apus apus</i>	Z;M;E;	三	LC		P		(Boyd et al, 2008), 绥阳县宽阔水国家级自然保护区;
70	鹃形目 CUCULIFORMES	杜鹃科 Cuculidae	褐翅鸦鹃	<i>Centropus sinensis</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	LC		R	东	

张海波, 吴忠荣, 胡灿实, 匡中帆, 李毅, 张明明, 杨雄威, 粟海军, 李筑眉 (2026) 贵州省鸟类物种多样性及名录更新. 生物多样性, 34, 25381. doi: 10.17520/biods.2025381; cstr: 32101.14.biods.2025381. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025381>

序号 No.	目 Order	科 Family	中文名 Chinese name of species	学名 Latin name of species	数据来源 Data sources	保护级别 Protection level	红色名录 Red List	CITES 附录 CITES	居留型 Residential type	区系 Fauna	新增记录来源 Data sources for new records
71	鹃形目 CUCULIFORMES	杜鹃科 Cuculidae	小鸦鹃	<i>Centropus bengalensis</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	LC		R	东	
72	鹃形目 CUCULIFORMES	杜鹃科 Cuculidae	红翅凤头 鹃	<i>Clamator coromandus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S	东	
73	鹃形目 CUCULIFORMES	杜鹃科 Cuculidae	噪鹃	<i>Eudynamys scolopaceus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S	东	
74	鹃形目 CUCULIFORMES	杜鹃科 Cuculidae	翠金鹃	<i>Chrysococcyx maculatus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	NT		S	东	
75	鹃形目 CUCULIFORMES	杜鹃科 Cuculidae	栗斑杜鹃	<i>Cacomantis sonneratii</i>	N;	三	LC		S?		2025 年 12 月 12 日, 观鸟爱好者于安龙县 兴隆镇巴马村记录;
76	鹃形目 CUCULIFORMES	杜鹃科 Cuculidae	八声杜鹃	<i>Cacomantis merulinus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S	东	
77	鹃形目 CUCULIFORMES	杜鹃科 Cuculidae	乌鹃	<i>Surniculus lugubris</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S	东	
78	鹃形目 CUCULIFORMES	杜鹃科 Cuculidae	大鹰鹃	<i>Hierococcyx sparveriioides</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S	东	
79	鹃形目 CUCULIFORMES	杜鹃科 Cuculidae	棕腹鹰鹃	<i>Hierococcyx nisicolor</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S	东	
80	鹃形目 CUCULIFORMES	杜鹃科 Cuculidae	四声杜鹃	<i>Cuculus micropterus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S	广	
81	鹃形目 CUCULIFORMES	杜鹃科 Cuculidae	大杜鹃	<i>Cuculus canorus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S	广	
82	鹃形目 CUCULIFORMES	杜鹃科 Cuculidae	中杜鹃	<i>Cuculus saturatus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S	古	
83	鹃形目 CUCULIFORMES	杜鹃科 Cuculidae	小杜鹃	<i>Cuculus poliocephalus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S	广	
84	鹤形目 GRUIFORMES	秧鸡科 Rallidae	白喉斑秧 鸡	<i>Rallina eurizonoides</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	VU		R、P	东	
85	鹤形目 GRUIFORMES	秧鸡科 Rallidae	普通秧鸡	<i>Rallus indicus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		W		
86	鹤形目 GRUIFORMES	秧鸡科 Rallidae	灰胸秧鸡	<i>Lewinia striata</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S	东	
87	鹤形目 GRUIFORMES	秧鸡科 Rallidae	红胸田鸡	<i>Zapornia fusca</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	NT		S	东	
88	鹤形目 GRUIFORMES	秧鸡科 Rallidae	斑胁田鸡	<i>Zapornia paykullii</i>	Z;	二	VU		P		(郑光美, 2023), 未明确发现地;
89	鹤形目 GRUIFORMES	秧鸡科 Rallidae	红脚田鸡	<i>Zapornia akool</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
90	鹤形目 GRUIFORMES	秧鸡科 Rallidae	小田鸡	<i>Zapornia pusilla</i>	L;Z;M;R;E;	三	LC		P		(张华海等, 2007), 威宁县草海国家级自然 保护区; (李子忠, 2011), 威宁县;

张海波, 吴忠荣, 胡灿实, 匡中帆, 李毅, 张明明, 杨雄威, 粟海军, 李筑眉 (2026) 贵州省鸟类物种多样性及名录更新. 生物多样性, 34, 25381. doi: 10.17520/biods.2025381; cstr: 32101.14.biods.2025381. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025381>

序号 No.	目 Order	科 Family	中文名 Chinese name of species	学名 Latin name of species	数据来源 Data sources	保护级别 Protection level	红色名录 Red List	CITES 附录 CITES	居留型 Residential type	区系 Fauna	新增记录来源 Data sources for new records
91	鹤形目 GRUIFORMES	秧鸡科 Rallidae	棕背田鸡	<i>Zapornia bicolor</i>	W;L;Z;M;E;	二	LC		R	东	
92	鹤形目 GRUIFORMES	秧鸡科 Rallidae	白胸苦恶 鸟	<i>Amaurornis phoenicurus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S	东	
93	鹤形目 GRUIFORMES	秧鸡科 Rallidae	董鸡	<i>Gallicrex cinerea</i>	W;L;Z;M;R;	三	NT		S	东	
94	鹤形目 GRUIFORMES	秧鸡科 Rallidae	紫水鸡	<i>Porphyrio poliocephalus</i>	L;Z;M;R;E;	二	NT		R	东	(张华海等, 2007), 威宁县草海国家级自然 保护区; (李子忠, 2011), 威宁县;
95	鹤形目 GRUIFORMES	秧鸡科 Rallidae	黑水鸡	<i>Gallinula chloropus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	广	
96	鹤形目 GRUIFORMES	秧鸡科 Rallidae	白骨顶	<i>Fulica atra</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R、W	广	
97	鹤形目 GRUIFORMES	鹤科 Gruidae	蓑羽鹤	<i>Grus virgo</i>	N;E;	二	NT	II	V		2023 年 11 月 7 日, 威宁县草海国家级自然 保护区管护员赵国平于保护区内记录;
98	鹤形目 GRUIFORMES	鹤科 Gruidae	灰鹤	<i>Grus grus</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	NT	II	W		
99	鹤形目 GRUIFORMES	鹤科 Gruidae	白头鹤	<i>Grus monacha</i>	W;L;Z;M;	一	EN	I	P		
100	鹤形目 GRUIFORMES	鹤科 Gruidae	黑颈鹤	<i>Grus nigricollis</i>	W;L;Z;M;R; E;	一	VU	I	W		
101	鸨形目 OTIDIFORMES	鸨科 Otididae	大鸨	<i>Otis tarda</i>	Z;M	一	EN	II	V		(刘伯文, 1997), 威宁县草海国家级自然保 护区;
102	鹤形目 CICONIIFORMES	鹳科 Ciconiidae	彩鹳	<i>Mycteria leucocephala</i>	L;Z;M;	一	DD		V		(李子忠, 2011), 威宁县;
103	鹤形目 CICONIIFORMES	鹳科 Ciconiidae	钳嘴鹳	<i>Anastomus oscitans</i>	Z;M;R;E;	三	LC		V		(罗祖奎等, 2013), 威宁县草海国家级自然 保护区;
104	鹤形目 CICONIIFORMES	鹳科 Ciconiidae	黑鹳	<i>Ciconia nigra</i>	W;L;Z;M;R; E;	一	VU	II	W		
105	鹤形目 CICONIIFORMES	鹳科 Ciconiidae	东方白鹳	<i>Ciconia boycciana</i>	W;L;Z;M;R; E;	一	EN	I	W		
106	鸬形目 PELECANIFORMES	鸬科 Threskiornithidae	白琵鹭	<i>Platalea leucorodia</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	NT	II	W、P		
107	鸬形目 PELECANIFORMES	鸬科 Threskiornithidae	黑脸琵鹭	<i>Platalea minor</i>	W;L;Z;M;	一	EN		P		
108	鸬形目 PELECANIFORMES	鸬科 Threskiornithidae	黑头白鸬	<i>Threskiornis melanocephalus</i>	Z;	一	CR		V		(郑光美, 2023), 未明确发现地;

张海波, 吴忠荣, 胡灿实, 匡中帆, 李毅, 张明明, 杨雄威, 栗海军, 李筑眉 (2026) 贵州省鸟类物种多样性及名录更新. 生物多样性, 34, 25381. doi: 10.17520/biods.2025381; cstr: 32101.14.biods.2025381. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025381>

序号 No.	目 Order	科 Family	中文名 Chinese name of species	学名 Latin name of species	数据来源 Data sources	保护级别 Protection level	红色名录 Red List	CITES 附录 CITES	居留型 Residential type	区系 Fauna	新增记录来源 Data sources for new records
109	鹈形目 PELECANIFORMES	鹈科 Threskiornithidae	彩鹈	<i>Plegadis falcinellus</i>	Z;M;R;E;	—	NT		P		(王汝斌, 2014), 威宁县草海国家级自然保护区;
110	鹈形目 PELECANIFORMES	鹭科 Ardeidae	大麻鹭	<i>Botaurus stellaris</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	LC		W		
111	鹈形目 PELECANIFORMES	鹭科 Ardeidae	黄斑苇鹭	<i>Ixobrychus sinensis</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	LC		S、P	广	
112	鹈形目 PELECANIFORMES	鹭科 Ardeidae	紫背苇鹭	<i>Ixobrychus eurhythmus</i>	Z;M;R;E;	三	LC		W		(王子明等, 2015), 雷山县雷公山国家级自然保护区;
113	鹈形目 PELECANIFORMES	鹭科 Ardeidae	栗苇鹭	<i>Ixobrychus cinnamomeus</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	LC		S	东	
114	鹈形目 PELECANIFORMES	鹭科 Ardeidae	黑苇鹭	<i>Ixobrychus flavicollis</i>	W;L;Z;M;E;	三	LC		S	广	
115	鹈形目 PELECANIFORMES	鹭科 Ardeidae	海南鹭	<i>Gorsachius magnificus</i>	L;Z;M;R;	一	EN		R	东	(李子忠, 2011), 雷山县;
116	鹈形目 PELECANIFORMES	鹭科 Ardeidae	栗头鹭	<i>Gorsachius goisagi</i>	M;	二	DD		V		(玉屏等, 2026), 荔波县茂兰国家级自然保护区;
117	鹈形目 PELECANIFORMES	鹭科 Ardeidae	夜鹭	<i>Nycticorax nycticorax</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	LC		S	广	
118	鹈形目 PELECANIFORMES	鹭科 Ardeidae	绿鹭	<i>Butorides striata</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	LC		S	广	
119	鹈形目 PELECANIFORMES	鹭科 Ardeidae	池鹭	<i>Ardeola bacchus</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	LC		R、S	东	
120	鹈形目 PELECANIFORMES	鹭科 Ardeidae	牛背鹭	<i>Bubulcus coromandus</i>	L;Z;M;R;E;	三	LC		R	广	(罗扬和刘浪, 2010), 望谟县“贵州苏铁”地方级自然保护区;(李子忠, 2011), 威宁县、金沙县、赤水市、望谟县;
121	鹈形目 PELECANIFORMES	鹭科 Ardeidae	苍鹭	<i>Ardea cinerea</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	LC		R	广	
122	鹈形目 PELECANIFORMES	鹭科 Ardeidae	草鹭	<i>Ardea purpurea</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	LC		W		
123	鹈形目 PELECANIFORMES	鹭科 Ardeidae	大白鹭	<i>Ardea alba</i>	L;Z;M;R;E;	三	LC		W、P		(张华海等, 2007), 威宁县草海国家级自然保护区;(李子忠, 2011), 威宁县;
124	鹈形目 PELECANIFORMES	鹭科 Ardeidae	中白鹭	<i>Ardea intermedia</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	LC		S	东	
125	鹈形目 PELECANIFORMES	鹭科 Ardeidae	白鹭	<i>Egretta garzetta</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	LC		R	东	
126	鹈形目 PELECANIFORMES	鹭科 Ardeidae	黄嘴白鹭	<i>Egretta eulophotes</i>	Z;M;	一	EN		V		(王子明等, 2015), 雷山县雷公山国家级自然保护区;
127	鹈形目 PELECANIFORMES	鹈鹕科 Pelecanidae	卷羽鹈鹕	<i>Pelecanus crispus</i>	M;R;	一	EN	I	P		(张鹤等, 2024), 威宁县草海国家级自然保护区;

张海波, 吴忠荣, 胡灿实, 匡中帆, 李毅, 张明明, 杨雄威, 粟海军, 李筑眉 (2026) 贵州省鸟类物种多样性及名录更新. 生物多样性, 34, 25381. doi: 10.17520/biods.2025381; cstr: 32101.14.biods.2025381. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025381>

序号 No.	目 Order	科 Family	中文名 Chinese name of species	学名 Latin name of species	数据来源 Data sources	保护级别 Protection level	红色名录 Red List	CITES 附录 CITES	居留型 Residential type	区系 Fauna	新增记录来源 Data sources for new records
128	鹬鸟目 SULIFORMES	鸬鹚科 Phalacrocor acidae	普通鸬鹚	<i>Phalacrocorax carbo</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		W		
129	鸨形目 CHARADRIIFORM ES	三趾鹬科 Turnicidae	黄脚三趾 鹬	<i>Turnix tanki</i>	W;L;Z;M;E;	三	LC		S	东	
130	鸨形目 CHARADRIIFORM ES	三趾鹬科 Turnicidae	棕三趾鹬	<i>Turnix suscitator</i>	W;L;Z;R;	三	LC		R	东	
131	鸨形目 CHARADRIIFORM ES	反嘴鹬科 Recurvirostr idae	反嘴鹬	<i>Recurvirostra avosetta</i>	L;Z;M;R;E;	三	LC		P		(张华海等, 2007), 威宁县草海国家级自然 保护区; (李子忠, 2011), 威宁县;
132	鸨形目 CHARADRIIFORM ES	反嘴鹬科 Recurvirostr idae	黑翅长脚 鹬	<i>Himantopus himantopus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		P		
133	鸨形目 CHARADRIIFORM ES	鸨科 Charadriida e	凤头麦鸡	<i>Vanellus vanellus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		W		
134	鸨形目 CHARADRIIFORM ES	鸨科 Charadriida e	距翅麦鸡	<i>Vanellus duvaucelii</i>	Z;M	三	NT		?		(刘阳等,2021), 未明确发现地; (郑光美, 2023), 未明确发现地;
135	鸨形目 CHARADRIIFORM ES	鸨科 Charadriida e	灰头麦鸡	<i>Vanellus cinereus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		W、P		
136	鸨形目 CHARADRIIFORM ES	鸨科 Charadriida e	肉垂麦鸡	<i>Vanellus indicus</i>	Z;	三	NT		V		(郑光美, 2023), 未明确发现地;
137	鸨形目 CHARADRIIFORM ES	鸨科 Charadriida e	金鸨	<i>Pluvialis fulva</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		P		
138	鸨形目 CHARADRIIFORM ES	鸨科 Charadriida e	灰鸨	<i>Pluvialis squatarola</i>	L;Z;M;R;E;	三	LC		P		(张华海等, 2007), 威宁县草海国家级自然 保护区; (李子忠, 2011), 威宁县、贵阳市;
139	鸨形目 CHARADRIIFORM ES	鸨科 Charadriida e	长嘴剑鸨	<i>Charadrius placidus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	NT		W		
140	鸨形目 CHARADRIIFORM ES	鸨科 Charadriida e	金眶鸨	<i>Charadrius dubius</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S	广	

张海波, 吴忠荣, 胡灿实, 匡中帆, 李毅, 张明明, 杨雄威, 粟海军, 李筑眉 (2026) 贵州省鸟类物种多样性及名录更新. 生物多样性, 34, 25381. doi: 10.17520/biods.2025381; cstr: 32101.14.biods.2025381. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025381>

序号 No.	目 Order	科 Family	中文名 Chinese name of species	学名 Latin name of species	数据来源 Data sources	保护级别 Protection level	红色名录 Red List	CITES 附录 CITES	居留型 Residential type	区系 Fauna	新增记录来源 Data sources for new records
141	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鸻科 Charadriidae	环颈鸻	<i>Charadrius alexandrinus</i>	W;L;Z;M;R;	三	LC		P		
142	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鸻科 Charadriidae	青藏沙鸻	<i>Charadrius atrifrons</i>	M;R;	三	LC		P		(杨雄威等, 2024), 贵阳市观山湖公园;
143	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鸻科 Charadriidae	铁嘴沙鸻	<i>Charadrius leschenaultii</i>	Z;	三	LC		P		(郑光美, 2023), 未明确发现地; 2023 年 5 月 12 日, 观鸟爱好者于惠水县记录;
144	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鸻科 Charadriidae	东方鸻	<i>Charadrius veredus</i>	Z;	三	LC		P		(郑光美, 2023), 未明确发现地;
145	鸻形目 CHARADRIIFORMES	彩鹬科 Rostratulidae	彩鹬	<i>Rostratula benghalensis</i>	L;Z;M;R;E;	三	LC		R	广	(李子忠, 2011), 威宁县;
146	鸻形目 CHARADRIIFORMES	水雉科 Jacanidae	水雉	<i>Hydrophasianus chirurgus</i>	Z;M;R;E;	二	NT		S	广	(陈永祥等, 2021), 威宁县草海国家级自然保护区;
147	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鹬科 Scolopacidae	中杓鹬	<i>Numenius phaeopus</i>	Z;M;	三	LC		P		(陈永祥等, 2021), 威宁县草海国家级自然保护区;
148	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鹬科 Scolopacidae	白腰杓鹬	<i>Numenius arquata</i>	L;Z;M;R;	二	NT		W		(张华海等, 2007), 威宁县草海国家级自然保护区; (李子忠, 2011), 威宁县;
149	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鹬科 Scolopacidae	斑尾塍鹬	<i>Limosa lapponica</i>	N;	三	NT		P		2023 年 1 月 8 日, 贵州大学粟海军教授于威宁县草海国家级自然保护区记录;
150	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鹬科 Scolopacidae	黑尾塍鹬	<i>Limosa limosa</i>	Z;R;E;	三	LC		P		(郑光美, 2023), 未明确发现地; 2025 年 8 月、9 月, 观鸟爱好者分别于兴义市和惠水县记录;
151	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鹬科 Scolopacidae	翻石鹬	<i>Arenaria interpres</i>	Z;	二	NT		P		(郑光美, 2023), 未明确发现地; 2024 年 9 月 9 日, 观鸟爱好者于惠水县记录;
152	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鹬科 Scolopacidae	大滨鹬	<i>Calidris tenuirostris</i>	W;L;Z;M;	二	EN		P		
153	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鹬科 Scolopacidae	流苏鹬	<i>Calidris pugnax</i>	L;Z;M;R;	三	LC		P		(李子忠, 2011), 威宁县; (刘强等, 2021), 贵阳市龙洞堡国际机场内;

张海波, 吴忠荣, 胡灿实, 匡中帆, 李毅, 张明明, 杨雄威, 粟海军, 李筑眉 (2026) 贵州省鸟类物种多样性及名录更新. 生物多样性, 34, 25381. doi: 10.17520/biods.2025381; cstr: 32101.14.biods.2025381. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025381>

序号 No.	目 Order	科 Family	中文名 Chinese name of species	学名 Latin name of species	数据来源 Data sources	保护级别 Protection level	红色名录 Red List	CITES 附录 CITES	居留型 Residential type	区系 Fauna	新增记录来源 Data sources for new records
154	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鹬科 Scolopacidae	尖尾滨鹬	<i>Calidris acuminata</i>	N;	三	LC		P		2025 年 8 月 26 日, 观鸟爱好者于惠水县小龙坝记录;
155	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鹬科 Scolopacidae	弯嘴滨鹬	<i>Calidris ferruginea</i>	Z;	三	NT		P		(郑光美, 2023), 未明确发现地; 2025 年 9 月 16 日, 观鸟爱好者于惠水县好花红镇记录;
156	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鹬科 Scolopacidae	青脚滨鹬	<i>Calidris temminckii</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	LC		P		
157	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鹬科 Scolopacidae	长趾滨鹬	<i>Calidris subminuta</i>	Z;R;E;	三	LC		P		(郑光美, 2023), 未明确发现地; 2025 年 9 月 16 日, 观鸟爱好者于惠水县好花红镇记录;
158	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鹬科 Scolopacidae	红颈滨鹬	<i>Calidris ruficollis</i>	Z;R;	三	LC		P		(郑光美, 2023), 未明确发现地; 2023 年 10 月 11 日, 观鸟爱好者于惠水县记录;
159	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鹬科 Scolopacidae	三趾滨鹬	<i>Calidris alba</i>	W;L;Z;M;	三	LC		P		
160	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鹬科 Scolopacidae	黑腹滨鹬	<i>Calidris alpina</i>	L;Z;M;R;E;	三	LC		W		(张华海等, 2007), 威宁县草海国家级自然保护区; (李子忠, 2011), 威宁县;
161	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鹬科 Scolopacidae	斑胸滨鹬	<i>Calidris melanotos</i>	N;R;	三	DD		V		2023 年 10 月 11 日, 观鸟爱好者于惠水县三都镇记录;
162	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鹬科 Scolopacidae	丘鹬	<i>Scolopax rusticola</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	LC		W		
163	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鹬科 Scolopacidae	孤沙锥	<i>Gallinago solitaria</i>	L;Z;M;	三	LC		W		(张华海等, 2007), 威宁县草海国家级自然保护区; (李子忠, 2011), 威宁县;
164	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鹬科 Scolopacidae	林沙锥	<i>Gallinago nemoricola</i>	Z;	二	VU		V?		(郑光美, 2023), 未明确发现地;
165	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鹬科 Scolopacidae	针尾沙锥	<i>Gallinago stenura</i>	W;L;Z;M;R;	三	LC		P		
166	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鹬科 Scolopacidae	大沙锥	<i>Gallinago megala</i>	Z;	三	LC		P		(郑光美, 2023), 未明确发现地;

张海波, 吴忠荣, 胡灿实, 匡中帆, 李毅, 张明明, 杨雄威, 粟海军, 李筑眉 (2026) 贵州省鸟类物种多样性及名录更新. 生物多样性, 34, 25381. doi: 10.17520/biods.2025381; cstr: 32101.14.biods.2025381. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025381>

序号 No.	目 Order	科 Family	中文名 Chinese name of species	学名 Latin name of species	数据来源 Data sources	保护级别 Protection level	红色名录 Red List	CITES 附录 CITES	居留型 Residential type	区系 Fauna	新增记录来源 Data sources for new records
167	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鸻科 Scolopacidae	扇尾沙锥	<i>Gallinago gallinago</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	LC		W		
168	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鸻科 Scolopacidae	红颈瓣蹼鸻	<i>Phalaropus lobatus</i>	M;	三	LC		P		(李毅等, 2024), 兴义市郊桔山街道办永兴村;
169	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鸻科 Scolopacidae	翘嘴鸻	<i>Xenus cinereus</i>	Z;M	三	LC		P		(刘阳等,2021), 未明确发现地;(郑光美, 2023), 未明确发现地; 2025 年 9 月 13 日, 观鸟爱好者于惠水县记录;
170	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鸻科 Scolopacidae	矶鸻	<i>Actitis hypoleucos</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	LC		W、P		
171	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鸻科 Scolopacidae	白腰草鸻	<i>Tringa ochropus</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	LC		W		
172	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鸻科 Scolopacidae	鹤鸻	<i>Tringa erythropus</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	LC		W		
173	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鸻科 Scolopacidae	青脚鸻	<i>Tringa nebularia</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	LC		W		
174	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鸻科 Scolopacidae	红脚鸻	<i>Tringa totanus</i>	L;Z;M;R;E;	三	LC		W		(张华海等, 2007), 威宁县草海国家级自然保护区;(李子忠, 2011), 威宁县;
175	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鸻科 Scolopacidae	林鸻	<i>Tringa glareola</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	LC		W、P		
176	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鸻科 Scolopacidae	泽鸻	<i>Tringa stagnatilis</i>	M;R;E;	三	LC		P		(米小其和李飞, 2025), 铜仁市碧江区川硐镇云盘村解放水库边;
177	鸻形目 CHARADRIIFORMES	燕鸻科 Glareolidae	普通燕鸻	<i>Glareola maldivarum</i>	L;Z;M;R;E;	三	LC		P		(李子忠, 2011), 贵阳市;
178	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鸥科 Laridae	三趾鸥	<i>Rissa tridactyla</i>	M;R;	三	LC		W		(杨雄威等, 2024), 凤冈县龙潭河国家湿地公园;
179	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鸥科 Laridae	棕头鸥	<i>Chroicocephalus brunnicephalus</i>	L;Z;M;R;	三	LC		W		(张华海等, 2007), 威宁县草海国家级自然保护区;(李子忠, 2011), 威宁县;

张海波, 吴忠荣, 胡灿实, 匡中帆, 李毅, 张明明, 杨雄威, 粟海军, 李筑眉 (2026) 贵州省鸟类物种多样性及名录更新. 生物多样性, 34, 25381. doi: 10.17520/biods.2025381; cstr: 32101.14.biods.2025381. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025381>

序号 No.	目 Order	科 Family	中文名 Chinese name of species	学名 Latin name of species	数据来源 Data sources	保护级别 Protection level	红色名录 Red List	CITES 附录 CITES	居留型 Residential type	区系 Fauna	新增记录来源 Data sources for new records
180	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鸥科 Laridae	红嘴鸥	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	LC		W		
181	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鸥科 Laridae	渔鸥	<i>Ichthyaeetus ichthyaeetus</i>	L;	三	LC		P		(李子忠, 2011), 威宁县;
182	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鸥科 Laridae	普通海鸥	<i>Larus canus</i>	L;Z;M;R;E;	三	LC		W、P		(张华海等, 2007), 威宁县草海国家级自然保护区; (李子忠, 2011), 威宁县;
183	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鸥科 Laridae	西伯利亚银鸥	<i>Larus vegae</i>	Z;M;R;E;	三	LC		W		(朱军等, 2017), 思南县四野屯保护区;
184	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鸥科 Laridae	鸥嘴噪鸥	<i>Gelochelidon nilotica</i>	N;	三	LC		P		2025 年 5 月 31 日, 观鸟爱好者于惠水县小龙坝记录;
185	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鸥科 Laridae	白额燕鸥	<i>Sternula albifrons</i>	Z;	三	LC		S	东	(郑光美, 2023), 未明确发现地;
186	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鸥科 Laridae	普通燕鸥	<i>Sterna hirundo</i>	Z;M;R;	三	LC		S	广	(王子明等, 2015), 雷山县雷公山国家级自然保护区;
187	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鸥科 Laridae	灰翅浮鸥	<i>Chlidonias hybrida</i>	Z;R;E;	三	LC		P		(郑光美, 2023), 未明确发现地; 2020 年 5 月 10 日, 观鸟爱好者于贵阳市记录;
188	鸻形目 CHARADRIIFORMES	鸥科 Laridae	白翅浮鸥	<i>Chlidonias leucopterus</i>	W;L;Z;M;R;	三	LC		P		
189	鸻形目 CHARADRIIFORMES	贼鸥科 Stercorariidae	短尾贼鸥	<i>Stercorarius parasiticus</i>	L;Z;	三	LC		V		(李子忠, 2011), 贵阳市;
190	鸻形目 CHARADRIIFORMES	贼鸥科 Stercorariidae	中贼鸥	<i>Stercorarius pomarinus</i>	Z;	三	LC		V		(郑光美, 2023), 未明确发现地;
191	鸻形目 STRIGIFORMES	草鸻科 Tytonidae	草鸻	<i>Tyto longimembris</i>	W;L;Z;M;	二	NT	II	R	东	
192	鸻形目 STRIGIFORMES	草鸻科 Tytonidae	仓鸻	<i>Tyto javanica</i>	Z;M;	二	NT	II	R	东	(田应洲等, 2000), 六盘水市钟山区教场乡;
193	鸻形目 STRIGIFORMES	鸱鸺科 Strigidae	鹰鸺	<i>Ninox scutulata</i>	Z;E;	二	NT	II	R	广	(郑光美, 2023), 未明确发现地;
194	鸻形目 STRIGIFORMES	鸱鸺科 Strigidae	领鸺鹠	<i>Glaucidium brodiei</i>	W;L;Z;M;R;E;	二	LC	II	R	东	

张海波, 吴忠荣, 胡灿实, 匡中帆, 李毅, 张明明, 杨雄威, 粟海军, 李筑眉 (2026) 贵州省鸟类物种多样性及名录更新. 生物多样性, 34, 25381. doi: 10.17520/biods.2025381; cstr: 32101.14.biods.2025381. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025381>

序号 No.	目 Order	科 Family	中文名 Chinese name of species	学名 Latin name of species	数据来源 Data sources	保护级别 Protection level	红色名录 Red List	CITES 附录 CITES	居留型 Residential type	区系 Fauna	新增记录来源 Data sources for new records
195	鸱形目 STRIGIFORMES	鸱鸃科 Strigidae	斑头鸱鸃	<i>Glaucidium cuculoides</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	LC	II	R	东	2024 年 10 月 22 日, 雷公山国家级自然保护区工作人员于台江县记录(系救助个体);
196	鸱形目 STRIGIFORMES	鸱鸃科 Strigidae	领角鸱	<i>Otus letitia</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	LC	II	R	广	
197	鸱形目 STRIGIFORMES	鸱鸃科 Strigidae	黄嘴角鸱	<i>Otus spilocephalus</i>	N;	二	NT	II	R	东	
198	鸱形目 STRIGIFORMES	鸱鸃科 Strigidae	红角鸱	<i>Otus sunia</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	LC	II	R	古	
199	鸱形目 STRIGIFORMES	鸱鸃科 Strigidae	长耳鸱	<i>Asio otus</i>	W;L;Z;M;	二	LC	II	P		
200	鸱形目 STRIGIFORMES	鸱鸃科 Strigidae	短耳鸱	<i>Asio flammeus</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	NT	II	W		
201	鸱形目 STRIGIFORMES	鸱鸃科 Strigidae	褐林鸱	<i>Strix leptogrammica</i>	W;L;Z;M;R;	二	NT	II	R	东	
202	鸱形目 STRIGIFORMES	鸱鸃科 Strigidae	灰林鸱	<i>Strix niviculum</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	NT	II	R	古	
203	鸱形目 STRIGIFORMES	鸱鸃科 Strigidae	雕鸱	<i>Bubo bubo</i>	W;L;Z;M;R;	二	NT	II	R	古	
204	鸱形目 STRIGIFORMES	鸱鸃科 Strigidae	林雕鸱	<i>Bubo nipalensis</i>	Z;M;R;	二	VU	II	R	东	(罗祖奎等, 2013), 凯里市云台山景区;
205	鸱形目 STRIGIFORMES	鸱鸃科 Strigidae	黄腿渔鸱	<i>Ketupa flavipes</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	EN	II	R	东	
206	鹰形目 ACCIPITRIFORMES	鸮科 Pandionidae	鸮	<i>Pandion haliaetus</i>	Z;R;E;	二	NT	II	R	广	(郑光美, 2023); 2023 年 8 月 30 日, 观鸟爱好者于贵安月亮湖公园记录; 2025 年 7 月、10 月, 观鸟爱好者分别于威宁县草海国家级自然保护区和贵阳市阿哈湖国家湿地公园记录;
207	鹰形目 ACCIPITRIFORMES	鹰科 Accipitridae	黑翅鸢	<i>Elanus caeruleus</i>	Z;M;R;E;	二	NT	II	R	东	(匡中帆和姚正明, 2020), 荔波县茂兰国家级自然保护区;
208	鹰形目 ACCIPITRIFORMES	鹰科 Accipitridae	凤头蜂鹰	<i>Pernis ptilorhynchus</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	NT	II	P		
209	鹰形目 ACCIPITRIFORMES	鹰科 Accipitridae	褐冠鹃隼	<i>Aviceda jerdoni</i>	Z;M;R;E;	二	NT	II	R	东	(晏玉莹等, 2017), 桐梓县柏菁地方级自然保护区;
210	鹰形目 ACCIPITRIFORMES	鹰科 Accipitridae	黑冠鹃隼	<i>Aviceda leuphotes</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	NT	II	S	广	
211	鹰形目 ACCIPITRIFORMES	鹰科 Accipitridae	秃鹫	<i>Aegypius monachus</i>	L;Z;M;	一	VU	II	V		(李子忠, 2011), 沿河县、雷山县; (王子明等, 2015), 雷山县雷公山国家级自然保护区;
212	鹰形目 ACCIPITRIFORMES	鹰科 Accipitridae	蛇雕	<i>Spilornis cheela</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	NT	II	R	东	

张海波, 吴忠荣, 胡灿实, 匡中帆, 李毅, 张明明, 杨雄威, 栗海军, 李筑眉 (2026) 贵州省鸟类物种多样性及名录更新. 生物多样性, 34, 25381. doi: 10.17520/biods.2025381; cstr: 32101.14.biods.2025381. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025381>

序号 No.	目 Order	科 Family	中文名 Chinese name of species	学名 Latin name of species	数据来源 Data sources	保护级别 Protection level	红色名录 Red List	CITES 附录 CITES	居留型 Residential type	区系 Fauna	新增记录来源 Data sources for new records
213	鹰形目 ACCIPITRIFORMES	鹰科 Accipitridae	短趾雕	<i>Circaetus gallicus</i>	N;	二	NT	II	P		2019 年 10 月 18 日, 观鸟爱好者于铜仁市记录;
214	鹰形目 ACCIPITRIFORMES	鹰科 Accipitridae	鹰雕	<i>Nisaetus nipalensis</i>	Z;M;R;E;	二	NT	II	R	广	(穆君等, 2018), 习水县习水国家级自然保护区, 作者称 2015 年 4 月下旬在毗邻的赤水桫欏国家级自然保护区目击过;
215	鹰形目 ACCIPITRIFORMES	鹰科 Accipitridae	乌雕	<i>Clanga clanga</i>	L;Z;M;R;E;	一	EN	II	W		(李子忠, 2011), 威宁县;
216	鹰形目 ACCIPITRIFORMES	鹰科 Accipitridae	靴隼雕	<i>Hieraaetus pennatus</i>	N;	二	VU	II	P		2023 年 10 月 21 日, 观鸟爱好者于惠水县三都镇记录;
217	鹰形目 ACCIPITRIFORMES	鹰科 Accipitridae	草原雕	<i>Aquila nipalensis</i>	W;L;Z;M;	一	EN	II	W		
218	鹰形目 ACCIPITRIFORMES	鹰科 Accipitridae	白肩雕	<i>Aquila heliaca</i>	L;Z;M;R;E;	一	EN	I	W		(李子忠, 2011), 威宁县;
219	鹰形目 ACCIPITRIFORMES	鹰科 Accipitridae	金雕	<i>Aquila chrysaetos</i>	W;L;Z;M;R; E;	一	VU	II	R	古	
220	鹰形目 ACCIPITRIFORMES	鹰科 Accipitridae	白腹隼雕	<i>Aquila fasciata</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	VU	II	R	东	
221	鹰形目 ACCIPITRIFORMES	鹰科 Accipitridae	凤头鹰	<i>Accipiter trivirgatus</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	NT	II	R	东	
222	鹰形目 ACCIPITRIFORMES	鹰科 Accipitridae	褐耳鹰	<i>Accipiter badius</i>	W;L;Z;M;	二	NT	II	R	广	
223	鹰形目 ACCIPITRIFORMES	鹰科 Accipitridae	赤腹鹰	<i>Accipiter soloensis</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	LC	II	S	广	
224	鹰形目 ACCIPITRIFORMES	鹰科 Accipitridae	日本松雀鹰	<i>Accipiter gularis</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	LC	II	W、P		
225	鹰形目 ACCIPITRIFORMES	鹰科 Accipitridae	松雀鹰	<i>Accipiter virgatus</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	LC	II	R	广	
226	鹰形目 ACCIPITRIFORMES	鹰科 Accipitridae	雀鹰	<i>Accipiter nisus</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	LC	II	W		
227	鹰形目 ACCIPITRIFORMES	鹰科 Accipitridae	苍鹰	<i>Accipiter gentilis</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	NT	II	W		
228	鹰形目 ACCIPITRIFORMES	鹰科 Accipitridae	白头鹞	<i>Circus aeruginosus</i>	Z;M;R;E;	二	NT	II	W		(陈红等, 2013), 六盘水市明湖国家湿地公园;
229	鹰形目 ACCIPITRIFORMES	鹰科 Accipitridae	白腹鹞	<i>Circus spilonotus</i>	L;Z;M;R;E;	二	NT	II	W		(李子忠, 2011), 威宁县;(田应洲等, 1996), 六盘水市钟山区场坝;
230	鹰形目 ACCIPITRIFORMES	鹰科 Accipitridae	白尾鹞	<i>Circus cyaneus</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	NT	II	W		
231	鹰形目 ACCIPITRIFORMES	鹰科 Accipitridae	鹊鹞	<i>Circus melanoleucos</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	NT	II	W		

张海波, 吴忠荣, 胡灿实, 匡中帆, 李毅, 张明明, 杨雄威, 栗海军, 李筑眉 (2026) 贵州省鸟类物种多样性及名录更新. 生物多样性, 34, 25381. doi: 10.17520/biods.2025381; cstr: 32101.14.biods.2025381. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025381>

序号 No.	目 Order	科 Family	中文名 Chinese name of species	学名 Latin name of species	数据来源 Data sources	保护级别 Protection level	红色名录 Red List	CITES 附录 CITES	居留型 Residential type	区系 Fauna	新增记录来源 Data sources for new records
232	鹰形目 ACCIPITRIFORMES	鹰科 Accipitridae	黑鸢	<i>Milvus migrans</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	LC	II	R	广	
233	鹰形目 ACCIPITRIFORMES	鹰科 Accipitridae	栗鸢	<i>Haliaeetus indus</i>	N;R;	二	VU	II	V?		2022 年 6 月 13 日, 观鸟爱好者等于贞丰县北盘江记录;
234	鹰形目 ACCIPITRIFORMES	鹰科 Accipitridae	白尾海雕	<i>Haliaeetus albicilla</i>	L;Z;M;R;	一	VU	I	W		(张华海等, 2007), 威宁县草海国家级自然保护区;(李子忠, 2011), 威宁县;
235	鹰形目 ACCIPITRIFORMES	鹰科 Accipitridae	灰脸鵟鹰	<i>Buteo indicus</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	NT	II	W、P		
236	鹰形目 ACCIPITRIFORMES	鹰科 Accipitridae	大鵟	<i>Buteo hemilasius</i>	M;R;E;	二	VU	II	W		(陈永祥等, 2021), 威宁县草海国家级自然保护区;
237	鹰形目 ACCIPITRIFORMES	鹰科 Accipitridae	普通鵟	<i>Buteo japonicus</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	LC	II	W		
238	咬鹃目 TROGONIFORMES	咬鹃科 Trogonidae	红头咬鹃	<i>Harpactes erythrocephalus</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	NT		R	东	
239	犀鸟目 BUCEROTIFORMES	戴胜科 Upupidae	戴胜	<i>Upupa epops</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	广	
240	佛法僧目 CORACIIFORMES	蜂虎科 Meropidae	蓝须夜蜂虎	<i>Nyctornis athertoni</i>	Z;M;	二	NT		R	东	(匡中帆和姚正明, 2020), 荔波县茂兰国家级自然保护区;
241	佛法僧目 CORACIIFORMES	蜂虎科 Meropidae	栗喉蜂虎	<i>Merops philippinus</i>	N;	二	LC		S	东	2020 年 9 月 8 日, 贵州省生物研究所研究人员于册亨县双江镇盘三村北盘江记录;
242	佛法僧目 CORACIIFORMES	佛法僧科 Coraciidae	棕胸佛法僧	<i>Coracias affinis</i>	M;	三	NT		R	东	(陈永祥等, 2021), 威宁县草海国家级自然保护区;
243	佛法僧目 CORACIIFORMES	佛法僧科 Coraciidae	三宝鸟	<i>Eurystomus orientalis</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S	东	
244	佛法僧目 CORACIIFORMES	翠鸟科 Alcedinidae	普通翠鸟	<i>Alcedo atthis</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	广	
245	佛法僧目 CORACIIFORMES	翠鸟科 Alcedinidae	冠鱼狗	<i>Megaceryle lugubris</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	NT		R	东	
246	佛法僧目 CORACIIFORMES	翠鸟科 Alcedinidae	白胸翡翠	<i>Halcyon smyrnensis</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	LC		R	东	
247	佛法僧目 CORACIIFORMES	翠鸟科 Alcedinidae	蓝翡翠	<i>Halcyon pileata</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S	东	
248	啄木鸟目 PICIFORMES	拟啄木鸟科 Megalaaimidae	大拟啄木鸟	<i>Psilopogon virens</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
249	啄木鸟目 PICIFORMES	拟啄木鸟科 Megalaaimidae	黑眉拟啄木鸟	<i>Psilopogon faber</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	

张海波, 吴忠荣, 胡灿实, 匡中帆, 李毅, 张明明, 杨雄威, 粟海军, 李筑眉 (2026) 贵州省鸟类物种多样性及名录更新. 生物多样性, 34, 25381. doi: 10.17520/biods.2025381; cstr: 32101.14.biods.2025381. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025381>

序号 No.	目 Order	科 Family	中文名 Chinese name of species	学名 Latin name of species	数据来源 Data sources	保护级别 Protection level	红色名录 Red List	CITES 附录 CITES	居留型 Residential type	区系 Fauna	新增记录来源 Data sources for new records
250	啄木鸟目 PICIFORMES	拟啄木鸟科 Megalaaimidae	蓝喉拟啄 木鸟	<i>Psilopogon asiaticus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
251	啄木鸟目 PICIFORMES	啄木鸟科 Picidae	蚁鴒	<i>Jynx torquilla</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		W、P		
252	啄木鸟目 PICIFORMES	啄木鸟科 Picidae	白眉棕啄 木鸟	<i>Sasia ochracea</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
253	啄木鸟目 PICIFORMES	啄木鸟科 Picidae	斑姬啄木 鸟	<i>Picumnus innominatus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
254	啄木鸟目 PICIFORMES	啄木鸟科 Picidae	黄嘴栗啄 木鸟	<i>Blythipicus pyrrhotis</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
255	啄木鸟目 PICIFORMES	啄木鸟科 Picidae	栗啄木鸟	<i>Micropternus brachyurus</i>	W;L;Z;M;	三	LC		R	东	
256	啄木鸟目 PICIFORMES	啄木鸟科 Picidae	灰头绿啄 木鸟	<i>Picus canus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	广	
257	啄木鸟目 PICIFORMES	啄木鸟科 Picidae	星头啄木 鸟	<i>Picoides canicapillus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	广	
258	啄木鸟目 PICIFORMES	啄木鸟科 Picidae	棕腹啄木 鸟	<i>Dendrocopos hyperythrus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		W、P		
259	啄木鸟目 PICIFORMES	啄木鸟科 Picidae	大斑啄木 鸟	<i>Dendrocopos major</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	广	
260	隼形目 FALCONIFORMES	隼科 Falconidae	白腿小隼	<i>Microhierax melanoleucos</i>	W;L;Z;M;R;	二	VU	II	R	东	
261	隼形目 FALCONIFORMES	隼科 Falconidae	黄爪隼	<i>Falco naumanni</i>	Z;M;	二	VU	II	P?		(陈永祥等, 2021), 威宁县草海国家级自然保护区;
262	隼形目 FALCONIFORMES	隼科 Falconidae	红隼	<i>Falco tinnunculus</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	LC	II	R	古	
263	隼形目 FALCONIFORMES	隼科 Falconidae	红脚隼	<i>Falco amurensis</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	NT	II	P		
264	隼形目 FALCONIFORMES	隼科 Falconidae	灰背隼	<i>Falco columbarius</i>	L;Z;M;R;E;	二	NT	II	W		(张华海等, 2007), 威宁县草海国家级自然保护区; (李子忠, 2011), 威宁县、金沙县;
265	隼形目 FALCONIFORMES	隼科 Falconidae	燕隼	<i>Falco subbuteo</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	LC	II	S	古	
266	隼形目 FALCONIFORMES	隼科 Falconidae	游隼	<i>Falco peregrinus</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	NT	I	R	广	
267	雀形目 PASSERIFORMES	八色鸫科 Pittidae	仙八色鸫	<i>Pitta nympha</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	VU	II	S	东	
268	雀形目 PASSERIFORMES	阔嘴鸟科 Eurylaimidae	长尾阔嘴 鸟	<i>Psarisomus dalhousiae</i>	W;L;Z;M;R;	二	NT		R	东	

张海波, 吴忠荣, 胡灿实, 匡中帆, 李毅, 张明明, 杨雄威, 粟海军, 李筑眉 (2026) 贵州省鸟类物种多样性及名录更新. 生物多样性, 34, 25381. doi: 10.17520/biods.2025381; cstr: 32101.14.biods.2025381. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025381>

序号 No.	目 Order	科 Family	中文名 Chinese name of species	学名 Latin name of species	数据来源 Data sources	保护级别 Protection level	红色名录 Red List	CITES 附录 CITES	居留型 Residential type	区系 Fauna	新增记录来源 Data sources for new records
269	雀形目 PASSERIFORMES	黄鹂科 Oriolidae	黑枕黄鹂	<i>Oriolus chinensis</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S	东	
270	雀形目 PASSERIFORMES	黄鹂科 Oriolidae	朱鹂	<i>Oriolus traillii</i>	W;L;Z;M;	三	NT		R	东	
271	雀形目 PASSERIFORMES	黄鹂科 Oriolidae	鹊鹂	<i>Oriolus mellianus</i>	W;L;Z;M;	二	EN		S	东	
272	雀形目 PASSERIFORMES	莺雀科 Vireonidae	白腹凤鹛	<i>Erpornis zantholeuca</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
273	雀形目 PASSERIFORMES	莺雀科 Vireonidae	红翅鵙鹛	<i>Pteruthius aeralatus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
274	雀形目 PASSERIFORMES	莺雀科 Vireonidae	淡绿鵙鹛	<i>Pteruthius xanthochlorus</i>	Z;M;R;E;	三	NT		R	东	(张海波等, 2018), 习水县箐山森林公园;
275	雀形目 PASSERIFORMES	山椒鸟科 Campephagi dae	灰喉山椒 鸟	<i>Pericrocotus solaris</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
276	雀形目 PASSERIFORMES	山椒鸟科 Campephagi dae	短嘴山椒 鸟	<i>Pericrocotus brevirostris</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S	东	
277	雀形目 PASSERIFORMES	山椒鸟科 Campephagi dae	长尾山椒 鸟	<i>Pericrocotus ethologus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
278	雀形目 PASSERIFORMES	山椒鸟科 Campephagi dae	赤红山椒 鸟	<i>Pericrocotus speciosus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
279	雀形目 PASSERIFORMES	山椒鸟科 Campephagi dae	灰山椒鸟	<i>Pericrocotus divaricatus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		P		
280	雀形目 PASSERIFORMES	山椒鸟科 Campephagi dae	小灰山椒 鸟	<i>Pericrocotus cantonensis</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S、P	东	
281	雀形目 PASSERIFORMES	山椒鸟科 Campephagi dae	粉红山椒 鸟	<i>Pericrocotus roseus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S	东	
282	雀形目 PASSERIFORMES	山椒鸟科 Campephagi dae	大鵙鹛	<i>Coracina macei</i>	W;L;Z;M;	三	LC		R	东	
283	雀形目 PASSERIFORMES	山椒鸟科 Campephagi dae	暗灰鵙鹛	<i>Lalage melaschistos</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S	东	
284	雀形目 PASSERIFORMES	燕鵙科 Artamidae	灰燕鵙	<i>Artamus fuscus</i>	Z;M;	三	LC		R	东	(匡中帆等, 2015), 荔波县茂兰国家级自然 保护区;

张海波, 吴忠荣, 胡灿实, 匡中帆, 李毅, 张明明, 杨雄威, 栗海军, 李筑眉 (2026) 贵州省鸟类物种多样性及名录更新. 生物多样性, 34, 25381. doi: 10.17520/biods.2025381; cstr: 32101.14.biods.2025381. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025381>

序号 No.	目 Order	科 Family	中文名 Chinese name of species	学名 Latin name of species	数据来源 Data sources	保护级别 Protection level	红色名录 Red List	CITES 附录 CITES	居留型 Residential type	区系 Fauna	新增记录来源 Data sources for new records
285	雀形目 PASSERIFORMES	钩嘴鹂科 Vangidae	褐背钩嘴鹂	<i>Hemipus picatus</i>	W;L;Z;R;	三	LC		R	东	
286	雀形目 PASSERIFORMES	钩嘴鹂科 Vangidae	钩嘴林鹂	<i>Tephrodornis virgatus</i>	W;L;Z;M;R;	三	LC		R	东	
287	雀形目 PASSERIFORMES	扇尾鹂科 Rhipiduridae	白喉扇尾鹂	<i>Rhipidura albicollis</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
288	雀形目 PASSERIFORMES	卷尾科 Dicruridae	黑卷尾	<i>Dicrurus macrocercus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S	东	
289	雀形目 PASSERIFORMES	卷尾科 Dicruridae	灰卷尾	<i>Dicrurus leucophaeus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S	东	
290	雀形目 PASSERIFORMES	卷尾科 Dicruridae	鸦嘴卷尾	<i>Dicrurus annectens</i>	M;	三	LC		V?		(罗扬和刘浪, 2010), 望谟县“贵州苏铁” 地方级自然保护区;
291	雀形目 PASSERIFORMES	卷尾科 Dicruridae	古铜色卷尾	<i>Dicrurus aeneus</i>	Z;M	三	LC		R	东	(刘阳等,2021), 未明确发现地; (郑光美, 2023), 未明确发现地;
292	雀形目 PASSERIFORMES	卷尾科 Dicruridae	发冠卷尾	<i>Dicrurus hottentottus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S	东	
293	雀形目 PASSERIFORMES	王鹟科 Monarchidae	黑枕王鹟	<i>Hypothymis azurea</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S	东	
294	雀形目 PASSERIFORMES	王鹟科 Monarchidae	东方寿带	<i>Terpsiphone affinis</i>	W;L;Z;	三	NT		?		
295	雀形目 PASSERIFORMES	王鹟科 Monarchidae	寿带	<i>Terpsiphone incei</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	NT		S	东	
296	雀形目 PASSERIFORMES	王鹟科 Monarchidae	紫寿带	<i>Terpsiphone atrocaudata</i>	W;L;Z;	三	NT		P		
297	雀形目 PASSERIFORMES	伯劳科 Laniidae	虎纹伯劳	<i>Lanius tigrinus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S	古	
298	雀形目 PASSERIFORMES	伯劳科 Laniidae	牛头伯劳	<i>Lanius bucephalus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		W		
299	雀形目 PASSERIFORMES	伯劳科 Laniidae	红尾伯劳	<i>Lanius cristatus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S、P	古	
300	雀形目 PASSERIFORMES	伯劳科 Laniidae	栗背伯劳	<i>Lanius collurio</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	NT		R	东	
301	雀形目 PASSERIFORMES	伯劳科 Laniidae	棕背伯劳	<i>Lanius schach</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
302	雀形目 PASSERIFORMES	伯劳科 Laniidae	灰背伯劳	<i>Lanius tephronotus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S	东	

张海波, 吴忠荣, 胡灿实, 匡中帆, 李毅, 张明明, 杨雄威, 粟海军, 李筑眉 (2026) 贵州省鸟类物种多样性及名录更新. 生物多样性, 34, 25381. doi: 10.17520/biods.2025381; cstr: 32101.14.biods.2025381. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025381>

序号 No.	目 Order	科 Family	中文名 Chinese name of species	学名 Latin name of species	数据来源 Data sources	保护级别 Protection level	红色名录 Red List	CITES 附录 CITES	居留型 Residential type	区系 Fauna	新增记录来源 Data sources for new records
303	雀形目 PASSERIFORMES	鸦科 Corvidae	松鸦	<i>Garrulus glandarius</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	古	(张海波等, 2023), 贵阳市阿哈湖国家湿地公园;
304	雀形目 PASSERIFORMES	鸦科 Corvidae	灰喜鹊	<i>Cyanopica cyanus</i>	Z;M;R;E;	三	LC		R	广	
305	雀形目 PASSERIFORMES	鸦科 Corvidae	红嘴蓝鹊	<i>Urocissa erythroryncha</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
306	雀形目 PASSERIFORMES	鸦科 Corvidae	灰树鹊	<i>Dendrocitta formosae</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
307	雀形目 PASSERIFORMES	鸦科 Corvidae	喜鹊	<i>Pica serica</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	古	2024 年 7 月 18 日, 中国观鸟记录中心用户于兴义市万峰湖景区旅游码头游客服务中心记录;
308	雀形目 PASSERIFORMES	鸦科 Corvidae	星鸦	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	古	
309	雀形目 PASSERIFORMES	鸦科 Corvidae	红嘴山鸦	<i>Pyrhcorax pyrrhcorax</i>	R;	三	LC		?		
310	雀形目 PASSERIFORMES	鸦科 Corvidae	达乌里寒鸦	<i>Corvus dauuricus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	古	
311	雀形目 PASSERIFORMES	鸦科 Corvidae	小嘴乌鸦	<i>Corvus corone</i>	W;L;Z;M;R; E;	未定	LC		R	广	
312	雀形目 PASSERIFORMES	鸦科 Corvidae	白颈鸦	<i>Corvus pectoralis</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	NT		R	广	
313	雀形目 PASSERIFORMES	鸦科 Corvidae	大嘴乌鸦	<i>Corvus macrorhynchos</i>	W;L;Z;M;R; E;	未定	LC		R	广	
314	雀形目 PASSERIFORMES	玉鹇科 Stenostiridae	方尾鹇	<i>Culicicapa ceylonensis</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S	东	
315	雀形目 PASSERIFORMES	山雀科 Paridae	火冠雀	<i>Cephalopyrus flammiceps</i>	W;L;Z;M;R;	三	LC		R	古	
316	雀形目 PASSERIFORMES	山雀科 Paridae	黄眉林雀	<i>Sylviparus modestus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
317	雀形目 PASSERIFORMES	山雀科 Paridae	煤山雀	<i>Periparus ater</i>	W;L;Z;M;R;	三	LC		R	古	
318	雀形目 PASSERIFORMES	山雀科 Paridae	黄腹山雀	<i>Pardaliparus venustulus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
319	雀形目 PASSERIFORMES	山雀科 Paridae	黑喉山雀	<i>Poecile hypermelaenus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	古	
320	雀形目 PASSERIFORMES	山雀科 Paridae	大山雀	<i>Parus minor</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	广	
321	雀形目 PASSERIFORMES	山雀科 Paridae	绿背山雀	<i>Parus monticolus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	

张海波, 吴忠荣, 胡灿实, 匡中帆, 李毅, 张明明, 杨雄威, 栗海军, 李筑眉 (2026) 贵州省鸟类物种多样性及名录更新. 生物多样性, 34, 25381. doi: 10.17520/biods.2025381; cstr: 32101.14.biods.2025381. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025381>

序号 No.	目 Order	科 Family	中文名 Chinese name of species	学名 Latin name of species	数据来源 Data sources	保护级别 Protection level	红色名录 Red List	CITES 附录 CITES	居留型 Residential type	区系 Fauna	新增记录来源 Data sources for new records
322	雀形目 PASSERIFORMES	山雀科 Paridae	黄颊山雀	<i>Machlolophus spilonotus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	(杨雄威等, 2024), 贵阳市白云区太阳湖滨 河公园;
323	雀形目 PASSERIFORMES	攀雀科 Remizidae	中华攀雀	<i>Remiz consobrinus</i>	M;	三	LC		P		
324	雀形目 PASSERIFORMES	百灵科 Alaudidae	小云雀	<i>Alauda gulgula</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
325	雀形目 PASSERIFORMES	扇尾莺科 Cisticolidae	棕扇尾莺	<i>Cisticola juncidis</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	广	
326	雀形目 PASSERIFORMES	扇尾莺科 Cisticolidae	金头扇尾 莺	<i>Cisticola exilis</i>	W;L;Z;M;	三	LC		R	东	
327	雀形目 PASSERIFORMES	扇尾莺科 Cisticolidae	山鹧鸪	<i>Prinia striata</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
328	雀形目 PASSERIFORMES	扇尾莺科 Cisticolidae	白喉山鹧 鸪	<i>Prinia superciliaris</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
329	雀形目 PASSERIFORMES	扇尾莺科 Cisticolidae	暗冕山鹧 鸪	<i>Prinia rufescens</i>	W;L;Z;M;R;	三	LC		R	东	
330	雀形目 PASSERIFORMES	扇尾莺科 Cisticolidae	灰胸山鹧 鸪	<i>Prinia hodgsonii</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
331	雀形目 PASSERIFORMES	扇尾莺科 Cisticolidae	黄腹山鹧 鸪	<i>Prinia flaviventris</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
332	雀形目 PASSERIFORMES	扇尾莺科 Cisticolidae	纯色山鹧 鸪	<i>Prinia inornata</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
333	雀形目 PASSERIFORMES	扇尾莺科 Cisticolidae	长尾缝叶 莺	<i>Orthotomus sutorius</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
334	雀形目 PASSERIFORMES	苇莺科 Acrocephali dae	东方大苇 莺	<i>Acrocephalus orientalis</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S	广	
335	雀形目 PASSERIFORMES	苇莺科 Acrocephali dae	噪苇莺	<i>Acrocephalus stentoreus</i>	W;L;Z;M;R;	三	LC		S	东	
336	雀形目 PASSERIFORMES	苇莺科 Acrocephali dae	黑眉苇莺	<i>Acrocephalus bistrigiceps</i>	Z;M;R;E;	三	LC		P		(袁继林和袁继鹏, 2017), 锦屏县三江镇小 江河口;
337	雀形目 PASSERIFORMES	苇莺科 Acrocephali dae	钝翅苇莺	<i>Acrocephalus concinens</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S	古	
338	雀形目 PASSERIFORMES	苇莺科 Acrocephali dae	厚嘴苇莺	<i>Arundinax aedon</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		P		

张海波, 吴忠荣, 胡灿实, 匡中帆, 李毅, 张明明, 杨雄威, 栗海军, 李筑眉 (2026) 贵州省鸟类物种多样性及名录更新. 生物多样性, 34, 25381. doi: 10.17520/biods.2025381; cstr: 32101.14.biods.2025381. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025381>

序号 No.	目 Order	科 Family	中文名 Chinese name of species	学名 Latin name of species	数据来源 Data sources	保护级别 Protection level	红色名录 Red List	CITES 附录 CITES	居留型 Residential type	区系 Fauna	新增记录来源 Data sources for new records
339	雀形目 PASSERIFORMES	鳞胸鹧鸪科 Pnoepygidae	小鳞胸鹧鸪	<i>Pnoepyga pusilla</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
340	雀形目 PASSERIFORMES	蝗莺科 Locustellidae	小蝗莺	<i>Helopsaltes certhiola</i>	N;R;	三	DD		P		2024 年 5 月 18 日, 观鸟爱好者于惠水县记录;
341	雀形目 PASSERIFORMES	蝗莺科 Locustellidae	棕褐短翅蝗莺	<i>Locustella luteoventris</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
342	雀形目 PASSERIFORMES	蝗莺科 Locustellidae	斑胸短翅蝗莺	<i>Locustella thoracica</i>	W;L;Z;M;E;	三	LC		R、S	古	
343	雀形目 PASSERIFORMES	蝗莺科 Locustellidae	高山短翅蝗莺	<i>Locustella mandelli</i>	Z;R;E;	三	LC		R	东	(郑光美, 2023), 未明确发现地; 2023 年 5 月 30 日, 观鸟爱好者于独山县九十九滩国家湿地公园记录; 2025 年 7 月、10 月, 观鸟爱好者于绥阳县宽阔水国家级自然保护区也有记录;
344	雀形目 PASSERIFORMES	蝗莺科 Locustellidae	四川短翅蝗莺	<i>Locustella chengi</i>	Z;R;E;	三	DD		S	东	(郑光美, 2023), 未明确发现地; 2021 年 6 月 25 日, 观鸟爱好者于道真县大沙河国家级自然保护区记录;
345	雀形目 PASSERIFORMES	蝗莺科 Locustellidae	沼泽大尾莺	<i>Megalurus palustris</i>	W;L;Z;M;	三	LC		R	东	
346	雀形目 PASSERIFORMES	燕科 Hirundinidae	淡色崖沙燕	<i>Riparia diluta</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	古	
347	雀形目 PASSERIFORMES	燕科 Hirundinidae	家燕	<i>Hirundo rustica</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S、P	东	
348	雀形目 PASSERIFORMES	燕科 Hirundinidae	岩燕	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	N;R;E;	三	LC		P		2018 年 2 月 28 日, 观鸟爱好者于习水县桐梓河记录;
349	雀形目 PASSERIFORMES	燕科 Hirundinidae	烟腹毛脚燕	<i>Delichon dasypus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S	古	
350	雀形目 PASSERIFORMES	燕科 Hirundinidae	金腰燕	<i>Cecropis daurica</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S、P	广	
351	雀形目 PASSERIFORMES	鸭科 Pycnonotidae	凤头雀嘴鸭	<i>Spizixos canifrons</i>	Z;M;	三	LC		R	东	(罗祖奎等, 2013), 凯里市云台山景区;

张海波, 吴忠荣, 胡灿实, 匡中帆, 李毅, 张明明, 杨雄威, 粟海军, 李筑眉 (2026) 贵州省鸟类物种多样性及名录更新. 生物多样性, 34, 25381. doi: 10.17520/biods.2025381; cstr: 32101.14.biods.2025381. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025381>

序号 No.	目 Order	科 Family	中文名 Chinese name of species	学名 Latin name of species	数据来源 Data sources	保护级别 Protection level	红色名录 Red List	CITES 附录 CITES	居留型 Residential type	区系 Fauna	新增记录来源 Data sources for new records
352	雀形目 PASSERIFORMES	鹀科 Pycnonotidae	领雀嘴鹀	<i>Spizixos semitorques</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
353	雀形目 PASSERIFORMES	鹀科 Pycnonotidae	纵纹绿鹀	<i>Alcurus striatus</i>	Z;M	三	LC		R	东	(刘阳等,2021), 未明确发现地; (郑光美, 2023), 未明确发现地;
354	雀形目 PASSERIFORMES	鹀科 Pycnonotidae	黑冠黄鹀	<i>Rubigula flaviventris</i>	M;R;	三	LC		R	东	(罗扬和刘浪, 2010), 望谟县“贵州苏铁” 地方级自然保护区;
355	雀形目 PASSERIFORMES	鹀科 Pycnonotidae	红耳鹀	<i>Pycnonotus jocosus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
356	雀形目 PASSERIFORMES	鹀科 Pycnonotidae	黄臀鹀	<i>Pycnonotus xanthorrhous</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
357	雀形目 PASSERIFORMES	鹀科 Pycnonotidae	白头鹀	<i>Pycnonotus sinensis</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
358	雀形目 PASSERIFORMES	鹀科 Pycnonotidae	白喉红臀鹀	<i>Pycnonotus aurigaster</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
359	雀形目 PASSERIFORMES	鹀科 Pycnonotidae	白喉冠鹀	<i>Alophoixus pallidus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
360	雀形目 PASSERIFORMES	鹀科 Pycnonotidae	绿翅短脚鹀	<i>Ixos mccllellandii</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
361	雀形目 PASSERIFORMES	鹀科 Pycnonotidae	栗背短脚鹀	<i>Hemixos castanonotus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
362	雀形目 PASSERIFORMES	鹀科 Pycnonotidae	黑短脚鹀	<i>Hypsipetes leucocephalus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
363	雀形目 PASSERIFORMES	柳莺科 Phylloscopidae	橙斑翅柳莺	<i>Phylloscopus pulcher</i>	R;	三	LC		?		2025 年 2 月 16 日, 中国观鸟记录中心用户 于毕节市七星关区倒天河下游记录;
364	雀形目 PASSERIFORMES	柳莺科 Phylloscopidae	黄眉柳莺	<i>Phylloscopus inornatus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		W		

张海波, 吴忠荣, 胡灿实, 匡中帆, 李毅, 张明明, 杨雄威, 栗海军, 李筑眉 (2026) 贵州省鸟类物种多样性及名录更新. 生物多样性, 34, 25381. doi: 10.17520/biods.2025381; cstr: 32101.14.biods.2025381. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025381>

序号 No.	目 Order	科 Family	中文名 Chinese name of species	学名 Latin name of species	数据来源 Data sources	保护级别 Protection level	红色名录 Red List	CITES 附录 CITES	居留型 Residential type	区系 Fauna	新增记录来源 Data sources for new records
365	雀形目 PASSERIFORMES	柳莺科 Phylloscopi dae	云南柳莺	<i>Phylloscopus yunnanensis</i>	Z;R;E;	三	LC		R、P	东	(郑光美, 2023), 未明确发现地; 分布较广, 如 2025 年 10 月 4 日, 中国观鸟记录中心用 户于绥阳县螺江九曲湿地公园记录;
366	雀形目 PASSERIFORMES	柳莺科 Phylloscopi dae	黄腰柳莺	<i>Phylloscopus proregulus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		W		
367	雀形目 PASSERIFORMES	柳莺科 Phylloscopi dae	棕眉柳莺	<i>Phylloscopus armandii</i>	W;L;Z;M;R;	三	LC		S	广	
368	雀形目 PASSERIFORMES	柳莺科 Phylloscopi dae	巨嘴柳莺	<i>Phylloscopus schwarzi</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		P		
369	雀形目 PASSERIFORMES	柳莺科 Phylloscopi dae	黄腹柳莺	<i>Phylloscopus affinis</i>	W;L;M;E;	三	LC		S	古	(郑光美, 2023), 未明确发现地;2023 年 1 月 27 日, 观鸟爱好者于威宁县草海国家级自 然保护区记录;
370	雀形目 PASSERIFORMES	柳莺科 Phylloscopi dae	华西柳莺	<i>Phylloscopus occisinensis</i>	Z;R;	三	LC		W		
371	雀形目 PASSERIFORMES	柳莺科 Phylloscopi dae	褐柳莺	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		W		
372	雀形目 PASSERIFORMES	柳莺科 Phylloscopi dae	棕腹柳莺	<i>Phylloscopus subaffinis</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	广	
373	雀形目 PASSERIFORMES	柳莺科 Phylloscopi dae	叽喳柳莺	<i>Phylloscopus collybita</i>	N;	三	LC		V		2025 年 12 月 24 日, 观鸟爱好者于兴义市 永兴湖魏家寨子记录;
374	雀形目 PASSERIFORMES	柳莺科 Phylloscopi dae	冕柳莺	<i>Phylloscopus coronatus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		P		
375	雀形目 PASSERIFORMES	柳莺科 Phylloscopi dae	白眶鹟莺	<i>Phylloscopus intermedius</i>	Z;M;R;E;	三	LC		S	东	(匡中帆和牛克锋, 2016), 铜仁市梵净山国 家级自然保护区;
376	雀形目 PASSERIFORMES	柳莺科 Phylloscopi dae	灰冠鹟莺	<i>Phylloscopus tephrocephalus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		W		
377	雀形目 PASSERIFORMES	柳莺科 Phylloscopi dae	比氏鹟莺	<i>Phylloscopus valentini</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	

张海波, 吴忠荣, 胡灿实, 匡中帆, 李毅, 张明明, 杨雄威, 栗海军, 李筑眉 (2026) 贵州省鸟类物种多样性及名录更新. 生物多样性, 34, 25381. doi: 10.17520/biods.2025381; cstr: 32101.14.biods.2025381. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025381>

序号 No.	目 Order	科 Family	中文名 Chinese name of species	学名 Latin name of species	数据来源 Data sources	保护级别 Protection level	红色名录 Red List	CITES 附录 CITES	居留型 Residential type	区系 Fauna	新增记录来源 Data sources for new records
378	雀形目 PASSERIFORMES	柳莺科 Phylloscopi dae	淡尾鹟莺	<i>Phylloscopus soror</i>	Z;R;E;	三	LC		S	东	(郑光美, 2023), 未明确发现地; 2024 年 8 月 13 日, 观鸟爱好者于道真县大沙河国家级自然保护区记录;
379	雀形目 PASSERIFORMES	柳莺科 Phylloscopi dae	峨眉鹟莺	<i>Phylloscopus omeiensis</i>	M;R;E;	三	LC		S	东	(刘阳等,2021), 未明确具体地点;
380	雀形目 PASSERIFORMES	柳莺科 Phylloscopi dae	双斑绿柳莺	<i>Phylloscopus plumbeitarsus</i>	W;L;Z;R;E;	三	LC		P		
381	雀形目 PASSERIFORMES	柳莺科 Phylloscopi dae	暗绿柳莺	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	W;L;Z;M;R;	三	LC		P		
382	雀形目 PASSERIFORMES	柳莺科 Phylloscopi dae	峨眉柳莺	<i>Phylloscopus emeiensis</i>	N;R;E;	三	LC		S	广	2024 年 5 月 28 日, 观鸟爱好者于铜仁市梵净山国家级自然保护区记录;
383	雀形目 PASSERIFORMES	柳莺科 Phylloscopi dae	乌嘴柳莺	<i>Phylloscopus magnirostris</i>	M;R;E;	三	LC		S	广	(邓伦秀等, 2013), 纳雍县珙桐省级自然保护区;
384	雀形目 PASSERIFORMES	柳莺科 Phylloscopi dae	极北柳莺	<i>Phylloscopus borealis</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		P		
385	雀形目 PASSERIFORMES	柳莺科 Phylloscopi dae	栗头鹟莺	<i>Phylloscopus castaniceps</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S	东	
386	雀形目 PASSERIFORMES	柳莺科 Phylloscopi dae	黑眉柳莺	<i>Phylloscopus ricketti</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S	东	
387	雀形目 PASSERIFORMES	柳莺科 Phylloscopi dae	冠纹柳莺	<i>Phylloscopus claudiae</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		W、P		
388	雀形目 PASSERIFORMES	柳莺科 Phylloscopi dae	华南冠纹柳莺	<i>Phylloscopus goodsoni</i>	W;L;Z;R;E;	三	LC		S	广	
389	雀形目 PASSERIFORMES	柳莺科 Phylloscopi dae	白斑尾柳莺	<i>Phylloscopus ogilviegranti</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R、S	东	
390	雀形目 PASSERIFORMES	树莺科 Scotocercid ae	棕脸鹟莺	<i>Abroscopus albogularis</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	

张海波, 吴忠荣, 胡灿实, 匡中帆, 李毅, 张明明, 杨雄威, 栗海军, 李筑眉 (2026) 贵州省鸟类物种多样性及名录更新. 生物多样性, 34, 25381. doi: 10.17520/biods.2025381; cstr: 32101.14.biods.2025381. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025381>

序号 No.	目 Order	科 Family	中文名 Chinese name of species	学名 Latin name of species	数据来源 Data sources	保护级别 Protection level	红色名录 Red List	CITES 附录 CITES	居留型 Residential type	区系 Fauna	新增记录来源 Data sources for new records
391	雀形目 PASSERIFORMES	树莺科 Scotocercidae	栗头织叶莺	<i>Phyllergates cucullatus</i>	M;R;E;	三	LC		R	东	(李毅等, 2025), 兴义市烈士陵园;
392	雀形目 PASSERIFORMES	树莺科 Scotocercidae	远东树莺	<i>Horornis canturians</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	LC		S	广	
393	雀形目 PASSERIFORMES	树莺科 Scotocercidae	强脚树莺	<i>Horornis fortipes</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	LC		R	东	
394	雀形目 PASSERIFORMES	树莺科 Scotocercidae	黄腹树莺	<i>Horornis acanthizoides</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	LC		R	东	
395	雀形目 PASSERIFORMES	树莺科 Scotocercidae	异色树莺	<i>Horornis flavolivaceus</i>	M;R;E;	三	LC		R	广	(匡中帆和牛克锋, 2016), 铜仁市梵净山国家级自然保护区;
396	雀形目 PASSERIFORMES	树莺科 Scotocercidae	灰腹地莺	<i>Tesia cyaniventer</i>	L;M;R;E;	三	LC		R	东	(李子忠, 2011), 雷山县;
397	雀形目 PASSERIFORMES	树莺科 Scotocercidae	栗头树莺	<i>Cettia castaneocoronata</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	LC		R	东	
398	雀形目 PASSERIFORMES	树莺科 Scotocercidae	鳞头树莺	<i>Urosphena squameiceps</i>	Z;R;E;	三	LC		P		(郑光美, 2023), 未明确发现地; 2024 年 2 月 27 日, 中国观鸟记录中心用户于凯里市记录;
399	雀形目 PASSERIFORMES	长尾山雀科 Aegithalidae	红头长尾山雀	<i>Aegithalos concinnus</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	LC		R	东	
400	雀形目 PASSERIFORMES	长尾山雀科 Aegithalidae	黑眉长尾山雀	<i>Aegithalos bonvaloti</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	LC		R	东	
401	雀形目 PASSERIFORMES	莺鹟科 Sylviidae	白喉林莺	<i>Curruca curruca</i>	M;R;	三	LC		P		(曾卫和毕宏康, 2024), 毕节市七星关区碧阳街道双拥主题公园;
402	雀形目 PASSERIFORMES	鸦雀科 Paradoxornithidae	金胸雀鹛	<i>Lioparus chrysotis</i>	W;L;Z;M;R;E;	二	LC		R	东	
403	雀形目 PASSERIFORMES	鸦雀科 Paradoxornithidae	棕头雀鹛	<i>Fulvetta ruficapilla</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	LC		R	东	
404	雀形目 PASSERIFORMES	鸦雀科 Paradoxornithidae	灰头雀鹛	<i>Fulvetta cinereiceps</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	LC		R	东	

张海波, 吴忠荣, 胡灿实, 匡中帆, 李毅, 张明明, 杨雄威, 栗海军, 李筑眉 (2026) 贵州省鸟类物种多样性及名录更新. 生物多样性, 34, 25381. doi: 10.17520/biods.2025381; cstr: 32101.14.biods.2025381. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025381>

序号 No.	目 Order	科 Family	中文名 Chinese name of species	学名 Latin name of species	数据来源 Data sources	保护级别 Protection level	红色名录 Red List	CITES 附录 CITES	居留型 Residential type	区系 Fauna	新增记录来源 Data sources for new records
405	雀形目 PASSERIFORMES	鸦雀科 Paradoxornithidae	金眼鹛雀	<i>Chrysomma sinense</i>	W;L;Z;R;	三	LC		R	东	
406	雀形目 PASSERIFORMES	鸦雀科 Paradoxornithidae	棕头鸦雀	<i>Sinosuthora webbiana</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	广	
407	雀形目 PASSERIFORMES	鸦雀科 Paradoxornithidae	灰喉鸦雀	<i>Sinosuthora alphonsiana</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	广	
408	雀形目 PASSERIFORMES	鸦雀科 Paradoxornithidae	暗色鸦雀	<i>Sinosuthora zappeyi</i>	W;L;Z;M;	二	VU		R	东	
409	雀形目 PASSERIFORMES	鸦雀科 Paradoxornithidae	金色鸦雀	<i>Suthora verreauxi</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	NT		R	东	
410	雀形目 PASSERIFORMES	鸦雀科 Paradoxornithidae	短尾鸦雀	<i>Neosuthora davidiana</i>	M;	二	NT		R	东	(匡中帆和姚正明, 2020), 荔波县茂兰国家级自然保护区;
411	雀形目 PASSERIFORMES	鸦雀科 Paradoxornithidae	灰头鸦雀	<i>Psittiparus gularis</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
412	雀形目 PASSERIFORMES	鸦雀科 Paradoxornithidae	点胸鸦雀	<i>Paradoxornis guttaticollis</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
413	雀形目 PASSERIFORMES	绣眼鸟科 Zosteropidae	白领凤鹛	<i>Parayuhina diademata</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
414	雀形目 PASSERIFORMES	绣眼鸟科 Zosteropidae	栗颈凤鹛	<i>Staphida torqueola</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
415	雀形目 PASSERIFORMES	绣眼鸟科 Zosteropidae	黑颈凤鹛	<i>Yuhina nigrimenta</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
416	雀形目 PASSERIFORMES	绣眼鸟科 Zosteropidae	红胁绣眼鸟	<i>Zosterops erythropleurus</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	LC		W、P		
417	雀形目 PASSERIFORMES	绣眼鸟科 Zosteropidae	暗绿绣眼鸟	<i>Zosterops simplex</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	

张海波, 吴忠荣, 胡灿实, 匡中帆, 李毅, 张明明, 杨雄威, 粟海军, 李筑眉 (2026) 贵州省鸟类物种多样性及名录更新. 生物多样性, 34, 25381. doi: 10.17520/biods.2025381; cstr: 32101.14.biods.2025381. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025381>

序号 No.	目 Order	科 Family	中文名 Chinese name of species	学名 Latin name of species	数据来源 Data sources	保护级别 Protection level	红色名录 Red List	CITES 附录 CITES	居留型 Residential type	区系 Fauna	新增记录来源 Data sources for new records
418	雀形目 PASSERIFORMES	绣眼鸟科 Zosteropidae	灰腹绣眼 鸟	<i>Zosterops palpebrosus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
419	雀形目 PASSERIFORMES	林鹛科 Timaliidae	斑胸钩嘴 鹛	<i>Erythrognys gravivox</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
420	雀形目 PASSERIFORMES	林鹛科 Timaliidae	华南斑胸 钩嘴鹛	<i>Erythrognys swinhoei</i>	W;L;M;R;	三	LC		R	东	
421	雀形目 PASSERIFORMES	林鹛科 Timaliidae	棕颈钩嘴 鹛	<i>Pomatorhinus ruficollis</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
422	雀形目 PASSERIFORMES	林鹛科 Timaliidae	斑翅鹛	<i>Spelaeornis troglodytoides</i>	W;L;Z;M;	三	LC		R	古	
423	雀形目 PASSERIFORMES	林鹛科 Timaliidae	红头穗鹛	<i>Cyanoderma ruficeps</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
424	雀形目 PASSERIFORMES	林鹛科 Timaliidae	红顶鹛	<i>Timalia pileata</i>	W;L;Z;M;	三	LC		R	东	
425	雀形目 PASSERIFORMES	幽鹛科 Pellorneidae	褐胁雀鹛	<i>Schoeniparus dubius</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
426	雀形目 PASSERIFORMES	幽鹛科 Pellorneidae	褐顶雀鹛	<i>Schoeniparus brunneus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
427	雀形目 PASSERIFORMES	幽鹛科 Pellorneidae	短尾鹛	<i>Gypsophila brevicaudata</i>	Z;M;R;E;	三	LC		R	东	(匡中帆和姚正明, 2020), 荔波县茂兰国家 级自然保护区; (张强等, 2013), 荔波县茂兰国家级自然保 护区;
428	雀形目 PASSERIFORMES	幽鹛科 Pellorneidae	中华草鹛	<i>Graminicola striatus</i>	Z;M;	三	NT		R	东	
429	雀形目 PASSERIFORMES	雀鹛科 Alcippeidae	灰眶雀鹛	<i>Alcippe davidi</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
430	雀形目 PASSERIFORMES	噪鹛科 Leiothrichidae	画眉	<i>Garrulax canorus</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	NT	II	R	东	
431	雀形目 PASSERIFORMES	噪鹛科 Leiothrichidae	小黑领噪 鹛	<i>Garrulax monileger</i>	W;L;Z;M;R;	三	LC		R	东	
432	雀形目 PASSERIFORMES	噪鹛科 Leiothrichidae	褐胸噪鹛	<i>Garrulax maesi</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	LC		R	东	
433	雀形目 PASSERIFORMES	噪鹛科 Leiothrichidae	灰翅噪鹛	<i>Ianthocincla cineracea</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
434	雀形目 PASSERIFORMES	噪鹛科 Leiothrichidae	眼纹噪鹛	<i>Ianthocincla ocellata</i>	L;Z;M;R;E;	二	NT		R	东	(蓝开敏, 1994), 桐梓县; (李子忠, 2011), 桐 梓县;

张海波, 吴忠荣, 胡灿实, 匡中帆, 李毅, 张明明, 杨雄威, 栗海军, 李筑眉 (2026) 贵州省鸟类物种多样性及名录更新. 生物多样性, 34, 25381. doi: 10.17520/biods.2025381; cstr: 32101.14.biods.2025381. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025381>

序号 No.	目 Order	科 Family	中文名 Chinese name of species	学名 Latin name of species	数据来源 Data sources	保护级别 Protection level	红色名录 Red List	CITES 附录 CITES	居留型 Residential type	区系 Fauna	新增记录来源 Data sources for new records
435	雀形目 PASSERIFORMES	噪鹛科 Leiothrichid ae	黑喉噪鹛	<i>Pterorhinus chinensis</i>	M;E;	二	LC		R	东	(王丞等, 2019), 赤水市桫欏国家级自然保护区;
436	雀形目 PASSERIFORMES	噪鹛科 Leiothrichid ae	白颊噪鹛	<i>Pterorhinus sannio</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
437	雀形目 PASSERIFORMES	噪鹛科 Leiothrichid ae	黑脸噪鹛	<i>Pterorhinus perspicillatus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
438	雀形目 PASSERIFORMES	噪鹛科 Leiothrichid ae	黑领噪鹛	<i>Pterorhinus pectoralis</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
439	雀形目 PASSERIFORMES	噪鹛科 Leiothrichid ae	矛纹草鹛	<i>Pterorhinus lanceolatus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
440	雀形目 PASSERIFORMES	噪鹛科 Leiothrichid ae	白喉噪鹛	<i>Pterorhinus albogularis</i>	Z;M;	三	LC		R	广	(谢双喜等, 2006), 道真县大沙河国家级自然保护区;
441	雀形目 PASSERIFORMES	噪鹛科 Leiothrichid ae	棕噪鹛	<i>Pterorhinus berthemyi</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	LC		R	东	
442	雀形目 PASSERIFORMES	噪鹛科 Leiothrichid ae	条纹噪鹛	<i>Grammatoptila striata</i>	Z;M;	三	LC		R	东	(冉景丞等, 2003), 荔波县茂兰国家级自然保护区;
443	雀形目 PASSERIFORMES	噪鹛科 Leiothrichid ae	橙翅噪鹛	<i>Trochalopteron elliottii</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	LC		R	古	
444	雀形目 PASSERIFORMES	噪鹛科 Leiothrichid ae	红尾噪鹛	<i>Trochalopteron milnei</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	LC		R	东	
445	雀形目 PASSERIFORMES	噪鹛科 Leiothrichid ae	火尾希鹛	<i>Minla ignotincta</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
446	雀形目 PASSERIFORMES	噪鹛科 Leiothrichid ae	白眶斑翅 鹛	<i>Actinodura ramsayi</i>	W;L;Z;R;E;	三	LC		R	东	
447	雀形目 PASSERIFORMES	噪鹛科 Leiothrichid ae	蓝翅希鹛	<i>Actinodura cyanouroptera</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	

张海波, 吴忠荣, 胡灿实, 匡中帆, 李毅, 张明明, 杨雄威, 粟海军, 李筑眉 (2026) 贵州省鸟类物种多样性及名录更新. 生物多样性, 34, 25381. doi: 10.17520/biods.2025381; cstr: 32101.14.biods.2025381. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025381>

序号 No.	目 Order	科 Family	中文名 Chinese name of species	学名 Latin name of species	数据来源 Data sources	保护级别 Protection level	红色名录 Red List	CITES 附录 CITES	居留型 Residential type	区系 Fauna	新增记录来源 Data sources for new records
448	雀形目 PASSERIFORMES	噪鹛科 Leiothrichidae	斑喉希鹛	<i>Actinodura strigula</i>	Z;R;	三	LC		R	东	(郑光美, 2023), 未明确发现地; 2018 年 7 月 26 日, 观鸟爱好者于盘州市牛棚梁子记录;
449	雀形目 PASSERIFORMES	噪鹛科 Leiothrichidae	红嘴相思鸟	<i>Leiothrix lutea</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	LC	II	R	东	
450	雀形目 PASSERIFORMES	噪鹛科 Leiothrichidae	银耳相思鸟	<i>Leiothrix argentea</i>	W;L;Z;M;R;	二	LC	II	R	东	
451	雀形目 PASSERIFORMES	噪鹛科 Leiothrichidae	黑头奇鹛	<i>Heterophasia desgodinsi</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
452	雀形目 PASSERIFORMES	旋木雀科 Certhiidae	高山旋木雀	<i>Certhia himalayana</i>	W;L;Z;	三	LC		R	古	
453	雀形目 PASSERIFORMES	鹇科 Sittidae	普通鹇	<i>Sitta europaea</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	古	
454	雀形目 PASSERIFORMES	鹇科 Sittidae	栗臀鹇	<i>Sitta nagaensis</i>	W;L;Z;R;E;	三	LC		R	古	
455	雀形目 PASSERIFORMES	鹇科 Sittidae	滇鹇	<i>Sitta yunnanensis</i>	W;L;Z;M;	二	NT		R	东	
456	雀形目 PASSERIFORMES	鹇科 Sittidae	绒额鹇	<i>Sitta frontalis</i>	W;L;Z;M;R;	三	LC		R	东	
457	雀形目 PASSERIFORMES	鹇科 Sittidae	巨鹇	<i>Sitta magna</i>	W;L;Z;	二	EN		R	东	
458	雀形目 PASSERIFORMES	鹇科 Sittidae	红翅旋壁雀	<i>Tichodroma muraria</i>	L;Z;M;R;	三	LC		W		(李松等, 1995), 六盘水市水城县; (李子忠, 2011), 六盘水;
459	雀形目 PASSERIFORMES	鹇科 Troglodytidae	鹇鹇	<i>Troglodytes troglodytes</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	古	
460	雀形目 PASSERIFORMES	河乌科 Cinclidae	褐河乌	<i>Cinclus pallasii</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	广	
461	雀形目 PASSERIFORMES	椋鸟科 Sturnidae	八哥	<i>Acridotheres cristatellus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
462	雀形目 PASSERIFORMES	椋鸟科 Sturnidae	家八哥	<i>Acridotheres tristis</i>	Z;M	三	LC		V		(李扬等, 2018), 贵阳市观山湖区黄土坡; (郑光美, 2023), 未明确发现地;
463	雀形目 PASSERIFORMES	椋鸟科 Sturnidae	丝光椋鸟	<i>Spodiopsar sericeus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
464	雀形目 PASSERIFORMES	椋鸟科 Sturnidae	灰椋鸟	<i>Spodiopsar cineraceus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		W		

张海波, 吴忠荣, 胡灿实, 匡中帆, 李毅, 张明明, 杨雄威, 粟海军, 李筑眉 (2026) 贵州省鸟类物种多样性及名录更新. 生物多样性, 34, 25381. doi: 10.17520/biods.2025381; cstr: 32101.14.biods.2025381. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025381>

序号 No.	目 Order	科 Family	中文名 Chinese name of species	学名 Latin name of species	数据来源 Data sources	保护级别 Protection level	红色名录 Red List	CITES 附录 CITES	居留型 Residential type	区系 Fauna	新增记录来源 Data sources for new records
465	雀形目 PASSERIFORMES	椋鸟科 Sturnidae	黑领椋鸟	<i>Gracupica nigricollis</i>	Z;R;E;	三	LC		R	东	(郑光美, 2023), 未明确发现地; 分布广, 2020 年 12 月 8 日, 本文作者于贵阳市花溪 区记录; (郑光美, 2023), 未明确发现地; 2022 年 5 月 26 日, 观鸟爱好者于道真县青龙堡记录;
466	雀形目 PASSERIFORMES	椋鸟科 Sturnidae	北椋鸟	<i>Agropsar sturninus</i>	Z;R;E;	三	LC		P		
467	雀形目 PASSERIFORMES	椋鸟科 Sturnidae	灰背椋鸟	<i>Sturnia sinensis</i>	W;L;Z;M;R;	三	LC		S	东	
468	雀形目 PASSERIFORMES	椋鸟科 Sturnidae	灰头椋鸟	<i>Sturnia malabarica</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
469	雀形目 PASSERIFORMES	椋鸟科 Sturnidae	紫翅椋鸟	<i>Sturnus vulgaris</i>	Z;M;R;E;	三	LC		P		
470	雀形目 PASSERIFORMES	鹀科 Turdidae	橙头地鹀	<i>Geokichla citrina</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	(陈永祥等, 2021), 威宁县草海国家级自然 保护区; (张海波等, 2023), 贵阳市阿哈湖国 家湿地公园;
471	雀形目 PASSERIFORMES	鹀科 Turdidae	白眉地鹀	<i>Geokichla sibirica</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		P		
472	雀形目 PASSERIFORMES	鹀科 Turdidae	淡背地鹀	<i>Zoothera mollissima</i>	M;	三	LC		R	东	
473	雀形目 PASSERIFORMES	鹀科 Turdidae	长尾地鹀	<i>Zoothera dixonii</i>	W;L;Z;M;	三	LC		P		
474	雀形目 PASSERIFORMES	鹀科 Turdidae	虎斑地鹀	<i>Zoothera aurea</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		W		
475	雀形目 PASSERIFORMES	鹀科 Turdidae	小虎斑地 鹀	<i>Zoothera dauma</i>	W;L;Z;R;E;	三	LC		S	广	(王丞等, 2019), 赤水市桫欏国家级自然保 护区;
476	雀形目 PASSERIFORMES	鹀科 Turdidae	灰背鹀	<i>Turdus hortulorum</i>	Z;M;R;E;	三	LC		W		
477	雀形目 PASSERIFORMES	鹀科 Turdidae	黑胸鹀	<i>Turdus dissimilis</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
478	雀形目 PASSERIFORMES	鹀科 Turdidae	乌灰鹀	<i>Turdus cardis</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		P		
479	雀形目 PASSERIFORMES	鹀科 Turdidae	灰翅鹀	<i>Turdus boulboul</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S	东	
480	雀形目 PASSERIFORMES	鹀科 Turdidae	乌鹀	<i>Turdus mandarinus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	广	(李光容等, 2016), 绥阳县宽阔水国家级自 然保护区;
481	雀形目 PASSERIFORMES	鹀科 Turdidae	灰头鹀	<i>Turdus rubrocanus</i>	W;L;Z;M;R;	三	LC		R	东	
482	雀形目 PASSERIFORMES	鹀科 Turdidae	褐头鹀	<i>Turdus feae</i>	Z;M;	二	VU		P		
483	雀形目 PASSERIFORMES	鹀科 Turdidae	白眉鹀	<i>Turdus obscurus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		P		

张海波, 吴忠荣, 胡灿实, 匡中帆, 李毅, 张明明, 杨雄威, 栗海军, 李筑眉 (2026) 贵州省鸟类物种多样性及名录更新. 生物多样性, 34, 25381. doi: 10.17520/biods.2025381; cstr: 32101.14.biods.2025381. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025381>

序号 No.	目 Order	科 Family	中文名 Chinese name of species	学名 Latin name of species	数据来源 Data sources	保护级别 Protection level	红色名录 Red List	CITES 附录 CITES	居留型 Residential type	区系 Fauna	新增记录来源 Data sources for new records
484	雀形目 PASSERIFORMES	鸫科 Turdidae	白腹鸫	<i>Turdus pallidus</i>	Z;E;	三	LC		W		(郑光美, 2023), 未明确发现地; 2020 年 5 月 2 日, 观鸟爱好者于盘州市记录;
485	雀形目 PASSERIFORMES	鸫科 Turdidae	红尾斑鸫	<i>Turdus naumanni</i>	W;L;Z;R;E;	三	LC		W		
486	雀形目 PASSERIFORMES	鸫科 Turdidae	斑鸫	<i>Turdus eunomus</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	LC		W		
487	雀形目 PASSERIFORMES	鸫科 Turdidae	宝兴歌鸫	<i>Turdus mupinensis</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	NT		R	古	
488	雀形目 PASSERIFORMES	鸫科 Turdidae	紫宽嘴鸫	<i>Cochoa purpurea</i>	W;L;Z;	二	NT		R	东	
489	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	鹎	<i>Copsychus saularis</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	LC		R	东	
490	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	乌鹎	<i>Muscicapa sibirica</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	LC		S、P	广	
491	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	北灰鹎	<i>Muscicapa dauurica</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	LC		P		
492	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	褐胸鹎	<i>Muscicapa muttui</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	LC		S	东	
493	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	棕尾褐鹎	<i>Muscicapa ferruginea</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	LC		P		
494	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	海南蓝仙鹎	<i>Cyornis hainanus</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	LC		S	东	
495	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	山蓝仙鹎	<i>Cyornis whitei</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	LC		S	东	
496	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	中华仙鹎	<i>Cyornis glaucicomans</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	LC		S	东	
497	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	白喉林鹎	<i>Cyornis brunneatus</i>	W;L;Z;M;R;E;	二	VU		S	东	
498	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	棕腹大仙鹎	<i>Niltava davidi</i>	W;L;Z;M;R;E;	二	LC		R	东	

张海波, 吴忠荣, 胡灿实, 匡中帆, 李毅, 张明明, 杨雄威, 栗海军, 李筑眉 (2026) 贵州省鸟类物种多样性及名录更新. 生物多样性, 34, 25381. doi: 10.17520/biods.2025381; cstr: 32101.14.biods.2025381. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025381>

序号 No.	目 Order	科 Family	中文名 Chinese name of species	学名 Latin name of species	数据来源 Data sources	保护级别 Protection level	红色名录 Red List	CITES 附录 CITES	居留型 Residential type	区系 Fauna	新增记录来源 Data sources for new records
499	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	棕腹仙鹎	<i>Niltava sundara</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
500	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	棕腹蓝仙鹎	<i>Niltava oatesi</i>	M;	三	LC		S	广	(匡中帆和牛克锋, 2016), 铜仁市梵净山国家级自然保护区;
501	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	小仙鹎	<i>Niltava macgrigoriae</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S	东	
502	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	白腹蓝鹎	<i>Cyanoptila cyanomelana</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		P		
503	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	白腹暗蓝鹎	<i>Cyanoptila cumatilis</i>	W;L;Z;R;E;	三	LC		P		
504	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	铜蓝鹎	<i>Eumyias thalassinus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S	东	
505	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	栗背短翅鹎	<i>Heteroxenicus stellatus</i>	W;L;Z;M;	三	LC		R	广	
506	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	白喉短翅鹎	<i>Brachypteryx leucophris</i>	M;E;	三	LC		R	东	(匡中帆和牛克锋, 2016), 铜仁市梵净山国家级自然保护区;
507	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	蓝短翅鹎	<i>Brachypteryx sinensis</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S	东	
508	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	栗腹歌鹎	<i>Larvivora brunnea</i>	W;L;Z;M;	三	LC		S	东	
509	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	蓝歌鹎	<i>Larvivora cyane</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		P		
510	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	红尾歌鹎	<i>Larvivora sibilans</i>	W;L;Z;R;E;	三	LC		P		
511	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	蓝喉歌鹎	<i>Luscinia svecica</i>	L;Z;M;R;E;	二	LC		P		(李子忠, 2011), 贵阳市;

张海波, 吴忠荣, 胡灿实, 匡中帆, 李毅, 张明明, 杨雄威, 粟海军, 李筑眉 (2026) 贵州省鸟类物种多样性及名录更新. 生物多样性, 34, 25381. doi: 10.17520/biods.2025381; cstr: 32101.14.biods.2025381. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025381>

序号 No.	目 Order	科 Family	中文名 Chinese name of species	学名 Latin name of species	数据来源 Data sources	保护级别 Protection level	红色名录 Red List	CITES 附录 CITES	居留型 Residential type	区系 Fauna	新增记录来源 Data sources for new records
512	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	白腹短翅 鹎	<i>Luscinia phaenicuroides</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	古	
513	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	红喉歌鹎	<i>Calliope calliope</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	LC		P		
514	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	白尾蓝地 鹎	<i>Myiomela leucura</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
515	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	白眉林鹎	<i>Tarsiger indicus</i>	N;	三	LC		R	东	2024 年 2 月 12 日, 贵州大学研究人员于道真县大沙河国家级自然保护区记录;
516	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	红胁蓝尾 鹎	<i>Tarsiger cyanurus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		W		
517	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	蓝眉林鹎	<i>Tarsiger rufilatus</i>	W;L;Z;R;	三	LC		W、P		
518	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	金色林鹎	<i>Tarsiger chrysaeus</i>	Z;M;	三	LC		V		(张海波等, 2020), 贵阳市花溪区马铃乡;
519	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	小燕尾	<i>Enicurus scouleri</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	古	
520	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	灰背燕尾	<i>Enicurus schistaceus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
521	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	白额燕尾	<i>Enicurus leschenaulti</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
522	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	斑背燕尾	<i>Enicurus maculatus</i>	M;R;E;	三	LC		R	东	(张廷跃等, 2024), 赤水市桫欏国家级自然保护区;
523	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	紫啸鹟	<i>Myophonus caeruleus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R、W	东	
524	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	白眉姬鹎	<i>Ficedula zanthopygia</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S、P	古	

张海波, 吴忠荣, 胡灿实, 匡中帆, 李毅, 张明明, 杨雄威, 栗海军, 李筑眉 (2026) 贵州省鸟类物种多样性及名录更新. 生物多样性, 34, 25381. doi: 10.17520/biods.2025381; cstr: 32101.14.biods.2025381. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025381>

序号 No.	目 Order	科 Family	中文名 Chinese name of species	学名 Latin name of species	数据来源 Data sources	保护级别 Protection level	红色名录 Red List	CITES 附录 CITES	居留型 Residential type	区系 Fauna	新增记录来源 Data sources for new records
525	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	锈胸蓝姬鹎	<i>Ficedula erithacus</i>	M;E;	三	LC		P?		(李毅等, 2024), 兴义市南山公园烈士陵园;
526	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	鸚姬鹎	<i>Ficedula mugimaki</i>	Z;M;R;E;	三	LC		P		(张海波等, 2019), 贵阳市阿哈湖国家湿地公园;
527	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	橙胸姬鹎	<i>Ficedula strophiate</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	LC		S	东	
528	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	红喉姬鹎	<i>Ficedula albicilla</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	LC		P		
529	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	棕胸蓝姬鹎	<i>Ficedula hyperythra</i>	W;L;Z;M;R;	三	LC		S	东	
530	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	小斑姬鹎	<i>Ficedula westermanni</i>	W;L;Z;M;R;	三	LC		S	东	
531	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	白眉蓝姬鹎	<i>Ficedula superciliaris</i>	R;	三	LC		S	东	2025 年 4 月 20 日, 中国观鸟记录中心用户于毕节市七星关区文笔山公园记录;
532	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	灰蓝姬鹎	<i>Ficedula tricolor</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	LC		S、P	广	
533	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	赭红尾鹎	<i>Phoenicurus ochruros</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	LC		R	古	
534	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	白喉红尾鹎	<i>Phoenicurus schisticeps</i>	L;	三	LC		R	广	(李子忠, 2011), 威宁县;
535	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	北红尾鹎	<i>Phoenicurus auroreus</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	LC		R	古	
536	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	蓝额红尾鹎	<i>Phoenicurus frontalis</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	LC		R	古	
537	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	红尾水鹎	<i>Phoenicurus fuliginosus</i>	W;L;Z;M;R;E;	三	LC		R	广	

张海波, 吴忠荣, 胡灿实, 匡中帆, 李毅, 张明明, 杨雄威, 栗海军, 李筑眉 (2026) 贵州省鸟类物种多样性及名录更新. 生物多样性, 34, 25381. doi: 10.17520/biods.2025381; cstr: 32101.14.biods.2025381. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025381>

序号 No.	目 Order	科 Family	中文名 Chinese name of species	学名 Latin name of species	数据来源 Data sources	保护级别 Protection level	红色名录 Red List	CITES 附录 CITES	居留型 Residential type	区系 Fauna	新增记录来源 Data sources for new records
538	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	白顶溪鹎	<i>Phoenicurus leucocephalus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	古	
539	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	蓝矶鹎	<i>Monticola solitarius</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	古	
540	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	栗腹矶鹎	<i>Monticola rufiventris</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
541	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	白喉矶鹎	<i>Monticola gularis</i>	Z;M;	三	LC		P		(贵州省环境保护局和六盘水市环境保护局, 1990), 水城县野钟黑叶猴自然保护区;
542	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	黑喉石鹎	<i>Saxicola maurus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	古	
543	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	东亚石鹎	<i>Saxicola stejnegeri</i>	W;L;Z;R;E;	三	LC		W、P		
544	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	白斑黑石鹎	<i>Saxicola caprata</i>	Z;	三	LC		R	东	(郑光美, 2023), 未明确发现地;
545	雀形目 PASSERIFORMES	鹎科 Muscicapidae	灰林鹎	<i>Saxicola ferreus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
546	雀形目 PASSERIFORMES	戴菊科 Regulidae	戴菊	<i>Regulus regulus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	古	
547	雀形目 PASSERIFORMES	太平鸟科 Bombycillidae	小太平鸟	<i>Bombycilla japonica</i>	W;L;Z;M;R;	三	LC		P		
548	雀形目 PASSERIFORMES	丽星鹎科 Elachuridae	丽星鹎	<i>Elachura formosa</i>	N;R;	三	NT		R	东	2025 年 3 月 1 日, 观鸟爱好者于剑河县老山界记录;
549	雀形目 PASSERIFORMES	叶鹎科 Chloropseidae	橙腹叶鹎	<i>Chloropsis lazulina</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
550	雀形目 PASSERIFORMES	啄花鸟科 Dicaeidae	厚嘴啄花鸟	<i>Dicaeum agile</i>	Z;	三	LC		?		(郑光美, 2023), 未明确发现地;
551	雀形目 PASSERIFORMES	啄花鸟科 Dicaeidae	纯色啄花鸟	<i>Dicaeum minullum</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
552	雀形目 PASSERIFORMES	啄花鸟科 Dicaeidae	红胸啄花鸟	<i>Dicaeum ignipectus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	

张海波, 吴忠荣, 胡灿实, 匡中帆, 李毅, 张明明, 杨雄威, 粟海军, 李筑眉 (2026) 贵州省鸟类物种多样性及名录更新. 生物多样性, 34, 25381. doi: 10.17520/biods.2025381; cstr: 32101.14.biods.2025381. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025381>

序号 No.	目 Order	科 Family	中文名 Chinese name of species	学名 Latin name of species	数据来源 Data sources	保护级别 Protection level	红色名录 Red List	CITES 附录 CITES	居留型 Residential type	区系 Fauna	新增记录来源 Data sources for new records
553	雀形目 PASSERIFORMES	花蜜鸟科 Nectariniidae	纹背捕蛛 鸟	<i>Arachnothera magna</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
554	雀形目 PASSERIFORMES	花蜜鸟科 Nectariniidae	黄腹花蜜 鸟	<i>Cinnyris jugularis</i>	Z;M	三	LC		?		(刘阳等,2021), 未明确发现地; (郑光美, 2023), 未明确发现地;
555	雀形目 PASSERIFORMES	花蜜鸟科 Nectariniidae	黑胸太阳 鸟	<i>Aethopyga saturata</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
556	雀形目 PASSERIFORMES	花蜜鸟科 Nectariniidae	蓝喉太阳 鸟	<i>Aethopyga gouldiae</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
557	雀形目 PASSERIFORMES	花蜜鸟科 Nectariniidae	叉尾太阳 鸟	<i>Aethopyga christinae</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
558	雀形目 PASSERIFORMES	岩鹳科 Prunellidae	棕胸岩鹳	<i>Prunella strophiatea</i>	Z;M;	三	LC		R	广	(夏灿玮等, 2010), 绥阳县宽阔水国家级自然保护区;
559	雀形目 PASSERIFORMES	梅花雀科 Estrildidae	红梅花雀	<i>Amandava amandava</i>	W;L;Z;	三	NT		R	东	
560	雀形目 PASSERIFORMES	梅花雀科 Estrildidae	白腰文鸟	<i>Lonchura striata</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
561	雀形目 PASSERIFORMES	梅花雀科 Estrildidae	斑文鸟	<i>Lonchura punctulata</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
562	雀形目 PASSERIFORMES	雀科 Passeridae	山麻雀	<i>Passer cinnamomeus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
563	雀形目 PASSERIFORMES	雀科 Passeridae	麻雀	<i>Passer montanus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	广	
564	雀形目 PASSERIFORMES	鹑鹑科 Motacillidae	山鹑鹑	<i>Dendronanthus indicus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S	古	
565	雀形目 PASSERIFORMES	鹑鹑科 Motacillidae	树鹑	<i>Anthus hodgsoni</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		W、P		
566	雀形目 PASSERIFORMES	鹑鹑科 Motacillidae	红喉鹑	<i>Anthus cervinus</i>	L;Z;R;E;	三	LC		W		(李子忠, 2011), 贵阳市;
567	雀形目 PASSERIFORMES	鹑鹑科 Motacillidae	粉红胸鹑	<i>Anthus roseatus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	古	
568	雀形目 PASSERIFORMES	鹑鹑科 Motacillidae	黄腹鹑	<i>Anthus rubescens</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		W		
569	雀形目 PASSERIFORMES	鹑鹑科 Motacillidae	水鹑	<i>Anthus spinoletta</i>	Z;R;E;	三	LC		W		(郑光美, 2023), 未明确发现地; 分布较广, 2020 年 11 月 29 日, 观鸟爱好者于威宁县

张海波, 吴忠荣, 胡灿实, 匡中帆, 李毅, 张明明, 杨雄威, 粟海军, 李筑眉 (2026) 贵州省鸟类物种多样性及名录更新. 生物多样性, 34, 25381. doi: 10.17520/biods.2025381; cstr: 32101.14.biods.2025381. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025381>

序号 No.	目 Order	科 Family	中文名 Chinese name of species	学名 Latin name of species	数据来源 Data sources	保护级别 Protection level	红色名录 Red List	CITES 附录 CITES	居留型 Residential type	区系 Fauna	新增记录来源 Data sources for new records
570	雀形目 PASSERIFORMES	鹲鹲科 Motacillidae	山鹲	<i>Anthus sylvanus</i>	W;L;Z;M;	三	LC		R	东	草海国家级自然保护区记录, 后连续多年在全省各地均有记录;
571	雀形目 PASSERIFORMES	鹲鹲科 Motacillidae	田鹲	<i>Anthus richardi</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		W、P		
572	雀形目 PASSERIFORMES	鹲鹲科 Motacillidae	布氏鹲	<i>Anthus godlewskii</i>	W;L;Z;R;E;	三	LC		P		
573	雀形目 PASSERIFORMES	鹲鹲科 Motacillidae	西黄鹲	<i>Motacilla flava</i>	W;L;Z;M;	三	LC		P		
574	雀形目 PASSERIFORMES	鹲鹲科 Motacillidae	黄鹲	<i>Motacilla tschutschensis</i>	N;R;E;	三	LC		P		2025 年 11 月 30 日, 本文作者于惠水县好花红镇记录;
575	雀形目 PASSERIFORMES	鹲鹲科 Motacillidae	灰鹲	<i>Motacilla cinerea</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		W		
576	雀形目 PASSERIFORMES	鹲鹲科 Motacillidae	黄头鹲	<i>Motacilla citreola</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		W、P		
577	雀形目 PASSERIFORMES	鹲鹲科 Motacillidae	日本鹲	<i>Motacilla grandis</i>	W;L;Z;	三	LC		V		
578	雀形目 PASSERIFORMES	鹲鹲科 Motacillidae	白鹲	<i>Motacilla alba</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R、W、P	东	
579	雀形目 PASSERIFORMES	燕雀科 Fringillidae	燕雀	<i>Fringilla montifringilla</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		W、P		
580	雀形目 PASSERIFORMES	燕雀科 Fringillidae	锡嘴雀	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	W;L;Z;M;	三	LC		W		
581	雀形目 PASSERIFORMES	燕雀科 Fringillidae	黑尾蜡嘴雀	<i>Eophona migratoria</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R、S、W	古	
582	雀形目 PASSERIFORMES	燕雀科 Fringillidae	黑头蜡嘴雀	<i>Eophona personata</i>	W;L;Z;M;	三	NT		P		
583	雀形目 PASSERIFORMES	燕雀科 Fringillidae	普通朱雀	<i>Carpodacus erythrinus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		W		
584	雀形目 PASSERIFORMES	燕雀科 Fringillidae	酒红朱雀	<i>Carpodacus vinaceus</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	古	
585	雀形目 PASSERIFORMES	燕雀科 Fringillidae	红眉松雀	<i>Carpodacus subhimachalus</i>	W;L;Z;M;	三	LC		R	广	
586	雀形目 PASSERIFORMES	燕雀科 Fringillidae	褐灰雀	<i>Pyrrhula nipalensis</i>	N;R;	三	LC		R	东	2024 年 11 月 10 日, 观鸟爱好者于兴义市记录, 同年 11 月 16 日, 观鸟爱好者于石阡县佛顶山保护区记录;
587	雀形目 PASSERIFORMES	燕雀科 Fringillidae	灰头灰雀	<i>Pyrrhula erythaca</i>	W;L;Z;M;	三	LC		R	古	

张海波, 吴忠荣, 胡灿实, 匡中帆, 李毅, 张明明, 杨雄威, 粟海军, 李筑眉 (2026) 贵州省鸟类物种多样性及名录更新. 生物多样性, 34, 25381. doi: 10.17520/biods.2025381; cstr: 32101.14.biods.2025381. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025381>

序号 No.	目 Order	科 Family	中文名 Chinese name of species	学名 Latin name of species	数据来源 Data sources	保护级别 Protection level	红色名录 Red List	CITES 附录 CITES	居留型 Residential type	区系 Fauna	新增记录来源 Data sources for new records
588	雀形目 PASSERIFORMES	燕雀科 Fringillidae	金翅雀	<i>Chloris sinica</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	广	
589	雀形目 PASSERIFORMES	燕雀科 Fringillidae	黑头金翅雀	<i>Chloris ambigua</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
590	雀形目 PASSERIFORMES	燕雀科 Fringillidae	红交嘴雀	<i>Loxia curvirostra</i>	N;R;E;	二	LC		W		2022 年 1 月 17 日, 观鸟爱好者于绥阳县宽 阔水国家级自然保护区记录;
591	雀形目 PASSERIFORMES	燕雀科 Fringillidae	黄雀	<i>Spinus spinus</i>	W;L;Z;M;E;	三	LC		W		
592	雀形目 PASSERIFORMES	鹀科 Emberizidae	凤头鹀	<i>Emberiza lathamii</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	东	
593	雀形目 PASSERIFORMES	鹀科 Emberizidae	栗耳鹀	<i>Emberiza fucata</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		S	广	
594	雀形目 PASSERIFORMES	鹀科 Emberizidae	三道眉草鹀	<i>Emberiza cioides</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	古	
595	雀形目 PASSERIFORMES	鹀科 Emberizidae	西南灰眉岩鹀	<i>Emberiza yunnanensis</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	古	
596	雀形目 PASSERIFORMES	鹀科 Emberizidae	黄喉鹀	<i>Emberiza elegans</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	古	
597	雀形目 PASSERIFORMES	鹀科 Emberizidae	蓝鹀	<i>Emberiza siemsseni</i>	W;L;Z;M;R; E;	二	NT		W		
598	雀形目 PASSERIFORMES	鹀科 Emberizidae	苇鹀	<i>Emberiza pallasi</i>	L;Z;M;	三	LC		W、P		(李子忠, 2011), 威宁县; (米小其等, 2015), 威宁县草海国家级自然保护区老祖坟附近;
599	雀形目 PASSERIFORMES	鹀科 Emberizidae	黄胸鹀	<i>Emberiza aureola</i>	W;L;Z;M;R; E;	一	CR		P		
600	雀形目 PASSERIFORMES	鹀科 Emberizidae	田鹀	<i>Emberiza rustica</i>	M;	三	LC		W		(杨雄威等, 2024), 贵阳市观山湖公园;
601	雀形目 PASSERIFORMES	鹀科 Emberizidae	小鹀	<i>Emberiza pusilla</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		W		
602	雀形目 PASSERIFORMES	鹀科 Emberizidae	灰头鹀	<i>Emberiza spodocephala</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		R	古	
603	雀形目 PASSERIFORMES	鹀科 Emberizidae	日本灰头鹀	<i>Emberiza personata</i>	N;	三	LC		?		2025 年 4 月 3 日, 观鸟爱好者于贵阳市观 山湖公园记录。
604	雀形目 PASSERIFORMES	鹀科 Emberizidae	栗鹀	<i>Emberiza rutila</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		P		
605	雀形目 PASSERIFORMES	鹀科 Emberizidae	黄眉鹀	<i>Emberiza chrysophrys</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		P		
606	雀形目 PASSERIFORMES	鹀科 Emberizidae	白眉鹀	<i>Emberiza tristrami</i>	W;L;Z;M;R; E;	三	LC		W		

注: 数据来源: W-《贵州鸟类志》, L-《贵州野生动物名录》, Z-《中国鸟类分类与分布名录 (第四版)》, M-文献专著, N-未发表贵州省鸟类新记录, R-中国观鸟记录中心, E-eBird。

张海波, 吴忠荣, 胡灿实, 匡中帆, 李毅, 张明明, 杨雄威, 粟海军, 李筑眉 (2026) 贵州省鸟类物种多样性及名录更新. 生物多样性, 34, 25381. doi: 10.17520/biods.2025381; cstr: 32101.14.biods.2025381. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025381>

保护级别: 一-国家一级保护鸟类, 二-国家二级保护鸟类, 未定-暂未列入, 三-列入《有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物名录》的物种; **红色名录:** EX-绝灭、EW-野外绝灭、CR-极危、EN-濒危、VU-易危、NT-近危、LC-无危、DD-数据缺乏; **CITES:** I-列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录 I, II-列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录 II; **居留型:** R-留鸟、W-冬候鸟、S-夏候鸟、P-旅鸟、V-迷鸟、?-存疑; **区系:** 东-东洋界物种、古-古北界物种、广-广布种。

Note: **Data sources:** W-*The Avifauna of Guizhou*, L-List of wildlife in Guizhou, Z-*A checklist on the classification and distribution of the birds of China (Fourth Edition)*, M-Published academic literature and monographs, N-Unpublished new records of birds in Guizhou Province, R-birdreport(<https://www.birdreport.cn/>), E-eBird(<https://ebird.org>). **Protection level:** 一-National first-level protected birds, 二-National second-level protected birds, 三-species of birds are in the *List of Terrestrial Wildlife of Important Ecological, Scientific and Social Value*, 未定-not included in the *List of National protected birds* and the *List of Terrestrial Wildlife of Important Ecological, Scientific and Social Value*; **Red list:** EX-Extinct, EW-Extinct in the wild, CR-Critically Endangered, EN-Endangered, VU-Vulnerable, NT-Near Threatened, LC-Least Concern, DD-Data Deficient; **CITES:** I-Listed in Appendix I of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, II-Listed in Appendix II of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; **Residential type:** R-resident birds, W-winter migrant, S-summer migrant, P-passage migrant, V-vagrant, ?-Residential type pending further confirmation; **Fauna:** 东-Oriental realm species, 古-Palaearctic species, 广-widely distributed species.