

张海波, 吴忠荣, 胡灿实, 匡中帆, 李毅, 张明明, 杨雄威, 粟海军, 李筑眉 (2026) 贵州省鸟类物种多样性及名录更新. 生物多样性, 34, 25381. doi: 10.17520/biods.2025381; cstr: 32101.14.biods.2025381. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025381>

附录 5 因证据不足未予收录的物种

Appendix 5 Species not included due to insufficient evidence

序号 No.	目 Order	科 Family	属 Genera	中文名 Chinese name of species	学名 Latin name of species	数据来源 Distributed data sources	未收录理由 Reason for not included
1	鸽形目	鸠鸽科	鸽属	原鸽	<i>Columba livia</i>	eBird	仅记录于 eBird 平台，记录者注明非野生种群。
2	鸽形目	鸠鸽科	斑鸠属	灰斑鸠	<i>Streptopelia decaocto</i>	eBird	仅记录于 eBird 平台，与记录者联系后尚无法准确鉴别，且灰斑鸠分布区靠北，与火斑鸠雌鸟易混淆。
3	鸮形目	鸱鸃科	鹰鸮属	日本鹰鸮	<i>Ninox japonica</i>	中国观鸟记录中心	仅记录于“中国观鸟记录中心”，记录者未提供物种图片，且该种与鹰鸮难区分。
4	佛法僧目	翠鸟科	鱼狗属	斑鱼狗	<i>Ceryle rudis</i>	中国观鸟记录中心	仅记录于“中国观鸟记录中心”，记录者未提供物种图片等证据。
5	雀形目	八色鸫科	八色鸫属	蓝翅八色鸫	<i>Pitta moluccensis</i>	《中国鸟类分类与分布名录（第四版）》	仅记录于《中国鸟类分类与分布名录（第四版）》，并称该种在贵州周边云南、广西和广东等有分布。经对比《贵州鸟类志》记录的蓝翅八色鸫学名可知，原记录蓝翅八色鸫实为仙八色鸫。同时，《中国鸟类观察手册》也称蓝翅八色鸫仅见于云南南部、上海、广东、广西、海南和台湾，在贵州无分布记录。因此，本次名录修订暂未收录。
6	雀形目	伯劳科	伯劳属	楔尾伯劳	<i>Lanius sphenocercus</i>	eBird	仅记录于 eBird 平台，记录者（Bob Ringler）于 1999 年 11 月 24 日在贵州草海记录，无影像或音频证据支撑，直至目前尚无新的记录。
7	雀形目	燕科	沙燕属	崖沙燕	<i>Riparia riparia</i>	中国观鸟记录中心、eBird	记录于“中国观鸟记录中心”和 eBird，记录者均未提供物种图片，且原贵州记录的崖沙燕实为淡色崖沙燕。
8	雀形目	柳莺科	柳莺属	灰喉柳莺	<i>Phylloscopus maculipennis</i>	中国观鸟记录中心	仅记录于“中国观鸟记录中心”，记录者提供了物种图片，但因图片角度和清晰度等问题，无法准确鉴别。
9	雀形目	柳莺科	柳莺属	淡黄腰柳莺	<i>Phylloscopus chloronotus</i>	《贵州鸟类志》 《贵州野生动物名录》	记录于《贵州鸟类志》和《贵州野生动物名录》，原记录为黄腰柳莺 <i>chloronotus</i> 亚种（ <i>Phylloscopus proregulus chloronotus</i> ），该亚种在《中国鸟类分类与分布名录（第四版）》中已被提升为独立种“淡黄腰柳莺（ <i>Phylloscopus chloronotus chloronotus</i> ）”，分布于西藏东部和南部、云南。

张海波, 吴忠荣, 胡灿实, 匡中帆, 李毅, 张明明, 杨雄威, 粟海军, 李筑眉 (2026) 贵州省鸟类物种多样性及名录更新. 生物多样性, 34, 25381. doi: 10.17520/biods.2025381; cstr: 32101.14.biods.2025381. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025381>

序号 No.	目 Order	科 Family	属 Genera	中文名 Chinese name of species	学名 Latin name of species	数据来源 Distributed data sources	未收录理由 Reason for not included
10	雀形目	柳莺科	柳莺属	四川柳莺	<i>Phylloscopus forresti</i>	中国观鸟记录中心	仅记录于“中国观鸟记录中心”，记录者未提供物种图片等证据。
11	雀形目	柳莺科	柳莺属	西南冠纹柳莺	<i>Phylloscopus reguloides</i>	eBird	仅记录于 eBird 平台，记录者提供了物种图片，经专家鉴别后推测实为华南冠纹柳莺，尚无法得出准确定论。
12	雀形目	树莺科	地莺属	金冠地莺	<i>Tesia olivea</i>	《贵州鸟类志》 《中国鸟类分类与分布名录（第四版）》、已发表专著/论文	《中国鸟类分类与分布名录（第四版）》和《中国鸟类观察手册》均表明金冠地莺在西藏东南部、云南南部和西部、四川西南部、贵州和广西有分布。经对照《中国鸟类分类与分布名录（第四版）》可知，1986 年出版的《贵州鸟类志》记录的灰腹地莺学名实为金冠地莺，并称其分布于贵州雷山，而 2011 年出版的《贵州野生动物名录》将灰腹地莺学名修订为“ <i>Tesia cyaniventer</i> ”，与《中国鸟类分类与分布名录（第四版）》中灰腹地莺学名一致。结合 2023 年 5 月于雷山拍摄到的灰腹地莺图片，作者认为贵州分布的金冠地莺实为灰腹地莺。
13	雀形目	林鹀科	穗鹀属	黑头穗鹀	<i>Stachyris nigriceps</i>	已发表专著/论文	《贵州省云台山鸟类群落特征》(罗祖奎等, 2013)一文记录了黑头穗鹀在贵州的分布，结合《中国鸟类分类与分布名录（第四版）》和《中国鸟类观察手册》等关于该种的分布记录，作者认为，因该种现有分布区距离云台山较远，且周边范围多年尚无分布记录，该名录暂未予收录。[文献：罗祖奎, 刘伦沛, 王云, 牛俊英, 刘立波, 李丽 (2013) 贵州省云台山鸟类群落特征. 华东师范大学学报(自然科学版), (5), 43–52.]
14	雀形目	噪鹛科	奇鹛属	黑顶奇鹛	<i>Heterophasia capistrata</i>	已发表专著/论文	《贵州桐梓黄连柏箐自然保护区夏季鸟类资源初步调查》一文记录了黑顶奇鹛的分布，经核实原记录学名 <i>H. melanoleuca</i> 实为黑头奇鹛(<i>H. desgodinsi</i> Oustalet, 1877)的异名，同时与作者联系确认，该笔黑顶奇鹛的记录实为黑头奇鹛。[文献：晏玉莹, 匡中帆, 江亚猛, 陈东升, 陈斯侃, 张光辉 (2017) 贵州桐梓黄连柏箐自然保护区夏季鸟类资源初步调查. 野生动物学报, 38(2), 265–272.]
15	雀形目	鹎科	鹎属	灰纹鹎	<i>Muscicapa griseisticta</i>	中国观鸟记录中心	仅记录于“中国观鸟记录中心”，记录者未提供物种图片等证据。

张海波, 吴忠荣, 胡灿实, 匡中帆, 李毅, 张明明, 杨雄威, 粟海军, 李筑眉 (2026) 贵州省鸟类物种多样性及名录更新. 生物多样性, 34, 25381. doi: 10.17520/biods.2025381; cstr: 32101.14.biods.2025381. <https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025381>

序号 No.	目 Order	科 Family	属 Genera	中文名 Chinese name of species	学名 Latin name of species	数据来源 Distributed data sources	未收录理由 Reason for not included
16	雀形目	雀科	麻雀属	家麻雀	<i>Passer domesticus</i>	已发表专著/论文、 eBird	《贵州赤水桫欏国家级自然保护区及其周边区域鸟兽多样性红外相机监测对比》一文称桫欏国家级自然保护区记录了家麻雀, 但未提供物种影像, 结合《中国鸟类分类与分布名录 (第四版)》《中国鸟类观察手册》等关于该种现有分布区的记录, 同时 eBird 记录者也未提供物种影像, 因此该名录暂未予收录。[文献: 刘邦友, 张廷跃, 梁盛, 白小节, 刘伟 (2020) 贵州赤水桫欏国家级自然保护区及其周边区域鸟兽多样性红外相机监测对比. 兽类学报, 40(5), 503–519.]
17	雀形目	燕雀科	—	藏黄雀	<i>Spinus thibetanus</i>	已发表专著/论文	《贵州凯里学院校园鸟类多样性》一文记录了藏黄雀在贵州的分布, 其发现地位于城区, 结合《中国鸟类分类与分布名录 (第四版)》《中国鸟类观察手册》等关于该种分布地的描述, 记录地距离已知分布区较远, 推测为逃逸个体, 该名录暂未予收录。[文献: 罗祖奎, 牛俊英, 李性苑, 张文华, 孟丽霞 (2012) 贵州凯里学院校园鸟类多样性. 湖北大学学报 (自然科学版), 34(3), 292–297.]